

 **allaway**



mootoritekn.
5
vuoden



Pölylle kyytiä

Keskuspölynimuri – terveydeksi!



Sisäilman huono laatu on tutkimusten mukaan yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. Vietämme ajastamme yli 90 % sisätiloissa, joten ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Meidän mielestämme on parasta, kun poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi suosittelemme sinullekin keskuspölynimuria.

Keskuspölynimuria on helppo käsitellä: notkea letku kulkee kevyesti huoneesta toiseen, eikä sähköjohdosta tai perässä kulkevasta imurista ole riesaa. Pölyt ja roskat kulkeutuvat putkistoa pitkin muualla sijaitsevaan keskusyksikköön ja poistoilma ohjataan ulos. Näin huoneilma tuoksuu puhtaan raikkaalle.

Kotimainen Allaway panostaa laatuun

Allaway on varma ja kestävä valinta, jota voit päivittää ja täydentää erilaisilla siivoustarvikkeilla ja lisävarusteilla. Kotimainen Allaway on myös ainoa keskuspölynimuri-valmistaja, jolla on oma integroitu kokonaisjärjestelmä sisältäen keskusyksikön, putkiston ja siivousvälineet. Yhtiön oma tuotekehitys näkyy pienissäkin yksityiskohdissa. Tämän ansiosta järjestelmän osat sopivat saumattomasti yhteen ja takaavat varman ja pitkäaikaisen toiminnan.

Allawayn tuotteet ja palvelut noudattavat Lloydsin sertifioimaa ISO 9001:2008 -standardin mukaista laatuja järjestelmää. Huolellinen laatu politiikka merkitsee asiakkaillemme korkeatasoisia ja pitkäikäisiä tuotteita sekä tinkimätöntä ja ammattitaitoista palvelua.



Kohti vihreämpää kotia.

Allawaylla ympäristöasiat ovat tärkeitä. Kehitämme tuotteitamme määrätietoisesti ympäristöystävällisempään suuntaan. Allawayn tuotesarjoista löytyvät ekologiset vaihtoehdot kodin siivoukseen.

Tuotantomme kaikissa vaiheissa otamme huomioon myös ympäristön hyvinvoinnin. Meille on tärkeää, mitä jätämme jälkeemme. Siksi oleellinen osa laatuajatteluumme on käyttää materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tuotteissa käyttämämme osat on merkitty niin, että ne voidaan vuosikymmenienkin jälkeen tunnistaa uusiokäyttöä varten.



Tuotannossa syntyvä jäte on minimoitu ja 95% siitä menee kierrätykseen. Allawayn keskusyksiköihin on tullut ekologisemmat, enemmän tehoa vähemmällä energialla tuottavat mallit. Nämä on merkitty vihreällä lehdellä. Tutustu seuraavalla aukeamalla.

Allaway – terveellisempään ja viihtyisämpään siivoukseen

- Allergiaystävällinen
- Hiljainen
- Kevyt ja helppo käsitellä
- Tehokas ja hygieeninen
- Pitkäikäinen, käytössä edullinen
- Nostaa kiinteistön arvoa



Hyvää imuria on miellyttävä käyttää.

Mikäpä on imuroidessa mielimusiikkia kuunnellen tai ystävän kanssa puhelimessa kuulumisia vaihtaen. Allaway-keskuspölynimurin käyntiäänenä kuuluu vain suolakkeessa kiitävän ilman suhina. Keskusyksikön moottorin ääni jää kuulon kantamattomiin laitteen sijoitustilaan. Allawayltä löytyy keskusyksiköitä erilaisiin asennuspaikkoihin, niin lämpimiin varastoihin, teknisiin tiloihin, siivouskomeroihin kuin kylpyhuoneisiin.

Allawayn uuden pienikokoisen Duon voi sijoittaa sisätiloissa lähes mihin tahansa. Se sopiikin erityisesti kerros- ja rivitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhaltaa poistoilmaa ulos. Järjestelmään saadaan paras mahdollinen imuteho, kun keskusyksikön malli ja teho valitaan sijoituspaikan, kodin pinta-alan ja pölyputkiston pituuden perusteella.



Laadukkaat Teräskuoriset keskusyksiköt



Allawayn täysin teräksiset ja saumattomat kuorirakenteet takaavat C- ja A-sarjalle resonoimattoman käyntiäänien, lujan rakenteen sekä pitkän käyttöiän.

Kätevä seinäteline helpottaa huoltoa

Keskusyksikkö on helppo sijoittaa eri tiloihin tukevalla kiinnitystelineellä, joka sopii kaikkiin seinärakenteisiin. Kiinnitystelineestä roskasäiliön tyhjentäminen käy näppärästi. Kun avaat pikalukituksen, säiliö jää turvallisesti riippumaan lukitsimiin, mistä se on helppo kantaa tyhjennettäväksi.



Pölypussi-asennussarja

Kaikkiin Allaway-keskusyksikköihin saa lisävarusteena pölypussiasennussarjan. Duossa pölypussi on vakiona. Sen ansiosta säiliön tyhjennys hoituu äärimmäisen kätevästi ja hygieenisesti.



Allaway LCD-näytöt Enemmän tietoa.

Allaway on kehittänyt helppolukuisen ja -käyttöisen LCD-näytön, joka tekee imuroinnista entistäkin vaivattomampaa. Keskusyksikköön integroitu näyttö antaa käyttäjälle laskennallista tietoa esimerkiksi roska-astian tyhjennystarpeesta, suodattimen kunnosta, keskusyksikön määräaikaishuollon lähestymisestä ja imurointiin käytetystä ajasta. Näyttöä on helppo säätää ja asettaa laskennan perusteeksi oman imurointitarpeen tiedot. Allaway C 40- ja A 40- malleista on saatavissa näytölliset mallit.

Näytön avulla saat hyödyllistä tietoa mm.

- imurointiin käytetty aika
- pölypussin/roska-astian täyttymisen seuranta
- aika roska-astian/pölypussin tyhjennyksestä
- roska-astian/pölypussin huoltovälin valinta
- suodattimen kunnan ilmaisin
- keskusyksikön lämpötila
- määräaikaishuollon ilmaisin



Allaway C-sarja Hiljainen ja kestävä.

ALLAWAY C-SARJA

Hiljaisen käyntiäänensä ja turvallisen, roiskevesitiiviin (C 30, C 40) rakenteensa ansiosta Allawayn C-sarjan keskusyksikkö voidaan asentaa jopa siivousskomeroon tai kosteisiin tiloihin.



C 30

C 30-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 35 m. Pienikokoinen, mutta tehokas perusmalli C-sarjan mallistossa.



C 40

C 40-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 45 m. Ekologinen vaihtoehto; edistyksekkään tekniikan ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energiankulutuksella. Tällaisen laitteen tunnistaa vihreästä lehdestä.



C 40 LCD

C 40 LCD-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 45 m. Edistyksellisen tekniikan ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energialla. LCD-näyttö helpottaa keskusyksikön huoltoa ja sitä voi itse säätää omien imurointitottumusten mukaisesti. LCD-näyttö vakiona tässä mallissa. Moottoria säästävä soft start-käynnistys.



C 40 SONIS

C 40 Sonis-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 45 m. Kuunteluantureilla varustettu C 40 Sonis toimii äänikäynnistykseällä: kun alat imuroida, anturit reagoivat putkistossa tapahtuviin äänen- ja ilmanpaine-asteiden muutoksiin. Edistyksellisen tekniikan ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energiankulutuksella.



ALLAWAY A-SARJA

A-sarjan keskusyksiköt asennetaan lämpimään tekniseen tilaan, varastoon tai muuhun aputilaan. Vahva ja kestävä moottori on A-sarjan keskusyksiköiden pitkän iän salaisuus. Isoroskäiliöjaroiskevesitiivis (A30, A 40, A 60) rakenne lisäävät käyttövarmuutta. Keskusyksikössä oleva sykloonikartio ohjaa roskat tehokkaasti isoon (20 L) roskäiliöön.

Allaway A-sarja Tehokas ja tilava.



A 30

A 30-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 35 m. Tehokas perusmalli A-sarjan mallistossa.



A 40

A 40 on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 45 m. Ekologinen vaihtoehto; edistyksellisen tekniikan ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energiankulutuksella.



A 40 LCD

A 40 LCD-keskusyksikkö on tarkoitettu keskisuuriin ja suuriin asuntoihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 45 m. Edistyksellisen tekniikan ansiosta laite tuottaa enemmän tehoa vähemmällä energialla. LCD-näyttö helpottaa keskusyksikön huoltoa ja sitä voi itse säätää omien imurointitotumusten mukaisesti. LCD-näyttö vakiona tässä mallissa. Moottoria säästävää soft start -käynnistys.



A 60

A 60 on erittäin tehokas keskusyksikkö suuriin asuntoihin tai esim. pieniin hotelleihin, joissa pölyputkiston pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max 60 m. Moottoria säästävää soft start -käynnistys.



Allawayn tuotteet ovat kotimaisia ja ne valmistetaan Jyväskylän tehtaalla.

Allaway Duo Kätevä ja tyylikäs.

Duo on pienikokoinen, vapaasti sisätiloihin sijoitettava keskuspölynimuri kerrostaloon, rivitaloon tai vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse (pysty- tai vaaka-asento).

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan hepa-suodatin, jolloin poistoilma suodattuu laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva ilmvirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poistoilma jää laitteen sijoitustilaan. Duossa on vakiona mikrokuitupölypussi. Duoa saat mustana ja valkoisena.

Katso Duo
Asennussarja
(ks. sivu 15)



Roskasäiliö tyhjennetään avaamalla kansi ja vaihtamalla vakiovarusteena oleva mikrokuitupölypussi uuteen.



Duon voi kiinnittää seinään tai laittaa sellaiseen esimerkiksi komeron hyllylle tai muulle tasolle. Imuriasian voi esim. komeroasennuksessa asentaa seinän ulkopuolelle. Tällöin ovea ei tarvitse pitää imuroitaessa auki.



Imuriasian voi kiinnittää suoraan Duoon.

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi



Duo on E-sertifioitu UN-ECE R10 *) -direktiivin mukaisesti.




Duo voidaan asentaa vaivattomasti, rakenteisiin koskematta kerros- ja rivitaloaluoneistoihin



Pienen kokonsa ansiosta Duo keskuspölynimuri soveltuu myös matkailuautoihin ja -vaunuihin.



Hiljainen ja pienikokoinen Duo on ihanteellinen lisävaruste veneissä.



Edustava Duo on helppo sijoittaa pienempiinkin kerrostaloasuintiloihin.



Allaway DV Taloudellinen ja kätevä.

DV 30 on vähän energiaa kuluttava, tehokas ja edullinen keskuspölynimuri. Sen yläosa ja roskasäiliö ovat muovia ja keskiosa terästä.

DV 30 asennetaan puolilämpimään tai lämpimään tekniseen tilaan, varastoon tai muuhun aputilaan.

DV30:een voidaan asentaa pölypussi-asennussarja, jolloin roskasäiliö on entistä hygieenisempi tyhjentää.



Allaway-keskuspölynimurit - tekniset tiedot

KESKUSYKSIKÖT	C 30	C 40 C 40 LCD C 40 Sonis	A 30	A 40 A 40 LCD	A 60	DV 30	DUO
1) Imuputken pit. max m	35	45	35	45	60	30	30
Käyttöjännite min-max V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244
2) Sähköteho max W	1800	1700	1800	1700	2200	1300	1400
2) Alipaine max kPa	30	32	30	32	35	30	29
2) Ilmateho max W	610	670	610	670	780	480	550
3) Ääniteho Lp dB(A) ±2 dB	57	57	58	58	64	60	58
Roskasäiliö litraa (netto)	13	13	20	20	20	14	10
Leveys mm	350	350	340	340	340	340	440
Korkeus mm	595	595	730	730	730	630	300
Asennustilantarve, min (lev x kork x syv) mm	450x700x450	450x700x450	600x900x450	600x900x450	600x900x450	600x800x450	4) 460x460x300
Paino kg	8	8	8	8	8	6	5,5
Yliämpösuoja	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Ylivirtasuojaja	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Takaiskuventtiili	kyllä	kyllä					
Virtausvahti							
Roiskevesitiivis IPx4	kyllä	kyllä (C 40)	kyllä	kyllä (A 40)	kyllä		
Sisältää siivousvälineet							

- 1) keskusyksikön ja siitä kauimpana sijaitsevan imurasian etäisyys toisistaan putkilinjaa pitkin mitattuna
 2) mitattuna turbiinilta
 3) mitattu IEC 60704 standardin mukaan
 4) pohja seinää vasten asennettuna
 Allawayn keskusyksiköt kytketään pistorasioihin, jotka on suojattu 10 A (tulppa) tai 16 A automaattisulakkeella



Allawayn keskusyksiköistä löytyy ekologisemmat, enemmän tehoa vähemmällä energialla tuottavat laitteet.

Allaway-keskuspölynimurijärjestelmiä on asennettu jo yli 250.000 suomalaiseseen talouteen sekä erikoisprojekteina esimerkiksi suuriin hotelleihin ja laivoihin, joissa siivoamisen helppoutta ja nopeutta on pidetty ensisijaisen tärkeänä.

Allaway-tuotteiden korkeaa laatua arvostetaan myös ulkomailta. Merkittävä osa keskuspölynimureista meneekin vientiin eri puolille Eurooppaa.

Putkisto



Jos lelu karkaa imurin suulakkeesta sisään, ei hätää. ImurAsian yhteydessä olevat patentoidut siepparit pysäyttävät putkistoa tukkivien esineiden matkan heti alkuunsa. Myös koko putkiston jyrkin kulma on välittömästi imurAsian takana: esine, joka läpäisee siepparin ja ensimmäisen kulman, läpäisee muutkin putkiston kulmat.

Kaikki putkiston kulmat on pyöristettyjä, joten jyrkkiä ja tukoksille alttiita kulmia ei ole. Kulmakappaleet on oikein mitoitettu ja vahvistettu. Putkien sisäpinnat ovat kestävä ja sileät. Putken halkaisija on optimaalinen, liitokset ovat tiiviit ja kartiomaiset. Näiden ansiosta putkistolla on erinomainen pölyn ja roskien kuljetuskyky ja siksi Allaway-putkisto on virtausominaisuuksiltaan markkinoiden paras.



Patentoidut siepparit estävät suurempien esineiden pääsyn putkistoon. Imuletkuholkki lukittuu kevyesti ja pysyy tukevasti paikoillaan.



Optima-imurAsian ajattoman värisistä kansimalleista löydät kotiisi sopivan vaihtoehdon. Muoviset Optima kansiasennelmat saatavana väreissä valkoinen, musta, hopea, graffiitti ja antiikkimessinki.

Metalliset Optima kansiasennelmat. Väri vaihtoehtoja on neljä: valkoinen, antrasiitti musta, harjattu hopea ja satiini. Metallirasiat on saatavana lukottomina ja lukollisina versioina. Metalliset Optima kansiasennelmat soveltuvat käytettäväksi Optima-pohjarasian kanssa.

kaikki mallit, värit ja tuotenumerot:

Optima muovi kansiasennelma valkoinen 80177
Optima muovi kansiasennelma musta 80179
Optima muovi kansiasennelma hopea 80180
Optima muovi kansiasennelma graffiitti 80181
Optima muovi kansiasennelma antiikkimessinki 80182

Optima metalli kansiasennelma, lukoton valkoinen 80230
Optima metalli kansiasennelma, lukoton harjattu hopea 80231
Optima metalli kansiasennelma, lukoton antrasiitti musta 80232
Optima metalli kansiasennelma, lukoton satiini 80233

Optima metalli kansiasennelma, lukollinen valkoinen 80234
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen satiini 80235
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen harjattu hopea 80236
Optima metalli kansiasennelma, lukollinen antrasiitti musta 80237
Avain ei sisälly lukollisiin kansiasennelmiin.
Avain 80290



Keskuspölynimurin putkisto on näkymättömissä talon rakenteiden sisällä.

Vaivaton asennus

Allaway-putkisto on helppo asentaa uuteen ja valmiiseen taloon. Liimoja tai erikoistyökaluja ei tarvita, osat vain painetaan yhteen. Putkisto voidaan asentaa eri-ikäisiin ja -tyyppisiin taloihin esimerkiksi yläpohjaa, komeroita ja portaikkorakenteita hyväksikäyttäen. Järjestelmän laajentaminen myöhemmin on yhtä vaivatonta.

Kaikille sarjoille löytyy valmiiksi mietityt putkipaketit. Esimerkkejä erilaisista asennusratkaisuista löydät Allawayn jälkiasennusoppaasta ja asennusohjeesta (www.allaway.com).



Putkilla on erinomaiset virtausominaisuudet – mm. sisäpinnat ovat erittäin sileitä ja vahvistetut kulmakappaleet ovat optimaalisesti oikein mitoitettu ja muotoiltu.



Virtausominaisuuksiltaan erinomainen 44 mm:n Allawayn putkisto takaa pölyn kuljettamiseen tarvittavan nopeuden 20 m/s.

PUTKIPAKETIT

SISÄLTÖ	C-SARJA	A-SARJA, DUO, DV 30	LISÄ, DUO
	PPC-44 kpl	PPK-44 kpl	PPL-44 kpl
Muovi imurasia-asennelma Optima (valkoinen) 80177	2	2	1
Pölyputki Ø44 mm, 0,6 m			3
Pölyputki Ø44 mm, 1,2 m			4
Kulma 90°	15	15	2
Kulma 45°	5	5	2
Haara 45°	4	4	2
Haara 45°	1	1	1
Seinäteline	1		
Ulospuhallusventtiili	1	1	
Metallipanta	5	5	1
Putkistotiiviste	30	30	15
Pienjännitejohdin, 30 m	1	1	
Pienjännitejohdin, 10 m			1
Jatkoyhde	3	3	
Asennusohje	1	1	



Kätevässä pakkauslaatikossa osat säilyvät koko asennuksen ajan. Yksityiskohtainen asennusohje toimitetaan sekä PPC 44 :n että PPK 44:n mukana

Siivousvälineet




Premium-siivousvälinesarja kahvakäynnistyksellä.

Listojen reunat, sohvan aluset, patterinvälit, matot, patjat, parketti, verhot... Erilaiset pinnat ja kohteet puhdistuvat parhaiten, kun suulaketta vaihdetaan tilanteen mukaan. Allawayn valmiit siivousvälinepaketit sisältävät kaikki perussiivoukseen tarvittavat välineet. Suulake-sarja, teleskooppivarsi, letku ja säilytysteline kuuluvat sekä Standard- että Premium -pakettiin. Siivouksen hienosäätöön Allaway tarjoaa lukuisia suulakevaihtoehtoja ja lisävarusteita, kuten tehokkaan mattotampparin, keittiössä kätevän rikkaimurin tai esierottelijan, jolla voit imuroida jopa tuhkaa tai vettä.

Alumiinia ja terästä

Alumiinista valmistetun Premium-siivousvälinesarjan ergonomia on suunniteltu huolella: kahvan kulma ja muoto on määritelty yhdessä työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa. Kevyen, alumiinisen teleskooppivarren avulla ulotut myös hankalimpiin kohteisiin. Premium-sarjaa on saatavana sekä kahva- että imurasiakäynnistyksellä.

Premium-siivousvälinesarjan mukana saat oven kiinnitettävän näppärän säilytystelineen.



Laadukkaat perusvälineet kattava, teräksinen Standard-siivousvälinesarja on saatavana sekä imurasiakäynnistyksellä että kahvakäynnisteisenä. Sarjaa on helppo täydentää erikseen ostettavilla suulakkeilla ja välineiden säilyttämistä helpottavilla pidikkeillä.



Kaikki Allawayn siivousvälinesarjat (Premium ja Standard) on varustettu Premium-holkilla. Se kiinnittyy imurasiiaan vaivattomasti ja pysyy tiukasti paikallaan. Irrottaminen on yhtä helppoa.

Kahva- ja imurasiakäynnistys toimivat myös rinnakkain

Kahvakäynnistyksessä keskuspölynimuri voidaan käynnistää käsikahvas- ta vain nappia painamalla. Imuroinnin keskeyttäminen on yhtä helppoa. Imurasiakäynnistyksessä keskuspölynimuri lähtee käyntiin imurasian kantta nostamalla.

Allawayn kahvakäynnisteisissä siivousvälinesarjoissa sekä kahva- että imurasiakäynnistys toimivat myös rinnakkain.

Letkukela

Teräksisen letkukela soveltuu kaikkien Allawayn imuletkuasennelmien säilytykseen. Letkukela kiinnitetään seinään ruuveilla.



Letkukela 81136

Esierottelija karkean roskan ja veden imurointiin

Karkean roskan imurointiin tarkoitettu EE-20 esierottelija soveltuu muun muassa sahanpurun, betonipölyn, mullan, tuhkan, noen, lasinsirpaleiden ja veden imurointiin. Ainutlaatuinen vedellä pestävä suodatin tekee EE-20 esierottelijan huoltamisesta vaivatonta. Saatavana teräksisenä ja muovisena.



EE-20 esierottelija imee vaivatta mm. lasinsirut, mullan, tuhkan, sahanpurun ja veden siististi säiliöön.

EE-20 ESIEROTTELIJA

teräs 80603
muovi 80604

EE-20 -PAKETTIIN KUULUU:

- Imuletku, 3 m
- Metallisuulake
- Tekstiilisuulake
- Pölypussi
- Muoviastia/teräsastia
- Ylitäytönestín
- Pestävä suodatin

TEKNISET TIEDOT:

- Teräksinen tai muovinen roskasäiliö
- Tilavuus 20 l
- Korkeus 40 cm
- Kytkenä imurasiaan:
Allaway-imuletkuasennelma
- Imuletkun pituus 3 m
- Suodatinkotelo pikalukituksella
- Suodatin
- Pölypussi 20 l, suljettava
- Ylitäytönestín (estää veden pääsyn putkistoon)

PREMIUM -SIIVOUSVÄLINEPAKETTI SISÄLTÄÄ



TAI



Kahvakäynnistys, pituus 9 m, 10 m ja 12 m. Muotoiltu kahva, miellyttävä pintamateriaali. **81049, 81059 ja 81255.**

Imurasiakäynnistys, pituus 10 m. Muotoiltu kahva, miellyttävä pintamateriaali. **81048**

PREMIUM-siivousväline-sarjat sisältävät myös:



Teleskooppivarsi Alumiini, pikakiinnitys. **81051**



Lattia/matto-suulake 300, pyörällä. **80876**



Huonekalukaksoisuulake ja pidike. **80870**



Kapea kärkisuulake. **80880**



Letkuteline | Suulakepidike | Letkun sivupidikeet | Suulakeadapteri. **81055 | 81053 81054 | 80917**

STANDARD-SIIVOUSVÄLINEPAKETTI SISÄLTÄÄ



TAI



Kahvakäynnistys, pituus 9 m, 10 m ja 12 m. **81047 ja 81243 ja 81251.**

Imurasiakäynnistys, pituus 8 ja 10 m. **81046 ja 81057**

STANDARD-siivousvälinesarjat sisältävät myös:



Teleskooppivarsi, teräs. **80886**



Lattia/mattosuulake 270, pyörällä. **80877**



Tekstiilisuulake. **73851**



Kapea kärkisuulake. **80880**



Letkuteline. **81055**

Tarvikkeet

Letkut



Premium-imuletkuusennelma
Kahvakäynnistyksellä.

9 m **81210**
10 m **81211**
12 m **81242**



Standard-imuletkuusennelma
Imurasiakäynnistyksellä.

8 m **80889**
10 m **80894**



Standard-imuletkuusennelma
Kahvakäynnistyksellä.

9 m **81226**
10 m **81227**



81051 Jatkovarsi Premium
Pikakiinnityksellä, alumiini

80885 Jatkovarsi Alumiini

80886 Jatkovarsi Teräs



Imuletku

10 m	80921
8 m	80928
6 m	80926
4 m	80924
2 m	80922



80781
Letkunsuoja
Suojaa arkoja pintoja.



81052 Imuletkun käsikahva, Premium

80906 Imuletkun käsikahva, teräs.

80907 Imuletkun käsikahva
Standard + holkki, muovi.



80910 Imuletkuholkki
Perusholkki Classic-imurasiaan.

80918 Imuletkuholkki Premium
Helppo, napakka kiinnitys.



80915 imuletkun jatkoholkki,
jolla voi yhdistää kaksi letkua.



80855 jatkoletku 2 m
80856 jatkoletku 4 m
toimii Allwayn kahvakäynnisteissä malleissa, joissa on Click-holkki. Soveltuu myös Click-holkilla varustettuihin imurasiakäynnisteisiin malleihin.



Radiokäynnisteiset tuotteet
Ks. imurasia- ja kahvakäynnisteiset tuotteet s. 13

81260 Käsikahva Premium-RC

80804 Vastaanotin RC, sis. virtalähteen

81269 Siivousvälinesarja Premium-RC 10m,
ei sisällä vastaanotinta

80806 Signaalitoistin RC, sis. virtalähteen

80811 Rikkaluukun käynnistin RC



81056
Premium-imuletkuusennelma
Imurasiakäynnistyksellä, 10 m.

Pussit ja suodattimet



Pölypussiasennussarja
mikrokuitupölypussilla
81114 C-sarja, DV-30, 13 L
81115 A-sarja, Combo, 20 L



Hienosuodatin
10819 Pestävä suodatin A/C-sarja, DV 30, Combo
10815 K-sarja



80689 Pölypussi mikrokuitu,
13 L, 2 kpl (C-sarja, DV-30)
80688 Pölypussi mikrokuitu,
20 L, 2 kpl (A-sarja, Combo, EE-20)



Suodatinsuoja
80692 5 5 kpl/pss, A/C-sarja, combo, DV 30. Suodatinsuoja vähentää suodattimen huollon tarvetta.



80687
Pölypussi Duo
10 L, mikrokuitu, 2 kpl.



10810 Suodatinpari
KP-vahtosuodatinparilla varustetut koneet (1982-1990), KP-1200, KP-1300, KP-1400S sekä EE-22 ja Nokipois.

Suulakkeet

	80876 Lattia/mattosuulake Lattia/mattosuulake 300, pyörällä.
	80867 Lattia/mattosuulake Lattia/mattosuulake 300 ilman pyöriä.
	80717 Mattotamppari Imuilmalla toimiva mattotamppari suurten tekstiilipintojen kuten mattojen ja kokolattiamattojen tamppaukseen.
	80870 Huonekalukaksoissuulake Kaksoisuulakkeella eri muodot ja pinnat siistiytyvät katevästi. Kätevän pidikkeen ansiosta suulake kulkee imuroitaessa mukana.
	81010 Rikkaimuri Rikkaimurin letku venyy ja palautuu metristä neljään metriin. Kätevä keittiön, eteisen tai autotallin pikasiivouksiin.
	80880 Kapeakärkisuulake Sopii ahtaampiinkin paikkoihin, kuten sohvatyynyjen väliin.
	80877 Lattia/mattosuulake Lattia/mattosuulake 270, pyörillä.

	80991 Parkettisuulake 300 81263 Parkettisuulake 370 Kevyt ja tehokas suulake parketti-, laminaatti- ja laattapinnoille.
	80712 Huonekalutamppari Imuilmalla toimiva huonekalutamppari sohvien, nojatuolien, patjojen ja auton istuimien puhdistamiseen.
	80981 Tekstiilisuulake Pieni, kätevä lisävaruste tekstiilien puhdistukseen.
	80875 Rakoharjasuulake Kätevä suulake mm. patterinväleille ja muille kapeille kohteille.
	81055 Letkuteline 81053 Suulakepidike 81054 Letkun sivupidikkeet 80917 Suulakeadapteri 81135 Jatkovarren pidike
	80812 AutoKit Monipuolinen suulakesarja auton imurointiin. Pakkauksessa tamppari, kapea kärkisuulake, tekstiilisuulake, harjasuulake, suulakeadapteri sekä mikrokuituliina.

Asennustarvikkeet

	80792 Ulospuhallusventtiili Siisti poistoputken venttiili ulkoseinään.
	81009 Rikkaluukku, valkoinen 81034 Rikkaluukku, musta 80289 Rikkaluukun RST-etulevy Lakaise keittiön, eteisen tai tuulikaapin roskat suoraan luukusta keskusyksikön uumeniin. Käynnistyy luukun avauksella.
	80763 Seinäteline C-sarja, irrallisenä, harmaa.
	80293 Putkenkiinnike, 3 kpl Mahdollistaa useita kiinnitysasentoja.
	80965 Poistoäänenvaimennin Vaimentaa ulospuhallusääntä.

	80295 Jatkoyhde Jatkohteellä voi yhdistää kaksi muhvaamatonta Allaway putkea.
	81116 Asennussarja Aparto Kit Duo-keskuspölynimurin asennussarja. Sisältää myös hepa-suodattimen, jos asunnosta ei voida johtaa poistoilmaa ulos.
	80764A Pinta-asennusraudat C-sarjan seinätelineelle
	80805 Käyntitiedonilmaisin Käyntitiedonilmaisin IV-koneen tuloilman ohjaamiseen
	Vanhojen rasioiden päivitykseen: 80175 Classic-kansiasennelma 80195 Uppoasennuskehys tai 80205 Kohoasennuskehys 80214 Jatke+tiiviste. Jatketta käytetään, kun kansiasennelma holkki ei ylety kulmayhteeseen.

Lisätarvikkeet saat hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltämme.

Lisää tarvikkeita www.allaway.fi

Allaway | 15 

**Allaway Oy**

PL 3, Kangasvuorentie 32, 40351 Jyväskylä

Puh: 020 7210 600, Fax: 020 7210 699

E-mail: info@allaway.fi

www.allaway.fi

Myynti:

K-raudat, Rautiat, Hanakat ja LVI-liikkeet kautta maan.



Allaway-keskuspölynimurijärjestelmät valmistetaan Suomessa, Jyväskylän tehtaalla. Allawayn toimintaa ohjaavat asiantuntemus, korkea ammattitaito, ympäristön huomioonottaminen sekä asiakkaiden tarpeiden tiedostaminen. Asiakaslähtöisen, huolellisen laatu politiikan ansiosta Allawaylle on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.