

AVERIA

E27

IP44   

AVG02

Averia-ulkovalaisinsarjasta löytyy valaisimet koko pihapiiriin. Sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä-, katto- ja pylväšvalaisimia. Perusmateriaaleina on sekä aito kupari että kestävä alumiini.



AVG03



AVG07M



AVG01GHLED

Rakenne

- Runko ja heijastinleijjat pulverimaalattua alumiinia, kuparivalaisimissa runko ja hattuleijjat patinoitua kuparia, heijastinleijjat lakattua kuparia. Patinoitiprosessista johtuen kuparihatsuissa esiintyy normaalia patinoituvan kuparin väri vaihtelua.
- Värit: valkoinen, musta, grafiitinharmaa ja kupari
- Kupu kirkasta tai mattalasia, mattalasi mustissa ja grafiitinharmaissa valaisimissa, muissa kirkas lasikupu
- Seinämallien seinäkiinnikkeet pulverimaalattua, sinkittyä terästä
- Pylväät ja muurijalat (tilattavissa erikseen) pulverimaalattua, alusinkittyä terästä, kuparivalaisimen kanssa suositellaan antiikkipronssista pylvästä ja muurijalkaa
- Suositellaan LED- tai energiansäästölamppua 8-20W, kanta E27, valonlähteen mitat maximissaan; leveys 68 mm ja pituus 188 mm


Asennus

- Seinään, kattoon, muurijalkaan \varnothing 50 mm tai pylväeseen \varnothing 50 mm
- Seinä- ja kattomallit voidaan asentaa jakorasian päälle, 4 kiinnitysreikää 78 mm jaolla
- AVG01/02 pylväsmallit: Pylväeseen \varnothing 50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT (\varnothing 50 mm). Muurijalkaan; MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina. Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- KytKentä: Seinä- ja kattovalaisin: KytKentärima kupissa 3x2,5 mm² ketjutettava, murtoaihiot pintakaapelointia varten Pylväšvalaisin: KytKentärima valaisimessa 3x2,5mm² ketjutettava


Tilauksesta

- Helmenharmaa, antiikkihopea ja antiikkipronssi
- AVGP05 / AVGP06 pylväsmajakka (valkoinen, musta, grafiitinharmaa ja kupari)







AVG01/AVG02




AVG03/AVG04




AVG07/AVG08



AVG09/AVG10



AVGP03/AVGP04



AVGP05/AVGP06

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
Pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm, tilattava erikseen)						
45 032 00	AVG01	AVG01 IP44 75W E27 G C VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
45 032 06	AVG01M	AVG01M IP44 75W E27 G O MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 031 21	AVG01GH	AVG01GH IP44 75W E27 G C GH	E27	pylväs	grafitinharmaa	0,8
45 032 09	AVG02	AVG02 IP44 75W E27 G C CU	E27	pylväs	kupari	1,1
Majakka pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm tilattava erikseen)						
41 030 80	AVGP05	AVGP05 60W E27 VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
41 030 83	AVGP05M	AVGP05M 60W E27 MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 030 82	AVGP05GH	AVGP05GH 60W E27 GH	E27	pylväs	grafitinharmaa	0,8
41 030 85	AVGP06	AVGP06 60W E27 KUPARI	E27	pylväs	kupari	1
Seinävalaisin ylöspäin						
41 030 36	AVG03	AVG03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,2
45 032 15	AVG03M	AVG03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,2
41 031 25	AVG03GH	AVG03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafitinharmaa	1,2
41 030 39	AVG04	AVG04 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,6
Seinävalaisin alaspäin						
41 030 48	AVG07	AVG07 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,4
45 602 70	AVG07M	AVG07M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,4
41 030 67	AVG07GH	AVG07GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafitinharmaa	1,4
41 030 51	AVG08	AVG08 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,7
Seinämajakka						
45 602 50	AVGP03	AVGP03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,3
45 602 52	AVGP03M	AVGP03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,3
41 030 76	AVGP03GH	AVGP03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafitinharmaa	1,3
45 602 53	AVGP04	AVGP04 IP44 75W E27 G C CU	E27	seinä	kupari	1,6

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
Kattovalaisin						
45 600 36	AVG09	AVG09 IP44 60W E27 G C VA	E27	katto	valkoinen	1,4
45 600 38	AVG09M	AVG09M IP44 60W E27 G O MU	E27	katto	musta	1,4
41 030 71	AVG09GH	AVG09GH IP44 60W E27 G O GH	E27	katto	grafiitinharmaa	1,4
45 600 39	AVG10	AVG10 IP44 60W E27 G C CU	E27	katto	kupari	1,9
Pylväät ø 50 mm, sopii AVG01/02 ja AVGP05/06						
						Korkeus m
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA		1,5	valkoinen	2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU		1,5	musta	2,5
46 030 04	VP150050/GH	VP150050/GH 1.5M 50MM GH		1,5	grafiitinharmaa	2,5
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS		1,5	antiikkipronssi	2,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA		2	valkoinen	3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU		2	musta	3,5
46 030 05	VP225050/GH	VP225050/GH 2M 50MM GH		2	grafiitinharmaa	3,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS		2	antiikkipronssi	3,5
Muurijalat ø 50 mm, sopii malleihin AVG01 ja AVG02						
						Korkeus cm
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA		13,5	valkoinen	0,4
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU		13,5	musta	0,4
46 030 01	MJ-5GH	MJ-5GH 50.8 GH		13,5	grafiitinharmaa	0,4
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS		13,5	antiikkipronssi	0,4
46 601 06	MJ-5V/100	MJ-5V/100 50.8 VA 1000MM		100	valkoinen	1,9
46 601 05	MJ-5M/100	MJ-5M/100 50.8 MU 1000MM		100	musta	1,9
46 030 02	MJ-5GH/100	MJ-5GH/100 50.8 GH 1000MM		100	grafiitinharmaa	1,9
46 601 03	MJ-5AP/100	MJ-5AP/100 50.8 ANTPRONS 1M		100	antiikkipronssi	1,9
Maatuet pylväisiin						
46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM		Terrafix ø 50 mm pylväisiin		0,45

G = lasikupu, C = kirkas, O = opaali/matta. Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan energiansäästö- tai ledilamppua

