

## KÄPY

E27


IP23   

AT101CU

Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.



AT101ALV



AT103ALM



AT101/8Z003


**Rakenne**

- Runko ja heijastinleijjat pulverimaalattua alumiinia tai patinoitua kuparia. Patinointiprosessista johtuen kuparisissa heijastinleijoissa esiintyy normaalia patinoituvan kuparin väri vaihtelua.
- Koristekävyssä lasikupu, pylväsmallit AT101/8
- Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- Väri vaihtoehdot: antiikkipronssi, musta, valkoinen ja patinoitu kupari
- Toimitetaan ilman valonlähdettä, suositellaan ulkokäyttöön tarkoitettua LED- tai energiansäästölamppua 8-20W, kanta E27


**Asennus**

- Pylväsmallit:  
Pylvääseen  $\varnothing$  50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT ( $\varnothing$  50 mm).  
Muurijalkaan MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina  
Seinään SK-5 seinävarrella  
Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen
- Seinämallit suoraan seinään
- Kytkenärima valaisimessa 3x2,5 mm<sup>2</sup> ketjutettava






AT101



AT103 seinäkäpy



AT101/8

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg
<b>Käpy (4-leijaa)</b>					
45 033 06	AT101ALAP	AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	1,4
45 033 09	AT101ALM	AT101ALM 100W E27 MU	E27	musta	1,4
45 033 12	AT101ALV	AT101ALV 100W W27 VA	E27	valkoinen	1,4
45 033 15	AT101CU	AT101CU 100W E27 KUPARI	E27	patinoitu kupari	1,4
<b>Koristekäpy lasikuvulla (5-leijaa)</b>					
45 601 03	AT101/8Z001	AT101/8Z001 IP44 75W ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	1,4
45 601 05	AT101/8Z003	AT101/8Z003 IP44 75W VA	E27	valkoinen	1,4
<b>Seinäkäpy</b>					
45 033 24	AT103ALAP	AT103ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	0,7
45 033 27	AT103ALM	AT103ALM 100W E27 MU	E27	musta	0,7
45 033 30	AT103ALV	AT103ALV 100W E27 VA	E27	valkoinen	0,7
45 033 33	AT103CU	AT103CU 100W E27 KUPARI	E27	patinoitu kupari	0,7
<b>Pylväät</b>					
			<b>Korkeus</b>	<b>ø mm</b>	
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS	1,5	50,8	antiikkipronssi 2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU	1,5	50,8	musta 2,5
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA	1,5	50,8	valkoinen 2,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS	2	50,8	antiikkipronssi 3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU	2	50,8	musta 3,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA	2	50,8	valkoinen 3,5
<b>Maatuet pylväisiin</b>					
				<b>ø mm</b>	
46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM	Terrafix	50	0,5
<b>Seinävarret</b>					
				<b>ø mm</b>	
46 031 54	SK-5AP	SK-5AP SEINÄKIINNIKE ANTPRONS		50,8	antiikkipronssi 0,8
46 031 51	SK-5M	SK-5M SEINÄKIINNIKE MU		50,8	musta 0,8
46 031 48	SK-5V	SK-5V SEINÄKIINNIKE VA		50,8	valkoinen 0,8

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg																							
<b>Muurijalat</b>			<b>Korkeus cm</b>	<b>ø mm</b>																								
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS	13,5	50,8	antiikkipronssi																							
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU	13,5	musta	46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA	13,5	50,8	valkoinen	46 601 03	MJ-5AP/100	MJ-5AP/100 50.8 ANTPRONS 1M	100	50,8	antiikkipronssi	46 601 05	MJ-5M/100	MJ-5M/100 50.8 MU 1000MM	100	50,8	musta	46 601 06	MJ-5V/100	MJ-5V/100 50.8 VA 1000MM	100	50,8	valkoinen
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA	13,5	50,8	valkoinen																							
46 601 03	MJ-5AP/100	MJ-5AP/100 50.8 ANTPRONS 1M	100	50,8	antiikkipronssi																							
46 601 05	MJ-5M/100	MJ-5M/100 50.8 MU 1000MM	100	50,8	musta																							
46 601 06	MJ-5V/100	MJ-5V/100 50.8 VA 1000MM	100	50,8	valkoinen																							

Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan ulkokäyttöön tarkoitettua LED- tai energiansäästölamppua 8-20W

