

## SISÄLTÖ / INNEHÅLL


GREENline

PROline

NEXTline

|  |           |
|--|-----------|
| Ambrogio robotti, synonyymi innovaatiolle / Ambrogio robot, ett koncentrat av innovation | S./sid.2  |
| GREEN line Esittely / Beskrivning av GREEN line  | S./sid.3  |
| L60 Deluxe   | S./sid.4  |
| L30 Deluxe   | S./sid.5  |
| L85 Evolution  | S./sid.6  |
| L210   | S./sid.7  |
| GREEN line Tekniset tiedot / Datasheet GREEN line  | S./sid.8  |
| PRO line Esittely / Beskrivning av PRO line  | S./sid.9  |
| L30  | S./sid.10 |
| L85 Elite  | S./sid.11 |
| L250 Deluxe  | S./sid.12 |
| PRO line "i" Esittely / Beskrivning av PRO line "i"                                      | S./sid.13 |
| L250i  | S./sid.14 |
| L350i Elite  | S./sid.15 |
| PRO line Tekniset tiedot / Datasheet PRO line  | S./sid.16 |
| PRO line Tekniset tiedot / Datasheet PRO line  | S./sid.17 |
| L400i  | S./sid.18 |
| L400i  | S./sid.19 |
| L400 Elite   | S./sid.20 |
| PRO line L400 Tekniset tiedot / Datasheet PRO line - L400                                | S./sid.21 |
| Tervetuloa NEXT Tulevaisuuteen! / Welcome to the NEXT Future!                            | S./sid.22 |
| NEXT line Esittely / Beskrivning av NEXT line  | S./sid.23 |
| Kustomoitavaksi – suunniteltu robotti! / Den skräddarsydda robotten!                     | S./sid.24 |
| ZCS Virtalähde / ZCS Power Unit  | S./sid.25 |
| NEXT seuraavan sukupolven puutarharobotit / The NEXT generation of gardening robots      | S./sid.26 |
| 4.0 Basic  | S./sid.27 |
| 4.0 Elite  | S./sid.28 |
| 4.0 Elite  | S./sid.29 |
| NEXT line Tekniset tiedot / NEXT line Datasheet  | S./sid.30 |
| NEXT line Tekniset tiedot / NEXT line Datasheet  | S./sid.31 |
| Ambrogio Remote Sovellus / APP Ambrogio Remote   | S./sid.32 |
| ZCS Connect  | S./sid.33 |





Ambrogio on automaattinen ruohonleikkuri joka hoitaa puutarhasi täysin itsenäisesti ja täydellä turvallisudella. Markkinoilla jo yli 18 vuotta, Ambrogio on ideaali robottiruohonleikkuri niille jotka arvostavat ammattimaisuutta, teknisiä innovaatioita ja täydellisyttä yhdistettynä luontoystävällisyteen. Ambrogio on täydellinen kumppani hoitamaan päivittäin kaikentyyppisiä puutarhoja: pienistä kotipuutarhoista, yksinkertaisista ja monimutkaisista, aina suuriin puutarhoihin saakka. Silppuamalla se edistää ruohon terveyttä jolloin nurmi tarvitsee vähemmän lannoitusta.

Ambrogion korkea teknologia ja materiaalien korkea laatu sallivat sinun päättää milloin ja miten robotti työskentelee, joten puutarha on vapaana silloin kun haluat. Uudet ZCS älyteknologiat antavat sinulle mahdollisuuden olla yhteydessä robottiin turvallisesti. Dигиталisella aikakaudella robottiruohonleikkuri puhuu tulevaisuuden kieltä, tehdien elämästä helpompaan: Ambrogio robotti antaa sinulle aikaa ja vapautta nauttia puutarhastasi ja ulkoilusta, jopa kotoa poissa ollessasi.

Kolme tuotesarjaa vastaamaan kaikenlaisiin tarpeisiin: GREEN line, selkeä ja intuitiivinen, PRO line, teknologisesti edistyksellinen ammattilaisenkin käyttöön, NEXT line, innovatiivinen, edistyksellisin yhteyksin, modulaarinen, ja varma valinta tulevaisuudelle.

Ambrogio Robot är en automatisk gräsklippare som tar hand om gräsmattor av alla slag helt självständigt under säkra förhållanden. Ambrogio Robot finns på marknaden sedan 18 år och är den perfekta lösningen om du letar efter kompetens, teknisk innovation, högkvalitativ gräsklipning och respekt för miljön. Ambrogio är din bästa partner för vardagsskötsel av alla slags trädgårdar: från små villaträdgårdar, både enkla och svårskötta, till stora grönområden. Med mulcherteckniken mår gräsmattan bättre, den blir tätare och kräver mindre gödsel.

Den avancerade teknologin och höga kvaliteten på materialet som används i Ambrogio tillåter att välja hur och när roboten ska aktiveras på dagen så att du kan bestämma när gräsmattan ska vara perfekt klippt och fri från hinder. Med lanseringen av de nya smarta teknologierna från ZCS har Ambrogio robot blivit hyperansluten. I digitaliseringens era har robotgräsklipparen lärt sig att prata framtidens språk för att göra ditt liv enklare: Ambrogio robot skänker dig tid och frihet så att du kan njuta av trädgården och utomhuslivet, även när du inte är hemma. 3 linjer för att möta alla möjliga behov: GREEN line, enkel och intuitiv, PRO line, teknologiskt avancerad för yrkesmässigt bruk, NEXT line, innovativ, intelligent och modulär, som sträcker sig bortom den närmaste framtiden.



Innovatiivisuus, luovuus, asiantuntuvuus, tietotaito, intohimo, innostus, etiikka ja sosiaalinen vastuu ovat Zucchetti Centro Sistemi SpA:n ydinarvoja. Yritys on nykyisen puheenjohtajan ja osakkeenomistajan Fabrizio Berninin vuonna 1985 perustama.

Yrityksestä on kehittynyt maailmanjohtaja robotiikassa ja automaatiossa. Yritys on erikoistunut myös uusiutuvien energioiden ja ohjelmistojen kehittämiseen.

Innovation, kreativitet, kompetens, know how, passion, entusiasm, etik och socialt ansvar är de värderingar som ligger till grund för företaget Zucchetti Centro Sistemi SpA, grundat år 1985 av Fabrizio Bernini, idag aktieägare och VD. Internationellt ledarföretag inom robotik och automation, även verksamt inom områdena förnybar energi och utveckling av programvara. ZCS utarbetar, tillverkar och uppfinner deras robotar.

# GREENline

## THINK SAFE & GREEN

Ambrogio GREEN Line on kehitetty antaakseen sinulle mahdollisuuden hyötyä Ambrogion innovatiivisen mutta selkeän robottiteknologian edusta. Tuotesarjan 4 mallia varmistavat loistavan leikkuutuloksen ja nurmen lannoituksen, tuloksena vihreämpi, tuuheampi ja terveempi nurmikko täysin luontoystäväällisesti.

### SELKEÄ & LUONTOYSTÄVÄLLINEN

Kunnoittaa ympäristöä eikä ole äänekäs, hallinta on yksinkertaista ja intuitiivista.

### PIENI, KOMPAKTI & TURVALLINEN

Suunniteltu pieniin ja keskikokoisiin puutarhoihin, liikkuu ketterästi ja täydellä turvallisuudella.

GREEN-serien har utarbetats för att låta dig upptäcka fördelarna med den enkla och innovativa teknologin i Ambrogios robotar. Seriens 4 modeller garanterar optimal klippning och gödning av gräset och ger en grönare, friskare och tätare gräsmatta på ett helt ekologiskt sätt.

### ENKEL & MILJÖVÄNLIG

Respekterar miljön, är tystgående och hanteras lätt och intuitivt.

### LITEN & SÄKER

Avsedd för mindre gräsmattor, rör sig smidigt och riskfritt.

# L60 / DELUXE



**Helpoa, ei asennusta eikä rajakaapelia, pieniin puutarhoihin**

**Enkel, utan installation och utan omkretstråd, för små trädgårdar**

**200  
m<sup>2</sup>**

Pienten puutarhojen huippukunnossa pitäminen ei ole koskaan ollut helpompaa kuin nyt uudella Ambrogio L60 Deluxella, suunniteltu pieniin kotipuutarhoihin 200 m<sup>2</sup> saakka. Ambrogio L60 Deluxe on ideaali heille jotka haluavat täydellisesti leikatun nurmen ilman rajakaapelin asentamista. Robotin helppokäyttöisyys sallii sen asettamisen leikkaustöihin välittömästi ja sitä voi siirrelä puutarhasta toiseen.

Bekvämt skötsel av mindre trädgårdar med nya Ambrogio L60 Deluxe, utarbetad för villaträdgårdar på upp till 200 kvadratmeter. Ambrogio L60 Deluxe är den perfekta robotten för den som vill ha perfekt klippning utan att behöva installera omkretstråd. Tack vare dess enkla användning kan robotten sättas i funktion omgående och flyttas till olika områden eller trädgårdar.

**Ei  
asennusta, ei  
rajakaapelia!**

**Utan  
installation  
och utan  
omkretstråd!**



**Ilman rajakaapelia  
Utan omkretstråd**



**Kevyt ja kannettava  
Är lätt och bärbar**



**Jopa 50% rinteisiin  
Lutningar på upp till 50 %**



**Neliveto  
Fyra drivhjul**

**Eco Asetus-tunnistin** Tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhtenää leikkuuaikaa nurmikkoja ja robottia säätääneen.  
**Eco Mode-sensor** För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på robotten



**Bluetooth vastaanotin** Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tablettilta robottie ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.  
**Bluetooth-mottagare** För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/ läsplattan till robotten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.

**NEW**



**ZGS-tunnistin** ZGS (Zucchetti Grass Sensor) tunnistin havaitsee ruohon läsnäolon ja sallii robottin tunnistaa aukot ja tyhjät paikat, vaikka aluetta ei ole merkity rajakaapellilla.

**ZGS-sensor** Den patenterade ZGS-sensorn (Zucchetti Grass Sensor) detekterar förekomst av gräs och gör att robotten känner igen när den kommer till en kant, trots att omkretstråd som begränsar området saknas.

**NEW**



Symmetrinen Design  
Speglad design




Vahvistettu Puskuri  
Förstärkta stötfångare



Komennot näppäimistöllä ja uusi  
latauspiste  
Styrknappar och ny laddningspunkt



ZGS-tunnistin  
ZGS-sensor



Bluetooth Vastaanotin  
Bluetooth-mottagare



800  
m<sup>2</sup>

Kompakt ja tehokas, pieniin ja monimutkaisiin puutarhoihin  
*Kompakt och effektiv för små och svårskötta trädgårdar*



Ambrogio L30 Deluxe on suunniteltu leikkaamaan jopa 800 m<sup>2</sup> alueita joissa on kapeita ja ahtaita paikkoja. Älykäs leikkuualgoritmi ja Eco Asetus-tunnistin varmistavat nurmikon täyden leikkuun ja työaikojen optimoinnin. Robotin voi varustaa myös ZCS patentoinalla terällä.

*Ambrogio L30 Deluxe har utvecklats för att tillgodose kraven för klippning av gräsmattor på upp till 800 kvadratmeter, med smala och trånga manövereringsutrymmen. Den intelligenta klippningsalgoritmen och Eco Mode-sensorn garanterar perfekt klippning av gräsmattan och optimerar arbetsstiden på bästa sätt. Dessutom kan robotten förses med ZCS-patenterade klippblad.*



**Helppo ja intuitiivinen näyttö**  
*Enkel och intuitiv display*



**5 Ah lithium-ion akut**  
*Litiumjonbatteri 5 ah*



**Jopa 3 erillistä työalueita**  
*Hanterar upp till 3 olika områden*



**Eco Asetus-tunnistin** tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhentää leikkuaikaan nurmikoa ja robottia säätääen.  
**Eco Mode-sensor** För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på robotten.



**Jopa 45% rinteisiin**  
*Lutningar på upp till 45 %*




**Bluetooth vastaanotin** Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tablettilta robotille ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.  
**Bluetooth-mottagare** För överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/läsplattan till robotten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



Puskuri  
Stötfångare



4 sakarainen tähtiterä  
Stjärnformat klippblad med  
4 eggar



ZCS patentoina terä  
ZCS-patenterat  
Klippblad

Exklusiv ZCS Patent!  
Med ensamrött ZCS



Push Stop painike ja  
sadetunnistin  
Stoppknapp och regnsensor



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge

# L85 EVOLUTION



Täydellinen alueille joissa jyrkkiä rinteitä  
*Perfekt för områden med branta lutningar*

1.200  
m<sup>2</sup>



Ambrogio L85 Evolution on varustettu patentoiduilla renkailla jotka sallivat robotin käsitellä jyrkkiä rinteitä. Se pystyy hallitsemaan alat 1,200 m<sup>2</sup> saakka ja jopa kolme erillistä työalueita joiden tasojen vaihtelut voivat olla jopa 55% (markkinoiden paras rinnekyky!). Kallistusjärjestelmä varmistaa täydellisen leikkuun molempien menosuuntiin, täydellisesti leikaten ruohon myös alueilta joihin on vaikea päästä perinteisin puutarhanhoidon työkaluin.

Ambrogio L85 Evolution, försedd med patenterade hjul för att klara av branta lutningar. Hanterar områden på upp till 1 200 kvadratmeter och 3 olika zoner med nivåskillnader på upp till 55 % (högsta värdet på marknaden!). Vippsystemet garanterar optimal klippning åt båda körriktningarna och ger en perfekt gräsmatta även på ställen där andra utrustningar för trädgårdsskötsel har svårt att komma åt.



Kääntyy paikallaan  
*Snurrar runt sig själv*



Jopa 3 erillistä työalueetta  
*Hanterar upp till 3 olika områden*



Jopa 55% rinteisiin  
MARKKINOIDEN PARAS RINNEKYKY  
*Lutningar på upp till 55 %  
DET HÖGSTA VÄRDET PÅ MARKNADEN!*



Kallistusjärjestelmä Rinteiden vaihtelujen parempaan hallintaan.  
**Vippsystem** För att hantera lutningsvariationer på bästa sätt.



**Bluetooth vastaanotin** Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tabletilta robottiin ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.  
**Bluetooth-mottagare** För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/läsplattan till robotten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



**Spiraalileikkuu** Korkeammassa tai tuuheammassa ruohossa, robotti automatisesti aktivoi spiraaliliikkeen nopeuttaakseen leikkuutyötä.  
**Spiralklippning** Om gräset är högt och/eller mycket tjockt aktiverar robotten automatiskt en spiralformad rörelse för ett perfekt klippresultat.



Itse-puhdistuvat piikkipyörät  
Självrengörande tandade hjul



Push Stop painike  
Stoppknapp



Puskuri  
Stötfälgare



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge

# L210

2.800  
m<sup>2</sup>

Turvallinen ja luotettava keskikokoisille alueille  
*Säker och tillförlitlig för medelstora områden*



Ambrogio L210 on ideaali robottiruoohonleikkuri heille jotka haluavat korkealuokkaisen leikkuusuorituksen yhdistetynä helppokäyttöisyyteen. Harjattomat moottorit ja voimakkaat lithium-ion akut sallivat robotin hallitsevan jopa 2,800 m<sup>2</sup> kokonaisalan ja rinteet jopa 45% saakka. Latausaseman suoja ja Bluetooth vastaanotin ovat L210 vakiovarusteina.

Ambrogio L210 är den perfekta robotgräsklipparen för den som vill ha hög klippförstående i kombination med användarvänlighet. De borstlösa motorerna och de kraftfulla litiumjonbatterierna tillåter roboten att hantera områden på upp till 2 800 kvadratmeter och med lutningar på upp till 45 %. Tak till laddningsstationen och Bluetooth-mottagaren ingår som standard.



Tehokkaat harjattomat moottorit  
*Högeffektiva borstlösa motorer*



Sadetunnistin  
*Regnsensor*



Jopa 4 erillistä työalueetta  
*Hanterar upp till 4 olika områden*



Latausaseman suoja mukana  
*Tak till laddningsstation ingår*



Jopa 45% rinteisiin  
*Lutningar på upp till 45 %*



**Bluetooth vastaanotin** Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tablettilta robotille ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.

**Bluetooth-mottagare** För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/läsplattan till roboten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



7.5 Ah lithium-ion akku  
*Litiumjonbatteri 7,5 Ah*



**Eco asetus tunnistin** Tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhentää leikkuuaikaa nurmikkoja ja robottiä säästääen.

**Eco Mode-sensor** För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på roboten.



Näytö  
Display

4-sakarainen tähtiterä  
Stjärnformat klippblad med 4 eggar

Push Stop painike  
Stoppknapp

Robotti latausasemassa  
Robot i laddningläge



| MALLIN KUVAUS  | MODELLBESKRIVNING                              | L60 Deluxe   | L30 Deluxe                                  | L85 Evolution                               | L210  |
|--|--|--|---|---|---|
| TEHOJKUS<br>EFFECT   | Suositeltu maksimiala (-20%)*                  | Max rekommenderade m <sup>2</sup> (-20%)*              | 200   | 800   | 1.200                                       |
|  | Moottorin tyyppi                               | Motortyp   | Harjallinen/Borstar                         | Harjallinen/Borstar                         | Harjallinen/Borstar                         |
|  | Lithium-Ion Akku (25,9V)                       | Litiumjonbatteri (25,9 V)                              | 2X2,5 Ah                                    | 2x2,5 Ah                                    | 2x2,5 Ah                                    |
|  | Maksimi Sallittu Rinne (%)                     | Hanterbar lutning (%)                                  | 50%   | 45%   | 55%   |
|  | Maksimi Rinne (%)                              | Maximal lutning (%)                                    | 40%   | 35%   | 45%   |
|  | Maksimi rinne rajalangan kulmassa (%)          | Max lutning i höjd med ytterkant eller ömkretstråd (%) | –   | 20%   | 35%   |
|  | Keskimääriäinen Työskentelyaika [h] (+ - 20 %) | GeNejmsnittlig arbetsstid [h] (+ - 20 %)               | 02:00                                       | 02:00                                       | 01:45                                       |
| LEIKKUJÄRJESTELMÄ<br>KLIPPSYSTEM                                   | Lataustapa                                     | Laddningssätt  | Manuaalinen/Manuell                         | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       |
|  | Terän Typpi                                    | Knivtyp  | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat |
|  | Leikkuuleveys (cm)                             | Klippbredd [cm]  | 25  | 25  | 25  |
|  | Leikkuukorkeus (min-max) [mm]                  | Klipphöjd (min-max) [mm]                               | 42-48                                       | 25-60                                       | 25-65                                       |
|  | Spiraalileikkuu                                | Spiralklippning  | Ei/Nej                                      | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | ZGS Tunnistimet (Ruoho / Ruoholta poistuminen) | ZGS-sensorer (Gräs/Kant)                               | Kyllä/Ja                                    | –   | –   |
|  | Eco Asetus                                     | Eco-läge   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Ei/Nej                                      |
| KONTROLLONKI<br>KONTROLLANORDNINGAR                                | Sadetunnistin                                  | Regnsensor   | Ei/Nej                                      | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Työalueet Pääalue Mukaan Lukien                | Hanterbara områden inklusive huvudområdet              | 1   | 3   | 3   |
|  | Näytön Typpi                                   | Användargränsnitt                                      | Näppäimistö & Led/Knappanel & lysdioder     | Display/Display                             | Display/Display                             |
|  | Sovellushallinta                               | App-styrning   | Bluetooth/Bluetooth                         | Bluetooth/Bluetooth                         | Bluetooth/Bluetooth                         |
|  | Bluetooth Vastaanotin                          | Bluetooth-mottagare                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | SMS Hälytys                                    | SMS-aviserings   | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      |
|  | Nosto/Kaatumistunnistin                        | Lyftsensor/vältsensor                                  | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| TURVALLISUUS<br>SÄKERHET   | Stop/Hätäpäsysyty Nappi                        | Nödstoppsknapp   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Turvallisuus PIN                               | PIN-kod  | Ei/Nej                                      | Pin Koodi/PIN-kod                           | Pin Koodi/PIN-kod                           |
|  | Rajakaapelia [m]                               | Omkretstrådens längd [m]                               | –   | 0   | 0   |
| VAKIOVARUSTUS ASENNUSNIISEN<br>STANDARDUTRUSTNING FÖR INSTALLATION | Asennusnaulat [kpl]                            | Fästspikar   | –   | 20  | 20  |
|  | Latausasema                                    | Laddningsstation                                       | –   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Latausaseman Suoja                             | Tak till laddningsstation                              | –   | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      |
|  | Paino Akut Mukaan Lukien [kg]                  | Robotens vikt - inkl. batterier [Kg]                   | 8,3   | 9,8   | 12,6  |
| OMINAISUUDET<br>EGENSKAPER   | Robotin Koko (pxlxh)                           | Robotens mått (lxbxh)                                  | 440x360x200 mm                              | 540x450x252 mm                              | 600x440x310 mm                              |
|  | Äänen Voimakkkuus [dB(A)]                      | Ljudeffektnivå [dB(A)]                                 | 65  | 65  | 65  |
|  | Suojaustaso                                    | Skyddsgrad   | IP21  | IP44  | IP21  |

\*m<sup>2</sup> Akun maksimi suorituskykyä vastaava. / \*m<sup>2</sup> med hänvisning till högsta batteriprestanda

# PROline

## Enjoy your smart garden!

Ambrogio PRO Line robottiruohonleikkurit ovat suunniteltu niille jotka haluavat erinomaisen ja ammattimaisen tuotteen. Tuotesarjan kymmenessä mallissa kaikissa on harjattomat moottorit, voimakkaat lithium-ion akut ja kehittyneet leikkukujärjestelmät vastaamaan puutarhanomistajien tarpeita ylläpitää nurmialueet virheettömässä kunnossa jatkuvasti.

**AUTONOMINEN & TEHOKAS**  
Ambrogion ei tarvitse työskennellä yötäpäivää jatkuvissa sykleissä. Voimakkaat akut ja huolellinen ohjelointi sallivat Ambrogion levätä koko yön ja osan päivästä (tai toisin pään mikäli omistaja niin haluaa).

**KORKEA SUORITUSKYKY & MAKSIMAALINEN TARKKUUS**  
Ambrogio hallitsee helposti valkeatkin rinteet, jopa 55% L85 Elite mallilla. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät varmistavat tarkan leikkuun kaikilla ruohopinnoilla.

**ÄLYKÄS & KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN**  
Ambrogion sadetunnistin, jonka voi kytkeä myös pois päältä, antaa sateen tullessa robotille tiedon palata latausasemalle.

**SISÄLTÄ INNOVATIVINEN**  
Ambrogiossa tulee todellinen älytuote, joka on yhdistetty pilvipalvelimelle esineiden internettiin. Uusimman sukupolven prosessorit, ZCS Connect, Kosketusnäyttö, GSM ja Bluetooth. Ambrogio Remote APP sallii sinun konfiguroida, hallita ja ohjata robotin toimintoja, jopa etäältä. Se myös antaa sinulle mahdollisuuden tutustua tuotekuvastoon, ohjekirjoihin ja pitää sinut ajan tasalla myös uutisista Ambrogio tuotteisiin liittyen.

Robotgräsklippare Ambrogio i PRO-serien har utarbetats för de som vill ha professionalism och kvalitet i produkterna. Alla 10 modeller i serien har borstlösa motorer, kraftfulla lithiumjonbatterier och avancerade klippsystem för att på bästa sätt uppfylla kraven för de som vill ha trädgården i perfekt skick året runt.

**OBEROENDE & EFFEKTIV**  
Ambrogio behöver inte arbeta i kontinuerliga cykler dag och natt. Tack vare de kraftfulla batterierna och en noggrann programmering kan Ambrogio vila hela natten och en stor del av dagen (eller tvärtom, beroende på ägarens behov).

**HÖGPRESTERANDE & NOGGRANN**  
Ambrogio klarar svåra lutningar på upp till 55 % utan problem, för modellen L85 Elite. Klippbladen av rostfritt stål garanterar jämn klippning på alla slags gräsmattor.

**SMART & ANVÄNDARVÄNLIG**  
Ambrogios regnsensorer gör att robotten går tillbaka till laddningsstationen om det regnar och de kan aktiveras när som helst.

**INNOVATIVE INSIDE**  
Ambrogio har helt enkelt blivit en smart produkt: hyperanslut till molnet med sakernas internet. Senaste generationens processorer, ZCS Connect, Display Touch, GSM och Bluetooth. Med appen Ambrogio Remote kan man konfigurera, hantera och styra robotens funktioner även på avstånd. Det är även möjligt att läsa katalogen, handböckerna och nyheter om företaget Ambrogio.



# L30

## Pieni, täsmällinen ja nopea *Liten, noggrann och snabb*

Suunniteltu jopa 2,000 m<sup>2</sup> saakka monimutkaisille alueille joissa pensaita, kukkapenkkejä ja lampia. Harjattomat moottorit ja voimakkat lithium-ion akut sallivat pitkät työskentelyajat ja hallitsevat rinteet jopa 45% saakka.

Uttecklad för svårskötta områden på upp till 2 000 kvadratmeter med häckar, rabatter och dammar. De borstlösa motorerna och de kraftfulla lithiumjonbatterierna tillåter långvariga arbetscykler och att hantera lutningar på upp till 45 %.



| L30 ELITE  |   |
|--|---|
| <b>1.100</b><br>m <sup>2</sup>                         |   |
| 5 Ah lithium-ion<br>5 Ah lithiumjon                    | <b>2 : 30 h</b><br>Yhtäjaksoinen leikkuu*<br>Sträckklipning*  |
| <b>18 h</b> Robottivapaa puutarha<br>Robotfri trädgård |   |
| L30 ELITE S+   |   |
| <b>2.000</b><br>m <sup>2</sup>                         |   |
| 7,5 Ah lithium-ion<br>7,5 Ah lithiumjon                | <b>4 : 00 h</b><br>Yhtäjaksoinen leikkuu *<br>Sträckklipning* |
| <b>15 h</b> Robottivapaa puutarha<br>Robotfri trädgård |   |

\*Työskentelyaika vaihtelee alueen laajuuden ja ominaisuuksien mukaan. / arbetscyklerna varierar baserat på områdets omfang och egenskaper.



Tehokkaat harjattomat moottorit  
*Högeffektiva borstlösa motorer*



Jopa 4 erillistä työalueetta  
*Hanterar upp till 4 olika områden*



Voimakkaat lithium-ion akut  
*Kraftfulla lithiumjonbatterier*



Eco Asetus-tunnistin Tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhentää leikkuaikaa nurmikkoja ja robottiä säätääneen.  
*Eco Mode-sensor* För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på robotten.



Jopa 45% rinteisiin  
*Lutningar på upp till 45 %*



Bluetooth vastaanotin Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tablettilta robottille ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.  
*Bluetooth-mottagare* För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/ läsplattan till robotten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



Näytön Suoja  
Täckt display



Sadetunnistin jonka voi  
kytkää pois päältä ja Push  
Stop painike  
Avaktiveringsbar regnsensor  
och stoppknapp



Puskuri  
Stötfälgare



4-sakarainen tähtiterä  
Stjärnformat klippblad med  
4 eggar



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge





**Ketterä, autonominen ja tehokas  
Smidig, oberoende och högpresterande**



**2.200**

**m<sup>2</sup>**



7,5 Ah lithium-ion  
7,5 Ah lithiumjon



Yhtäjaksoinen  
leikkauus\*  
Sträckklippling\*



Robottiivapaa puutarha  
Robotfri trädgård

Varustettuna itse-puhdistuvilla piikkipyörillä, harjattomilla moottoreilla ja voimakkailta lithium-ion akulla, L85 Elite robotti on suunniteltu tehokkaasti leikkaamaan alueet jopa 2,200 m<sup>2</sup> saakka. L85 Elite hallitsee rinteet jopa 55% saakka, näin jyrkkien rinteiden hallinta on hankalaa perinteisillä ruohonleikkureilla.

Modellen L85 Elite är försedd med självrengörande tandade hjul, borstlösa motorer och kraftfulla lithiumjonbatterier och har utvecklats för perfekt klippning av grönområden på upp till 2 200 kvadratmeter med lutningar på upp till 55 % där en traditionell gräsklippare eller åkgräsklippare har svårt att komma åt.

\*Työskentelyaika vaihtelee alueen laajuuden ja ominaisuuksien mukaan./ arbetscyklerna varierar baserat på områdets omfang och egenskaper.



Tehokkaat harjattomat moottorit  
**Högeffektiva borstlösa motorer**



Voimakkaat lithium-ion akut  
**Kraftfulla lithiumjonbatterier**



Rinteet jopa 55% saakka  
MARKKINOIDEN PARAS RINNEKYKY!  
Lutningar på upp till 55 %  
DET HÖGSTA VÄRDET PÅ MARKNADEN!



Jopa 4 erillistä työalueetta  
Hanterar upp till 4 olika områden



Kallistusjärjestelmä Erinomainen leikkuusuoritus molempien kulkusuuntiin.

**Vippsystem** För att hantera lutfningsvariationer på bästa sätt.



Bluetooth vastaanotin Sovellusten ja päivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tabletitila robotille ja "Ambrogio Remote" sovelluksen käyttöön iOS ja Android laitteilla.

**Bluetooth-mottagare** För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/läsplattan till roboten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



Eco Asetus-tunnistin Tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhentää leikkuuaikaa nurmikkoo ja robottiin säästääne.

**Eco Mode-sensor** För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på robotten.



Spiraalileikkuu Korkeammassa tai tuuhammassa ruohossa, robotti automaattisesti aktivoi spiraalileikkeen nopeuttaakseen leikkuutyötä.

**Spiralklippning** Om gräset är högt och/eller mycket tjockt aktiverar robotten automatiskt en spiralformad rörelse för ett perfekt klippresultat.




Näyttö ja Push Stop painike  
Display och stoppknapp



Puskuri  
Stötfångare



Itse-puhdistava piikkipyörä  
Självrengörande tandade hjul



Terä ja teräsuoja jossa  
suodatusjärjestelmä ruohon  
poistoon  
Klipplad och skydd med  
gräsbehandlingssystem



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge



## Vahva, intuitiivinen ja virheetön Stark, intuitiv och perfektionist

Ambrogio L250 Deluxe hallitsee jopa 2,600 m<sup>2</sup> puutarhat ja jopa 8 erillistä työalueita, se on ideaali heille jotka haluavat vahvan, korkean suorituskyvyn omaavaan ja innovatiivisen robotin. Uusi käyttäjän rajapinta suurella kosketusnäytöllä tekee robotin käsittelystä helppoa ja intuitiivista.

*Ambrogio L250 Deluxe är avsedd för trädgårdar på upp till 2 600 kvadratmeter med upp till 8 separata grönområden för att uppfylla kraven hos de som vill ha en stark, högpresterande och innovativ robot. Det nya användargränssnittet med en bred pekskärm som standard gör det enkelt att styra roboten.*



**2.600**  
m<sup>2</sup>

|  |   |
|--|---|
|  | 7,5 Ah lithium-ion<br>7,5 Ah litiumjon                |
|  | Yhtäjaksoinen<br>leikkkuu*<br><i>Sträckklippning*</i> |
|  | Robottivapaa puutarha<br><i>Robotfri trädgård</i>     |

\*Työskentelyaika vaihtelee alueen laajuuden ja ominaisuuksien mukaan. / arbetscyklerna varierar baserat på områdets omfang och egenskaper.



**Tehokkaat harjattomat moottorit**  
**Högeffektiva borstlösa motorer**



**Bluetooth vastaanotin** Sovellusten ja pääivitysten vastaanottamiseen älypuhelimelta/tabletilta robottiile ja "Ambrogio Remote" sovellukseen käyttöön iOS ja Android laitteilla.

**Bluetooth-mottagare** För att överföra programvarans uppdateringar från smarttelefonen/läsplattan till roboten och använda appen "Ambrogio Remote" från iOS och Android.



**Voimakkaat lithium-ion akut**  
**Kraftfulla litiumjonbatterier**



**Eco Asetus-tunnistin** Tunnistaa jo leikatun ruohon ja lyhentää leikkuaalkaa nurmikkoo ja robottia säästääen.  
**Eco Mode-sensor** För att detektera delar av gräsmattan som redan har klippts och minska arbetstiden till förmån för gräsmattan och för mindre slitage på roboten.



**Jopa 45% rinteisiin**  
**Lutningar på upp till 45 %**



**Patentoidut etupyörät** Liikkuvat itsenäisesti toisiinsa vaikuttamatta, pitäen samalla korkealoukkaisen leikkusuorituksen myös epätasaisessa maastossa.

**Patenterade framhjul** De snurrar oberoende av varandra och garanterar således bästa klippresultat även på ojämn mark.

Yksinoikeudella ZCS  
Patentolma!  
Med ensamrätt ZCS!



**Hallitsee jopa 8 erillistä työalueita**  
**Hanterar upp till 8 separata områden**



Kosketusnäyttö  
Pekskärm

Sadetunnistin jonka voi kytkeä  
pois päältä  
Avaktiveringsbar regnsensor

Takapyörät kumia  
Gummiklätt bakhjul

Takapyörät piikeillä (lisävaruste)  
Tandat bakhjul (tillval)

Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge

**NEW**

## ZCS INNOVATIVE INSIDE

PRO line mallisto  
nyt entistä  
ammattimaisemmaksi  
upgreidattuna.

En uppgradering av de  
mest professionella  
maskinerna i PRO-linjen  
som standard



### UUSIMMAN SUKUPOLVEN EMOLEVY

Prosessorit ovat entistä nopeampia ja pystyvät prosessoimaan enemmän dataa pienemmällä virrankulutuksella.

### MODERKORT AV DEN SENASTE GENERATIONEN

Processorerna är snabbare och kan bearbeta en större mängd data på kortare tid med lägre energiförbrukning.



### KOSKETUSNÄYTÖ

Interaktiivinen ja intuitiivinen kosketusnäyttö mahdollistaa käyttöjärjestelmän graafisen käyttöliittymän käytön yksinkertaisesti näyttöä koskettamalla, ilman tarvetta fyysisille näppäimille.



### ZCS CONNECT \*

Tämä uusi ZCS nimen saanut laite mahdollistaa yhteyden robottiin missä ja milloin tahansa (omalla älypuhelimellasi tai tabletillasi).

Käyttämällä Remote Ambrogio sovellusta on mahdollista luoda robotin aikaprofileja, varmistaa sijainti (geolokalisointi), eristää tietyt alueet ja/tai asettaa robotti työskentelemään tietyillä puutarhan alueilla (Go Away), monitoroida robotin tilaa ja vastaanottaa hälytyksiä mikäli robotti poistuu puutarhasta (Geofence hälytys, kehittynyt varashälytin). Go Home ja Work Now toimintojen ansiosta on mahdollista lähettää robotti latausasemalle tai työskentelemään.

\*Ilmainen tiedonsiirto kahden vuoden ajaksi. Uusittavissa päättyessä.

### ZCS CONNECT\*

Denna nya anordning från ZCS tillåter att du kopplar upp dig och samverkar med din robot när och var som helst (med din smarttelefon eller läsplatta). Genom att använda appen Ambrogio

Remote kan du ställa in profilerna för robotens arbetstider, kontrollera platsen (geolokalisering), isolera och/eller bearbeta vissa områden i trädgården (Go Away), övervaka robotens tillstånd och få varningar när den lämnar trädgården (Geofence alarm, ett avancerat stöldlarm). Med funktionerna Go Home och Work Now går det att forcera tillbakagång till laddningsstationen och arbete i trädgården.

\*Gratis datatrafik i två år. Förmýbar efter utgången tid.



### BLUETOOTH & GSM

Viestintäteknologia joka mahdollistaa robotin ohjaamisen ja päivitymisen robotin läheisyydessä.

### BLUETOOTH & GSM

En kommunikationsteknologi som tillåter uppdatering av programvaran och styrning av roboten på nära avstånd.

Uusissa malleissa vielä enemmän innovaatioita /// Ännu mer innovation i de helt nya

**L250i L350i L700i**

# L250i



## Interaktiivinen ja Älykäs Interaktiv och intelligent



Kaksi uutta, L250i Elite ja Elite S+-mallit ovat innovaatioihin ja teknologiaan keskittymisen tuloksia. Kosketusnäyttö, edistyneet navigointi –järjestelmät ja vakiona ZCS Connect moduuli tekevät roboteista erittäin suorituskykyisiä ja innovatiivisia.

*De 2 modellerna i den helt nya linjen L250i – Elite och Elite S+ – är ett koncentrat av innovation och teknologi. Pekskärmen, de avancerade navigeringssystemen och standardmodulen ZCS Connect gör robotarna mycket högpresterande och innovativa.*



### L250i ELITE

3.200  
m<sup>2</sup>

3 : 30 h

7,5 Ah lithium-ion  
7,5 Ah lithiumjon  
16 h Robottivapaa puutarha  
Robotfri trädgård

Yhtäjaksoinen leikkuu\*

Sträckklipning\*

5.000  
m<sup>2</sup>

### L250i ELITE S+

15 Ah lithium-ion  
15 Ah lithiumjon  
12 h Robottivapaa puutarha  
Robotfri trädgård

7 : 00 h

Yhtäjaksoinen leikkuu\*

Sträckklipning\*

NEW

\*Työskentelyaika vaihtelee alueen laajuuden ja ominaisuuksien mukaan. / arbetscyklerna varierar baserat på områdets omfang och egenskaper.



Tehokkaat harjattomat moottorit  
Högeffektiva borstlösa motorer



Uusimman sukupolven emolevy  
Moderkort av senaste generationen



Kosketusnäyttö  
Pekskärm



Bluetooth & GSM  
Bluetooth & GSM



ZCS Connect  
ZCS Connect



Voimakkaat lithium-ion akut  
Kraftfulla lithiumjonbatterier



Patentoidut etupyörät Liikkuvat itsenäisesti toisiinsa vaikuttamatta, pitäen samalla korkealuokkaisen leikkuusuorituksen myös epätasaisessa maastossa.  
**Patenterade framhjul** De snurrar oberoende av varandra och garanterar således bästa klippresultat även på ojämн mark.

Yksinoikeudella ZCS  
Patentöima!  
Med ensamrätt ZCS!



Jopa 45% rinteisiin  
Lutningar på upp till 45 %



"Smart ositus" leikkuujärjestelmä Robotti luo ja tallentaa virtuaalista karttoja leikkualueesta ja muistaa jokaisella ostettamalla alueella käytävänsä leikkuuajan. Kun robotti saapuu alueelle jota se ei ole pitempään aikana leikannut, se käynnistää spirali leikkuu parhaan leikkuutuloksen varmistamiseksi.  
**Klippsystem "Intelligenta uppdelningar"** Roboten skapar och lagrar virtuella karter i området som ska klippas och kommer ihåg hur lång tid det tog att klippa varje område. När robotten arbetar i ett område som inte hanterats på längre tid kommer den med ett spiralsystem blandat med slumpräckig klipning.



Hallitsee jopa 8 erillistä työalueita  
Hanterar upp till 8 olika områden



Kosketusnäyttö  
Pekskärm



Patentoidut etupyörät  
Patenterat framhjul



Takypyörät kumia  
Gummiklätt bakhjul



Takypyörät piikeillä (lisävaruste)  
Tandat bakhjul (tillval)



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge



# L350i ELITE

**NEW**



**Miellyttäävä muotoilua ja korkeaa teknologiaa**  
*Tilltalande linjer och hög teknologi*

INNOVATIVINEN  
MUOTOILU  
INNOVATIV  
DESIGN



**7.000**  
m<sup>2</sup>



15 Ah lithium-ion  
15 Ah lithiumjon



Yhtäjaksoinen  
leikkukuu\*  
Sträckklipning\*



Robottivapaa puitarha  
Robotri trädgård

Täysin uusi L350i Elite pystyy hallitsemaan alueet jopa 7,000 m<sup>2</sup> saakka ja työskentelemään korkealla suorituskyvyllä jopa seitsemän tuntia yhtäjaksoisesti. Kosketusnäyttö tekee ohjelmoinnista helppoa ja intuitiivista. Vakiovarustukseen kuuluva ZCS Connect Moduuli varmistaa helpon ja turvallisen käytön.

Den helt nya L350i Elite kan hantera grönområden på upp till 7 000 kvadratmeter och arbeta i 7 timmar medan dess högkvalitativa klippning består. Programmeringen är enkel och intuitiv tack vare den bekväma pekskärmen. Standardmodulen ZCS Connect garanterar säkerhet och användarvänlighet.

\*Työskentelyaika vaihtelee alueen laajuuden ja ominaisuuksien mukaan. / arbetscyklerna varierar baserat på områdets omfang och egenskaper.



**Tehokkaat harjattomat moottorit**  
*Högeffektiva borstlösa motorer*



**Uusimman sukupolven emolevy**  
*Moderkort av senaste generationen*



**Kosketusnäyttö**  
*Pekskärm*



**Bluetooth & GSM**  
*Bluetooth & GSM*



**ZCS Connect**  
*ZCS Connect*



**Voimakkaat lithium-ion akut**  
*Kraftfulla lithiumjonbatterier*



**Takapyörät** Loistava pito kaikilla alustoilla, jopa märällä nurmella.  
**Bakhjul** För ett utmärkt grepp på marken, även om underlaget är fuktigt.



**Jopa 45% rinteisiin**  
*Lutningar på upp till 45 %*



**"Smart ositus" leikkujärjestelmä** Robotti luo ja tallentaa virtuaalisia karttoja leikkualueesta ja muistaa jokaisella osittamallaan alueella käytämänsä leikkukuajan. Kun robotti saapuu alueelle jota se ei ole pitempään aikanaan leikannut, se käynnistää spiraalit leikkukuu parhaan leikkutuloksen varmistamiseksi.  
**Klippsystem "Intelligenta uppdelningar"** Roboten skapar och lagrar virtuella kartor i området som ska klippas och kommer ihåg hur lång tid det tog att klippa varje område. När roboten arbetar i ett område som inte hanterats på längre tid kommer den med ett spiralsystem blandat med slumprörsliknande klippning.



**Hallitsee jopa 8 erillistä työalueita**  
*Hanterar upp till 8 olika områden*



Push Stop painike  
Stopknapp



Sadetunnistin jonka voi kytkeä  
pois päältä  
Avaktiveringsbar regnsensor



Takapyörät kumia  
Gummiklätt bakhjul



Takapyörät piikeillä (lisävaruste)  
Tandat bakhjul (tilval)



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge



|  | MALLIN KUVAUS                               | MODELLBESKRIVNING                                      | L30 ELITE                                   | L30 ELITE S+                                |
|--|---|--|---|---|
| TEHOKKUUS<br>EFFECT                                    | Suositeltu maksimiala (-20%)*               | Max rekommenderade m <sup>2</sup> (-20%)*              | 1.100                                       | 2.000                                       |
|  | Moottorin tyyppi                            | Motortyp   | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           |
|  | Lithium-Ion Akku (25,9V)                    | Litiumjonbatteri (25,9 V)                              | 2x2,5 Ah                                    | 3x2,5 Ah                                    |
|  | Maksimi Sallittu Rinne (%)                  | Hanterbar lutning (%)                                  | 45%   | 45%   |
|  | Maksimi Rinne (%)                           | Maximal lutning (%)                                    | 35%   | 35%   |
|  | Maksimi rinne rajalangan kulmassa (%)       | Max lutning i höjd med ytterkant eller omkretstråd (%) | 20%   | 20%   |
|  | Keskimääräinen Työskentelyaika [h] (+ -20%) | Genomsnittlig arbetstid [h] (+ - 20 %)                 | 02:30                                       | 04:00                                       |
|  | Lataustapa                                  | Laddningsätt   | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       |
| LEIKKUJÄRJESTELMÄ<br>KLIPPSYSTEM                       | Terän Tyyppi                                | Knivtyp  | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat |
|  | Leikkuuleveys (cm)                          | Klippbredd [cm]  | 25  | 25  |
|  | Leikkuukorkeus (min-max) [mm]               | Klipphöjd (min-max) [mm]                               | 25-60                                       | 25-60                                       |
|  | Spiraalileikkuu                             | Spiralklippning  | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | "Smart Ositus" Leikkuu                      | Klippsystem "Intelligenta uppdelningar"                | –   | –   |
|  | Self-Levelling pinnanseuranta               | Självnivellerande drivning                             | –   | –   |
|  | Eco Asetus                                  | Eco-läge   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Sadetunnistin                               | Regnsensor   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Työalueet Pääalue Mukaan Lukien             | Hanterbara områden inklusive huvudområdet              | 4   | 4   |
| NAVIGointi<br>NAVIGATION                               | Kompassijärjestelmä                         | System Compass   | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      |
|  | ZCS Yhteysmoduuli (GPS, GSM)                | Modul ZCS Connect (GPS, GSM)                           | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      |
| KONTROLLONKI<br>KONTROLANORDNINGAR                     | Näytön Tyyppi                               | Användargränssnitt                                     | Display/Display                             | Display/Display                             |
|  | Sovellushallinta                            | App-styrning   | Bluetooth/Bluetooth                         | Bluetooth/Bluetooth                         |
|  | Bluetooth Vastaanotin                       | Bluetooth-mottagare                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | SMS Hälytys                                 | SMS-avisering  | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      |
| TURVALLISUUS<br>SÄKERHET                               | Nosto/Katumistunnistin                      | Lyftsensor/vältsensor                                  | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Stop/Hätäpysäytys Nappi                     | Nödstoppsknapp   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Turvallisuus PIN                            | PIN-kod  | Pin Koodi/PIN-kod                           | Pin Koodi/PIN-kod                           |
| VAKOVARUSTUS<br>STANDARDUTrustning<br>FÖR INSTALLATION | Rajakaapelia [m]                            | Omkretsträdens längd [m]                               | 0   | 0   |
|  | Asennusnaulat [kpl]                         | Fästspikar   | 20  | 20  |
|  | Latausasema                                 | Laddningsstation                                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|  | Latausaseman Suoja                          | Tak till laddningsstation                              | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      |
| OMINAISUUDET<br>EGENSKAPER                             | Paino Akut Mukaan Lukien [kg]               | Robotens vikt - inkl. batterier [Kg]                   | 9,8   | 10,1  |
|  | Robotin Koko (pxlxk)                        | Robotens mått (lxbxh)                                  | 540X450X252 mm                              | 540X450X252 mm                              |
|  | Renkaiden Profili                           | Hjulprofil   | Perinteinen/Nejrmal                         | Perinteinen/Nejrmal                         |
|  | Äänen Voimakkuus [dB(A)]                    | Ljudeffektnivå [dB(A)]                                 | 64  | 64  |
|  | Suojaustaso                                 | Skyddsgrad   | IP44  | IP44  |

\*m<sup>2</sup> Akun maksimi suorituskykyä vastaava. / \*m<sup>2</sup> med hänvisning till högsta batteriprestanca





| <b>L85 ELITE</b>               | <b>L250 DELUXE</b>                          | <b>L250i ELITE</b>                          | <b>L250i ELITE S+</b>                       | <b>L350i ELITE</b>                          |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| 2.200                          | 2.600                                       | 3.200                                       | 5.000                                       | 7.000                                       |
| Harjaton/Borstlös              | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           |
| 1x7,5 Ah                       | 1x7,5 Ah                                    | 1x7,5 Ah                                    | 2x7,5 Ah                                    | 1x15 Ah                                     |
| 55%                            | 45%   | 45%   | 45%   | 45%   |
| 45%                            | 35%   | 35%   | 35%   | 35%   |
| 35%                            | 20%   | 20%   | 20%   | 20%   |
| 03:00                          | 03:30                                       | 03:30                                       | 07:00                                       | 07:00                                       |
| omaattinen/Kontakt             | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       |
| Tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 Sakarainen Tähtiterä/4-eggat stjärnformat |
| 29                             | 29  | 29  | 29  | 36  |
| 25-65                          | 25-70                                       | 25-70                                       | 25-70                                       | 24-64                                       |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| –                              | –   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| –                              | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | –   |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| 4                              | 8   | 8   | 8   | 8   |
| Ei/Nej                         | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Ei/Nej                         | Ei/Nej                                      | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Display/Display                | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     |
| Bluetooth/Bluetooth            | Bluetooth/Bluetooth                         | Bluetooth & GSM/Bluetooth - GSM             | Bluetooth & GSM/Bluetooth - GSM             | Bluetooth & GSM/Bluetooth - GSM             |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Lisävaruste/Tillval            | –   | –   | –   | –   |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Pin Koodi/PIN-kod              | Pin Koodi/PIN-kod                           | Pin & Geofence/Pin & Geofence               | Pin & Geofence/Pin & Geofence               | Pin & Geofence/Pin & Geofence               |
| 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20                             | 20  | 20  | 20  | 20  |
| Kyllä/Ja                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
| Lisävaruste/På begäran         | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      |
| 13,5                           | 15,3  | 15,3  | 16,2  | 18,4  |
| 600x440x310 mm                 | 580x500x290 mm                              | 580x500x290 mm                              | 580x500x290 mm                              | 700x480x300 mm                              |
| Piikki/Tandad                  | Joustava Kumi/Flex Rubber                   | Joustava Kumi/Flexibelt gummi               | Joustava Kumi/Flexibelt gummi               | Joustava Kumi/Flexibelt gummi               |
| 65                             | 66  | 66  | 66  | 69  |
| IP44                           | IP44  | IP44  | IP44  | IP44  |

# L7000i



Voimakas ja Elegantti, erittäin suurille alueille

*Kraftig och elegant, avsedd för mycket stora områden*



Tämä upealla Italialaisella muotoilulla varustettu robotti pystyy hallitsemaan puutarhat jopa 20,000 m<sup>2</sup> saakka, myös puutarhat joissa useita erillisiä työalueita.

*En kraftig robot från den tilltalande linjen utmärkande för Made in Italy som täcker grönområden på upp till 20 000 kvadratmeter, även uppdelade i flera separata områden.*

## L7000i B



**10.000**  
m<sup>2</sup>

## L7000i DELUXE



**20.000**  
m<sup>2</sup>



**Innovatiiviset leikkuujärjestelmät**  
*Innovativa klippsystem*



**Tehokkaat harjattomat moottorit**  
*Högeffektiva borstlösa motorer*



**Voimakkaat lithium-ion akut**  
*Kraftfulla litiumjonbatterier*



**Jopa 45% rinteisiin**  
*Lutningar på upp till 45 %*



**Kevyt ja vahva hiilikuitukuori**  
*Motståndskraftig och lätt stomme av kolstål*



**Hallitsee jopa 8 erillistä työalueutta**  
*Hanterar upp till 8 olika områden*



**Täydellinen leikkuu myös epätasaisella alustalla**  
*Perfekt klippning även på ojämn mark*



**Uusimman sukupolven emolevy**  
*Moderkort av senaste generationen*



**Kosketusnäyttö**  
*Pekskärm*



**Bluetooth & GSM**  
*Bluetooth & GSM*



**ZCS Connect**  
*ZCS Connect*



## "SMART OSITUS" LEIKKUUJÄRJESTELMÄ

Robotti luo ja tallentaa virtuaalisia karttoja leikkuualueesta ja muistaa jokaisella osittamallaan alueella käyttämänsä leikkuuajan. Kun robotti saapuu alueelle jota se ei ole pitempää aikaan leikkannut, se käynnistää spiraali leikkuun parhaan leikkuutuloksen varmistamiseksi.

## *Klippsystem "Intelligenta uppdelningar"*

*Roboten skapar och lagrar virtuella kartor i området som ska klippas och kommer ihåg hur lång tid det tog att klippa varje område. När robotten arbetar i ett område som inte hanterats på länge klipper den med ett spiralsystem blandat med slumpmässig klippning.*



Kosketusnäyttö  
Pekskärm



Puskuri  
Stötdämpare



Leikkuuterät  
Klipplad



Push Stop painike  
Stoppknapp



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsfas



### Patentoidut takapyörät

Loistava pito kaikilla alustoilla, jopa märällä nurmella.

### Patenterat bakhjul

För ett utmärkt grepp på marken, även om underlaget är fuktigt.

Yksinoikeudella ZCS  
Patentoima!  
Med ensamrätt ZCS!

# L4000 ELITE

30.000  
m<sup>2</sup>



Ainoa robottiruohonleikkuri joka pystyy hallitsemaan alueet jopa 30,000 m<sup>2</sup> saakka ilman rajakaapelin asentamista ja senttimetriien tarkkuudella

Den enda robotgräsklipparen som täcker upp till 30 000 m<sup>2</sup>, utan installation och med centimeterprecision

Suurten alueiden kuten pienkone lentokenttiin, golf- ja jalkapallokenttiin sekä puistojen hoitaminen tulevat helpoiksi Ambrogio L400 Elite robotin kanssa. Edistyneet leikkuu- ja navigointijärjestelmät takaavat alueen hallinnan lyhyimmässä mahdollisessa ajassa, senttimetriien tarkkuudella ja jättämättä mitään alueesta leikkaamatta.

Skötsel av mycket stora grönområden såsom flygfält, golfbanor, fotbollsarenor och parker blir enkelt med Ambrogio L400 Elite. De avancerade klipp- och nivåeringssystemen garanterar att området täcks på så kort tid som möjligt, utan att någon zon försummas och med centimeterprecision. Patentterat bakhjul För ett utmärkt grepp på marken, även om underlaget är fuktigt.



Tehokkaat harjattomat moottorit  
*Högeffektiva borstlösa motorer*



Kevyt ja vahva hiilikuitukuori  
*Motståndskraftig och lätt stomme av kolstål*



Voimakkaat lithium-ion akut  
*Kraftfulla litiumjonbatterier*



Täydellinen leikkuu myös epätasaisella alustalla  
*Perfekt klipning även på ojämn mark*



Jopa 45% rinteisiin  
*Lutningar på upp till 45 %*



Patentoidut takapyörät Loistava pito kaikilla alustoilla, jopa märällä nurmella.  
*Patenterat bakhjul* För ett utmärkt grepp på marken, även om underlaget är fuktigt.

Yksinoikeudella ZCS  
Patentoimai  
Med ensamrätt ZCS!



**ERILLIS GPS** Järjestelmä mahdollistaa robotin hallitsevan erittäin suuria alueita ilman rajakaapelia, senttimetriien tarkkuudella, muistaen ja väittäen jo leikkaamiansa alueita.

**DIFFERENTIAL GPS** Roboten kan täcka stora områden utan att behöva installera omkretstråd och med centimeterprecision i klipningen genom att lagra och undvika redan klippta områden.

Vuonna 2014  
palkittu teknologia:  
*Prisbelönt teknik*  
2014:



**"Enalta määritely reitti" leikkujärjestelmä** Asennuksen yhteydessä pystytään määrittämään kartta joka sallii robotin luoda reittejä ja rinnakkaisia linjoja hallitakseen leikkattavan alueen mahdollisimman lyhyessä ajassa.

**Klippsystem "Fördefinierad bana"** Vid installation kan man definiera karta som möjliggör robotten att skapa rutter och parallella linjer för att kontrollerat klippa området i en möjligast kort tid.



Näyttö  
Display



GPS Antenni  
GPS-antenn



Leikkuterät  
Klipplad



Patentoidut takapyörät  
Patenterat bakhjul



Robotti latausasemassa  
Robot i laddningsläge





|   | MALLIN KUVAUS                                  | MODELLBESKRIVNING                                      | L400i B                                     | L400i DELUXE                                | L400 ELITE                                  |
|---|--|--|---|---|---|
| TEHOJKUUS<br>EFFECT   | Suositeltu maksimiala (-20%)*                  | Max rekommenderade m² (-20%)*                          | 10.000                                      | 20.000                                      | 30.000                                      |
|   | Moottorin tyyppi                               | Motortyp   | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           | Harjaton/Borstlös                           |
|   | Lithium-Ion Akku (25,9V)                       | Litiumjonbatteri (25,9 V)                              | 2x15Ah                                      | 4x15Ah                                      | 4x15Ah                                      |
|   | Maksimi Sallittu Rinne (%)                     | Hanterbar lutning (%)                                  | 45%   | 45%   | 45%   |
|   | Maksimi Rinne (%)                              | Maximal lutning (%)                                    | 35%   | 35%   | 35%   |
|   | Maksimi rinne rajalangan kulmassa (%)          | Max lutning i höjd med ytterkant eller omkretstråd (%) | 20%   | 20%   | 35%(rajalla/kant)                           |
|   | Keskimääräinen Työskentelyaika [h] (+ - 20%)   | GeNejmsnittlig arbetsstid [h] (+ - 20 %)               | 06:00                                       | 11:00                                       | 11:00                                       |
|   | Lataustapa                                     | Laddningssätt  | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       | Automaattinen/Kontakt                       |
| LEIKKUJÄRJESTELMÄ<br>KLIPPSYSTEM                                      | Terän Tyyppi                                   | Knivtyp  | 4 sakarainen tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 sakarainen tähtiterä/4-eggat stjärnformat | 4 sakarainen tähtiterä/4-eggat stjärnformat |
|   | Leikkuuleveys (cm)                             | Klippbredd [cm]  | 84 (3 terää)/84 (3 skivor)                  | 84 (3 terää)/84 (3 skivor)                  | 84 (3 terää)/84 (3 skivor)                  |
|   | Leikkuukorkeus (min-max) [mm]                  | Klipphöjd (min-max) [mm]                               | 25-85                                       | 25-85                                       | 25-85                                       |
|   | Spiraalileikkuu                                | Spiralklippning  | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             |
|   | "Smart Ositus" Leikkuu                         | Klippsystem "Intelligenta uppdelningar"                | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             |
|   | "Ennalta Määritelly Reitti" leikkuujärjestelmä | Klippsystem "Fördefinierad bana"                       | Ei/Nej                                      | Ei/Nej                                      | Kyllä/Ja                                    |
|   | Eco Asetus                                     | Eco-läge   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|   | Sadetunnistin                                  | Regnsensor   | Kyllä/Ja                                    | /Ja   | /Ja   |
|   | Työalueet Pääalue Mukaan Lukien                | Hanterbara områden inklusive nuvudområdet              | 8   | 8   | Ei Maksimia/Obegränsat                      |
| NAVIGointi<br>NAVIGATION  | Kompassijärjestelmä                            | System Compass   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             |
|   | GPS  | GPS  | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             | Erillinen GPS/Differentiell GPS             |
|   | ZCS Yhteysmoduuli (GPS, GSM)                   | Modul ZCS Connect (GPS, GSM)                           | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Ei/Nej                                      |
| KONTROLLointi<br>KONTROLLANGÖRDNINGAR                                 | Näytön Tyyppi                                  | Användargränssnitt                                     | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     | Kosketusnäyttö/Pekskärm                     | Display/Display                             |
|   | Sovellushallinta                               | App-styrning   | Bluetooth & GSM/Bluetooth-GSM               | Bluetooth & GSM/Bluetooth-GSM               | Bluetooth/Bluetooth                         |
|   | Bluetooth Vastaanotin                          | Bluetooth-mottagare                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|   | SMS Hälytys                                    | SMS-avisering  | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             | Kyllä/Ja                                    |
| TURVALLISUUS<br>SÄKERHET  | Nosto/Kaatumistunnistin                        | Lyftsensor/vältsensor                                  | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|   | Stop/Hätäpysäytys Nappi                        | Nödstoppsknapp   | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|   | Turvallisuus PIN                               | PIN-kod  | Pin & Geofence/Pin & Geofence               | Pin & Geofence/Pin & Geofence               | Pin Koodi/PIN-kod                           |
| VAKIOVARUSTUS<br>ASENUUKSEN<br>STANDARDUTrustNING<br>FÖR INSTALLATION | Rajakaapelia [m]                               | Omkretstrådens längd [m]                               | 0   | 0   | Ei tarpeellinen/Inte nödvändigt             |
|   | Asennusnaulat [kpl]                            | Fästspikar   | 100   | 100   | 100   |
|   | Latausasema                                    | Laddningsstation                                       | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    | Kyllä/Ja                                    |
|   | Latausaseman Suoja                             | Tak till laddningsstation                              | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      | Lisävaruste/På begäran                      |
| OMINAISUUDET<br>EGENSKAPER  | Paino Akut Mukaan Lukien [kg]                  | Robotens vikt - inkl. batterier [Kg]                   | 45,0  | 49,0  | 49,0  |
|   | Robotin Koko (pxlxh)                           | Robotens mått (lxhx)                                   | 1.200x970x380 mm                            | 1.200x970x380 mm                            | 1.200x970x380 mm                            |
|   | Renkaiden Profili                              | Hjulprofil   | Perinteinen/Nejrmal                         | Perinteinen/Nejrmal                         | Perinteinen/Nejrmal                         |
|   | Äänen Voimakkuus [dB(A)]                       | Ljudeffektnivå [dB(A)]                                 | 75-65                                       | 75-65                                       | 75-65                                       |
|   | Suojaustaso                                    | Skyddsgrad   | IP21  | IP21  | IP21  |

\*m² Akun maksimi suorituskykyä vastaava. / \*m² med hänvisning till högsta batteriprestanda

A dark gray background featuring a complex network graph composed of numerous small white dots (nodes) connected by thin white lines (edges). The nodes are more densely packed in the upper left and right quadrants, creating a sense of a global or interconnected system.

*Welcome to the  
NEXT Future!*

# NEXTline

Olemme digitaalisella aikakaudella, Esineiden Internet, Pilvipalvelimet ja yhdistettävyyss, mutta myös älylaitteiden kustomointi ja joustavuus. Nämä seikat ovat johtaneet uuden ja vallankumouksellisen NEXT line malliston syntymiseen. Nämä Z (milleniumin jälkeisen) sukupolven ZCS robottiruohonleikkurit, ovat suunniteltu vastaanottamaan tulevaisuden tarpeet.

NEXT line koostuu kahdesta mallista joista voidaan muokata kuusi erilaista robottiruohonleikkuria: moduulirakenne, sopeutuu erilaisten puutarhojen tarpeisiin, intuitiiviset, varustettu älykuilla, harjattomat moottorit, kumipyörät, uudet älytekniogiat joilla robottia voi hallita mistä tahansa, korkeaa suorituskykyä myös induktiivisella latauksella.

Olemme astumassa modulaarisuuden aikakauteen jossa jokainen käyttäjä voi luoda robottiruohonleikkurinsa modifioida sitä vaihtuvien tarpeiden ja puutarhan ominaisuuksien mukaan.

Pieniin puutarhoihin soveltuvaan robotin voi helposti muuttaa ruohonleikkuriksi joka hoitaa suurempaa aluetta, ilman että tarvitsee kokonaan uutta robottia. Leikkuuominaisuuksia latausaseman läheisyydessä on paranneltu "reverse" latausominaisuudella jossa latausasema voi olla aivan puutarhan reunassa.

NEXT Line tarjoaa Power Unit KITS -paketteja joilla Ambrogio 4.0 robotin ominaisuuksia ja suorituskykyä pystyy muuttamaan.

Täysin uudet 4.0 mallit ovat erittäin teknologisia, huippu -älykkäitä ja – interaktiivisia, luotu juuri sinua varten!

Vi befinner oss i en tidsålder präglad av digitalisering, sakernas internet, molnet, konnektivitet, men även kundanpassande och flexibilitet i de smarta produkternas funktioner. Därför har vi skapat den helt nya och revolutionerande linjen NEXT. Generationen Z (post-millenniumgenerationen) av robotgräsklippare från ZCS, helt projicerad mot framtiden som förutser dina behov. Linjen NEXT har 2 modeller av robotgräsklippare. De är modulära, anpassningsbara till trädgårdens olika behov, intuitiva, försedda med intelligenta batterier, borstlösa motorer, gummiklädda hjul, nya smarta teknologier ombord som tillåter att hantera och styra roboten från vilken plats som helst som användaren befinner sig på, hög prestanda och induktiv laddning. Nu startar modularitetens tidsålder: Användaren kan skapa sin egen robot och sedan ändra den efter sina behov och trädgårdens egenskaper om de ändras med tiden. En robot som är avsedd för små områden kan lätt omvandlas till en gräsklippare för större områden, utan att behöva byta ut roboten. Klippförmågan i närheten av laddningsstationen har även förbättrats: Tack vare den nya laddningsfunktionen med backning kan laddningsstationen placeras på kanten av trädgården för att förbättra klippningen. Linjen NEXT ger tillgång till KIT Power Unit med vilka Ambrogio 4.0 ändrar dess funktioner och prestanda. De helt nya modellerna 4.0 är hyperteknologiska, supersmarta, interaktiva och skapade för dig, av dig!

# Kustomoiduksi suunniteltu robotti! Den skräddarsydda roboten!

Ambrogio 4.0 on uuden digi-aikakauden ensimmäinen robotti joka vallankumouksellistaa puutarharobotiikan. Varustettu uuden teknologian alustalla, futuristisella muotoilulla ja kehittyneellä nivelletyllä rakenteella, Ambrogio 4.0 mahdollistaa paremmin hajanaisten puutarhojen hallinnan ja sopeutumisen erilaisten viheralueiden muotoihin ja kokoihin. Jokainen käyttäjä voi kustomoida oman Ambrogio 4.0 robotin valitsemalla yhden kolmesta Power Unit paketeista.

**Kaikki Power Unit paketit on varustettu älykuuin!**  
Bluetooth teknologialla varustetut Lithium-ion akut vaihtavat informaatiota emolevyn kanssa, optimoivat latauksen ja virrankulutuksen, sekä monitoroivat akun kuntoa.

Power Unit paketin valinta vaikuttaa koneen toimintaan oleellisesti: akkuvirran ja latausnopeuden ansiosta erikokoisia puutarhoja voidaan hallita tehokkaammin, pitemmät työskentelyajat ja lyhyemmät latausajat ovat mahdollisia Ambrogio 4.0 kanssa.

Suunnittelemamme tuplapyröä (vain Elite-mallissa), mahdollistaa paremman tasapainon ja pidon sekä aiheuttaa vähemmän painetta nurmikolla. On myös mahdollista asentaa piikit, jotka entisestään edesauttavat robottia liikkumaan kosteilla alueilla ja rinteissä.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä että puutarhasi on vapaa esteistä ja voit täysin nauttia kauniisti hoidetusta pihastasi.

Ambrogio 4.0 är den första trädgårdsroboten i vår nya tidsålder som revolutionerar trädgårdsrobotarna. Ambrogio 4.0 är försedd med ny teknologisk plattform, nytänkande design och avancerad ledad stomme för att på bästa sätt hantera ojämn mark och anpassa sig till grönområdets olika former och mått. Alla kan kundanpassa sin egen Ambrogio 4.0 genom att välja ett av de fyra kitene som framställts för att täcka så många olika behov som möjligt.

## Alla Power Unit egenskapas av intelligenta batterier!

Lithiumjonbatterier försedda med Bluetooth-teknik för att byta information med moderkortet, optimera laddningen och energiförbrukningen och kontrollera batteriets hälsotillstånd.

Valet av Power Unit medför en upgradering av själva maskinen: Batterieffekten och de korta laddningstiderna tillåter att täcka många kvadratmeter gräs på ett effektivt sätt, det vill säga med längre arbetstider och kortare laddningstider, om associerade med Ambrogio 4.0.

Det har även utarbetats ett dubbelt hjul (bara för modellen Elite) som tillåter mer stabilitet och bättre grepp med mindre tryck mot gräset. Det går även att sätta in en klo som gör det lättare för roboten att röra sig på fuktig och lutande mark.

Trädgården hålls fri från hinder så att du kan njuta fullt ut av din perfekt sköpta trädgård.

# ZCS POWER UNIT



## Power Unit **LIGHT**



→ Kosketuslataus  
Kontaktladdning

Akku  
Batteri

**2,9 Ah**

Laturi  
Batteriladdare

**2.0 A**

Työskentelyaika  
Arbetstid

**1:30 h**

Latausaika  
Laddningstid

**2:00 h**

## Power Unit **MEDIUM**



→ Kosketuslataus  
Kontaktladdning

Akku  
Batteri

**5,8 Ah**

Laturi  
Batteriladdare

**5.0 A**

Työskentelyaika  
Arbetstid

**3:00 h**

Latausaika  
Laddningstid

**1:30 h**

## Power Unit **PREMIUM**



→ Kosketuslataus  
Kontaktladdning

Akku  
Batteri

**8,7 Ah**

Laturi  
Batteriladdare

**8.0 A**

Työskentelyaika  
Arbetstid

**4:30 h**

Latausaika  
Laddningstid

**1:30 h**

## Power Unit **EXTRA PREMIUM**



→ Induktioivinen lataus  
Induktiv Laddning

Akku  
Batteri

**8,7 Ah**

Laturi  
Batteriladdare

**8.0 A**

Työskentelyaika  
Arbetstid

**4:30 h**

Latausaika  
Laddningstid

**1:30 h**

YARD

THE NEXT  
GENERATION  
OF GARDENING  
ROBOTS



**NEW**
**exclusive**


## Pieni nivelletty robotti joka muuntaa itsensä

*The small jointed robot that transforms itself*

4.0 Basic malli on ideaali heille jotka haluavat yksinkertaisen ja luotettavan robottin joka sopeutuu muutoksiin. Sen mukautuva, mutta vankka rakenne mahdollistaa kolmen erityyppisen Power Unit paketin asennuksen, joiden ansiosta sen voi muuttaa pienelle tai keskikokoiselle pihalle tarkoitetuista robotista (Power Unit Light 800 m<sup>2</sup> tai Power Unit Medium 1,200 m<sup>2</sup>) ratkaisuksi joka pystyy hoitamaan 1,800 m<sup>2</sup> (Power Unit Premium) alueen äärimmäisellä täsmällisydellä. Harjattomat moottorit, kumipyörät ja pehmeä puskuri viimeistelevät tämän innovatiivisen robotin vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Varustettuna Bluetooth vastaanottimella, sitä pystyy hallitsemaan erillisellä sovelluksella. Uusi muotoilu antaa myös enemmän autonomiaa: rungon suunnittelu terän ympäällä tuo mukanaan nopean ja turvallisen itse-puhdistuvuuden. Basic 4.0 on ainoa kustomoitava robotti joka muuntautuu puutarhasi mukaan!

Modellen 4.0 Basic är perfekt för den som vill ha en enkel och tillförlitlig robot som kan anpassas till eventuella ändringar. Dess flexibla men styva och säkra stomme tillåter att installera de 3 olika typerna av Power Unit, vilket gör att den kan omvandlas från en robot för små och medelstora områden (med Power Unit Light upp till 800 kvadratmeter eller med Power Unit Medium upp till 1 200 kvadratmeter) till en lösning som täcker upp till 1 800 kvadratmeter (med Power Unit Premium) med extrem precision. De borstlösa motorerna, de gummiklädda hjulen och den mjuka stötfångaren fullbordar den innovativa robotprofilen som uppfyller alla möjliga olika krav. Den är försedd med Bluetooth-mottagare och hanteras självständigt från appen. Även den nya designen tillåter en alltmer självständig hantering: Kåpan som utformats för att passa knivbladet tillåter en snabb och säker självrengöring. 4.0 Basic är den enda anpassningsbara robotgräsklipparen som ändras tillsammans med din trädgård!



### Power Unit LIGHT



800  
m<sup>2</sup>

### Power Unit MEDIUM



1.200  
m<sup>2</sup>

### Power Unit PREMIUM



1.800  
m<sup>2</sup>

Nivelletty  
Ledat

Itse-puhdistuva  
Självrengöring

Älyakut  
Intelligenta batterier

Kumipyörät  
Gummiklädda hjul

Seuraavan sukupolven prosessorit  
Processorer av senaste generationen



Bluetooth sovellus  
App Bluetooth



Näppäimistö & led  
Knapppanel & LED



Käyttäjän rajapinta  
Användargränssnitt



Push Stop painike  
Stoppknapp



Pehmeä puskuri  
Mjuk stötfångare



Kumipyörät  
Gummiklädda hjul

# Huippuälykäs, äärimmäisen joustava... Tulevaisuus on jo täällä!

*Super Smart, Super Flex ...  
framtiden är redan här!*

Elite mallissa yhdistyvät joustavuus, modulaarisuus ja teknologiset 4.0 innovaatiot. Se on varustettu ZCS Connect laitteella joka mahdollistaa turvalisen yhteyden robottiin missä ja milloin tahansa GPS, Bluetooth ja GSM teknolojien välityksellä. Pelkällä kosketuksella pystyt pysäyttämään tai käynnistämään robotin ja työskentelyaluesta pystyy myös rajoittamaan. Geofence Hälytys mahdollistaa robotin hälytykset käyttäjälle. Tämä edistynyt 4.0 varashälytys ilmoittaa sinulle siis halutessasi mikäli robotti poistuu puutarhasta.

4.0 Elite voidaan yhdistää Medium, Premium ja Extra Premium Power Unit pakettiin eli se hoitaa alueet jopa 1,800 m<sup>2</sup> - 3,200 m<sup>2</sup> saakka. Extra Premium paketissa robotin pystyy varustamaan induktiivisella latauksella, Ambrogion tulee silloin ainoastaan koskettaa latausasemaa joka on myös pienempi ja vähemmän tilaa vievä. Induktiolatauksella vältytään myös kontaktiosien puhdistuksesta.

Myös moottoroitu terän korkeudensäätö on erittäin helppokäytöinen ja tekee robotin käytön entistä johdonmukaisemmaksi. ZCS teknologia on käyttäjäystäväällisempi ja interaktiivisempi valinta puutarhasi autonomiseen hoitamiseen. Aina ja missä ja milloin vaan ... Huippuälykäs Ambrogio!

Modellen Elite kombinerar flexibilitet och modularitet med teknologisk innovation i 4.0. Montera anordningen ZCS Connect som, tillsammans med GPS, Bluetooth och GSM, tillåter att robotten är uppkopplad 24/24 h var som helst, helt riskfritt. Det går att stanna och starta robotten, utesluta områden från klippling och övervaka robotten med en enkel pekning. Tack vare Geofence Alarm varnar systemet om robotten lämnar trädgården. På så sätt är du alltid informerad om hur din Ambrogio 4.0 rör sig och om den flyttas. Ett avancerat stöldlarm.

Kan kombineras med Power Unit Medium, Premium och Extra Premium och går från 1 800 till 3 200 kvadratmeter. Med Kit Extra Premium kan robotten utrustas med induktiv laddning: det räcker att den vidrör laddningsstationen, liten och mindre skrymmande än förr, för att Ambrogio ska börja laddas var som helst. Den induktiva laddningen gör att kontakerna inte längre behöver rengöras.

Även klippladens höjdinställning är numera motorstyrd och används på ett enkelt sätt för att underlätta användningen av din robot. ZCS-teknologin är nu ännu mer användarvänlig och interaktiv: enkel att använda och fullständigt oberoende i skötseln av gräsmattan alltid, var och när som helst... super smart Ambrogio!



| Power Unit<br><b>MEDIUM</b>    | Power Unit<br><b>Premium</b>   | Power Unit<br><b>EXTRA<br/>PREMIUM</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                                |                                |  |
| <b>1.800</b><br>m <sup>2</sup> | <b>3.200</b><br>m <sup>2</sup> | <b>3.200</b><br>m <sup>2</sup>         |



 Nivelletty  
Ledad

 Itse-puhdistuva  
Självrengöring

 Älyakut  
Intelligenta batterier

 Kumipyörät  
Gummiklädda hjul

 Seuraavan sukupolven prosessorit  
Processorer av senaste generationen

 Kosketusnäyttö  
Pekskärm

 ZCS Connect  
*ZCS Connect*

 Bluetooth GPRS  
*Bluetooth GPRS*

 Terän moottorointi  
*Motorstyrd*  
*klippbladsjustering*

### Induktivinen lataus *Induktiv laddning*

 **"SDM" LEIKKUU (Sat. Dynamic Memory)** Uusi satelliitti navigointijärjestelmä, perustuen kehittyneisiin algoritmeihin, sallii Ambrogio 4.0 Elite robotin tunnistaa leikkaamansa alueet. Robotti luo virtuaalisia karttoja ja leikkaa kauimmin aikaa sitten leikattuja alueita, varmistaa ajan säästön ja paremman työtehon.

**Klippling "SDM" (Sat.Dynamic Memory)** Det nya satellitnavigeringssystemet, baserat på avancerade algoritmer gör det möjligt för Ambrogio 4.0 Elite att känna igen vilka områden som klippts nyligen. Roboten skapar således virtuella kartor och tillbringar mer tid att klippa områden som inte klippts på länge för att inte slösa tid och vara mer effektiv.

Yksinoikeudella ZCS  
Patentolma!  
Med ensamrätt ZCS!  
Patentti Vireillä  
Patent Pending



Pehmeä puskuri  
Mjuka stötfångare




Push Stop painike  
Stopknapp



Tupla kumipyörät  
Dubbla gummiklädda hjul



Kosketusnäyttö  
Pekskärm



Nivelletty  
Ledad



Induktivinen lataus  
Induktiv laddning



| MALLIN KUVAUS   | MODELLBESKRIVNING                           | 4.0 Basic Light  | 4.0 Basic Medium                         |  |
|---|---|--|--|--|
| TEHOKKUUS<br>EFFECT   | Suoositeltu maksimiala (-20%)*              | Max rekommenderade m <sup>2</sup> (-20%)*              | 800                                      | 1.200                                    |
|   | Moottorin tyyppi                            | Motortyp   | Harjaton/Borstlös                        | Harjaton/Borstlös                        |
|   | Lithium-Ion Akku (25,9V)                    | Litiumjonbatteri (25,9 V)                              | 1x2,9 Ah                                 | 1x5,8 Ah                                 |
|   | Maksimi Sallittu Rinne (%)                  | Hanterbar lutning (%)                                  | 45%                                      | 45%                                      |
|   | Maksimi Rinne (%)                           | Maximal lutning (%)                                    | 35%                                      | 35%                                      |
|   | Maksimi rinne rajalangan kulmassa (%)       | Max lutning i höjd med ytterkant eller omkretstråd (%) | 20%                                      | 20%                                      |
|   | Keskimääräinen Työskentelyaika [h] (+/-20%) | Genomsnittlig arbetsstid [h] (+ - 20 %)                | 01:30                                    | 03:00                                    |
|   | Lataustapa                                  | Laddningssätt  | Automaattinen/Kontakt                    | Automaattinen/Kontakt                    |
| LEIKKUJÄRISTELMÄ<br>KLIPPSYSTEM                                   | Terän Typpi                                 | Knivtyp  | 6 Veitsiterä/6 Knivblad                  | 6 Veitsiterä/6 Knivblad                  |
|   | Leikkuuleveys (cm)                          | Klippbredd [cm]  | 25                                       | 25                                       |
|   | Leikkuukorkeus (min-max) [mm]               | Klipphöjd (min-max) [mm]                               | 20-65                                    | 20-65                                    |
|   | Leikkuukorkeuden Säätö                      | Justering av klipphöjd                                 | Manuaalinen/Manuell                      | Manuaalinen/Manuell                      |
|   | Spiraalileikkuu                             | Spiralklippning  | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | "SDM" Leikkuu                               | "SDM"-klippning  | Ei/Nej                                   | Ei/Nej                                   |
|   | Self-Levelling pinnanseuranta               | Självnivellerande drivning                             | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | Eco Asetus                                  | Eco-läge   | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | Sadetunnistin                               | Regnsensor   | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | Työalueet Pääalue Mukaan Lukien             | Hanterbara områden inklusive huvudområdet              | 4  | 4  |
| NAVIGointi<br>NAVIGATION  | ZCS Yhteysmoduuli (GPS, GSM)                | Modul ZCS Connect (GPS, GSM)                           | Lisävaruste/På begäran                   | Lisävaruste/På begäran                   |
| KONTROLLointi<br>KONTROLLANORDNINGAR                              | Näytön Typpi                                | Användargränssnitt                                     | Näppäimistö & Led/Knapppanel & lysdioder | Näppäimistö & Led/Knapppanel & lysdioder |
|   | Sovellushallinta                            | App-styrning   | Bluetooth/Bluetooth                      | Bluetooth/Bluetooth                      |
|   | Bluetooth Vastaanotin                       | Bluetooth-mottagare                                    | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
| TURVALLISUUS<br>SÄKERHET  | Stop/Hätäpäsysäytys Nappi                   | Nödstoppsknapp   | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | Turvallisuus PIN                            | PIN-kod  | Pin Koodi/PIN-kod                        | Pin Koodi/PIN-kod                        |
| VAKOVARUSTUS ASENNUKSEN<br>STANDARDUTDRUTNING FÖR<br>INSTALLATION | Rajakaapelia [m]                            | Omkretstrådens längd [m]                               | 0  | 0  |
|   | Asennusnaulat [kp]                          | Fästspikar   | 20                                       | 20                                       |
|   | Latausasema                                 | Laddningsstation                                       | Kyllä/Ja                                 | Kyllä/Ja                                 |
|   | Latausaseman Suoja                          | Tak till laddningsstation                              | Lisävaruste/På begäran                   | Lisävaruste/På begäran                   |
| OMINAISUUDET<br>EGENSKAPER  | Paino Akut Mukaan Lukien [kg]               | Robotens vikt - inkl. batterier [Kg]                   | 9,8                                      | 10,1                                     |
|   | Robotin Koko (pxlxh)                        | Robotens mått (lxbxh)                                  | 635x464x300 mm                           | 635x464x300 mm                           |
|   | Renkaiden Profili                           | Hjulprofil   | Joustava Kumi/Flexibelt gummi            | Joustava Kumi/Flexibelt gummi            |
|   | Suojaustaso                                 | Skyddsgrad   | IP44                                     | IP44                                     |

\*m<sup>2</sup> Akun maksimi suorituskykyä vastaava. / \*m<sup>2</sup> med hänvisning till högsta batteriprestanda






| <b>4.0 Basic Premium</b>                | <b>4.0 Elite Medium</b>       | <b>4.0 Elite Premium</b>      | <b>4.0 Elite Extra Premium</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.800                                   | 1.800                         | 3.200                         | 3.200                          |
| Harjaton/Borstlös                       | Harjaton/Borstlös             | Harjaton/Borstlös             | Harjaton/Borstlös              |
| 1x8,7 Ah                                | 1x5,8 Ah                      | 1x8,7 Ah                      | 1x8,7 Ah                       |
| 45%                                     | 45%                           | 45%                           | 45%                            |
| 35%                                     | 35%                           | 35%                           | 35%                            |
| 20%                                     | 20%                           | 20%                           | 20%                            |
| 04:30                                   | 03:00                         | 04:30                         | 04:30                          |
| Automaattinen/Kontakt                   | Automaattinen/Kontakt         | Automaattinen/Kontakt         | Induktioinen/Induktiv          |
| 6 Veitsiterä/6 Knivblad                 | 6 Veitsiterä/6 Knivblad       | 6 Veitsiterä/6 Knivblad       | 6 Veitsiterä/6 Knivblad        |
| 25                                      | 25                            | 25                            | 25                             |
| 20-65                                   | 20-65                         | 20-65                         | 20-65                          |
| Manuaalinen/Manuell                     | Automaattinen/Motorstyrd      | Automaattinen/Motorstyrd      | Automaattinen/Motorstyrd       |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Ei/Nej                                  | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| 4                                       | 8                             | 8                             | 8                              |
| Lisävaruste/På begäran                  | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Näppäimistö & Led/Knappanel & lysdioder | Kosketusnäyttö/Pekskärm       | Kosketusnäyttö/Pekskärm       | Kosketusnäyttö/Pekskärm        |
| Bluetooth/Bluetooth                     | Bluetooth & GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth & GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth & GSM/Bluetooth-GSM  |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Pin Koodi/PIN-kod                       | Pin & Geofence/Pin & Geofence | Pin & Geofence/Pin & Geofence | Pin & Geofence/Pin & Geofence  |
| 0                                       | 0                             | 0                             | 0                              |
| 20                                      | 20                            | 20                            | 20                             |
| Kyllä/Ja                                | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                      | Kyllä/Ja                       |
| Lisävaruste/På begäran                  | Lisävaruste/På begäran        | Lisävaruste/På begäran        | Lisävaruste/På begäran         |
| 10,4                                    | 10,1                          | 10,4                          | 10,4                           |
| 635x464x300 mm                          | 635x464x300 mm                | 635x464x300 mm                | 635x464x300 mm                 |
| Joustava Kumi/Flexibelt gummi           | Joustava Kumi/Flexibelt gummi | Joustava Kumi/Flexibelt gummi | Joustava Kumi/Flexibelt gummi  |
| IP44                                    | IP44                          | IP44                          | IP44                           |



UUSI  
DESIGN!  
NY  
DESIGN!

# AMBROGIO, AINA KANSSASI

## AMBROGIO ÄR ALLTID MED DIG



### AMBROGIO REMOTE SOVELLUS - AMBROGIO REMOTE APP

Enemmän Käyttäjäystävällinen ja Interaktiivinen! - Ännu mer användarvänlig och interaktiv!



Uusi graafinen muotoilu  
Ny grafisk design



Manuaalinen robotin Bluetooth hallinta  
Manuell styrning av robotten med bluetooth



Lataa ohjekirjat  
Nedladdning av handböcker

