




BETONILAATAT


BETONILAATTA OY

Laatat ovat suosittuja ja klassisen kauniita. Niiden selkeät muodot ja yksinkertaisuus luovat harmonisen pihan. Betonilaatat ovat kestäviä ja suunniteltu Suomen vaihteleviin olosuhteisiin. Saatavilla on useita eri väri- ja pinta- vaihtoehtoja. Laatoilla saa kätevästi näyttäviä ja helposti puhdistettavia pintoja esimerkiksi jalkakäytävälle, pihoille, poluille ja terasseille sekä puistoihin.


Huom. Kaikki sileät betonilaatat ja päällystekivet voidaan valmistaa tilauksesta myös hienopestyllä pinnalla.



Sileät laatat



Moniuralaatat



Kuviolaatat

SILEÄ LAATTA


koko (p x l x k)	kpl/lava	kpl/m ²	kg/kpl	m ² /lava	lavan paino	tehdas
208 x 208 x 80 mm	150 kpl	22,68 kpl	8 kg	6,61 m ²	1200 kg	A
278 x 278 x 60 mm	108 kpl	13 kpl	10,5 kg	8,46 m ²	1150 kg	S
278 x 278 x 80 mm	96 kpl	13 kpl	14 kg	7,52 m ²	1350 kg	S
300 x 300 x 50 mm	120 kpl	11,11 kpl	10,5 kg	10,80 m ²	1260 kg	A
300 x 300 x 50 mm	128 kpl	11,11 kpl	10,5 kg	11,52 m ²	1350 kg	S
300 x 300 x 70 mm	96 kpl	11,11 kpl	14,5 kg	8,64 m ²	1390 kg	S
300 x 300 x 80 mm	80 kpl	11,11 kpl	16,3 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
300 x 300 x 100 mm	64 kpl	11,11 kpl	20,8 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
400 x 400 x 50 mm	60 kpl	6,25 kpl	18,4 kg	9,60 m ²	1100 kg	S
400 x 400 x 80 mm	36 kpl	6,25 kpl	29,5 kg	5,76 m ²	1060 kg	S
418 x 208 x 80 mm	72 kpl	11,34 kpl	16 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
418 x 208 x 80 mm	75 kpl	11,34 kpl	16 kg	6,61 m ²	1200 kg	A
418 x 138 x 80 mm	120 kpl	17 kpl	10,6 kg	7,06 m ²	1300 kg	S
418 x 418 x 80 mm	36 kpl	5,67 kpl	32 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
490 x 490 x 50 mm	40 kpl	4,16 kpl	28 kg	9,60 m ²	1120 kg	S
490 x 490 x 80 mm	24 kpl	4,16 kpl	45 kg	5,76 m ²	1080 kg	A
600 x 300 x 80 mm	40 kpl	5,56 kpl	32,5 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 300 x 100 mm	32 kpl	5,56 kpl	41,5 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
600 x 600 x 80 mm	20 kpl	2,78 kpl	65 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 600 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,80 m ²	1328 kg	S
1200 x 300 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,76 m ²	1320 kg	S

MONIURALAATTA (Poistuva tuote, tuotetta varastossa rajoitetusti.)


300 x 300 x 50 mm	120 kpl	11,11 kpl	10,5 kg	10,8 m ²	1260 kg	A
590 x 590 x 65 mm	16 kpl	2,87 kpl	52 kg	5,57 m ²	830 kg	A

KUVIOLAATTA

400 x 400 x 50 mm	60 kpl	6,25 kpl	18,4 kg	9,6 m ²	1100 kg	S
--------------------------	--------	----------	---------	--------------------	---------	---



Nimikkolaatta



Sileä suuri laatta

SUURET LAATAT

Näyttävät suurikokoiset laatat ovat kovassa suosiossa. Suuri sileä betonilaatta on selkeä ja helppokäyttöinen tuote.

Turussa Forum Marinum -merikeskus rakennutti edustalleen Saaristomeriaukion pysyväksi monumentiksi muistuttamaan Saaristomeren suojelutyön tärkeydestä. Aukio rakentuu yksityishenkilöille myydyistä laatoista, joista jokainen varustettiin lahjoittajan nimikyltillä. Saaristomeripiha muodostuu 4 550 betonilaatasta.

Suunnittelemme ja toteutamme laattoja asiakkaan toiveiden mukaan, yksilöllinen nimikkolaatta on tästä hyvä esimerkki. Suurta laattoa on saatavana harmaana ja mustana sekä erikoistilauksesta myös muina väreinä.

Huom. Kaikki sileät betonilaatat ja päällystekivet voidaan valmistaa tilauksesta myös hienopestyllä pinnalla.

koko (p x l x k)	kpl/lava	kpl/m ²	kg/kpl	m ² /lava	lavan paino	tehdas
490 x 490 x 50 mm	40 kpl	4,16 kpl	28 kg	9,60 m ²	1 120 kg	S
490 x 490 x 80 mm	24 kpl	4,16 kpl	45 kg	5,76 m ²	1080 kg	A
600 x 300 x 80 mm	40 kpl	5,56 kpl	32,5 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 300 x 100 mm	32 kpl	5,56 kpl	41,5 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
600 x 600 x 80 mm	20 kpl	2,78 kpl	65 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 600 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,80 m ²	1328 kg	S
1200 x 300 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,76 m ²	1320 kg	S



HIENOPESTY LAATTA (Ei varastotuote, valmistetaan tilauksesta.)

koko (p x l x k)	kpl/lava	kpl/m ²	kg/kpl	m ² /lava	lavan paino	tehdas
208 x 208 x 80 mm	140 kpl	22,68 kpl	8 kg	6,17 m ²	1120 kg	A
278 x 278 x 60 mm	108 kpl	13 kpl	10,5 kg	8,46 m ²	1150 kg	S
278 x 278 x 80 mm	84 kpl	13 kpl	14 kg	6,58 m ²	1170 kg	S
300 x 300 x 50 mm	128 kpl	11,11 kpl	10,5 kg	11,52 m ²	1350 kg	S
300 x 300 x 70 mm	96 kpl	11,11 kpl	14,5 kg	8,64 m ²	1390 kg	S
300 x 300 x 80 mm	80 kpl	11,11 kpl	16,3 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
300 x 300 x 100 mm	64 kpl	11,11 kpl	20,8 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
400 x 400 x 50 mm	60 kpl	6,25 kpl	18,4 kg	9,60 m ²	1100 kg	S
400 x 400 x 80 mm	36 kpl	6,25 kpl	29,5 kg	5,76 m ²	1060 kg	S
418 x 208 x 80 mm	72 kpl	11,34 kpl	16 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
418 x 138 x 80 mm	120 kpl	17,00 kpl	10,6 kg	7,06 m ²	1300 kg	S
418 x 418 x 80 mm	36 kpl	5,67 kpl	32 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
490 x 490 x 50 mm	40 kpl	4,16 kpl	28 kg	9,60 m ²	1120 kg	S
490 x 490 x 80 mm	24 kpl	4,16 kpl	45 kg	5,76 m ²	1080 kg	S
600 x 300 x 80 mm	40 kpl	5,56 kpl	32,5 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 300 x 100 mm	32 kpl	5,56 kpl	41,5 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
600 x 600 x 80 mm	20 kpl	2,78 kpl	65 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 600 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,80 m ²	1328 kg	S
1200 x 300 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,76 m ²	1320 kg	S

PESUBETONILAATTA mustavalkoinen ja luonnonsora

297 x 297 x 29 mm	144 kpl	11,4 kpl	6 kg	12,6 m ²	890 kg	S
400 x 400 x 40 mm	81 kpl	6,25 kpl	16 kg	12,96 m ²	1320 kg	S




8
OHJAAVA LAATTA, grafiitti




NYSTYRÄ- JA OHJAAVA LAATTA



SILEÄ LAATTA, punamusta
418 x 418 x 80 mm,
ISO SAUVAKIVI, grafiitti
278 x 138 x 80 mm
High Tech Center



Nystyrälaatta



Ohjaava laatta



Ruutulaatta
*huomiolaatta

OPASLAATAT NÄKÖRAJOITTEISILLE

Opaslaattoja käytetään sekä ohjaamaan kulkua (ohjaava laatta) että varoittamaan (huomiolaatta). Ohjaavissa laatoissa käytetään sauvamaista, pitkittäistä kohoraitaa ja varoittavissa huomiolaatoissa kupolimaista kohokuviointia.

NYSTYRÄLAATTA huomiolaatta*

418 x 418 x 80 mm	36 kpl	5,67 kpl	32 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
490 x 490 x 80 mm	24 kpl	4,16 kpl	45 kg	5,76 m ²	1080 kg	A

OHJAAVA LAATTA

278 x 278 x 80 mm	84 kpl	13,00 kpl	14 kg	6,58 m ²	1170 kg	S
418 x 418 x 80 mm	36 kpl	5,67 kpl	32 kg	6,35 m ²	1150 kg	S
490 x 490 x 80 mm	24 kpl	4,16 kpl	45 kg	5,76 m ²	1080 kg	A

RUUTULAATTA huomiolaatta*

278 x 278 x 80 mm	84 kpl	13,00 kpl	14 kg	6,58 m ²	1170 kg	A
300 x 300 x 70 mm	84 kpl	11,11 kpl	14,5 kg	7,56 m ²	1220 kg	A



KUVIOLAATTA, grafiitti
400 x 400 x 50 mm




RUUTU- JA HUOMIOLAATTA, valkoinen
278 x 278 x 80 mm

LANKKULAATTA

Näyttävä laattautuus soveltuu hyvin julkisiin kohteisiin ja kestää kovaakin kulutusta 100 mm paksuuden ansiosta. Lankkulaattaa voi käyttää laatoitusten lisäksi myös askelmina, portaina ja reunakivinä. Laattaa on saatavana harmaana ja grafiittina sekä erikoistilauksesta myös muina väreinä. Alla olevia laattoja on saatavana erikseen. Laattoja voi yhdistää saman 100 mm paksuuden ansiosta. Liikennöidyille alueille suositellaan käytettäväksi 600 x 600 x 100 tai 600 x 300 x 100 mm lankkulaattaa. Lankkulaatta 1200 x 300 x 100 mm ei sovellu liikennöidyille alueille.

Huom. Kaikki sileät betonilaatat ja päällystekivet voidaan valmistaa tilauksesta myös hienopestyllä pinnalla.



koko (p x l x k)	kpl/lava	kpl/m ²	kg/kpl	m ² /lava	lavan paino	tehdas
300 x 300 x 80 mm	80 kpl	11,11 kpl	16,3 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 300 x 80 mm	40 kpl	5,56 kpl	32,5 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
600 x 600 x 80 mm	20 kpl	2,78 kpl	65 kg	7,20 m ²	1300 kg	S
300 x 300 x 100 mm	64 kpl	11,11 kpl	20,8 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
600 x 300 x 100 mm	32 kpl	5,56 kpl	41,5 kg	5,76 m ²	1320 kg	S
600 x 600 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,80 m ²	1328 kg	S
1200 x 300 x 100 mm	16 kpl	2,78 kpl	83 kg	5,76 m ²	1320 kg	S

