



BJELIN

Leveät lankut
Kovetetusta Puusta

Monta kertaa kovemmat kuin perinteiset puulattiat



Uusi vallankumouksellinen lattia

Bjelinin leveät lankkulattiat on valmistettu patentoidulla teknologialla, jonka avulla puu kovetetaan ja siitä tehdään kovempaa. Lattiamme ovat innovatiivisia puulattioita, joissa on aidon puun tuntu ja jotka ovat monta kertaa kovempia kuin muut puulattiat. Lattioiden valmistuksessa hyödynnetään uusiutuvia raaka-aineita optimaalisella tavalla.

Edulliset leveät lankkulattiat

21 cm:ä leveät lankkumme ovat leveämpiä kuin useimmat markkinoilla olevat lankkulattiat. 27 cm:ä leveät lattiamme ovat täysin uniikkeja, erityisesti tässä hintaluokassa. Lankkulattioissamme on myös pituutta - leveimmät lankkumme ovat hiukan yli 2,3 metrin pituisia.

Vahva ja kestävä

Woodura® on patentoitu teknologia, jonka avulla puuta voidaan lujittaa ja käyttää koko puu raaka-aineena. Tämän vuoksi tuotteemme ovat vastuullisesti valmistettuja sinulle ja ympäristömme kannalta.

Puupintaa puristetaan korkeassa lämpötilassa vasten puukuitulevyä, joka on päällystetty puupulverilla. Puupinta puristuu kokoon ja puupulveri tunkeutuu lattian pintakerrokseen alhaalta käsin. Tuloksena on kovetettu puu, joka on monta kertaa kovempaa ja lujempaa kuin normaalit puulattiat, ja kuitenkin puulattian ulkonäkö ja tuntu säilyvät ennallaan. Woodura®:n avulla sisustat kotisi puun kauneimmilla osilla ja loppu on käytetty tekemään lattiastasi pitkään kestävä.






Puun tunnelmaa joka tyyliin

Luonnon monimuotoisuus tarjoaa loputtomat mahdollisuudet tehdä kauniita lattioita. Tutustu suurenmoiseen puulattiavalikoimaamme ja kaikkiin sen värivaihtoehtoihin ja tyyliin aina rauhallisesta ja elegantista eläväiseen ja rustikaaliseen.

Valitse lattiasi väri yhteensopivaksi kotisi seinien ja tekstiilien kanssa tai valitse täysin erilainen lattia kuin muu kotisi sisustustyyli. Anna kodillesi säväys rustikaalisuutta leveillä lankkulattioilla, joissa puun luonnollinen syykuvio pääsee oikeuksiinsa.



208 x 2378 mm


273 x 2378 mm

Värit ja mitat


Bjelinin kovetettuja puulattioita valmistetaan eri mallistoina perustuen lattian väriin – vaaleista aina tummiin – ja kolmena eri lajitelmana, joita ovat **Select**, **Nature** ja **Rustic**.

Lattioitamme saa kahdella eri pintakäsittelyllä – **kovavahaöljytyinä** tai **mattalakattuina**.


Lankkulattioita saa **eri levyisinä**. Eri leveyksiä voi myös yhdistellä toistensa kanssa ja saada aikaan mielenkiintoisen näköisiä lattioita. Lankun reunoissa on viisteet, joiden ansiosta lankun muoto korostuu.



Select



Nature



Rustic



96 x 576 mm

Kovetettu kalanruotolattia

Laajassa kovetetujen lattioiden mallistossamme on myös **kalanruotolattioita**. Kalanruotosauvat ovat hieman isommat kuin perinteisen kalanruotoparketin sauvat, josta syystä ne sopivat hiukan isompiin huoneisiin.

Lattioidemme kovetettu pinta tarjoaa mahdollisuuden asentaa kalanruotolattia myös kovemmassa käytössä oleviin julkisiin tiloihin.



Muutakin kuin tammea

Tammilattioiden lisäksi valmistamme kovetettuja puulattioita myös saarnesta. Näiden lattioiden erikoisuus on se, että niissä on käytetty kuvioinniltaan rauhallista ja harmonisen näköistä puuainesta eikä lattioissa ole saarnille tavanomaista tummaa sydänpuuta ja luonteenomaista väri vaihtelua. Saarnilattioitamme valmistetaan mattalakattuina vaaleana, valkoisena tai harmaana.

Vastuullista puunkäyttöä

Tuotantomme perustuu yksinkertaisiin, mutta viisaisiin periaatteisiin, jotka takaavat liiketoimintamme vastuullisuuden. Yksi tekemistämme valinnoista on valmistaa vain puupohjaisia tuotteita, koska puu on kaikkein ympäristöystävällisin lattiamateriaali.

Metsän ympäristövaikutus

Vastuullisesti hoidetut metsät ovat ympäristöystävällisiä. Metsästä korjaamamme puuaines, josta valmistamme rakennusmateriaaleja kuten lattioita, sitoo hiilidioksidia satojen vuosien ajan.

Valitettavasti kaikki metsänhoito ei ole ympäristöystävällistä ja hakkuut voivat olla ympäristön kannalta haitallisia, mikäli hakkuiden määrä ja puun lahoaminen metsään ovat suurempaa kuin puun uudiskasvu. Välttääksemme tätä me käytämme FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta. FSC on lyhenne nimestä Forest Stewardship Council, joka on riippumaton kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää ympäristön kannalta järkevää metsienkäyttöä oman sertifiointijärjestelmänsä kautta.

Metsän läheisyydessä


Kovetetuissa puulattioissa käytetty puuraaka-aine tulee metsistä, joita hoidetaan ja joiden käyttöä johdetaan vastuullisella tavalla hyvin tiukkojen ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten säännösten mukaisesti.

Puu käsitellään paikallisesti omissa tehtaissamme, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät ja pystymme tarjoamaan paikallisille ihmisille työtä.



Tuotantoteknologiamme minimoi jätteen

Käytämme kovettettujen lattioiden valmistamiseen ohuita puukerroksia, jonka ansiosta pystymme valmistamaan huomattavasti suuremman määrän lattioita jokaisesta puukuutiometristä.




Maksimoimme jokaisesta tukista saatavan lattiapinta-alan

Me maksimoimme kaiken raaka-aineen ja jokaisen metsästä korjaamamme tukin käytön. Voimme laskea tuotantojärjestelmissämme täydellisen tavan sahata tukki tarvitsemiimme kokoihin ja muotoihin.

Verrattuna perinteisiin puulattioihin me voimme valmistaa 10 kertaa enemmän kovettettua puulattiaa samasta raaka-ainemäärästä.

Ainutlaatuinen tapa, jolla käytämme raaka-ainetta antaa yhä useamman puun jäädä metsään kasvamaan suuremmaksi. Emme koskaan korjaa metsästä enempää puuta kuin metsän uudiskasvu on.

Perinteinen tammilattia.



Kovetettu puu – paljon enemmän lattiaa jokaisesta kuutiosta aitoa puuta.

Muutamme ylimääräisen materiaalin uudeksi lattiaksi

Kaikki puu, jota ei voida käyttää lattian pintana, käytetään täyteaineena tai energiaksi. Mitään ei heitetä hukkaan.



Lukkopontillisella lattialla täydellinen lopputulos

5G®-lukkoponttilattian asentaminen on helpompaa kuin koskaan. Asenna lattia itse tai lyhennä lattiaprojektiin kuluva aikaa, jos otat ammattilaisen asentamaan lattiasi. Lattia asennetaan uivalla asennustavalla aluslattian päälle ilman nautoja tai liimaa.



woodura®

Tuoterakenne

1. Kovavahaöljytty tai mattalakattu pinta, joka on valmistettu aidosta puusta
2. Kerros puupohjaista pulveria
3. Korkealaatuinen kosteudenkestävä HDF-levy
4. Tasapainottava kerros

Ohut lattia on helppo asentaa

Normaalisti leveät lankut ovat myös paksuja. Puun kovettamisteknologian ansiosta lankuista voidaan tehdä leveitä, mutta silti niiden paksuus on vain 11 mm. Siksi sinun ei tarvitse vaihtaa oviaisi tai tehdä muita kalliita muutoksia kodissasi.

Tammen lajitelmat

Select on lajitelma, jossa puusyykuvio on hieno ja siinä on luonnollinen värisävy eikä suuria värivaihteluita. Lajitelmassa voi esiintyä pieni määrä kokonaisia ja terveitä oksia, mutta vähemmässä määrin kuin elävämmissä lajitelmissa.

Nature-lajitelmassa on oksia, juovaisuutta ja hiukan pintapuuta. Lattiassa on luonnollista värivaihtelua ja elävää syykuviota, joka antaa lattialle klassisen ulkonäön ja hienon tunnelman. Lajitelmassa on tasapainoisesti täytettyjä oksia ja halkeamia, jotka antavat lattialle syvyyttä ja puun tunnelmaa.

Rustic-lajitelma antaa voimakkaamman ja rustikaalisemman vaikutelman. Vaihtelevat värisävyt ja puun syykuvio antavat eläväisen tunnelman. Täytetyt halkeamat ja suuremmat oksankohdat kuten myös värisävyjen kontrastit ja laaja värisävyjen vaihtelu antavat lattialle oman viehätöksensä sekä luonteensa.



Yleiset ja tekniset tiedot

Tuotteen paksuus

11 mm

Leveys ja pituus

96 x 576 mm (kalanruoto) | 185 x 2000 mm | 208 x 2378 mm | 273 x 2378 mm

Katkaisuohjeet

Kun katkaiset lankkuja, suosittelemme, että käytät leikkuria, jossa on volframikarbiditerä.

Käyttökohteet

Kovetetusta puusta valmistettuja lattioita voi käyttää kodin lähes jokaisessa huoneessa tai julkitiloissa, joiden käyttö on normaalia (kuten toimistot, odostustilat tai kaupat).

Kovetetusta puusta valmistetut lattiat eivät sovellut märkiin tai kosteisiin tiloihin (esimerkiksi kylpyhuoneisiin tai saunoihin).

Lattialämmitys

Lattiat sopivat käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Emme suosittele standardityyppisiä foliolattialämmitysjärjestelmiä. (Poikkeuksena termostaatin sisältävät lämmitysjärjestelmät, joissa lattian pintalämpötila voidaan säätää termostaatin avulla maksimissaan 27 C:en).

Asennus

Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja luja. Mikäli lattiassa on epätasaisuutta metrin matkalla yli 3 mm:ä tai 2 mm:ä jokaista lisämetriä kohden, lattia on tasoitettava. Tuotteen mukana seuraavia asennusohjeita tulee noudattaa.

Takuu

30 vuoden takuu.

Sertifiointit

Saat tietoja tuotteidemme sertifiointeista meiltä.



Emme voi taata, että tämän painotuotteen värit toistuvat samoina, kuin aidon lattian värit.

Siksi suosittelemme, että tutustut lattianäytteisiin saadaksesi paremman kuvan tuotteen väristä ja syykuvioinnista.



Innovatiivisia lattioita luoviin sisustusratkaisuihin

Bjelin suunnittelee, kehittää, valmistaa ja myy laajaa tuotevalikoimaa, joka koostuu sekä perinteisistä puulattioista että uusista materiaaleista tehdyistä innovatiivista lattioista.

Kehitystyötä tehdään yhdessä tytäryhtiö Välinge Innovation AB:n kanssa, joka tunnetaan etupäässä lukkoponttilattian keksijänä. Tuotteet valmistetaan omissa huippumoderneissa tuotantolaitoksissamme Ruotsissa ja Pohjois-Kroatiassa.

Bjelin, jonka palveluksessa on tällä hetkellä noin 900 työntekijää ja tuotantolaitokset Vikenissä (Ruotsissa) ja Bjelovarissa, Ogulinissa ja Otokissa (Pohjois-Kroatiassa) laajentaa seuraavien vuosien aikana tuotantokapasiteettiään

Ruotsissa ja Kroatiassa pystyäkseen vastaamaan pääasiassa keramiikkakomposiittilattioiden ja kivetettyjen leveiden lankkulattioiden kysyntään.

Tammiraaka-aine tulee maailmankuuluista metsistä Slavoniasta, Kroatiasta.

Bjelinin perustajat keksivät lukkoponttilattian vuonna 1993 ja vuonna 1977 he kehittivät maailman ensimmäisen laminaattilattian Perstorpille.

BJELIN
Reinventing the flooring market

www.bjelin.com



Maailman johtavaa ruotsalaista lattiateknologiaa samalta yritykseltä, joka keksi lukkoponttilattian