


**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin,  
60 cm, hopea-metallinen  
DFL064A51**

A



**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on  
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto  
nykyaikaiseen keittiöön.**

- Liesituulettimen imuteho 404 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 62 dB.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Ulosvedettävä
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	162mm x 526.0mm x 290mm
Minimietäisyys sähkölevyihin :	430
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	7,965
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	270
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	171.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	404
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	62
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002872544
Liitännän arvo (W) :	76
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava

**Lisävarusteet**

- DSZ4545 : Aktiivihilisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ4551 : Aktiivihilisuodatin, vaihto  
 DSZ4652 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi  
 DSZ4655 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs  
 DSZ4656 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta



4 242002 872544

## **Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen DFL064A51**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on  
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto  
nykyaikaiseen keittiöön.**

### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 270 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 404 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho

### **Design**

- painettavat valitsimet LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W

### **Käyttömukavuus**

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin







### **Ympäristö ja turvallisuus**

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai aktiivihillisuodattimen (lisätarvike) kautta huoneilmaan palauttava
- Toimitetaan ilman etulistaa
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihillisuodatin (lisävaruste).

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,  
hopea-metallinen  
DFL064A51**



**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,  
hopea-metallinen  
DFL064A51**

