

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin,  
60 cm, hopea-metallinen  
DFR067A51**

**B**



**Lisävarusteet**

DSZ4561 : Aktiivihillisuodatin, vaihto  
 DSZ4565 : Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ4652 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi  
 DSZ4655 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs  
 DSZ4656 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta  
 DSZ4660 : Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie  
 DSZ4681 : CleanAir-aktiivihillisuodatin  
 DSZ4683 : CleanAir-moduuli  
 DWZ0ITOP0 : Long Life -vaihtosuodatin  
 DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus -vaihtosuodatin

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on  
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto  
nykyaikaiseen keittiöön.**

- Liesituulettimen imuteho 739 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 54 dB.

**Tekniset tiedot**

|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rakennetyyppi :                                                                | Ulosvedettävä                   |
| Hyväksyntätodistukset :                                                        | CE, VDE                         |
| Virtajohdon pituus (cm) :                                                      | 175                             |
| Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :                                        | 385mm x 524.0mm x 290mm         |
| Minimietäisyys sähkölevyihin :                                                 | 430                             |
| Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :                                               | 650                             |
| Nettopaino (kg) :                                                              | 10,263                          |
| Ohjauksen tyyppi :                                                             | elektroninen                    |
| Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :                                      | 391                             |
| Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) : | 488.0                           |
| Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :                   | 739                             |
| Valojen määrä :                                                                | 2                               |
| Melutaso (dB re 1 pW) :                                                        | 54                              |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :                                    | 150 / 120                       |
| Rasvasuodattimen materiaali :                                                  | Washable aluminium              |
| EAN-koodi :                                                                    | 4242002878157                   |
| Liitännän arvo (W) :                                                           | 146                             |
| Tarvittava sulake (A) :                                                        | 10                              |
| Jännite (V) :                                                                  | 220-240                         |
| Taajuus (Hz) :                                                                 | 60; 50                          |
| Pistokkeen tyyppi :                                                            | Suko-/Gardy pistoke, maadoitett |
| Asennuksen tyyppi :                                                            | Kalusteisiin sijoitettava       |



4 242002 878157

## **Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen DFR067A51**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on  
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto  
nykyaikaiseen keittiöön.**

### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 391 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 739 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:  
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensiiviteho: 496 m<sup>3</sup>/h  
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensiiviteho: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

### **Design**

- painettavat valitsimet LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W

### **Käyttömukavuus**

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


### **Ympäristö ja turvallisuus**

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

### **Asennus ja lisätarvikkeet:**


- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai aktiivihiihisuodattimen (lisätarvike) kautta huoneilmaan palauttava
- Toimitetaan ilman etulistaa
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,  
hopea-metallinen  
DFR067A51**




Ulosvedettävän suodattimen syvyyden säätö mahdollista 29 mm saakka


Mitat mm




Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,  
hopea-metallinen  
DFR067A51**

---



Mitat mm