


Serie | 4, Kalusteisiin tai liesikupuun sijoitettava liesituuletin, 53 cm, hopea-metallinen DHL555BL



Liesituuletin, jolla on monipuoliset asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai keittiösaarekkeen yläpuolelle.

- Liesituulettimen imuteho 618 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 56 dB.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Traditional
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	255mm x 500.0mm x 350mm
Minimietäisyys sähkölevyihin :	650
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	7,439
Ohjauksen tyyppi :	mekaaninen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	363
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	395.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	618
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	56
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242005122455
Liitännän arvo (W) :	206
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

DHZ7305 : Aktiivihillisuodatin
 DHZ7402 : Asennussarja



**Serie | 4, Kalusteisiin tai liesikupuun
sijoitettava liesituuletin, 53 cm, hopea-
metallinen
DHL555BL**

**Liesituuletin, jolla on monipuoliset
asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa
kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai
keittiösaarekkeen yläpuolelle.**

-
- Käyttö ja teho
 - Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)
 - Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 362 m³/h, intensiiviteho 618 m³/h
 - Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
 - 3 tehoa ja intensiiviteho

Design

- Asennetaan yläkaapin alle tai seinälle
- Asennetaan erikoiskaappiin tai liesikuvun sisään esim.keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Ohjaustapa: liukukytkin
- Valaistus: 2 x LED

Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai aktiivihiihliisuodattimen (lisätarvike) kautta huoneilmaan palauttava
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


**Serie | 4, Kalusteisiin tai liesikupuun
sijoitettava liesituuletin, 53 cm, hopea-
metallinen
DHL555BL**




Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm



* Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm