

**Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs  
DIB97IM50**

**B**



**Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.**

- Liesituulettimen imuteho 754 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittiössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- TouchSelect-ohjauksen ansiosta valitset tehon ja valaistuksen nopeasti ja helposti.
- Erityisen hiljainen liesituuletin.
- Erinomainen rasvasuodatusteho. Suodattaa jopa 87 % keittiöilmassa olevasta rasvasta.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	691-871/691-991
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	53
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	30,924
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	438
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	423.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	754
Valojen määrä :	4
Melutaso (dB re 1 pW) :	57
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242005086269
Liitännän arvo (W) :	256
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Island

**Lisävarusteet**

DHZ1231 : Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)  
 DHZ1241 : Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)  
 DHZ1246 : Hormiosan pidennys 1,1 m  
 DHZ1251 : Hormiosan asennussarja 0,5 m  
 DHZ1253 : Hormiosan asennussarja 1 m  
 DHZ1256 : Hormiosan pidennys 1,6 m  
 DHZ5385 : Aktiivihiihiisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6230 : CleanAir -moduuli, saareke  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



4 242005 086269

## Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs DIB97IM50

**Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.**

### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 438 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
  - Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
    - Max. normaaliteho: 390 m<sup>3</sup>/h
    - Intensiiviteho: 527 m<sup>3</sup>/h
  - Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
    - Max. normaaliteho: 67 dB(A) re 1 pW
    - Intensiiviteho: 73 dB(A) re 1 pW
- TouchSelect-ohjaus, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

### Design

- Valaistus: 4 x 1,5W LED

### Käyttömukavuus

- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

## Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs DIB97IM50

