

**Serie | 4, Seinälle asennettava
liesituuletin, 90 cm, clear glass
DWA96DM50**



B

**Seinälle asennettava liesituuletin terästä
ja lasia – keittiöön kuin keittiöön sopiva
yhdistelmä suorituskykyä ja tyylikkyyttä.**

- Liesituulettimen imuteho 610 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.
- TouchSelect-ohjauksen ansiosta valitset tehon ja valaistuksen nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	576-897/576-1007
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	50
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	15,325
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	371
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	355.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	610
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	61
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242005036134
Liitännän arvo (W) :	220
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

Lisävarusteet

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DSZ5201 : Aktiivihiili cleanAir-suodattimeen
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli
 DWZ0DX0A0 : Aktiivihiilisuodatin, vaihto
 DWZ0DX0U0 : Aktiivihiilisuodatin, starttipakkaus
 DWZ0XX0I0 : Integroitu CleanAir, starttipaketti
 DWZ0XX0J0 : Long Life -suodatin, starttipakkaus
 DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus -suodatinmoduuli
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



4 242005 036134

Serie | 4, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, clear glass DWA96DM50

Seinälle asennettava liesituuletin terästä ja lasia – keittiöön kuin keittiöön sopiva yhdistelmä suorituskykyä ja tyylikkyyttä.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 371 m³/h, intensiiviteho 610 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 337 m³/h
Intensiiviteho: 441 m³/h
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 70 dB(A) re 1 pW
Intensiiviteho: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

Design

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

**Serie | 4, Seinälle asennettava liesituuletin,
90 cm, clear glass
DWA96DM50**




- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm




Takaseinää käytettäessä on otettava huomioon laitteen muotoilu.

Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm

Mitat mm



Mitat takaseinäpaneelin suunnittelua varten. Ota huomioon, että kaikki mitat sisältävät toleransseja. Todelliset mitat on tarkastettava käsillä olevasta laitteesta.