

**Serie | 6, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 60 cm, teräs  
DWB67JP50**



A



**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

- **EcoSilence Drive:** tehokas ja hiljainen moottori, joka säästää energiaa, ei suorituskykyä.
- **DirectSelect-ohjaus:** valitse haluttu tehotaso ja valaistus helposti ja nopeasti.
- Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.
- Erinomainen rasvasuodatusteho. Suodattaa jopa 88.7 % keittiöilmassa olevasta rasvasta.

**Tekniset tiedot**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rakennetyyppi :  | Chimney                             |
| Hyväksyntätodistukset :  | CE, Eurasian, VDE                   |
| Virtajohdon pituus (cm) :  | 130                                 |
| Hormin korkeus min - max (mm) :  | 582-908/568-1018                    |
| Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :   | 46                                  |
| Minimietäisyys sähkölevyihin :   | 550                                 |
| Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :   | 650                                 |
| Nettopaino (kg) :  | 15,738                              |
| Ohjauksen tyyppi :   | elektroninen                        |
| Tuuletuksen tehoalueiden lkm :   | 3-portainen+ 2 intensiivi           |
| Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :                                      | 414                                 |
| Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) : | 322.0                               |
| Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :                   | 657                                 |
| Valojen määrä :  | 2                                   |
| Melutaso (dB re 1 pW) :  | 61                                  |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :                                    | 120 / 150                           |
| Rasvasuodattimen materiaali :  | Pestävä ruostumattomasta teräksestä |
| EAN-koodi :  | 4242005099290                       |
| Liitännän arvo (W) :   | 143                                 |
| Tarvittava sulake (A) :  | 10                                  |
| Jännite (V) :  | 220-240                             |
| Taajuus (Hz) :   | 50; 60                              |
| Pistokkeen tyyppi :  | Suko-/Gardy pistoke, maadoitett     |
| Asennuksen tyyppi :  | Seinään asennettava                 |

**Lisävarusteet**

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m  
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m  
 DHZ5325 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli  
 DWZ0XX015 : Integroitu CleanAir, starttipakkaus  
 DWZ0XX0J5 : Long Life -suodatin, starttipakkaus  
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus -suodatinmoduuli  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



## **Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs DWB67JP50**

### **Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

---

#### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 413 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 657 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:  
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 330 m<sup>3</sup>/h  
Intensiiviteho: 409 m<sup>3</sup>/h  
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensiiviteho: 71 dB(A) re 1 pW
- TouchSelect-ohjaus, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, LightLine
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

#### **Design**

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori


#### **Käyttömukavuus**

- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.

#### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuuletin asennusta
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihiisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

## Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs DWB67JP50



- A: Poistoilma  
B: Kiertoilma  
C: Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

