

**Serie | 6, Kalustepeitteinen
kaappipakastin, 82 x 59.8 cm
GUD15A55**



A+



**Pakastin, jossa on 3 läpinäkyvää
pakastuslaatikkoa sekä SuperFreezing-
pikapakastustoiminto, joka jäädyttää
uudet tuotteet vielä nopeammin.**

- SoftClosing-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- SuperFreezing-pikapakastus jäädyttää uudet tuotteet nopeammin ja suojaa jo pakastettuja elintarvikkeita lämpötilanvaihtelulta.
- Lämpötilahälytyn ilmoittaa lämmön noususta pakastimessa.

Tekniset tiedot

Pakastimen lämpötilan näyttö :	Analoginen
Sisävalo :	Ei
Tuoteluokka :	Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Mahdollinen lisävarusteena
Automaattisulatus :	Ei
Korkeus (mm) :	820
Leveys (mm) :	598
Syvyys (mm) :	548
Pakkauksen mitat (mm) :	890 x 610 x 670
Nettopaino (kg) :	35,797
Bruttopaino (kg) :	38,7
Liitännän arvo (W) :	90
Tarvittava sulake (A) :	10
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	230
Oven sarana :	oikealla, vaihdettavissa
Pakasteiden lämmön nousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :	23
Sulatusmenetelmä :	Valittavissa
Varoitusmerkki :	Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi :	Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä :	3
Luukullisten pakastehyllyjen määrä :	0
EAN-koodi :	4242002647159
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	GUD15A55
Tuoteluokka :	Kaappipakastin
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	184,00
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	98
Automaattisulatus :	Ei
Lämpötilan nousuaika (h) :	23
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	12
Ilmastoluokka :	SN-ST
Melutaso (dB re 1 pW) :	38
Asennuksen tyyppi :	Työtason alle sijoitettava

Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja
1 x Jääpalarasia



4 242002 647159

**Serie | 6, Kalustepeitteinen kaappipakastin,
82 x 59.8 cm
GUD15A55**

Pakastin, jossa on 3 läpinäkyvää pakastuslaatikkoa sekä SuperFreezing-pikapakastustoiminto, joka jäähdyttää uudet tuotteet vielä nopeammin.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+ (asteikolla D – A+++), 184 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus yhteensä: 98 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Mekaaninen lämpötilanohjaus
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Litteät saranat, SoftClose ovi sulkeutuu pehmeästi


Pakastinosa

- Pikapakastus, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Pakastusteho: 12 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 23 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Tekniset tiedot

- Edestä säädettävät takajalat
- Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**Serie | 6, Kalustepeitteinen kaappipakastin,
82 x 59.8 cm
GUD15A55**




Paikka sähköliitännälle sivulla oikealla tai vasemmalla laitteen vieressä. Ilmanvaihto sokkelissa.

Mitat mm

Mitat mm

Suosittelut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.