

Cinderella®

POLTTOKÄYMÄLÄT

Lopputuotteena vain tuhkaa
Ympäristöystävällinen vaihtoehto
Lapsiturvallinen



Modernit ja ympäristöystävälliset
käymäläratkaisut



Mikä on polttokäymälä?

Polttokäymälä on WC, jossa virtsa ja ulosteet poltetaan korkeassa lämpötilassa. Lopputuloksena on pieni määrä tuhkaa, noin kupillinen viikossa neljää käyttäjää kohden. Jätökset poltetaan suljetussa polttokammiossa, josta palamisessa syntyvät kaasut johdetaan ulos katon ylitse oman poistoilmaputken kautta. Polttokäymälä on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka hävittää KAIKKI jätökset. Niitä ei kuljeteta muualle, kuten muissa käymäläjärjestelmissä. Ratkaisu on hajuton ja hygieeninen. Polttokäymälä on suosittu vaihtoehto, koska ratkaisu ei vaadi vesiliitäntää eikä kallista viemäröintiä.

Markkinoilla on nykyään monia erityyppisiä polttavia kuivakäymälöitä, jotka käyttävät polttamiseen eri energianlähteitä. Cinderellan ratkaisu vaatii joko 230 voltin verkkovirran tai 12 voltin ja kaasun yhdistelmän.

Miksi polttokäymälä?

Pohjoismaiden pinnanmuodot asettavat runsaasti haasteita vapaa-ajan asuntojen vesi- ja viemäri ratkaisuille ja infrastruktuurille. Mukavuuksien saaminen mökille tietää usein suuria kustannuksia ja mutkikkaita sääntöjä. Vesi, viemäröinti ja sähkö ovat monille vain haave, mutta valitsemalla polttokäymälän mukavuus on lähes koti-WC:n tasoa ilman suuria kustannuksia tai vesi- ja viemäri järjestelmän vaatimia toimenpiteitä.

Tietoja eri käymäläjärjestelmistä:

Vesikäyttöiset käymälä ratkaisut

Hyödyt:

- Lähes koti-WC:n tasoinen mukavuus

Haitat:

- Luvanvarainen / ei mahdollinen kaikkialla
- Monimutkainen ja kallis asennus
- Korkeat investointi- ja käyttö kustannukset
- Septitankin tyhjennys vaatii ympärivuotisen tieyhteyden
- Suojattava pakkaselta

Biologiset käymälä ratkaisut

Hyödyt:

- Pienten ratkaisujen hankintahinta on kohtuullinen
- Edulliset tai olemattomat käyttökustannukset
- Pienet ratkaisut vievät vähän tilaa

Haitat:

- Suurten ratkaisujen hankinta on kallis
- Suuret ratkaisut vievät paljon tilaa mökin alla/takana
- Jätteenkäsittely/jälkikompostointi
- Suojattava pakkaselta
- Kammion/suodattimen vaihto ja käymäläjätteen jälkikäsittely
- Hajuhaitat

Polttokäymälät

Hyödyt:

- Käyttövarmuus
- Hajuttomuus
- Helppo asennus / vie vähän tilaa
- Ei vaadi lupaa
- Ei jätteenkäsittelyä

Haitat:

- Suhteellisen suuri investointi
- Vaatii energianlähteeksi joko 230 voltia tai 12 voltia ja kaasun



Polttokäymälän ainutlaatuiset edut:

- Ei vaadi vesi- eikä viemäri liitäntää
- Koskee sekä 230 V:n että kaasutoimisia / 12 V:n malleja
- Vie vähän tilaa
- Helppo asentaa
- Ei jätteenkäsittelyä, vain pieni määrä tyhjennettävää tuhkaa
- Ei vaadi pakkasuojausta
- Hajuton

Miksi Cinderella?

Cinderella Eco Solution on markkinoiden johtava yritys, joka on valmistanut polttokäymälöitä Norjassa vuodesta 1999. Käymälämme ovat käyttövarmoja laatuotteita, jotka toimivat useimmissa olosuhteissa.

Cinderellan sisäänrakennettu ohjelmisto mukauttaa ja optimoi polton suhteessa jätteen määrään, mikä tehostaa energiankäyttöä.

Cinderellan kapasiteetti on suurempi kuin muiden polttokäymälöiden, ja siinä on ainutlaatuinen ominaisuus, joka ilmoittaa kun tuhkalatikko kaipaa tyhjennystä.

Cinderella on turvallinen tuote käyttää, ja sille on myönnetty mm. NEMKO:n, UL:n, NSF:n ja DBI:n hyväksynnät osoituksena pohjoismaisten, eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisen markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi. Cinderella on markkinoiden ainoa polttokäymälä, jonka polttokammioon ei voi päästä käsiksi polton aikana.

Puhtaiden linjojensa ja laadukkaan viimeistelynsä ansiosta Cinderella sopii kaikenlaisiin kylpyhuoneisiin ja WC-tiloihin.

Kun valitset uudeksi käymäläksesi Cinderella-polttokäymälän, tiedät tehneesi ympäristöystävällisen valinnan. Tuhka on täysin bakteeritonta ja sisältää kalium- ja fosforipitoisia ravinteita. Koska Cinderella ei saastuta ympäristöä, sen asennus herkkiin ympäristöihin ei vaadi lupaa. Konsulttiyhtiö Norsk Energi on testannut Cinderellan ja todennut sen vähäpäästöiseksi.



Cinderellan ja muiden polttokäymälöiden erot:

Ominaisuus	Cinderella	Muut polttokäymälät
Hyväksynnät	NEMKO, UL, NSF, DBI, CE	CE, UL
Lapsilukko (ei pääsyä kuumiin osiin)	Kyllä	Ei
Tuhka-astian kapasiteetti	5 litraa	2,5–3,3 litraa
Tyhjennysilmoitus	Kyllä	Ei
Kaasuversio (sähköttömille mökeille)	Kyllä	Ei
Suljettu ilmankierto	Kyllä	Ei



CINDERELLA VERKOSSA

www.cinderellaeco.com



TUOTTEEMME

Lue lisää kaikista tuotteistamme ja niiden lisätarvikkeista.

Laske Cinderellan odotetut käyttökustannukset käyttölaskurillamme.

Meillä on jälleenmyyjä ympäri Suomen!

Etsi lähin jälleenmyyjäsi tai huoltoliikkeesi verkkosivustoltamme.



Myyntinäyttely



Huoltoliike




Pusseja varastossa



Käyttöohjeet

Lataa oman Cinderella-käymäläsi asennus- ja käyttöohjeet.

- Asennusohjeet
- Käyttöohjeet
- Kunnossapito



Videot

Tutustu Cinderellaan tarkemmin katsomalla tuote- ja asennusvideoitamme verkossa.



Vain puhdasta tuhkaa



Ei vettä tai jätettä



Jätteet minimaaliset - vain puhdas tuhka



Talot, mökit, asuntoautot ja asuntovaunut



Lapsiturvallinen



Voit valita sähkön tai propaanin väliltä



Suuri kapasiteetti



Voit seurata meitä Facebook ja Instragram saaden lisää päivityksiä.



Sisältää uusimmat videot tuotteestamme.

Nyt myös LCD näytöllä.



COMFORT, JOSSA LCD-NÄYTTÖ!



Toimituksen sisältö:



Cinderella Comfort – polttokäymälöiden uusi taso

Cinderella Comfort on uusi polttokäymäläkonsepti, joka vie Cinderellan tason entistäkin korkeammalle.

Uusi polttokäymälä parantaa huomattavasti sisäilman laatua ja tarjoaa miltei koti-WC:n veroisen käyttömukavuuden. Käymälä pohjautuu markkinajohtavaan Cinderella Classiciin, jota on myyty asiakkaille Pohjoismaissa jo lähes 20 vuoden ajan. Käymälä ei vaadi vesi- eikä viemäriiitintää, ja KAIKKI käymäläjäte poltetaan korkeassa lämpötilassa. Tuhkan määrä on erittäin pieni. Polttokäymälä on saanut nimekseen Comfort,

koska se parantaa sisäilmaa huomattavasti perinteisiin polttaviin kuivakäymälöihin verrattuna. Comfortissa on suljettu polttojärjestelmä, joka saa palamiseen tarvittavaa raitista ilmaa oman ilmaputkensa kautta. Tämän ansiosta vältetään ristiriidat muiden asennusten, kuten keittiön poistoilmapuhaltimen, takan tai leivinuunin, kanssa. Cinderella Comfort on valikoimamme tehokkain ja ympäristöystävällisin polttokäymälä, joka täyttää norjalaisen TEK 10 -standardin mukaiset nykyaikaiset tiivysvaatimukset!



LCD-näyttö

Cinderella Comfort -käymälässä on näyttö, joka antaa tietoa järjestelmän tilasta sekä yleisiä käyttötiedotuksia. Valo- ja äänimerkkien lisäksi näyttö kertoo myös, kun on aika tyhjentää tuhkasäiliö.

Näytön kielen voi valita seitsemästä vaihtoehdosta.

Suljettu ilmankierto

Cinderella Comfort perustuu suljettuun ilmankiertojärjestelmään, joka noudattaa TEK 10 -standardin ohjeita. Uudessa järjestelmässä on tulo- ja poistoilman ohjaus, mikä takaa optimaalisen palamisen ja energiankulutuksen. Cinderella Comfort on CE-merkitty sekä NEMKOn, UL:n ja NSF:n hyväksymä.



COMFORT – ainutlaatuiset edut

- LCD-näyttö
- Optimoitu jätteenpolto
- 3 vuoden takuu
- Eduksi sisäilmalle
- Ei vaadi rakennuslupaa
- Lapsiturvallinen
- Täyttää TEK 10 -vaatimukset
- Täydellinen käymäläratkaisu
- Hiljainen

Saatavilla olevat lisätarvikkeet:

Asennuspaketti, poistoilma

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä

Kunnossapitosetti

- Nuohousväline
- Pesuharja
- Poistoilmaputken puhdistusharja
- Suppilo

Asennuspaketti, poistoilma, sis. katon läpivientikummin

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä
- Katon läpivientikumi



Cinderella Comfort
NTO: www.cinderellaeco.com

Sisältää kuljetuksen myymälään


Tiedot

Istumakorkeus.....	540 mm
Korkeus.....	600 mm
Leveys.....	390 mm
Syvyys.....	590 mm
Paino.....	34 kg
Kapasiteetti	jopa 12 käyttäjää
Ilmastointikanava/putki	110 mm
Polttoteho.....	2000 W
Sähkönkulutus polton aikana.....	0,8–2 kWh
Sähköliitintä.....	220–240 V, 10 A
Sertifikaatit.....	NEMKO, UL, NFS ja CE

Markkinoiden myydyin polttokäymälä!



Toimituksen sisältö:



Cinderella Classic – markkinoiden myydyin polttokäymälä

Markkinoiden johtavat Cinderella-polttokäymälät valmistetaan Norjassa, ja ne ovat olleet myynnissä vuodesta 1999. Käymälät tunnetaan korkeasta laadustaan ja suuresta kapasiteetistaan. Ratkaisu on helppo asentaa itse ilman kallista ammattilaisapua. Classic-polttokäymälä on CE-merkitty sekä NEMKO- ja UL-hyväksytty. Pohjoismaiden pinnanmuodot asettavat runsaasti haasteita

vapaa-ajanasuntojen ratkaisuille ja infrastruktuurille. Mukavuuksien saaminen mökille tietää usein suuria kustannuksia ja mutkikkaita sääntöjä. Vesi, viemärinti ja sähkö ovat monille vain haave. Kun mökin käymäläksi valitaan Cinderella, voidaan saavuttaa miltei koti-WC:n tasoinen mukavuus ilman suuria kustannuksia tai vesi- ja viemärijärjestelmän vaatimia toimenpiteitä.



Käyttäjätasaväläinen ohjauspaneeli

CLASSIC – ainutlaatuiset edut

- Norjalaisvalmisteinen ja laadukas
- Lapsiturvallinen
- Pohjoismainen muotoilu
- NEMKO- ja UL-hyväksytty sekä CE-merkitty
- Suuri kapasiteetti, jopa 12 käyttäjää
- Tyhjentämistarpeen ilmoitus – kertoo, kun tuhkalatikko kaipaa tyhjennystä
- Ei vaadi vettä tai säiliötä ulkona eikä sisällä
- Helppo asentaa, vaatii vain verkkovirtaa sekä tulo- ja poistoilmaliitännän
- Käyttövarma: sopii hyvin kylmille alueille
- Hajuton
- 3 vuoden takuu

Saatavilla olevat lisätarvikkeet:

Asennuspaketti, poistoilma

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä

Kunnossapitosetti

- Nuohousväline
- Pesuharja
- Poistoilmaputken puhdistusharja
- Suppilo

Asennuspaketti, poistoilma, sis. katon läpivientikummin

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä
- Katon läpivientikumi



Cinderella Classic
NTO: www.cinderellaeco.com
Sisältää kuljetuksen myymälään

Tiedot

Istumakorkeus.....	540 mm
Korkeus	600 mm
Leveys.....	390 mm
Syvyys	590 mm
Paino.....	34 kg
Kapasiteetti	jopa 12 käyttäjää
Ilmastointikanava/putki	ulkohalkaisija 110 mm
Polttoteho.....	2000 W
Sähkökulutus polton aikana.....	0,8–2 kWh
Sähköliitäntä.....	220–240 V, 10 A
Sertifikaatit.....	NEMKO, UL ja CE

UUTUUS: Nyt myös näyttö!



Toimituksen sisältö:



Cinderella GAS – propaanitoiminen polttokäymälä

Cinderella Gas on propaanitoiminen polttava kuivakäymälä, joka polttaa virtsan ja ulosteen korkeassa lämpötilassa. Lopputuloksena on pieni määrä tuhkaa. Cinderella Gas perustuu samaan laatuun kuin Cinderella Classic, mutta käyttää

energianlähteenä kaasua (propaania). Cinderella Gas sopii toisoin sanoen käytettäväksi myös alueilla, joissa sähköverkkoa (230 V) ei ole tai se on rajallinen. Malli sopii erityisen hyvin sähköttömille mökeille. Tarvitaan vain 12 voltin tasavirtaa käymälän elektroniikkaa varten.



Käyttäjätasavirtainen ohjauspaneeli



Ei vaadi verkkovirtaa, vain kaasua ja 12 voltin ohjausvirtaa



GAS – ainutlaatuiset edut

- Ei vaadi 230 voltin virtaa
- Täydellinen sähköttömiin asennuskohteisiin
- Suuri kapasiteetti: jopa 10 käyttäjää
- Ei vaadi vettä tai säiliötä ulkona eikä sisällä
- Tyhjentämistarpeen ilmoitus – kertoo, kun tuhkalatikko kaipaa tyhjennystä
- Helppo asentaa, vaatii vain 12 voltin tasavirtaa kaasun sekä tulo- ja poistoilmaliitäntään
- Käyttövarma: sopii hyvin kylmille alueille
- Hajuton • 3 vuoden takuu

Saatavilla olevat lisätarvikkeet:

Asennuspaketti, poistoilma

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä

Kunnossapitosetti

- Nuohousväline
- Pesuharja
- Poistoilmaputken puhdistusharja
- Suppilo

Asennuspaketti, poistoilma, sis. katon läpivientikummin

- 4 kpl Ø 110 -putkia à 1 m, mukana muhvi
- 3 kpl seinäkiinnikkeitä
- Katon läpivientikumi



Cinderella Gas

NTO: www.cinderellaeco.com

Sisältää kuljetuksen myymälään

Tiedot

Istumakorkeus.....	540 mm
Korkeus.....	600 mm
Leveys.....	390 mm
Syvyys.....	590 mm
Paino.....	34 kg
Kapasiteetti	jopa 10 käyttäjää
Ilmastointikanava/putki	ulkohalkaisija 110 mm
Sähkönkulutus valmistilassa:.....	0,005 A
Sähkönkulutus polton aikana:	1,3 A
Kaasunkulutus: n.	180 g / käyttökerta
Polttoteho.....	2400 W
Sähköliitäntä:	12 V DC 11–14,4 V

Asuntovaunuihin ja -autoihin



Cinderella MOTION – suunniteltu erityisesti asuntovaunuihin ja -autoihin

Cinderella Motion edustaa täysin uutta ajattelutapaa asuntovaunujen ja -autojen jätteenkäsittelyssä. Sen ansiosta pääset eroon käymäläjätteistä hygieenisesti ja helposti tarvitsematta etsiskellä tankin tyhjennyspaikkaa.

Motionin jäännöstuotteena syntyy vain puhdasta tuhkaa,

noin kupillinen viikossa neljää käyttäjää kohden. Tuhka on tyhjennettävä noin 70 käymäläkäynnin jälkeen. Cinderella Motion on markkinoiden ainoa asuntovaunuille ja -autoille tarkoitettu polttokäymälä.

Ainutlaatuiset edut:

- Ei vaadi saniteettinestettä
- Ei tyhjennyspulmia, tankkeja eikä säiliöitä: tyhjenetään WC-tilassa
- Jätteenkäsittely minimaalista: vain puhdasta tuhkaa
- Ympäristöystävällinen
- Ei täytyvää septitankkia
- Tyhjennys sisäpuolelta
- Korvaa asuntovaunujen ja -autojen useimmat perinteiset käymäläratkaisut

Cinderella MOTION

NTO: www.cinderellaeco.com

Ei sisällä kuljetusta ja asennusta

Pussit
Cinderella Motion
-malliin



Noin 70
WC-käyntiä
ennen
tyhjennystä!



Cinderella MOTION toimitetaan valmiina kiinteään asennukseen erillisen ohjauspaneelin kanssa.

Tiedot

Istumakorkeus	490 mm
Korkeus	540 mm
Leveys	390 mm
Syvyys	590 mm
Paino	20 kg
Kapasiteetti	jopa 6 käyttäjää
Sähkönkulutus valmiustilassa:	0,005 A
Sähkönkulutus polton aikana:	1,3 A
Kaasunkulutus: n.	150 g / käyttökerta
Poistoilmavahdin	12V DC
Kaasu	Propani (30 mbarin paine)
Virran syöttö	12 V DC / 4 A (11–14,4 V)
Poltoteho	2400 W

UUTUUS!

Cinderella URINAL – hajuton käymäläratkaisu, johon ei tarvita vettä!

Käyttö

Cinderella Urinal on VAIN virtsaamiseen tarkoitettu kuivakäymäläratkaisu, joka sopii erinomaisesti vähentämään Cinderella-polttokäymälän kuormitusta. Virtsa johdetaan sopivaan vastaanottojärjestelmään, kuten hiekkasuodattimeen, keräyssäiliöön tai harmaavesiratkaisuun. Vettä ei tarvita, ja menetelmä on sataprosenttisen hajuton. Cinderella URINAL sijoitetaan haluttuun paikkaan, josta virtsa johdetaan pois seinän tai lattian kautta 50 mm:n viemäriputken (hankittava erikseen) läpi.



Hajulukko

Cinderella Urinalissa on kalvohajulukko, joka pitää wc:n hajuttomana. Ratkaisu toimii ilman sulkunestettä tai vettä ja on siksi täysin pakkasenkestävä.

Fakta

Istumakorkeus	535 mm
Korkeus	590 mm
Leveys.....	390 mm
Syvyys	590 mm
Paino.....	15 kg
Viemäriputki.....	50 mm

Cinderella Urinal

NTO: www.cinderellaeco.com

Sisältää kuljetuksen myymälään.

Urinal – pakettiratkaisut



Classic/Urinal:

Pakettiratkaisu: Cinderella Classic ja Cinderella Urinal



Comfort/Urinal:

Pakettiratkaisu: Cinderella Comfort ja Cinderella Urinal



Gas/Urinal:

Pakettiratkaisu: Cinderella Gas ja Cinderella Urinal

Katon läpivientikumi on tarkoitettu tiivistämään kohta, josta ilmaputki läpäisee katon. Valmistettu laadukkaasta ja erittäin joustavasta kumista, joka kestää suurta auringonpaisteen, lämmön ja kosteuden vaihtelua vuosien ajan. Sopii huopa- ja paanukatoille. Ei sovi käytettäväksi turvekatoilla niiden happamuuden vuoksi. Kysy neuvoa kattoasentajalta.



Asennuspaketit

Paketti sisältää ilmaputken, seinäkiinnikkeet ja mahdollisen katon läpivientikumin, jotka yhdessä Cinderella-polttokäymälätoimituksen kanssa sisältävät kaiken, mitä asennukseen tarvitaan. Toimituksen sisältö: 4 putkea + muhvit, 3 putkenpitimellistä seinäkiinnikettä sekä katon läpivientikumi



Kunnossapitosetti Cinderella-polttokäymälän helppoon puhdistukseen ja kunnossapitoon. Sisältö: Nuohoussetti, tuhkalaatikon pesuharja, poistoilmaputken puhdistusharja, suppilo katalysaattorin huuhteluun. Sisältää kaiken, mitä Cinderella-polttokäymälän suositeltuun vuosittaiseen kunnossapitoon tarvitaan.



Cinderella-alkuperäispussit on kehitetty erityisesti Cinderella-polttokäymälää varten. Valmistajana pystymme valvomaan tarkasti niiden laatua, ympäristötekijöitä ja valmistusmenetelmiä. Vuosia kestäneissä tutkimuksissa olemme tulleet siihen tulokseen, että pussien laadulla on oleellinen merkitys Cinderellan pitkälle käyttöiälle ja pienelle huoltotarpeelle.



Erikoismuotoiltu jakkara lapsille tai lyhyemmille käyttäjille. Muotoilu sopii yhteen myös vanhempien Cinderella-mallien kanssa. Luistamaton pinta. (Jakkaran enimmäiskuormitus 90 kg.)



Käytännöllinen ja tyylikäs pussipidike muovia tai valkoiseksi maalattua terästä. Suunniteltu muodoltaan ja väriltään yhteensopivaksi Cinderella-polttokäymälöiden kanssa.



Teräksinen pussipidike

Muovinen pussipidike

Cinderella PROFF – runsaasti käyttökohteita

Cinderella-polttokäymälää ei ole tarkoitettu ainoastaan mökkimarkkinoille. Se on täydellinen käymäläratkaisu myös työmaaparakeihin, liikuteltaviin toimistoihin, nostureihin, lautoille ja muihin vesi-, sähkö- ja viemäriiliitännöitä haastaviin kohteisiin.

Käymälä on erittäin helppo asentaa, ja valittavana on sekä sähkökäyttöinen että kaasutoiminen malli. Cinderella on näppärä siirtää paikasta toiseen, ja se kestää ongelmitta sekä kylmyyttä että kuumuutta.



Laivat



Nosturit



Asuntovaunut



Työmaaparakit



Junat



Niin helppokäyttöinen...



Nosta kansi ja istuinkehä ylös. Puhallin käynnistyy automaattisesti.



Aseta pussi istuinsäiliöön. Muista käyttää jokaisella käynnillä uutta pussia.



Sulje kansi.



Paina käynnistuspainiketta. Keltainen valo ilmoittaa polttoprosessin käynnistymisestä. Käymälä on jälleen käyttövalmis.

Niin helppo asentaa...

Cinderella voidaan asentaa monin eri tavoin. Käymälän hyvän toiminnan kannalta tärkeintä on oikeanlainen asennus.

Oikein suoritettussa asennuksessa on yleisesti ottaen neljä päävaihtetta:

Valitse käymälän sijainti

Cinderella on hyväksytty käyttöön märkätiloissa (IP 34), ja sen voi sijoittaa lämmittämättömiin tiloihin. Käymälä ei vaadi kiinnitystä lattiaan. Se saa ilmaa alapuolen ilmaraosta. Alustan on oltava kova ja tasainen – ei matto. Cinderella voidaan sijoittaa lattialle, jossa on lattialämmitys. Sijoittamisesta palavien aineiden läheisyyteen ei ole vähimmäisvaatimuksia.

Huolehdi WC-tilan ilmanvaihdosta

Polttokäymälä ottaa ilmaa WC-tilasta. Jos tilassa ei ennestään ole ilmaventtiiliä, suosittelemme sellaisen asennusta mahdollisimman lähelle käymälää. Tuloilmaventtiiliin tulee olla reilunkokoinen (vähintään Ø 160 mm / 201 cm²). Se asennetaan mieluiten seinään tai lattiaan käymälän alle (koskee vain malleja Classic ja Gas – Comfort-mallissa on tuloilmaputki).

Asenna ilmanvaihtoputket, piippu ja piipun suojahattu


Putket voi asentaa eri tavoin sen mukaan, tehdäänkö asennus suoraan seinän läpi vai suoraan ylös katon läpi. Ihanteellinen asennustapa on T-kappaleesta kohtisuoraan ylöspäin putkea taivuttamatta suoraan katon yläpuolelle.

Käytettävän putken tulee olla koko matkalta halkaisijaltaan vähintään 110 mm:n sileää putkea.


Joustavaa tai halkaisijaltaan pienempää putkea ei tule käyttää. Poistoilmaputkessa ei tule käyttää erillisiä puhaltimia, sillä ne voivat muuttaa käymälän ilmasapainoa. Varmista, että katon läpivienti on rakennusmääräysten mukainen. Jos olet epävarma, keskustele kirvesmiehen kanssa.

Kytke käymälä virtalähteeseen ja poistoilmaputkeen.


Classic- ja Comfort-mallit kytketään verkkovirtaan työntämällä pistotulppa maadoitettuun seinäpistorasiaan (min. 10 A). Cinderella Gas kytketään erillisellä kaapelilla 12 V:n järjestelmän akkupankkiin.



GAS-käymälän
asennus



COMFORT-käymälän
asennus



CLASSIC-käymälän
asennus

Cinderella®

POLTTOKÄYMÄLÄT

Kun luonto kutsuu

Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta

www.cinderellaeco.com

Forhandler:

Furufleten osasto

Valmistus / Huolto / Laskutus

Hovedveien 34, NO-9062 Furufleten

Puhelin: +47 77 711 500

Faksi: +47 77 711 501

Sähköposti: post@cinderellaeco.no

Bergenin osasto

Huolto

Fabrikkagaten 3, NO-5059 Bergen

Puhelin: +47 77 711 500

Sähköposti: post@cinderellaeco.no

Osloin osasto

Myynti / Markkinointi / Huolto

Stanseveien 2, NO-0975 Oslo

Puhelin: +47 77 711 500

Sähköposti: salg@cinderellaeco.no

MADE IN 
NORWAY by

Cinderella®
EcoSolution