



TÄYDELLINEN REMONTINTI

KEITTIÖ – KYLPYHUONE – AMMEET JA PESUALTAAT –
LATTIAT JA PORTAAT



UUSI
Kestävä ilme
KODIN PINNOILLE

www.colornova.fi





Yllätä itsesi

UUDISTAMALLA KAIKKI!

Maalaa uudelleen keittiösi kaapit, anna kylpyhuoneellesi uusi ilme tai tee portaistasi persoonalliset... Heittäydy seikkailuun ja yllätä itsesi uudistamalla kotisi kaikki huoneet. V33:n aikaa säästävät ainutlaatuiset tuotteet auttavat sinua kunnianhimoisimmissakin projekteissasi, jolloin sinulle jää enemmän aikaa nauttia kotisi tunnelmasta.

Löydä uudelleen sisustamisen ilo ja inspiroidu ideoista!

TÄYDELLISYYDEN SALAISUUDET ...	4
KEITTIÖ	6
KYLPYHUONE	14
AMMEET JA PESUALTAAT	22
LATTIAT JA PORTAAT	24
VINKKEJÄ JA KÄYTÄNNÖN TIETOA	28
VÄRIKARTAT	30



TÄYDELLINEN REMONTOINTI

TÄYDELLISYYDEN

Salaisuuudet...

TÄYDELLINEN REMONTOINTI
-maalien ansiosta lopputulos on varmasti näytävä, mutta tärkeintä on se, että ne näyttävät hyviltä pitkään: V33:n maaleissa on käytetty edistyneimpiä teknologioita, jotka takaavat parhaan

mahdollisen kestävyuden kaikilla pinnoilla ja kaikissa materiaaleissa. Keittiössä, kylpyhuoneessa, lattioilla ja kylpyammeessa, yllätä itsesi!

Viimeistele kotisi ilme yhdistämällä tyyli ja kestävyys!



VIIRHEETÖN VIIMEISTELY

V33-maalien peittokyky on erinomainen (vähintään 98 %), ja ne luovat korkealaatuisen, sileän ja tasaisen viimeistelyn kaikille pinnoille.



TÄYDELLINEN VEDENKESTÄVYYS

Maalikerros muodostaa vedenkestävän suojan, minkä ansiosta se kestää seisovaa vettä sekä jatkuvaa käyttöä veden alla.

ÄÄRIMMÄINEN KESTÄVYYS

Maalikerros muodostaa verkkomaisen kerroksen, joka kestää kovaa kulutusta ja estää vettä, rasvaa, pesuaineita ja kosmetiikkaa kulkeutumasta maalipinnan alle.



ERINOMAINEN KESTÄVYYS

Maalikerros on tarpeeksi kova, jotta se ei vahingoitu toistuvasta pyyhkimisestä, päivittäisestä käytöstä, iskuista tai naarmuttamisesta.

YLLÄTÄ ITSESI JA UUDISTA

Keittiö

Soft Grey

Smoke Black






Uusi rohkeasti kaikki – päätösvalta on sinun!

V33 Täydellinen Remontointi -maalit auttavat sinua kaikissa projekteissasi, kun loihdit keittiöllesi houkuttelevan ja rohkean ulkoasun!

SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA



KEITTIÖN
KALUSTEET



KODINKONEET
JA
LÄMPÖPATTERIT



TYÖTASOT



KEITTIÖN
VÄLITILAT

Soft Grey

White



White

Cactus

Kaapit
Melamiini - Smoke Black

Välitila
Kaakeloitu - Soft Grey

Työtaso
Laminaatti - White

**MILTÄ UUDISTUKSET
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?**



ENNEN



JÄLKEEN



ERITTÄIN

Tahrانkestävä



TAHROJA HYLKIVÄ SUOJA
PATENTOITU KOOSTUMUS 

**ERINOMAINEN
TARTTUVAUS
KAIKILLE PINNOILLE**

Ei vaadi pohjamaalia

**ERINOMAINEN
LÄMMÖNKESTO**

Kestää kuumia roiskeita
(+ 100 °C)

**ERINOMAINEN
NAARMUNKESTO**

Naarmuuntumiset,
iskut jne.

**ERINOMAINEN
PESUNKESTO**

Helppo pitää puhtaana

VIIMEISTELYT: MATTA – SATIINI – 6 VÄRIÄ

Pakkaukset: 75ml / 750ml / 2L

Katso käyttövinkit sivulta 28 ja värikartta sivulta 30

Ideita

PIDÄTKÖ ENEMMÄN
VÄRIYHDISTELMISTÄ...





Smoke Black

Cotton

Ideoita sävyistä, jotka sopivat hyvin yhteen.

Luo yllätyksellisyyttä ja kokeile epätavallisia väriyhdistelmiä.



Smoke Black

White

Soft Grey

... *vai* YKSIVÄRISESTÄ TYYLISTÄ?





YLLÄTÄ ITSESI UUDISTAMALLA

Kylpyhuone

Powder Pink


Anthracite




Ajatella, että pelkäsit eniten juuri tämän huoneen remontoimista ...

V33 Täydellinen Remontointi -maalit takaavat vedenkestävän suojan kaikille kylpyhuoneen pinnoille. Toteuta siis rohkeasti ideasi!


SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA



KYLPYHUONEEN
SEINÄKAAKELIT



KOSTEAN TILAN
SEINÄPINNAT



KYLPYHUONE-
KALUSTEET






Kostean tilan seinäpinnat
Dolphin Grey

Feather

MILTÄ UUDISTUKSET NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN



Suihku
Kaakeloitu - Dolphin Grey

JÄLKEEN

Vedenkestävä

TIETENKIN



Feather



VEDENKESTÄVÄ SUOJA
AQUARESIST TECHNOLOGY*

* *Aquaresist-teknologia luo pintaan vedenkestävän suojan, joka kestää päivittäistä käyttöä ja ehkäisee veden kulkeutumista pinnan alle. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen jättäen kaakelisaumat hengittäviksi.*

ERINOMAINEN TARTTUUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia

ERINOMAINEN KESTÄVYYS LÄMPÖ- TILANVAIHTELULLE

+ 10 °C / + 40 °C

ERINOMAINEN KESTÄVYYS PÄIVITÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Kestää kosmetiikka- ja siivoustuotteita (hammastahnaa, pesuaineita jne.)

ERINOMAINEN PESUNKESTO

Helppo pitää puhtaana

PUOLIKIIILTÄVÄ VIIMEISTELY • 6 VÄRIÄ

Pakkauuskoot: 75ml / 750ml / 2L

Katso käyttövinkit sivulta 28 ja värikartta sivulta 31

Ideita PIDÄTKÖ ENEMMÄN VÄRIYHDISTELMISTÄ...




Feather

Anthracite



Dolphin Grey

White



Powder Pink


Rye

Ideoita sävyistä, jotka sopivat hyvin yhteen.

Luo yllätyksellisyyttä ja kokeile epätavallisia väriyhdistelmiä.


...vai

YKSIVÄRISESTÄ TYYLISTÄ?






Anthracite
semi gloss 50



Powder Pink
semi gloss 50




Feather
semi gloss 50



Kylpyamme
Keraaminen - White

MILTÄ UUDISTUKSET
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN



JÄLKEEN



TÄYSIN

Vedenpitävä



100% VEDENPITÄVÄ
HYDRO+ TECHNOLOGY

ERINOMAINEN TARTTUUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia (ei edes akryylihartsipinoilla)

ERINOMAINEN KESTÄVYYS PÄIVITTÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Kestää toistuvassa käytössä veden alla sekä kosmetiikka- ja siivoustuotteita

ERINOMAINEN KESTÄVYYS LÄMPÖ- TILANVAIHTELULLE

**ERINOMAINEN
PESUNKESTO**
Helppo pitää puhtaana

PUOLIKIILTÄVÄ VIIMEISTELY – WHITE
1L – MAALI & SUOJALAKKA

YLLÄTÄ ITSESI UUDISTAMALLA

Lattiat ja portaat







Myös lattiasi ansaitsee uuden ilmeen...

V33 Täydellinen Remontointi -maalit tarjoavat kestäväen ratkaisun kaikenlaisten lattioiden uusimiseen. Voit siis turvallisin mielin kävellä maalatulla pinnalla ja nauttia lopputuloksesta.


SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA



PUU- JA
LAMINAATTI-
LATTIAT



KAAKELILATTIAT




MARMORI-,
BETONI- JA
KIVILATTIAT





MILTÄ UUDISTUKSET
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN



Portaat
Mänty - Carbon

Lattia
Tammi - White

JÄLKEEN

Kestävä

TOTTA KAI



VAHVISTETTU SUOJA CERAMIC TECHNOLOGY*

* Ceramic-teknologia luo pintaan verkon, joka vahvistaa maalipintaa ollen samalla joustava sekä iskun-, kolhun- ja kulutuksenkestävä ilman hilseilyä. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen jättäen kaakelisaumat hengittäviksi.

ERINOMAINEN TARTTUUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia

ERINOMAINEN KULUTUKSENKESTO

Kestää päivittäistä jatkuvaa käyttöä sekä naarmuja ja iskuja

ERINOMAINEN TAHRANKESTO

Kestää seisovaa vettä sekä kosmetiikka- ja siivoustuotteita

ERINOMAINEN PESUNKESTO

Helppo pitää puhtaana

OPTIMAALINEN ESIKÄSITTELY



- Parantaa maalin tartuntaa, syväpuhdistaa ja neutralisoi lattiapinnat sekä lisää lattiamateriaalin huokoisuutta

SATIININEN VIIMEISTELY • 6 VÄRIÄ

PAKKAUSKOOT: 750ML / 2L

Katso käyttövinkit sivulta 28 ja värikartta sivulta 31

Täydellisen YKSINKERTAISTA...

1 VALMISTELE PINTA

Pinnan esikäsitteleminen on oleellisen tärkeää. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita tarkasti. Puhdista kaikki pinnat huolellisesti soodapohjaisella (alkaalipohjaisella) maalarinpesuaineella, ja huuhtelee hyvin. Kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Anna pinnan kuivua min. 24h ennen maalausta.

Poista mahdolliset silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä tarvittaessa uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.



**OPTIMAALINEN
ESIKÄSITTELY**

- Parantaa maalin tartuntaa, syväpuhdistaa ja neutralisoi lattiapinnat sekä lisää lattiamateriaalin huokoisuutta

2 LEVITÄ MAALI

- Maalia on levitettävä kaksi kerrosta suorituskyvyn ja kestävyys takuun. Käytä pakkauksessa mainittua, maalille soveltuvaa telaa tai sivellintä. Käytettävien työvälineiden laatu vaikuttaa lopputulokseen.
- Anna kuivua 6-8 tuntia maalikerrosten välillä ja 24 tuntia maalaamisen jälkeen, jotta maali ehtii kuivua kokonaan. Noudata aina pakkauksessa mainittuja maalikohtaisia kuivumisaikoja.

TELA

**NOUDATA
TYÖVÄLINE-
SUOSITUKSIA
PAKKAUKSEN
OHJEISSA**



**TÄYDELLINEN
LOPPUTULOS**

- Laadukas työväline lisää maalin peittävyttä.
- Laadukas työväline ehkäisee ilmakehän muodostumista.
- Laadukas työväline käyttää juuri oikean verran maalia.

Vinkkejä...



- Säädä huoneen lämpötilaksi + 12 – + 25 °C (ehkäistäksesi ilmakupat ja telanjäljet). Vältä vetoa.
- V33-maalien paras mahdollinen suorituskyky ja kestävyys saavutetaan 20 vuorokauden kuluttua viimeisen kerroksen maalaamisesta. Pintaan kohdistuvaa mekaanista rasitusta, hankausta ja kemikaalipesua on vältettävä tämän ajan.
- Puhdista maalatut pinnat tavallisen siivouksen yhteydessä hankaamattomalla sienellä ja miedolla pesuaineella.
- Katso valitsemaasi maalia koskevat erityisohjeet pakkauksen takaosasta.






VAHVISTETTU SUOJA



- Optimoii maalin kestävyuden kovalle kulutukselle alttiiksi joutuvilla pinnoilla
- Suojaa maalattuja työtasoja ja kalusteita naarmuuntumiselta

KEITTIÖ

Pakkauskoot:
75ml / 750ml / 2L
Kiiltoasteet:
M > Matta 15
S > Satiini 25




KYLPYHUONE

Pakkauskoot:

75ml / 750ml / 2L


Kiiltoasteet: SG > Semi gloss 50



AMMEET JA PESUALTAAT

Pakkauskoot: 1L

Kiiltoasteet: SG > Semi gloss 50



LATTIAT JA PORTAAT

Pakkauskoot:

750ml / 2L

Kiiltoasteet: S > Satini 25





ÄLÄ EPÄRÖI TURHAAN

Kokeile!



Jos et ole varma väristä, haluat viimeistellä koristeellisen yksityiskohdan tai tarvitset pientä maalikokoa testausta varten... tutustu 75ml:n kokoiseen testipurkkiimme.



Löydä meidät sosiaalisesta mediasta ja verkkosivustoltamme
www.colornova.fi

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko neuvoa?

Ota yhteyttä asiakaspaluumme

Yhteystiedot

Maahantuojat:

Colornova Oy - Asiakaspalvelu

P. 010 321 0540

info@colornova.fi - www.colornova.fi

603523 - 3153895160186

Layout : www.rectoverso.fr

Kuvat : V33, Shutterstock, Pierrick Verny - 04/2020

Painetut värisävyt ovat viitteellisiä.