

LATTIANPÄÄLLYSTEET 2022

VINYYLIT - VINYYLIKORKIT - LAMINAATIT - PARKETIT - TEKSTIILILAATAT





CORKART

Lektar  indoor

HARO




Corkart vinylikorkki CD9734



Indoor 34 vinyyli PV3303



Indoor laminaatti PD00201



Indoor tekstiililaatta Fox 50x50

Sisällysluettelo

Indoor 34 vinyyli	4
Indoor 32 SPC vinyyli	5
Corkart vinyylikorit	6
Indoor laminaatit	7
Tekstiililaatat	8
HARO parketit, korkit ja Disano	9
HARO laminaatit	10
Muut lattiatuotteet ja tarvikkeet	11

Näyttelytila Helsinki

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

Avoinna ammattilaisille sopimuksen mukaan:

Sovi aika 09-413 55 100

tai indoor@lektar.com



Vinyyli 34



Indoor 34 -vinyyli on kestävä ja helppohoitoinen lattiamateriaali. Jämäkkä ja vahva uuden sukupolven Rigid LVT-lauta helpottaa asennustyötä sekä tuo huoletonta asumismukavuutta. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askelääneneriste viimeistelee laadukkaan ja hiljaisen lopputuloksen. Asennus on todella helppoa, koska erikseen asennettavaa alusmateriaalia ei tarvita.

Vinyyli asennetaan uivana, liimaa tms. ei tarvita. Päältä napautettava lyhyt sivu (5Gi-pontti) helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Laudan jokaisella sivulla on mikroviisteet, jotka korostavat 22 cm leveän laudan lankkumaisuutta.

Laudan paksuus on 5 mm (4 mm + 1 mm alusmateriaali). Materiaali on hiljainen, jalan alla pehmeän tuntuinen ja lämmin ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että julkitilakäyttöön. Käyttöluokka on 34. Rigid LVT -lauta tarjoaa paremman keston lämpötilavaihteluihin, joten jopa 550 m² (24 m) yhtenäinen asennusala on mahdollinen.



PV3301



PV3303



PV3304




PV3305



PV3306



Integroitu
askeläänieriste



Tekniset tiedot

Laudan mitat	1220 x 220 mm
Paksuus	4 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm
Käyttöluokka	34
Paino kg/m ²	7,5 kg
Paino kg/pkt	19 kg
Pakettikoko	2,416 m ² /pkt/9 lautta
Viistereunat	mikroviisteet
Lukkopontti	Välinge 5Gi
Valmistusmaa	Kiina

Jäännöspainauma	0,01 mm
Tuolin pyörän kesto	ok
Paloluokka	Bfl-s1
Askeläänivaimennus	20 dB
Valonkesto	> 6
Liukastumisen esto	R9
Mittavakaus	0,09 %
Päästöluokitus	A+, M1
Ftalaatit	ei sisällä
Takuu	30 vuotta kotikäyttö, 5 vuotta julkitilakäyttö

Vinyyli 32 SPC



Indoor 32 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä alusmateriaalia ei tule käyttää. Päältä napautettava lyhyt sivu (5Gi) helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkutilakäyttöön. Käyttöluokka on 32.

Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys on peräti 22,9 cm ja mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.



PV3410



PV3411



Tekniset tiedot

Laudan mitat	1220 x 229 mm
Paksuus	4,5 + 1 mm
Kulutuspuunnan paksuus	0,3 mm
Käyttöluokka	32
Paino kg/m ²	8,84 kg
Paino kg/pkt	19,76 kg
Pakettikoko	2,235 m ² /pkt/8 lautasia
Viistereunat	mikroviisteet
Lukkopontti	Välinge 5Gi
Jäännöspainauma	0,02 mm
Tuolin pyörän kesto	ok
Paloluokka	Bfl-s1
Askeläänivaimennus	17 dB
Valonkesto	> 6
Liukastumisen esto	R9
Mittavakaus	0,05%
Antistaattinen	kyllä
Soveltuu lattialämmitykselle	kyllä
Päästöluokitus	A+, M1
Ftalaatit	ei sisällä
CE-hyväksytty	kyllä
Valmistusmaa	Kiina
Lattiatyyppi	SPC vinyyli kivikomposiittirungolla
Takuu	30 vuotta kotikäyttö 5 vuotta julkutilakäyttö



Integroitu askeläänieriste

Vinyylilikorkki



Corkart -vinyylilikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeiden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka hyvien väri vaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suosittu.

Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoittoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä. Corkart -vinyylilikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja jopa 3 mm paksusta luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylilikorkkien alla ei käytetä mitään muuta askeläänieristettä.



DO 9574 Extend 4-mikroviiste



DP 9540 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



DP 9541 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



DP 9565 Metropolitan lankku 4-mikroviiste



DP 9572 Metropolitan lankku 4-mikroviiste



CP 736 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



CD 9734 Originals lankku ei viistettä



CD 9735 Originals lankku ei viistettä



CI 941 XL Slate betonikuosi 4-viiste

Mitat (mm), käyttöluokat ja pakkauskoot:

XL Slate:	1200 x 440 x 10,8 - KL 32 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 56 pkt = 88,704 m ²
Extend:	1500 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,650 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m ²
Scandinavian:	1200 x 210 x 9,3 - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Metropolitan:	1200 x 210 x 9,3 - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Lungo:	1800 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m ²
Originals:	1200 x 210 x 9,5 - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²

Varastotuotteita, välimyyntivarauksin

Corkart vinyylilikorkit

Valmistusmaa Portugali
Takuu 10/5 vuotta



Laminaatti



Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 10 kuosia, joista löytyy moneen makuun sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä.

Laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. 4-viistelaminaattien erityisen leveä laudan koko ja viisteet kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.



Tammi kelonharmaa lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7001



Tammi harmaanruskea lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7002



Tammi beige lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7004



Tammi vaalea 2-sauva, ei viistettä
Indoor 32 PD7005



Tammilankku Natur lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7006



Tammi luonnonvalkoinen lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8003



Tammilankku Scandic lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8010



Tammi valkoharmaa leveä lankku 4-viiste
Indoor 32 PD00201



Girona Oak lankku, 4-viiste
Chalet PDM1019

Uutuus!
10 mm
KL 33

Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla ei viistettä, 4-viiste

Mitat 1380 x 193 x 8 mm
Pakettikoko 2,131 m²
Lavakoko 56 pkt = 119,336 m²
Käyttöluokka 32

Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla leveä lankku 4-viiste

Mitat 1380 x 244 x 8 mm
Pakettikoko 2,693 m²
Lavakoko 42 pkt = 113,106 m²
Käyttöluokka 32

Chalet 33-laminaatti 5G-päätypontilla, 4-viiste

Mitat 1380 x 193 x 10 mm
Pakettikoko 1,598 m²
Lavakoko 56 pkt = 89,488 m²
Käyttöluokka 33

Indoor laminaatit

Valmistusmaa Saksa
Takuu 25/3 vuotta

Chalet laminaatit

Valmistusmaa Saksa
Takuu 30/5 vuotta

Varastotuotteita, välimyyntivarauksin

Tekstiililaatat

Fox-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Lämmin ja pehmeä materiaali on helppo asentaa. Laatan koko on 50 x 50 cm. Mallistossa on yhteensä 24 väriä, joista kaksi varastoväriä heti toimitukseen ja muut värit noin 2 viikon toimitusajalla.



PTL501 (varastoväri)



PTL502 (varastoväri)

Tekniset tiedot

- tuftattu silmukkanukka
- laatan koko 50 x 50 cm
- käyttöluokka 33
- paloluokka Bfl-s1
- antistaattinen
- askeläänien parannusarvo 24 db, soveltuu erinomaisesti toimistoihin, hotelleihin, koteihin yms.
- nopea ja helppo asentaa
- lämmin ja pehmeä materiaali
- kaksi varastoväriä heti toimitukseen. Mallistossa yhteensä 24 väriä.
- 20 kpl/pkt (5 m²)
- takuu 10 vuotta, valmistusmaa Hollanti



Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla:
indoor@lektar.com.

Parketti, korkki ja Disano

HARO

HARO Parketti

HAROn parkettimallisto on erittäin laaja: 3-sauvaiset parketit, lankkuparketit viistereunaisina ja ilman viisteitä, Plaza-malliston leveät lankut, alustaan liimattava kalanruotoparketti ja jopa 4 metriä pitkät parkettilaudat Parkett-manufaktur -mallistossa.



*Kuvassa parketti 541431
Plaza Tammi Invisible Sauvage 4-viiste*

HARO Korkki

Huolellisesti valikoitu ja tuotettu korkki luo pohjan korkkilattialle, joka on ekologisesti, rakennusbiologisesti ja ergonomisesti ylivoimainen.

HAROn korkkilattiat ovat lämpimiä koskettaa ja tarjoavat erinomaista lämpöä ja äänieristystä. Korkkilattia vaimentaa iskuja ja on erittäin helppo hoitaa ja pitää puhtaana.



Kuvassa korkki 533391 Design Sirio Creme

HARO Disano

Disano on turvallinen designlattia tasokkaaseen elämiseen. Tuotteen pinnassa olevan SilentSence-pinnoituksen ansiosta Disano Classic Aqua on aidon näköinen ja tuntuinen, joustava sekä mukavan lämmin, myös puhtaanapito on helppoa.

Pintakerroksen alla oleva ElastoTec -paineen-tasauskerros (pvc-, ftalaatti- ja pehmitinainevapaa) vahvistaa elastisuutta sekä käyttömukavuutta. Kosteussuojattu runkolevy on luonnonmukaista materiaalia ja vähentää kosteudesta johtuvien muutosten mahdollisuutta lattiassa. Korkealuokainen korkkikerros pohjassa vähentää kopinaa sekä parantaa käyttömukavuutta.



Kuvassa Disano Classic 536065 Tammi Glacier

**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com
tai katso koko mallisto www.haro.de**


Laminaatti

HARO

HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG – on Saksan johtava parkettivalmistaja. Siksi HARO tietää miltä aidon ja luonnollisen näköisen laminaattikuosin pitää näyttää. Kaikissa HARO -laminaateissa on TopConnect -lukkopontti, joten asentaminen on todella helppoa. Laminaattikuoseja on kymmeniä - aina vahvoista jalopuun sävyistä trendikkäisiin vaaleisiin sävyihin. Lähes kaikkiin on saatavilla yhteensopivat jalka- ja porraslistat.

HARO laminaattilautojen mitat:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 3-sauvainen | 193 x 1282 mm |
| 2. Lankku 4V | 193 x 1282 mm |
| 3. Loft 4V | 135 x 1282 mm |
| 4. Campus 4V | 243 x 1282 mm |
| 5. GranVia 4V | 243 x 2200 mm |



Kuvassa laminaatti 537368 Tritty 200 Aqua Tammi Sicilia White



**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com
tai katso koko mallisto www.haro.de**

Kuvassa laminaatti 533122 Tritty 100 Tammi Portland Puro

Muut lattiatuotteet



Lattiavinyylit

Fatra -vinyylilankut

Fatra on merkittävä eurooppalainen vinyylilattioiden valmistaja. Fatran alustaan liimattavat vinyylilankut soveltuvat julkitaloihin esim. kouluihin, sairaaloihin, kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto saatavilla 2 ja 2,5 mm vahvuise-
na ja Imperio-mallisto 1,5 ja 2,2 mm vahvuise-
na. Vinyylilankut saatavilla 2-4 viikon toimitusajalla.



Fatra Thermofix - Smoky beech

Lattiasuojat

Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattiatyypille (ei vastakäsitellyille puu- tai parkettilattioille). Soveltuvuus lattiainfraan tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Materiaali polyesteri/polyeteeni. Koot 1 x 25 m ja 1 x 50 m.



Tarvikkeet

Alusmateriaalit

Tuotenro	Nimike	Mitat
4820010	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 25 m
4820015	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 15 m
PX99505	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 25 m
PX99508	TexStep aluhuopa 3 mm	1 x 15 m
P075406208	Kosteussulkumuovi 0,2 mm	2 x 13 m



Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja, kylpyhuonekalusteita, sekä seinä- ja kattopaneeleja. Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan. Avoinna ammattilaisille ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com


Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

Yhteystiedot:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00700 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
www.lektar.com
indoor@lektar.com

Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.

Versio 1/2022