

# Installation guide

## Installationsanvisning

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34


damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-04-08

### MODELLER

| Serie | Art. Nr.  | RSK Nr. |
|-------|-----------|---------|
| Zen   | 487340000 | 8920433 |
|       | 487344600 | 8920434 |
|       | 487345500 | 8920435 |
|       | 487346100 | 8920436 |
|       | 487347900 | 8920437 |
|       | 487348700 | 8920438 |
|       | 487348800 | 8920439 |



# Installation guide

## Installationsanvisning

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34


damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-04-08


### Option 1 - Hang

Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på [säkervatten.se](http://säkervatten.se).




Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Förborra hålet i väggen innan tätning



1



2

# Installation guide

## Installationsanvisning

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34

damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-04-08

### Option 2 - Stand

