

Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Åbildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34


damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-03-19

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.
Zen	487380000	8920461
	487384600	8920462
	487385500	8920463
	487386100	8920464
	487387900	8920465
	487388700	8920466
	487388800	8920467



Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby


Tlf. +45 88 33 00 34

damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com


Option/Valmøjllighet 1 - Hang/Hängande

Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.




Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Förborra hålet i väggen innan tätning



1



Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Åbildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34

damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

Option/Valmøjghet 2 - Stand/Stående

