

## Lämmitysratkaisut rakennustöihin

Tiedämme, kuinka paljon säät vaikuttavat rakennustöihin. Lämmitysratkaisuillamme halla ja routa eivät hidasta rakennusprojektiasi. Ebecon järkevät ja helposti asennettavat lämmitysratkaisut ovat levittäneet lämpöä jo yli 35 vuoden ajan. Kuinka voimme auttaa?



**Punaisena lankana lämpö.**



KOTI



ULKONA



RAKENNUS



TEOLLISUUS

# Betonin kovetus

Älykäs ja energiatehokas tapa muotoilla ja kovettaa betoni nopeasti, vaikka lämpötila laskisi alle nollan.

## BHS Betoninkovetussilmukat



Kestävä lämmityskaapeli betonin kovettamiseen, lämpötilan ylläpitoon ja kuivattamiseen. Kiinnitetään alaraudoitukseen. Voidaan kytkeä uudelleen tehokasta kuivatusta varten. Liitäntäpää 2 metrin liitäntäjohdolla. 2-johdintyyppi.

SSTL	Tuote	Kytkenä	Pituus	Jännite	Tuote
81 761 28	BHS	CEE	85 m	230 V	3500 W
81 761 29	BHS	Schuko	85 m	230 V	3500 W
81 761 25	BHS	CEE	35 m	230 V	1400 W
81 761 24	BHS	Schuko	35 m	230 V	1400 W
81 761 23	BHS	Schuko	20 m	230 V	735 W
81 761 20	BHS	Schuko	10 m	230 V	380 W
81 761 26	BHS	Schuko	3,3 m	230 V	130 W
81 727 02	Muovitettu kiinnityslanka		12 m (Riittää noin 12 m <sup>2</sup> )		

## BHS-keskus



UUTUUS!

BHS-kaapelien helppoa kytkentää ja tehokasta ohjausta varten. Soveltuu kaikkiin kolmeen tehtävään: kovetukseen, kuivaukseen ja lämmitykseen. Kolme pistorasiaa 3x16 A. Ohjelmoitava termostaatti EB-Therm 800.

SSTL.	Tuote
34 370 13	BHS-keskus

## Perustuslaattojen pakkassuojaus

Lämmityskaapeli pohjalaattaa. Estää routakohoumat, jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä ja lisäkustannuksia rakennusvaiheessa. Helppo asennus hiekkain kaivannon pohjalle. Otetaan käyttöön sään jäähtyessä. Ohjataan manuaalisesti tai termostaatilla. Liitäntäpää 2 metrin liitäntäjohdolla. 2-johdintyyppi.

SSTL	Tuote	Kytkenä	Pituus	Jännite	Teho
81 765 99	FGP	CEE	235 m	400 V	3800 W
81 765 98	FGP	Schuko	135 m	230 V	2200 W

## Pylväslämmittimet



Käyttövarma kaapeli pylväiden ja seinien kovetukseen. Sopii toistuvaan käyttöön. 4x4 m kaapeli, josta 1 m liitäntäjohtoa. Myös räätälöidyt pituudet. Kumikaapeli ja pistoke. 2-napainen vikavirtakytkin ja toiminnan merkivalo. IP55.

SSTL.	Tuote	Pituu	Tuote
81 727 04	Pylväslämmittimet	4 x 4,0 m	360 W
81 765 44	Varakaapeli	4 m	90 W

## BHS-SARJAKYTKENTÄSOVITIN



UUTUUS!

Sarjakytkentäsovitin tarvitaan, kun järjestelmää käytetään kuivaukseen. Tällöin kaapelit on kytkettävä sarjaan pareittain, jolloin käytössä on vain 1/4 tehosta.

SSTL.	TUOTE
34 370 15	BHS-Sarjakytkentäsovitin

# Lämmitys



Kestävä ja luotettava ratkaisu työmailla.  
Lämmin, kuiva ja pitävä alusta vuoden ympäri.

## Ebeco Multimat



Multimat on vankka lämmitysmatto alustan lämmittämiseen talvikaudella. Kestävä kumipinta antaa pitoa ja lämpöä, joten sillä on ihanteellista työskennellä talviaikaan. Matto sulattaa lumen ja tekee pakkasessa työskentelystä miellyttävää. Valmistettu vulkanoidusta kumista, joten se kestää rankkaa ja varomatonta käsittelyä. 3 m asennettu liitäntäjohto. 1,26 A / 230 V / IP67.

SSTL.	Tuote	Koko	Teho
81 726 58	Multimat	1190 x 750 x 10 mm	290 W



# Roudan sulattaminen ja lämpimänä pitäminen



Siirrettävä ja tehokas ratkaisu, kun tarvitaan nopeaa roudan sulatusta.

## Ebeco-lämmitysmatto



Joustava lämmitysmatto sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen eri tilanteissa. Taloudellinen ja ympäristöystävällinen järjestelmä sulattaa jopa 30 cm syvyydeltä vuorokaudessa – hiekkamaalla jopa 60 cm. Valmistusaine kulutusta kestävä, PVC-pinoitettua nylonia. Kestää vaativaa käyttöä ja rankkoja olosuhteita. Läpivientirengas sivuilla kiinnitystä tai ripustusta varten. 2,5 m asennettu liitäntäjohto. 230 V.

SSTL.	Tuote	Koko	Teho
81 761 44	Lämmitysmatto	3,0 x 1,0 m	1000 W
81 761 43	Lämmitysmatto	5,8 x 0,8 m	1500 W
81 765 46	Rei'itetty Lämmitysmatto (reiän halkaisija 195 mm)	1,0 x 1,0 m	330 W





## Frostvakt 10 och Ebeco F-10



Itsesäätävä lämmityskaapeli pakkassuojaukseen. Siirrettävä ja helppo asentaa. Molemmat mallit voidaan sijoittaa päällekkäin ja ristiin parasta sovitusta varten ilman ylikuumentumisen riskiä. Suurilla pituuksilla ja sisäpuoliseen sijoitukseen suosittelemme termostaatin käyttöä.

Saatavana metritavarana kelalla, Ebeco F-10, sekä valmiina pituuksina pistokkeella, Frostvakt 10.

Maks. kytkentäpituus (10 A) ulkopuolinen 100 m, sisäpuolinen 60 m. 230 V

## Frostvakt Control



SSTL.	Tuote	Pituus
81 761 50	Frostvakt 10	2 m
81 761 51	Frostvakt 10	4 m
81 761 52	Frostvakt 10	6 m
81 761 53	Frostvakt 10	8 m
81 761 54	Frostvakt 10	10 m
81 761 55	Frostvakt 10	13 m
81 761 56	Frostvakt 10	16 m
81 761 57	Frostvakt 10	19 m
81 761 58	Frostvakt 10	22 m
81 761 59	Frostvakt 10	25 m
81 765 91	Frostvakt 10	30 m
81 765 92	Frostvakt 10	35 m
81 765 93	Frostvakt 10	40 m
81 765 94	Frostvakt 10	50 m
81 765 95	Frostvakt 10	60 m
81 765 96	Frostvakt 10	80 m
81 765 97	Frostvakt 10	100 m
81 761 01	F-10 juoksumetri (kela 230 m)	

Lisävarusteet	
81 761 85	KytKentä-irtikytKentäsarja F-10
81 761 86	Täydennyssarja F-10
81 761 87	Liitossarja
81 761 89	Teline kaapelikelalle
81 761 91	T-kytkentä 25mm/R15
81 761 92	T-kytkentä 32mm/R15
81 761 93	T-kytkentä 40mm/R15

Pakkassuojatermostaatti pistokkeella. Frostvakt Control -termostaatin avulla suojaat pakkaselta energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Frostvakt Control säättää lämmityksen kytkentymään silloin, kun ympäristön lämpötila lähestyy nollaa. Soveltuu erityisesti Frostvakt-tuotteen kanssa käytettäväksi, mutta sopii myös muiden pakkassuoja- ja lämmitystuotteiden ohjaamiseen. Kytkentymislämpötila +3 °C. Asennettu 3 m anturijohto. 16 A / 230 V / IP 44

SSTL.	Tuote
26 156 06	Frostvakt Control

### Haluatko lisätietoja lämmitysratkaisiistamme?

Lue lisää osoitteessa [ebeco.fi](http://ebeco.fi). Sieltä löydät kattavat tiedot tuotevalikoimastamme. Voit myös lähettää viestin osoitteeseen [info@ebeco.fi](mailto:info@ebeco.fi) tai soittaa numeroon 04249351.



ROTI



ULKONA



RAKENNUS



TEOLLISUUS

Lämpö voi ratkaista monenlaisia ongelmia. Ebeco tarjoaa aina tarpeisiisi sopivan lämmitysratkaisun mittakaavasta riippumatta. Laaja valikoimamme kattaa neljä osa-aluetta: koti, ulkokäyttö, rakennukset ja teollisuus. Lämpö on valikoimamme punainen lanka.