

**Uutuus!**  
Yläkantoinen liukuovi

# Vapauta lattiasi

yläkantoisilla liukuovilla

**elfa**

Everything can be organized

# Ei lattiakiskoa – ei rajoja

Uusi yläkantoinen vaihtoehto premium-tason Estetic ja Artic liukuoville nostaa ovet irti lattiasta vapauttaen lattiasi.

Uusi yläkantoinen liukuovemme avartaa maailmaasi. Ilman lattiakiskoja kotisi tuntuu avarammalta luoden saumattoman siirtymän tilasta toiseen. Yläkantoinen liukuovi luo uusia sisustuksellisia mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea se näyttää hyvältä!

Estetic ja Artic - nyt myös ilman lattiakiskoa!



Yläkantoinen ovi - ikään kuin se kelluisi lattian päällä.



Soft-closing molemmilla puolilla aina vakiona.



Siivoaminen on helppoa, kun sekä säilytysjärjestelmä että liukuovet ovat poissa lattialta.

Soveltuu sekä kaapiston  
liukuoveksi että tilanjakajaksi!\*

Siisti ja selkeä ilme kotiisi  
- ilman lattiakiskoa

Soft-closing molemmilla  
puolilla - aina vakiona.

Tilanjako-ovi kirkaalla lasilla luo selkeän rajan tilojen välille, mutta päästää luonnonvalon virtaamaan kauniisti huoneeseen.

# Rajallisesti tilaa, mutta rajattomasti vaihtoehtoja

Elfa tekee arjestasi helpompaa. Uusi yläkantoinen liukuovemme häivyttää rajat kodissasi, joten haasta vanhat tapasi. Miltä kuulostaisi integroitu kotitoimisto vaatekaapissasi? Hyvällä suunnittelulla voit yhdistää nämä kaksi asiaa ja sinulla on toimiva työpiste käden ulottuvilla. Päivän päätteeksi vain sammutat läppäriin, rullaat työpisteen esteettömästi kaappiin, ja suljet liukuovet. Työt ovat poissa silmistä, poissa mielestä.



Voit erottaa olohuoneen makuuhuoneesta ja silti säilyttää avaran tilan tunnun kodissasi! Tilanjako-ovi kirkaalla lasilla jakaa tilan selkeästi, mutta päästää valon virtaamaan kauniisti huoneeseen.

## ...helpottaa myös siivoamista!

Kun lattialla ei ole kiskoja ja säilytysjärjestelmä on asennettu seinälle, on siivoaminenkin nopeaa ja helppoa. Pienillä yksityiskohdilla on merkitystä!



# Huippulaatua kaikin tavoin

## Mittatilaustyönä - ja myös säädettävissä

Jokainen liukuovemme valmistetaan mittatilaustyönä, mutta yläkantoinen ratkaisumme tarjoaa erityisen personoidun ulkonäön. Uusi älykäs yläkiskon päätykappale mahdollistaa säädön jopa 20 mm korkeussuunnassa ja 14 mm (-6/+8 mm) leveysuunnassa varmistaen todellisen räätälöidyn ulkonäön - vaikka mitat vähän heittäisivätkin.



## Soft-closing aina vakiona

Soft-closing sisältyy aina yläkantaiseen liukuoveen - todellinen huipputaso toiminto. Soft-closing varmistaa, että ovi sulkeutuu pehmeästi molempiin suuntiin.

## Helppo asentaa

Yläkantoinen liukuovi toimitetaan esiasennettujen osien kanssa, joka helpottaa asennusta. Suosittelemme parillista määrää liukuovia.

Asennusohje oven mukana ja asennusvideo osoitteessa [elfa.com](http://elfa.com)

## Vakautta

Liukuovien heiluminen on estetty lattiakiinnitteisellä alaohjaimella, joka kiinnitetään lattiaan kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla.



## Lisäturvallisuutta

Koska yläkantaiset ovet asennetaan kattoon, varmistavat sivuseiniin kiinnitettävät lisätuet sen, että ovi vain liukuu lattiaan varaan, jos joku vahinko tapahtuu.



Lisätukikannake


## Asennusvaihtoehtoja

Yläkantaisen liukuoven avautuminen eroaa lattiakiskollisen liukuoven avautumisesta, kun ratkaisussa on neljä tai useampi ovi. Lattiakiinnitteinen alaohjain mahdollistaa oven liukumisen koko oven leveydeltä.

Ohje asennusvaihtoehtoista löytyy osoitteessa [www.elfa.com](http://www.elfa.com).

Valitse ensin haluatko yläkantaiset vai perinteiset lukuovet. Sen jälkeen voit suunnitella säilytysjärjestelmäsi.

Yläkantoinen liukuovi, esimerkki



Tavallinen liukuovi, esimerkki



# ARTIC

ARTIC yläkantoinen vaihtoehto (ilman lattiakiskoa)

**Leveys/ovi:** 700-1600 mm

**Korkeus:** 1800-2700 mm

**Kehys:** alumiini

**Kattokisko:** sama kuin kehysväri

**Kehys leveys:** 40 mm

**Limitys:** 40 mm

**Jakolista:** 31,5 mm

**Poikkikehys:** 53 mm

**Ovipinta:**

Valittavanasi kaikki ovipintavaihtoehdot.

LISÄVALINNAT

LED-valo



**Kehysvärit:**

- White
- Matte silver
- Bronze
- Sanded black

# ESTETIC

ESTETIC yläkantoinen vaihtoehto (ilman lattiakiskoa)

**Leveys/ovi:** 700-1600 mm

**Korkeus:** 1800-2700 mm

**Kehys:** alumiini

**Kattokisko:** sama kuin kehysväri

**Kehys leveys:** 54 mm

**Limitys:** 54 mm

**Jakolista:** 31,5 mm

**Poikkikehys:** 53 mm

**Ovipinta:**

Valittavanasi kaikki ovipintavaihtoehdot.

LISÄVALINNAT

LED-valo



**Kehysvärit:**

- White
- Matte silver
- Sanded grey
- Sanded black
- Bronze
- Innocent birch
- Weathered grey oak

Tarkemmat tiedot kehyksistä, malleista ja ovipinnoista löydät Elfa-hinnastosta.

## Näin lasket yläkantoinen liukuoven hinnan:

**Hinta sisältää ainoastaan yläkantoinen liukuoven lisähinnan. Kokonaishinnan laskeaksesi katso Elfa-hinnasto.**

- 1 Laske oven hinta sis. kehys ja ovipinta - katso hinnasto.
- 2 Lisää yläkantoinen liukuoven lisähinta - katso alla.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai katso lisää [elfa.com/vapautalattiasi](http://elfa.com/vapautalattiasi)

### YLÄKANTOINEN LIUKUOVI

- Soft-closing aina vakiona
- Kaksiurakisko
- Ei lattiakiskoa
- Ei viistottuna
- Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. Muistathan valita ruuvit ja tulpat aina kattomateriaalin mukaan.
- Muista ottaa huomioon kiskosarjan syvyys suunnitellessasi liukuovi-ratkaisuasi. Kaikkien liukuoviratkaisujen hintaan sisältyy 2-urakiskot sekä soft-closing. Tilanjako-oviratkaisuun sisältyy aina kaksi peitelistä, koska kattokisko näkyy molemmilta puolilta.

Kiskosarja syvyys (mm)	Kattokisko, 1 peitelistä	Kattokisko, 2 peitelistä	Lattia-kisko	Kattokisko korkeus
Yläkantoinen	112, 0	114, 0	-----	91

## HINTA yläkantoinen vaihtoehto:

**+181 eur / 2-oviratkaisu  
+45 eur / seuraavat ovet (3-6 ovea)**

## Kattomateriaalisuositukset

- Ruuvit eivät sisälly toimitukseen, koska ne tulee valita aina kattomateriaalin mukaan. Suositeltuja kattomateriaaleja kiinnityksen kannalta ovat puu, betoni, kipsi tai muu vahvempi materiaali. Emme suosittele yläkantoista liukuovea kiinnitetäväksi ohuempaan toimisto- tai akustokattolevyyn.

**HUOM! Jos olet epävarma katon kestävydestä ja haluat yläkantoinen liukuoviratkaisun, suosittelemme ottamaan yhteyttä alan asiantuntijaan. Elfa ei vastaa kattorakenteiden kestävyteen liittyvistä ongelmista.**

### Asennussuositukset kipsilevykattoon:

- 2-oviratkaisu – kiinnitä kisko vähintään yhteen koolaukseen. Koolaukseen kiinnitetyn ruuvien tulee olla 60 cm sisällä kiskon keskiosasta.
- 3-oviratkaisu – kiinnitä kisko vähintään kahteen koolaukseen.
- Kipsilevykatto jossa ei ole mahdollisuutta kiinnittää kiskoa koolauksiin: Oven painosta johtuen aukon maksimikorkeus 2700 mm ja oven maksimileveys 1100 mm.
- Suosittellemme kiinnitykseen Elfan kipsilevyruuveja (471890).



© Elfa International A.B. All rights reserved. Reservation for changes without prior notice. Ver. 1 OCT2017.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä Elfa-jälleenmyyjäsi tai lue lisää [elfa.com](http://elfa.com).

**elfa**<sup>®</sup>

*Everything can be organized*