



Saves Your Energy

Enervent eAir

Ilmanvaihtolaitteen kosketusnäytöllinen ohjain




Ilmanvaihdon ohjaus
– yhtä helppoa kuin hengittäminen

enervent[®]

Enervent eAir

Enervent eAir on sijoitus ylelliseen mukavuuteen. Se on johtava ratkaisu niin ilmanvaihdon laadussa kuin käyttömukavuudessakin. Enervent-ilmanvaihto on investointi terveyteen, energiatehokkuuteen ja arvonsa säilyttävään kotiin.



Huippuluokan teknologiaa

Enervent eAir on älykäs ohjain. Kaikki ilmanvaihdon säädöt tapahtuvat mukavasti iPadian muistuttavan langattoman kosketusnäyttöisen ohjaimen avulla. Ylivoimaiset ominaisuudet ovat nyt näyttävästi sormenpäiden ulottuvilla.

Yhtä helppoa kuin hengittäminen.

Visuaalisesti selkeällä ja helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä hallitset kodin ilmanvaihtoa käyttötilanteisiin perustuvan logiikan avulla.

Selkeät valinnat ja uudet toiminnot

Uusilla käyttötilanteilla, Eco ja Silent, pudotat nopeasti ilmanvaihtolaitteiston energiankulutusta tai säädät käyttööneen pienemmäksi.

Ohjaimen ajastustoiminto on monipuolinen ja ohjain antaa ennakkoon ilmoituksen seuraavasta ohjelmoidusta tapahtumasta.

Mittaustiedot ovat nähtävissä joko vuorokausi- tai viikkotasolla.

Tilanneohjaus

Käyttötilanteet kattavat kaikki kodin tarpeet. Valitse toiminto ja ilmanvaihdon toiminta muuttuu toiveesi mukaiseksi. Käyttötilanteissa tulo- ja poistoilmavirta voidaan säätää myös erikseen.

Käyttötilanteet: **Kotona** (Home)
Poissa (Away)
Takka (Overpressure)
Tehostus (Boost)
Vaimennus (Silent)
Energiansäästötila (Eco)

Set-up Wizard – toimintavalmis kuin taikaiskusta

Asennus ja käyttöönotto on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi Set-up Wizard käyttöönnotto-sovelluksen avulla. Kosketusnäyttö antaa asentajalle ohjeet ja varmistaa, että kaikki vaiheet käydään läpi ja asennus on onnistunut.

Etähallinta

Voit hallita ilmanvaihtoa myös verkon kautta Freeway web-käyttöliittymän avulla.

Trendikäyrät


Ohjain kertoo mittaustietojen trendikäyrät joko vuorokausi- tai viikkotasolla ja voit siirtää ne helposti Exceliin tietokoneellesi USB-portin kautta.

Talo hallinnassa

Tarvittaessa voit asentaa kaksikin ohjainta, esimerkiksi eri kerroksiin. Ne latautuvat seinätelineissään tai verkkolaturilla. Verkkovirrasta irrotettuna akun käyttöaika on 8 tuntia.

Väyläohjaus

Väyläohjaus luodaan joko Ethernet tai Modbus RTU -väylällä.





Enervent eAir on osa energiatehokasta
Ensto Hybriditalo -ratkaisua.



Ohjaimen
langattomuus
helpottaa
käyttöä

Havainnollinen
ja helppo-
käyttöinen
kosketusnäyttö

Valmiiden tilan-
neohjausten
aktivointi napin
painalluksella



ENSTO

OHJAUKSEN PÄÄOMINAISUUDET	
Langaton kosketusnäyttö	Helppo intuitiivinen graafinen käyttöliittymä
Selkeä tilanneohjaus	Kotona, Poissa, Takka, Tehostus, Vaimennus, Energiansäästötila
Tiedonkeruu	Trendikaaviot, tietojen siirto USB-portin kautta.
SetUp Wizard -asennusohjelma	Selkeä, opastava ja asennuksen kohta kohdalta läpivievä sovellus asentajalle.
Kosteusohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti kosteuspitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Yksi sisäänrakennettu anturi vakiona.
Hiilidioksidiohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti hiilidioksidipitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Anturit eivät vakiona.
Valinnainen lämpötilan säätötapa	Lämpötilan ohjaus vakioi joko huone-, poisto- tai tuloilman lämpötilan. Huonelämpötila-anturi ei vakiona.
Vakiopaineohjaus	Anturit eivät vakiona.
Takkakytkin	
Jäähdytyksen talteenotto	
Kesäyöjäähdytys	
Viikkokello	
Kielivaihtoehdot	suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, belgia, italia, viro, venäjä, puola, norja
Etähallinta	Enervent Freeway -pilvipalvelu
IP luokitus	IP20
Näyttö	3,5" TFT kosketusnäyttö
Mitat (lx k x s)	74x108x19 mm
Paino	137 g (akun kanssa)



Enservent eAir on osa energiatehokasta Ensto Hybriditalo -ajattelua. Pihistä energiaa – investoi elämiseen. www.hybriditalo.fi



Saves Your Energy

Ensto Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 Porvoo
0207 528 800
www.enervent.fi
www.ensto.fi