


KOLLEKTION / MALLISTO / KOLLEKTION

rex

STIL / TYYLII / STIL

contemporary



fontanot®
scale di ogni tempo



Företagssystem Albini & Fontanot S.p.A. certifikat
CSQ ISO-9001

Yritysjärjestelmä Albini & Fontanot S.p.A. sertifiikaatti
CSQ ISO-9001

Erhvervssystem Albini & Fontanot S.p.A. certificeret
CSQ ISO-9001

Det var under 70-talet som Albini & Fontanot började sin långa väg till förnyelse genom att omvandla trappan, en typiskt hantverksmässig produkt, till ett industriprojekt som har revolutionerat boendet. Idag har denna väg berikats med en milstolpe: Företaget omorganiserar sig till ett nytt varumärke för att förbereda sig inför framtiden med en förnyad industrianda och för att finna ännu outforskade horisonter på trappmarknaden. Oavsett om trappan är av typ spiral, balk, snäcka, trä, stål eller plast, sammanbinder Fontanot bostadens olika plan och bildar en viktig arkitektonisk del av byggnaden, kapabel att skapa en kontinuitet mellan olika världar.


Jo 70-luvulla Albini & Fontanot käynnisti suuren uudistusprosessin portaiden valmistuksessa muuttaneen ne tyypillisestä käsiteollisuuden tuotteesta asumisen mullistavaksi teollisuustuotteeksi. Tänään tämä linja rikastuu uudella avainresurssilla: yritys muuttaa itseään uuden tuotemerkin mukana ja samalla se suuntautuu tulevaisuuteen uudistetun teollisen idean kanssa pyrkien kattamaan myös sisäportaiden markkinoiden vielä tutkimattomat alueet.

Riippumatta siitä onko kyseessä kierreporras, suora kokoonpano, kierteinen, puinen, teräksinen vai muovinen portaikko, Fontanot-portaat ovat enemmän kuin kaksi kerrosta yhdistävä elementti, ne ovat arvokas arkkitehtoninen kokonaisuus, joka luo yhteyden erilaisten maailmojen välillä.

Det var i 70'erne at Albini & Fontanot startede en storstilet ny tilgang for at omdanne trappen - et typisk håndværksmæssigt produkt - til et industrielt projekt, der kunne revolutionere boligen. I dag har vi nået endnu en milepæl på denne vej: virksomheden har genopfundet sig selv, med et nyt mærke for at åbne sig for fremtiden med en ny tilgang og udforskning af nye områder på markedet indenfor indendørstrapper.

Om det er spindeltrapper, ligeløbstrapper, i træ, i stål eller i plastik, er Fontanot-trappen mere end et funktionelt element, der forbinder to etager; den er et arkitektonisk værk, der skaber kontinuitet mellem forskellige verdener.

rex



INNEHÅLLSFÖRTECK
SISÄLLYSLUETTELO
INDHOLD

CERTIFIERINGAR
SERTIFIKAATIT
CERTIFICERINGER

30

28

26

22

18

20

14

8

REX

DETALJER
OSAT
DETALJER

REX

NYANSER
VÄRISÄVYT
TRÆFARVE

REX

FÄRGER
VÄRIT
METALFARVE

REX

UTFÖRANDE
KOKOONPANOT
KONFIGURATIONER

REX

TEKNISKA DATA
TEKNISET TIEDOT
TEKNISKE DATA

REX

KOMBINATIONER
YHDISTELMÄT
KOMBINATIONER



rex

FÄRG KOPPARSVART OCH NYANS KÖRSBÄR / VÄRI MUSTA KUPAROITU JA VÄRISÄVY KIRSIKKA / SORT KOBBER OG KIRSEBÆRSFARVET



fontanot®
scale di ogni tempo

rex

REX FONTANOT ÄR ETT KONCENTRAT AV FASCINATION FÖR STADSMILJÖER, EN UNIK OCH PERSONLIG SMAK OCH UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER SOM FÅNGAR BLICKEN.

REX FONTANOT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖÖN SOPIVA IHASTUTTAVA KOKONAISSUUS, JOSSA NÄKYY ÄINUTLAATUINEN YKSILÖLLINEN TYILI, YKSITYISKOHTIEN HAKU JA JOKA TOIMII KATSEEN VANGITSIJANA SEKÄ NÄKYMÄN VALLOITTAJANA.

REX FONTANOT, EN FASCINERENDE LØSNING I METROPOLETANSKE MILJØER, DER AFSPEJLER EN UNIK PERSONLIG SMAG OG FOKUS PÅ DETALJER, DER FANGER OG EROBRER BLIKKET.

Rex är en trappa med solid modulär struktur som på ett smakfullt sätt kombinerar trä och borstat stål i en lätt och slingrande arkitektur. Dess räcke och långsgående element förstärker trappans harmoniska form och skänker den elegans och dynamik.

Handracket av massivt askträ är förankrat i stolparna av rostfritt borstat stål med cirkulärt tvärsnitt och diameter på 27 mm. Stolparna är sammanlänkade med varandra med långsgående rostfria rundstål.

Räckets fästkomponenter är av metall med detaljer av borstat stål och mellanläggen mellan trappstegen är tillverkade av pulverlackerad metall.

Alla Rex-trapporna är justerbara i höjdlöd med mellanlägg av genomskinlig polykarbonat.


Rex on vankkarakenteinen modulaarinen portaikko, joka yhdistää älykkäästi puuta sekä mattaviimeistelyä terästä kevyeen ja kaarevaan arkkitehtuuriin. Sen pitkäaikaista muotoa antaen sille elegantin ja dynaamisen ilmeen.

Massiivisaarnipuinen käsijohde on kiinnitetty pyöreisiin pystypinnoihin, jotka ovat mattaviimeistelyä terästä, halkaisijaltaan 27 mm, ja joita yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistetut pitkäikäiskaapelit.

Kaiteen kiinnitysosat ovat mattapintaisella teräksellä viimeistelyä metallia ja askelmien välikappaleet ovat jauhemaalattua metallia. Kaikkia Rex-portaita voidaan säätää korkeussuunnassa läpinäkyvien polykarbonaattivälilevyjen avulla.



Rex er en trappe i en solid, modulær struktur, der kombinerer træ og blank stål i en let og snoet arkitektur. Gelænderet med langsgående elementer fremhæver trappens harmoniske form og gør den både elegant og dynamisk. Håndgelænderet i massiv ask er fastgjort til de cirkulære balustre i blankt stål med en diameter på 27 mm, som er indbyrdes forbundet af langsgående rundjern i rustfri stål. Gelænderbeslagene er udført i metal med en finish i blankt stål og afstandsstykkerne mellem trinene er udført i pulverlakeret metal. Rex-trappen kan reguleres i højden takket være mellemskiverne i gennemsigtig polycarbonat.



rex

FÄRG KOPPARSVART OCH NYANS KÖRSBÄR / VÄRI MUSTA KUPAROITU JA VÄRISÄVY KIRSIKKA / SORT KOBBER OG KIRSEBÆRSFARVET



fontanot®
scale di ogni tempo



rex

FÄRG KOPPARSVART OCH NYANS WENGË / VÄRI MUSTA KUPAROITU JA VÄRISÄVY WENGE / SORT KOBBER OG WENGËFARVET



fontanot®
scale di ogni tempo


rex



04



03



02

01 _ Ledad koppling för långsgående rundstål.

_ Pitkittäiskaapeliin nivelliitos.

_ Kugleledssamling langsgående rundjern.

02 _ Ändstycke för långsgående rundstål.

_ Pitkittäiskaapeliin päätökappale.

_ Flange langsgående rundjern.

03 _ Fästanordning av metall för montering av stolpe på handräcke.

_ Pystypinnan metallinen kiinnike käsijohteeseen.

_ Baluster fastgjort til håndgelænder med metalbeslag.



fontanot®
scale di ogni tempo



rex

FÄRG VITT OCH NYANS VITKALKAD / VÄRI VALKOINEN JA VÄRISÄVY VALKAISTU / HVID OG HVIDBEJSET



fontanot®
scale di ogni tempo



nyanser värisävyt træfarve

Trapporna från Rex-kollektionen kännetecknas av en elegant design och en kontinuerlig strukturell soliditet. Trappstegen och handracket är tillverkade av massiv ask som finns i tre olika nyanser.

Vid efterbehandlingen av trädetaljerna använder Fontanot en speciell lackeringsprocess där produkter som är vattenbaserade och katalyserade med UV-ljus för eliminering av giftiga ämnen. Resultatet är ett trappsteg som är ekologiskt, giffritt, naturligt vid beröring, elegant finish och motståndskraftigt mot nötning och slitage med tiden.

Rex-mallistons portaar voidaan tunnistaa niiden elegantista tyylistä, joka on yhdistetty niiden rakenteelliseen vahvuuteen. Askelmat ja käsijohde on valmistettu massiivisaarnipuusta ja niitä on saatavilla kolmena eri värisävyinä. Puuosien viimeistelystä Fontanot käyttää erityistä maalausprosessia, joka hyödyntää vesipohjaisia ja UV-säteiden avulla katalysoituvia tuotteita. Siten vältetään myrkyllisten aineiden päästöt ja tulokseksi saadaan askelma, joka on ympäristöystävällinen, myrkytön, hienosti viimeistelty sekä luonnollisen tuntuinen. Lisäksi se kestää hyvin kulutusta ja säilyy pitkään kauniina.



ASK / SAARNI / ASK

01 vitkalkad / valkaisu / hvidbejset

02 körsbär / kirsikka / kirsebær

03 wengè / wenge / wengèfarvet

Trapperne i Rex-kollektionen er kendetegnet ved det elegante design i kombination med en strukturmæssig robusthed.

Trin og håndgelænder er udført i massiv ask, der fås i tre forskellige farver. Til finishen på trædelene benytter Fontanot en særlig lakeringsproces med vandbaserede produkter og katalysering med UV-lys for at fjerne spor af giftige produkter. Resultatet er en økologisk, ufarlig og naturlig trappe med en kvalitetsfinish, som er modstandsdygtig over for slid og ælde.



färger värit metalfarve

Rex-kollektionen använder tekniska komponenter av lackerat stål i kombination med massivt trä. På detta sätt kan du uttrycka din egen stil på ett unikt sätt. Stålet som används i de olika detaljerna har genomgått en speciell pulverlackeringsprocess. Denna behandling garanterar enastående prestanda vad gäller färgjämnhet och motståndskraft mot nötning.

Rex-mallistoon kuuluvat maalatusa teräksestä valmistetut tekniset osat, jotka massiivipuuhun yhdistettyinä mahdollistavat yksilöllisen ja ainutlaatuisen kuhunkin tilaan sopivan tyylin. Viimeistelyssä käytetty teräs käsitellään erityisellä jauhemaalausmenetelmällä. Tämä käsittely takaa parhaan mahdollisen tuloksen kromaattisen yhdenmukaisuuden ja hankauskestävyyden suhteen.



kopparsvart
musta kuparoitu
kobbersort



vitt
valkoinen
hvid

Rex-kollektionen anvender tekniske komponenter i lakeret stål, der sammen med det massive træ giver et unikt og personligt præg i boligen, der afspejler din helt egen stil. Stålfinishen skabes ved hjælp af en særlig pulverlakeringsproces.

Denne behandling sikrer en endnu bedre chromatisk ensartethed og slidmodstand.



kombinationer yhdistelmät kombinationer

En trappa Rex Fontanot erbjuder, jämfört med traditionella murade trappor, alltid flera möjligheter att ge en egen stil åt ditt hem genom att kombinera olika former, färger och design. Tack vare sex olika möjligheter att kombinera färger och detaljer förvandlar Rex ditt hem till en miljö där din egen stil kan uttryckas.

Rex-portaiden avulla Fontanot tarjoavat asunnon arkkitehtuuriin perinteisiin muurattuihin portaisiin verrattuna paljon enemmän yksilöintimahdollisuuksia sekä muodon, värien että suunnittelun suhteen. Voidaan käyttää kuutta eri värien sekä viimeistelyjen yhdistelmää ja siten Rex-portaiden avulla kukin meistä voi ilmaista oman tyylinsä asunnossaan.

rex

TRÄETS NYANS: körsbär
PUUN VÄRISÄVY: kirsikka
TRÆFARVE: kirsebær

STÅLETS FÄRG: vitt
TERÄKSEN VÄRI: valkoinen
STÅLFARVE: hvid



rex

TRÄETS NYANS: vitkalkad
PUUN VÄRISÄVY: valkaistu
TRÆFARVE: hvidbejset

STÅLETS FÄRG: vitt
TERÄKSEN VÄRI: valkoinen
STÅLFARVE: hvid



En Rex Fontanot-trappe kan i forhold til almindelige-trapper give dig mulighed for at tilføje et personligt arkitektonisk præg på dit hus med forskellige former, farver og design. Takket være de seks forskellige kombinationsmuligheder mellem farver og finish kan Rex omdanne dit hjem til et udtryk for din helt egen stil.

rex

TRÄETS NYANS: wengè
PUUN VÄRISÄVY: wengè
TRÆFARVE: wengè

STÅLETS FÄRG: vitt
TERÄKSEN VÄRI: valkoinen
STÅLFARVE: hvid



rex

TRÄETS NYANS: körsbär
PUUN VÄRISÄVY: kirsikka
TRÆFARVE: kirsebær

STÅLETS FÄRG: kopparsvart
TERÄKSEN VÄRI: musta kuparoitu
STÅLFARVE: kobbersort



rex

TRÄETS NYANS: vitkalkad
PUUN VÄRISÄVY: valkaistu
TRÆFARVE: hvidbejset

STÅLETS FÄRG: kopparsvart
TERÄKSEN VÄRI: musta kuparoitu
STÅLFARVE: kobbersort



rex

TRÄETS NYANS: wengè
PUUN VÄRISÄVY: wenge
TRÆFARVE: wengè

STÅLETS FÄRG: kopparsvart
TERÄKSEN VÄRI: musta kuparoitu
STÅLFARVE: kobbersort



TEKNISKA DATA

Denna information är avsedd som en vägledning för ett korrekt köp av trappan Rex.

Rex består av 12, 13, 14 steghöjder. Trappans max. höjd är 333 cm. Varje steghöjd kan justeras i höjdden om steg på 0,5 cm, från 21,3 till 23,8 cm.

Tillgängliga diametrar: 110, 120, 130, 140, 150 och 160 cm. Rekommenderad öppning för bjälklaget ska vara minst 5 cm större än trappans diameter.

Den trekantiga trappavsatsen används för den övre fastsättningen av trappan. Monteringen av trappan ska göras när bostaden är fullständigt färdig.

Den raka balustraden (tillval) kan användas för att skydda öppningen på den övre våningen. Den består av moduler om 120 cm, 5 stolpar, handräcke, 7 rader långsgående rundstål och fästbordningar.

Trappans rotationsriktning (medurs eller moturs) måste bestämmas innan köpet. Vid valet ska hänsyn tas till trapprummets begränsningar och dimensioner.

TEKNISETIEDOT

Nämä tiedot muodostavat oppaan, jonka avulla osaat ostaa oikeat Rex-portaat.

Rex muodostuu 12, 13 tai 14 noususta. Portaiden enimmäiskorkeus on 333 cm. Jokainen nousu on säädettävissä välillä 21,3 - 23,8 cm kerralla suoritettavan muutoksen ollessa 0,5 cm.

Saatavilla olevat halkaisijat ovat: 110, 120, 130, 140, 150 ja 160 cm. Suositellaan, että välipohjan reikä on vähintään 5 cm suurempi kuin portaiden halkaisija.

Kolmiomaista porrastasannetta käytetään portaiden yläkiinnitykseen. Portaiden asennus tulee suorittaa viimeiseksi muiden asunnossa tehtävien töiden jälkeen.

Lisäreunakaiteen avulla voidaan suojata aukkoa ylätasanteella. Se muodostuu koottavista 120 cm leveistä moduuleista, joihin kuuluu 5 pystypintaa, käsijohde, 7 pitkittäiskaapelia ja kiinnikkeet.

Kiertosuunta, myötä- tai vastapäivään, tulee päättää ennen ostoa muista huomioida mahdolliset esteet sekä porrastilan mitat.

TEKNISKE DATA

Følgende informationer skal kun anses som vejledende ved køb af en Rex-trappe.

Rex består af 12, 13, 14 stigninger. Trappens maksimale højde er 333 cm. Hver stigning på trappen kan reguleres i højden fra 21,3 til 23,8 cm med 0,5 cm ad gangen.


De tilgængelige diametre er: 110, 120, 130, 140, 150 og 160 cm. Etageadskillelseshullet skal være mindst 5 cm større end trappens diameter.

Det trekantformede repos benyttes til den øvre fastgøring af trappen. Trappen monteres i en allerede færdigindrettet bolig.


Den ekstra lige balustrade gør det muligt at afskærme åbningen på øverste plan. Den består af moduler fra 120 cm, 5 balustre, håndgelænder, 7 langsgående rundjern og beslag.

Rotationsretningen - med eller imod uret - skal bestemmes inden købet, idet der tages højde for begrænsninger og størrelsen på trapperummet.

MIN. Ø +5
VÄHINTÄÄN Ø + 5
MINIMUM Ø +5



KOMBINATION SARJAN KOOSTUMUS INDHOLD I SÆT



12 STEGHÖJDER /
NOUSUA / STIGNINGER

13 STEGHÖJDER /
NOUSUA / STIGNINGER

14 STEGHÖJDER /
NOUSUA / STIGNINGER

BALUSTRAD (TILLVAL)

REUNAKAIDE, VALINNAINEN

EKSTRA BALUSTRAD

utan hål

ilman reikää

uden hul

runt hål

pyöreä reikä

rundt hul

fyrkantigt hål

neliömäinen reikä

firkantet hul



SKYDDSPANEL

SUOJAPANEELI

BESKYTTELSESPANEL



Ett säkerhetsstillbehör att montera på balustraderna som består av horisontella element för att förhindra att barn klättrar på balustraderna. Det består av en panel av genomskinlig slagtälig panel av polykarbonat (höjd 36 cm och längd 68 cm). Längden kan minskas vid monteringsfasen. Fästanningarna är tillverkade av genomskinlig polykarbonat. Beräkna antalet moduler att beställa baserat på följande tabell:

Tämä on turvavaruste, joka voidaan lisätä reunakaiteisiin ja vaakaosiin, jotta lapset eivät voi nousta niihin. Se muodostuu läpinäkyvästä, iskunkestävästä polykarbonaattipaneelistä, joka on 36 cm korkea ja 68 cm pitkä ja jonka pituutta voidaan lyhentää asennusvaiheessa. Kiinnikkeet ovat läpinäkyvää polykarbonaattia. Laske tilattavien moduulien määrä seuraavan taulukon avulla:

Det er ekstra sikkerhedsudstyr, som påmonteres balustrader med vandrette elementer, så de gøres utilgængelige for børn. Udstyret består af et panel i stødsikkert, gennemsigtigt polycarbonat, der er 36 cm høj og 68 cm lang med mulighed for at mindske længden i monteringsfasen. Beslagene er udført i gennemsigtigt polycarbonat. Beregn antallet af moduler, der skal bestilles ud fra følgende tabel:

BALUSTRADENS LÅNGD / REUNAKAITEEN PITUUS / LÆNGDE BALUSTRAD	ANTAL / MÅRÅ / ANTAL
0 ÷ 120 cm	2
121 ÷ 180 cm	3
181 ÷ 236 cm	4
237 ÷ 292 cm	5
293 ÷ 348 cm	6
349 ÷ 404 cm	7
405 ÷ 460 cm	8
461 ÷ 516 cm	9

REX













Med hjälp av följande utformningar kan du fastställa trappans rotationsriktning och startpunkt för följande diametrar och steghöjder.

REX

Seuraavien kokoonpanojen avulla voidaan päätellä portaiden kiertosuunta ja lähtöpiste vastaaville halkaisijoille ja nousuille.

REX

Med følgende konfigurasjoner er det muligst å bestemme rotationsretningen og startpunkt på trappen for de pågældende diametre og stigninger.

12 STEGHÖJDER_12 NOUSUA_12 STIGNINGER**13 STEGHÖJDER_13 NOUSUA_13 STIGNINGER****Ø 110****Ø 110****Ø 120****Ø 120****Ø 130****Ø 130****Ø 140****Ø 140****Ø 150****Ø 150****Ø 160****Ø 160**


Teckenförklaring:
 Merkién selitys:
 Oversigt:

■ första trappsteg
 ensimmäinen askelma
 første trin




■ trappavsats
 porrastassanne
 repos

□ α hörntrappsteg
 askelman poikkileikkauksen kulma
 trinsektionsvinkel




14 STEGHÖJDER_14 NOUSUA_14 STIGNINGER






Ø 110






Ø 120






Ø 130





Ø 140



Ø 150



Ø 160





Företagssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certifikat CSQ ISO-9001

Yritysjärjestelmä Albini & Fontanot S.p.A.
sertifikaatti CSQ ISO-9001


Erhvervssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certificeret CSQ ISO-9001

certifieringar sertifikaatit certificeringer

Fontanot överensstämmer med kvalitetsstandard ISO 9001:2000. Slutkunden representerar det "sanna värdet" för oss: Fontanots företagssystem grundas följaktligen på denna princip och är därmed ett "kundorienterat" företag, vars mål och metoder alltid anpassas till kundernas behov och förväntningar. Företagssystemet baseras på en rad harmoniserade processer som används bland företag för att uppnå max. effektivitet och flexibilitet.

Detta resulterar i en mycket noggrann uppmärksamhet på planering, utformning och tillverkning av produkten, vilket gör den till extremt nyskapande och av mycket hög kvalitet, tack vare en flexibel produktionsprocess som ständigt utvecklas och förbättras. Vårt främsta mål: Att nå en produktkvalitet som bygger på slutkundens önskemål och behov.

Fontanot on laatustandardin ISO 9001:2000 vaatimusten mukainen. Loppuasiakas on meille "todellinen arvo": tähän periaatteeseen nojaa Fontanot yritysjärjestelmä, joka on siten "asiakasorientoitunut" yhtiö, jonka tavoitteet ja menetelmät suuntautuvat aina asiakaskunnan tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Yritysjärjestelmä pohjautuu sarjaan tasapainoisia prosesseja, joita käytetään yritysryhmien välillä, jotta saavutetaan paras taloudellisuus, tehokkuus ja joustavuus. Siitä seuraa huolellisesti tarkasteltu tuotteen ideointi, suunnittelu ja toteutus, joka tuottaa erittäin innovatiivisen ja laadullisesti korkeatasoisen tuotantoprosessin taaten samalla sen joustavuuden ja jatkuvan kehityksen sekä parannuksen. Meidän ensisijainen tavoitteemme: korkealaatuisen tuotteen toteuttaminen lähtien liikkeelle pääasiallisen käyttäjämme eli loppuasiakkaan toiveista ja tarpeista.



Fontanot opfylder kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.

For os udgør kunden den "ægte værdi": Fontanots virksomhedspolitik bygger på dette princip, og vi er således en "kundeorienteret" virksomhed, hvis mål og metoder altid fastlægges med fokus på kundernes behov og forventninger. Virksomhedens politik er baseret på en række harmoniske processer, der anvendes af virksomhedens afdelinger med henblik på at opnå størst mulig effektivitet og fleksibilitet. Heraf opstår en omhyggelig opmærksomhed på udvikling, projektering og realisering af produktet, som er både innovativ og af høj kvalitet, takket være en fleksibel produktionsproces og vedvarende udvikling og forbedring.

Vores primære mål er: at opnå den højeste produktkvalitet med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

rex

Albini & Fontanot S.p.A.

Drift- och administrationsadress

**Toimi- ja hallintopaikka
Hjemsted**

via P Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.25
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Produkterna i det här dokumentet, liksom beskrivningarna och de tekniska egenskaperna är endast vägledande och produkterna kan vara föremål för ändringar av Albini & Fontanot S.p.A. Vi rekommenderar att kontrollera produktens egenskaper på försäljningsstället.

Tässä julkaisussa esiteltävät tuotteet ja niiden kuvaukset sekä esitetyt tekniset tiedot ovat viitteellisiä ja Albini & Fontanot S.p.A. varaa oikeuden muuttaa niitä ilman ennakoilmoitusta. Suosittelemme, että tarkistat tuotteiden tekniset tiedot myyntipisteistä.

Produkterne i den pågældende folder, samt beskrivelserne af de tekniske egenskaber, er vejledende, og Albini & Fontanot SpA kan ændre dem uden varsel. Det anbefales, at kontrollere produktets egenskaber hos forhandleren.

Design:
Fontanots forskningscenter
Muotoilu:
Fontanot-tutkimuskeskus
Designet af:
Fontanots udviklingsafdeling

ADIMEMBER

Företagssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certifikat CSQ ISO-9001

Yritysjärjestelmä Albini & Fontanot S.p.A.
sertifikaatti CSQ ISO-9001

Erhvervssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certificeret CSQ ISO-9001

