

Scannez
et découvrez !







<http://www.roblin.fr/>

Pour scanner, téléchargez l'app Unitag
gratuite sur unitag.io/app



Notice

KIT SANS MOTEUR HIGH CONFIDENCE - EVOLUTION ACCESSOIRE



FR

La présente notice accompagne le kit sans moteur et complète la notice 991.0492.248 ou 991.0278.520 de votre hotte.

Ce kit permet de séparer la boîte moteur de votre hotte.
Ce kit permet de nombreuses configurations d'installations grâce :

- aux différentes sections de conduit d'évacuation.
- à sa boîte sans moteur orientable.

EN

These instructions accompany the kit without motor and complete the instructions 991.0492.248 or 991.0278.520 of your hood.

This kit separates the engine box from your hood.
This kit allows numerous configurations of installations thanks to:


- To the various sections of the exhaust duct.
- To its box without steerable motor.

DE

Dieses Handbuch begleitet den Bausatz ohne Motor und die vollständige 991.0492.248 991.0278.520 Mitteilung oder Ihre Haube.

Dieses Kit ermöglicht die Motorhaube Kasten zu trennen.
Dieses Kit ermöglicht zahlreiche Konfigurationen Einrichtungen durch:

- die verschiedenen Abschnitte der Entlüftung.
- in der Box ohne Motor dreht.



IT

Questo manuale accompagna il kit senza motore e l'intera nota 991.0492.248 991.0278.520 o la cappa.

Questo kit permette di separare il testo cofano motore.
Questo kit permette numerose configurazioni servizi attraverso:

- le varie sezioni di sfiato.
- nella sua scatola senza motore in rotazione.

ES

En este manual se suministra con el kit sin el motor y la plena 991.0492.248 991.0278.520 aviso o su campana.

Este kit permite separar el cuadro de capó del motor.
Este kit permite muchas configuraciones instalaciones a través de:

- las distintas secciones de ventilación.
- en su caja y sin motor giratorio.

NL

Deze handleiding begeleidt de kit zonder motor en het volledige 991.0492.248 991.0278.520 bericht of uw kap.

Deze kit maakt het mogelijk om de motorkap kader los.
Deze kit maakt het mogelijk vele configuraties faciliteiten via:

- de verschillende secties van ontluuchting.
- in de doos zonder draaiende motor.



Composants, Components, Komponenten, Componenti, Componentes, Onderdelen

P. 4

Dessin technique, Technical drawing, Technische Zeichnung, Disegno tecnico, Dibujo técnico, Technische tekening

P. 5

Montage, Assembly, Montage, Montaggio, Montaje, Montage

P. 34

Exemples et conseils d'installations, Examples and advice of installations, Beispiele und Tipps Einrichtungen, Esempi e strutture di consulenza, Ejemplos e instalaciones de asesoramiento, Voorbeelden en advies faciliteiten






P. 7

Légendes, Legends, Zeichenerklärungen, Legende, Leyendas, Legenda's






P. 17





112.0491.161









112.0491.119























A














B






























légendes - Legends - Zeichenerklärungen - legenda -
leyendas - Legenda's

accessoires - accessories - Zubehör - accessori -
accesorios - acessórios



Configurations de montage préconisées, Mounting configurations recommended, Montagekonfigurationen empfohlen, Configurazioni di montaggio raccomandati, Configuraciones de montaje recomendadas, Bevestigingsconfiguraties aanbevelen.



Utilisez un tournevis cruciforme, Using a Phillips screwdriver, Mit einem Kreuzschraubenzieher, Utilizzando un cacciavite Phillips, Con un destornillador Phillips, Met behulp van een Phillips schroevendraaier



Utilisez une clé, Use a wrench, Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, Utilizzare una chiave, Utilice una llave, Gebruik een sleutel



Équipez vous de gants de protection, Equip your protective gloves, Rüsten Sie Ihre Schutzhandschuhe, Dotare i guanti protettivi, Equipar sus guantes protectores, Rust uw beschermende handschoenen



Connectez, Connect, verbinden, collegarsi, conectar, aansluiten



Opération qui nécessite 2 personnes, Operation that requires 2 people, Ein Betrieb, 2 Personen erfordert, Operazione che richiede 2 persone, Operación que requiere 2 personas, Operatie die 2 personen vereist.



Utilisez maillet plastic, Use a hammer, Verwenden Sie eine hammer, Usare un martello, Utilice un martillo, Gebruik een hamer



Déconnectez, disconnect, trennen, disconnect, desconectar, los-maken



Section de conduit d'évacuation au choix: rectangulaire 175x88 mm Ø200 mm
Optional duct section: rectangular 175x88 mm Ø200 mm
Abschnitt des Lüftungs entweder: rechteckiger 175x88 mm oder Ø200 mm
Sezione di sfogo sia: rettangolare 175x88 mm o Ø200 mm
Sección de ventilación, ya sea: rectangular 175x88 mm o Ø200 mm
Deel van vent ofwel: rechthoekig 175x88 mm of Ø200 mm



112.0076.570
Ø155mm x 6m



112.0158.988
Ø200mm x 6m



112.0077.196
Ø150mmx0.60m max



112.0077.194
Ø155mm



112.0159.039
Ø200mm



112.007.204
Ø150mm




112.0316.649




112.0159.042
Ø200mm →150mm



112.0171.918
L180 x l 180 x H 98 mm




112.0171.891
L1000 x l 178 x H 93 mm




112.0171.920
L 50 x l 185 x H 98 mm



112.0171.923
L185 x H 98 mm x 90°



112.0171.921
L182 x H 98 mm x 90°



112.0171.924
L 220 x H 123 grille/grid
L 175 x H 90 x P 60 mm



112.0171.925
L 50 x l 185 x H 98 mm



FRANKE FRANCE SAS
B.P. 13 - Avenue Aristide Briand
60230 - CHAMBLY (France)
www.roblin.fr
Service consommateur :
04.88.78.59.93



code produit
112.0491.119
112.0491.161
product code