

Kuvaus

Tuotteen mitat (mm) KxLxS	820x598x550
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	820-920x600x570
Täyttömäärä/Astiastojen lukumäärä	14
Energialuokka (EU_2021_EP)	D
Energiankulutus, kWh/pesu	0,83
Energian kulutus 100 pesukertaa kohti kWh	85
Vedenkulutus litroina/pesu (EU_2021_EP)	9,5
Kuivaustulos	A
Viiteohjelman kesto tunneissa	03:47
Viiteohjelman numero	ECO 50°
Käyntiääni, dB(A)- (Norm En 60704-3)	43
Käyntiääni-luokka (EU_2021_EP)	B

Ohjelmat

Pesuohjelmien määrä	6
Pesulämpötilojen määrä	5
Pesulämpötilat	70/65/50/45/35
Automaattiohjelmat: hellävarainen/keskitaso/tehopesu	-/●/-
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick -ohjelma 30 min	●
ECO -ohjelma 50 °C	●
Teho 60/65/70 °C	-/-/●
Esipesu	●

Toiminnot

Näyttö/LCD-näyttö/Touch Control	-/-/●
Viivästetty käynnistys (tuntia)	3-6-9
AquaSensor	●
SpeedFunction	●
Lisäkuivaus	●
TurboDrying	●
Invertterimoottori	●
Suolan/huuhTELUKIRKASTEEN tarpeen osoitin	●/●
HuuhTELUVARRET/Aqua Spray – määrä	2/1
Automaattinen vedenpehmennys	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Varusteet

SliderDoor	●
Yläkorin korkeus säädettävissä	●
Yläkorin kuppilyllyjen määrä, normaali/moni	-/4
Alakorin kädensija, muovi/teräs	●/-
Kokoontaitettava lautasteline alakorissa	4
Veitsihyllyt alakorissa – normaali/multi	-/2
Pullopide, irrotettava	●
Suuri etäisyys korien välillä (lautaset enintään ø 31 cm)	●
Aterinkori/EasySlide	-/●



- Täysin integroitava astianpesukone
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Energialuokka D
- Äänitaso 43 dB(A)
- 6 ohjelmaa
- 5 pesulämpötilaa
- Viivästetty käynnistys (3, 6 tai 9 tuntia)
- Invertterimoottori
- TurboDrying
- Älykäs ohjelma
- Quick&Clean -ohjelma
- WaterSafe/AquaStop
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 82-92x60x57 cm



Asennus

Kokonaisteho kW	2,1
Sähköliitäntä,jännite (V) ja taajuus (Hz)	220-240V/50Hz
Sulake amp	10
Sähköjohto asennettu/pituus (m)	●/1,8

