

Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla
Väri: **Harjattu pronssi** Tuotenro.: **26234140**



Kuvaus

Ominaisuuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
- suihkupään koko: 360 mm
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama, PowderRain (3 bar): 20 l/min
- virtausnopeus, Intense PowderRain (3 baarilla): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 16 l/min
- toiminto kohteesta: 12,2 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 28,1 l/min
- ulottuma: 381 mm
- suihkulevyn keskiosa: 205 mm
- kehys: metallinen
- suihkulevy, materiaali: alumiini
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- suihku kallistettavissa 10-30°
- 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- asennus: seinäasennettava – perustuu iBoxiin
- liitoskoko: DN15
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

Tuotetiedot

LVI-nro

6550024

teknologia



Design palkinnot


reddot award 2019
best of the best

GOLD
AWARD
2019

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020


best of best



DESIGN
AWARD
2020

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2021

Tuotekuva




Mittapiirustus



Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla
Väri: Harjattu pronssi Tuotenro.: 26234140



Vuokaavio



Ilmoitetut virtaamat perustuvat yhteensopivilla tuotteilla (termostaateilla/hanoilla/venttiileillä) tehtyihin mittauksiin.

Rainfinity
yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla
Väri: Harjattu pronssi Tuotenro.: 26234140



Asennusesimerkki

Rainfinity 360 3jet
26234XXX

Rainfinity 250 3jet
26232XXX

