

Helppo®

lava



HYVÄ HELPPOLAVAN ASIAKAS,

tässä teille ohjeita Helppolalavan käyttöön. Ohjeita noudattamalla voitte varmistua Helppolavan helposta käytöstä ja välttyä lisälaskuilta. Jokaiselle lavatyypille löytyy omat ohjeet – lisäksi ohjeen lopusta löytyy lista vaarallisista jätteistä, joita ei saa laittaa millekään lavoillemme. Huomioitthän, että vaarallisten jätteiden vastaanotto on yksityishenkilöille yleensä ilmaista jäteasemilla.

LAVOJEN YLIPAINO

Kaikilla lavoillamme on 4 000 kg:n painoraja (pois lukien kiviaineslava, jonka painoraja on 10 000 kg). Mikäli lava täytetään ohjeiden mukaisesti, on painorajan ylittäminen hyvin epätodennäköistä. Käytännössä painorajan ylitykset johtuvat siitä, että lavalle laitetaan erittäin painavaa materiaalia kuten kivi- tai maa-ainesta. Nämä eivät kuulu Helppolavalle, pois lukien remppa- ja rakennuslava, minne voi laittaa pienen määrän kiviainesta (10 % painosta) ja kiviaineslavalle, jonka voi täyttää betonilla ja kivellä 2/3 osaan asti lavan tilavuudesta.

Jätteen ammattimainen murskaus ja paalaus sekä lavan jälleenmyynti lavana tai jätepalveluna on kielletty.

TALKOOLAVA

Talkoolavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja lajitellut raaka-aineet kierrätetään tai hyödynnetään energiana.

Lavan sisältö ei siis päädy massapolttoon vaan kaikki uudelleen käytettävä materiaali menee uusiokäyttöön.

LAVALLE SAA LAITTA

- Huonekaluja
- Vanhoja polkupyöriä
- Risuja
- Muoveja
- Pahveja
- Mattoja
- Puujäte (ei kyllästetty puu)
- Metalli

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ (10-20%)

- Vaatteet
- Pressut
- PVC-muovia
- Kodin lasi -esineitä
- Paperi
- Astioita
- Lehtiä, pieniä oksia

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vaarallista jätettä
- Rakennusvillaa
- Kiviainesta (muun muassa betonia)
- Maa-ainesta (multaa, soraa tai vastaavaa)
- Biojätettä
- Kodin sekajätettä
- Rakenteiden purkujätettä

VIHERLAVA

Viherlava käsitellään kompostoimalla ja siitä syntyy multaa.

LAVALLE SAA LAITTA

- Maatuva orgaaninen aines
- Pensaiden leikkuujäte
- Nurmikko
- Haravoituja lehtiä
- Kasveja
- Pieniä oksia

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ (10-20%)

- Isoja oksia
- Multaa, joka tullut kasvien, nurmikon ja muun vastaavan yhteydessä

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vaarallista jätettä
- Rakennusjätettä
- Huonekaluja
- Isompaa puujätettä
- Sekajätettä
- Maa-ainesta (soraa, kiveä, savea)
- Pelkkää multaa
- Kantoja

PUULAVA

Kierrätetystä puusta tehdään puuhaketta, jolla korvataan muita polttoaineita energian- ja sähköntuotannossa.

LAVALLE SAA LAITTA

- Puhdas puumateriaali
- Sekalainen puumateriaali, saa sisältää nauvoja
- Kuormalavoja
- Oksia
- Parketti
- Sahanpuru
- Lastulevy
- Vaneri
- Puurakenteet, kuten kaapit ja ovet

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ (10-20%)

- Puiset huonekalut, joissa saa olla nauvoja ja saranoita – ei kuitenkaan verhoilua

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vaarallista jätettä
- Ei-puisia esineitä tai artikkeleita
- Rakennusjätettä
- Paineekyllästettyä puuta
- Haravointijätettä
- Kantoja
- Hiekkaista puuta
- Laminaatti
- Puurakenteita, joissa merkittävästi metallia, kattohuopaa, kiviainesta, lasia tai tervapaperia

REMPPA- JA RAKENNUSLAVA

Remppa- ja rakennuslavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja lajitellut raaka-aineet kierrätetään tai hyödynnetään energiana.

Lavan sisältö ei siis päädy massapolttoon vaan kaikki uudelleen käytettävä materiaali menee uusiokäyttöön.

LAVALLE SAA LAITTA

- Rakentamisen ja remontoinnin sekalainen ylijäämämateriaali
- Puu
- Laminaatti
- Muovi, pahvi ja pakkausjäte
- Metallia
- Lankut
- Elementit
- Pehmusteet
- Kattohuovat
- Metalliputket
- Kaapelit
- Styroksi
- Muu kierrätettävä materiaali

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ (10-20%)

- Pieni määrä (10%) kivimateriaalia (sisältäen betonin ja tiilin)
- Rakennusvilla kuivana (pari kuutiota)
- Laatat ja posliini
- Putkia
- PVC-muovia
- Pressuja
- Kipsilevyä
- Ikkunoita

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vaarallista jätettä
- SER-jätettä
- Märkää rakennusvilla
- Biojätettä
- Maa-ainesta (sora, moreeni, multa, kivet)
- Orgaanista jätettä (viherjäte)



KIVIAINESLAVA

Betoni, tiili ja kivi murskataan ja murskattuja materiaaleja käytetään infrastruktuurin pohjarakenteissa.

Huom! Lava on normaalia matalampi ja sen tilavuudesta tulee olla 1/3 osa ilmaa, eli lavaa ei saa laittaa täyteen.

Pakettihinnan maksimipaino on 10 tonnia.

LAVALLE SAA LAITTA	<ul style="list-style-type: none">• Tiili paloina• Betoni paloina
LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ (10-20%)	<ul style="list-style-type: none">• Tiilien ja harkkojen kuivaa muurauslaastia, mikä kiinni purettavassa materiaalissa
LAVALLA EI SAA OLLA!	<ul style="list-style-type: none">• Vaarallista jätettä• Märkää laastia tai betonia• Maa-ainesta• Luonnon kiviä• Rakennusjätettä• Orgaanista jätettä• Sekajätettä

HELPPOLAVA EI SOVELLU SEURAAVILLE JÄTTEILLE

VAARALLINEN JÄTE

- Vaarallinen jäte on pidettävä erillään tavanomaisesta jätteestä, koska se aiheuttaa riskejä joutuessaan väärään paikkaan. Yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat:
- Paineekyllästetty puu
- Maalit, liimat ja muut kemikaalit (tyhjät maalipurkit voi laittaa talkoo- tai remppa- ja rakennuslavalle)
- Liuottimet ja muut vaaralliset yhdisteet
- Öljyt (sisältäen myös kiinteät öljyiset jätteet)
- Tulostimien värikasetit
- Akut, aerosolipullot, lääkkeet
- Loisteputket ja energiansäästölamput
- Torjunta-aineet
- Yksityishenkilöt voivat palauttaa useimmat vaaralliset jätteet ilmaiseksi lajittelupisteisiin. Tarkempi luettelo jätteistä: <https://www.lt.fi/fi/henkiloasiakkaat/kodin-lajittelu-ja-kierratys/kodin-lajitteluohjeet>

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA -ROMU (SER)

- Vanhat tietotekniikkalaitteet
- Kodinkoneet
- Laturit
- SE-romua voi palauttaa tuottajayhteisön järjestämiin palautuspisteisiin, <http://www.serkierratys.fi/>

ASBESTI

- Emme myöskään ota vastaan asbestia sisältäviä tuotteita.
- Mikäli purat ennen vuotta 1994 rakennettua- tai remontoitua kohdetta, pitää tilaajan huolehtia asbestikartoituksesta. Ja mikäli kohteessasi on asbestia, voi sen purkaa vain asbestipurkuun erikoistunut yritys.