

express

SUIHKUTILAKALUSTEET



express

CE

Toimitusaika

Vakiomittaiset tuotteet 2-4 arkipäivää
Erikoismittaiset tuotteet 20 arkipäivää

Rahti myymälään/kotiin/työmaalle

Suihkuseinä 38€
Suihkunurkka/Tilanjakaja 48€

Tuotetakuu

Mekaanisille osille ja lasin karkaisulle 5 vuotta

Kuvaston hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Rahtihinta sisältää toimituksen ala-ovelle (ei kerrokseen kantoa).
Valmistaja Hietakari/Sandriff.



EXPRESS 811

Kiinteä suihkuseinä

Kiinteä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä suihkuseinä on tukeva ja sillä voidaan rajata vettä tehokkaasti.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Lasi tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella. Lasi tuetaan alareunasta lattiaan liimattavalla helalla, jolloin lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä. Tuotteessa käytettävät heloitukset kuten lattiahelat ja vinotuet ovat kromattua messinkiseosta.



Koko	Kirkas lasi			Savulasi		
	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero
479x1900	198 €	811 81 48	5872401	237 €	811 82 48	5872407
579x1900	215 €	811 81 58	5872402	253 €	811 82 58	5872408
679x1900	231 €	811 81 68	5872403	270 €	811 82 68	5872409
779x1900	248 €	811 81 78	5872404	286 €	811 82 78	5872410
879x1900	264 €	811 81 88	5872405	303 €	811 82 88	5872411
Erikoismitta	402 €	811 81 00	5872400	402 €	811 82 00	5872406

EXPRESS 812

Kääntyvä suihkuseinä

Kääntyvä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Suihkuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasin alareunaan laahustiiviste (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetty profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi			Savulasi		
	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero
479x1900	140 €	812 81 47	5872413	159 €	812 82 47	5872419
579x1900	149 €	812 81 57	5872414	166 €	812 82 57	5872420
679x1900	159 €	812 81 67	5872415	173 €	812 82 67	5872421
779x1900	167 €	812 81 77	5872416	179 €	812 82 77	5872422
879x1900	173 €	812 81 87	5872417	186 €	812 82 87	5872423
Erikoismitta	247 €	812 81 00	5872412	268 €	812 82 00	5872418

EXPRESS 813

Taittuva suihkuseinä

Taittuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan taittaa pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten suihkutilan sisäpuolelle. Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Koko lasin korkuinen profiilivedin helpottaa tarvittaessa käyttöä (lisävaruste).

Suihkuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasin alareunaan laahustiivisteet (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa.

Tuote valmistetaan 6mm -vahuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi			Savulasi		
	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero
671x1900	319 €	813 81 67	5872425	347 €	813 82 67	5872429
771x1900	347 €	813 81 77	5872426	374 €	813 82 77	5872430
871x1900	374 €	813 81 87	5872427	402 €	813 82 87	5872431
Erikoismitta	495 €	813 81 00	5872424	523 €	813 82 00	5872428

EXPRESS 822

Kaareva kääntyvä suihkuseinä

Kääntyvä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Suihkuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasin alareunaan laahustiiviste (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisoitua, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi			Savulasi		
	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero
638x1900	198 €	822 81 65	5872432	215 €	822 82 65	5872434
738x1900	209 €	822 81 75	5872433	226 €	822 82 75	5872435

EXPRESS 831

Suihkuseinä teleskoopilla

Suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Teleskooppikiinnitteinen suihkuseinä on helppo asentaa ja sillä voidaan rajata vettä tehokkaasti.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla sekä lattian ja katon väliin teleskooppikiinnityksellä (huonekorkeus max 280 cm). Tällöin lasin asennuskorkeus voidaan säätää tilankäyttötarpeen mukaan. Alateleskooppi on varustettu nivelsäätöjalalla lattiakaatojen varalta. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta.

Tuote valmistetaan 4mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi			Savulasi		
	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero	Hinta	Tuotenumero	LVI-numero
370x1850	102 €	831 81 37	5872437	142 €	831 82 37	5872444
470x1850	110 €	831 81 47	5872438	150 €	831 82 47	5872445
570x1850	118 €	831 81 57	5872439	157 €	831 82 57	5872446
670x1850	125 €	831 81 67	5872440	165 €	831 82 67	5872447
770x1850	133 €	831 81 77	5872441	173 €	831 82 77	5872448
870x1850	141 €	831 81 87	5872442	181 €	831 82 87	5872449
Erikoismitta	195 €	831 81 00	5872436	234 €	831 82 00	5872443

EXPRESS 846

Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovellla

Suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka vieressä on kaluste. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen. Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettiivisteperi pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Craniith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitettyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormen jälkiä. Tuotteessa käytettävät heloitukset kuten lattiahelat ja vinotuet ovat kromattua messinkiseosta.



Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
705x705x1900	410 €	846 81 BA	463 €	846 82 BA
705x805x1900	418 €	846 81 BC	469 €	846 82 BC
705x905x1900	424 €	846 81 BE	476 €	846 82 BE
805x705x1900	426 €	846 81 DA	479 €	846 82 DA
805x805x1900	434 €	846 81 DC	485 €	846 82 DC
805x905x1900	441 €	846 81 DE	492 €	846 82 DE
905x705x1900	443 €	846 81 FA	496 €	846 82 FA
905x805x1900	451 €	846 81 FC	502 €	846 82 FC
905x905x1900	457 €	846 81 FE	509 €	846 82 FE
Erikoismitta	668 €	846 81 00	689 €	846 82 00

Kokotaulukossa Kiinteä sivu x Täyttävä sivu x Korkeus.
Tuotteella ei ole käsisyöttä eli suihkunurkan sivut voidaan asentaa kummin päin tahansa.
Verkkosivuiltamme lisää kokoja.

EXPRESS 847

Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja taittuvalla ovellla

Suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka ulkopuolella toisella sivulla on kaluste ja toisella sivulla tila on ahdas niin, että ovi ei välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovilasit laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen. Ovi kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehdaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä. Tuotteessa käytettävät heloitukset kuten lattiahelat ja vinotuet ovat kromattua messinkiseosta.



Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
705x695x1900	570 €	847 81 B2	636 €	847 82 B2
705x795x1900	598 €	847 81 B3	664 €	847 82 B3
705x895x1900	625 €	847 81 B4	691 €	847 82 B4
805x695x1900	587 €	847 81 D2	653 €	847 82 D2
805x795x1900	614 €	847 81 D3	680 €	847 82 D3
805x895x1900	642 €	847 81 D4	708 €	847 82 D4
905x695x1900	603 €	847 81 F2	669 €	847 82 F2
905x795x1900	631 €	847 81 F3	697 €	847 82 F3
905x895x1900	658 €	847 81 F4	724 €	847 82 F4
Erikoismitta	917 €	847 81 00	944 €	847 82 00

Kokotaulukossa Kiinteä sivu x Taittuva sivu x Korkeus.
Tuotteella ei ole kätsyyttä eli suihkunurkan sivut voidaan asentaa kummin päin tahansa.
Verkkosivuiltamme lisää kokoja.

express

EXPRESS 848

Suihkunurkka kääntyvillä ovilla

Suihkunurkka koostuu kahdesta kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jossa on tilaa ovien aukeamiselle joko suihkutilan sisä- tai ulkopuolella. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisoitinta, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
705x705x1900	337 €	848 81 AA	366 €	848 82 AA
705x805x1900	346 €	848 81 AC	372 €	848 82 AC
705x905x1900	352 €	848 81 AE	379 €	848 82 AE
805x805x1900	354 €	848 81 CC	378 €	848 82 CC
805x905x1900	360 €	848 81 CE	385 €	848 82 CE
905x905x1900	366 €	848 81 EE	392 €	848 82 EE
Erikoismitta	514 €	848 81 00	556 €	848 82 00

Verkkosivuillemme lisää kokoja.

EXPRESS 849

Suihkunurkka kääntyvällä ja taittuvalla ovela

Suihkunurkka koostuu kääntyvästä ovesta ja taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin molemmin puolin. Taittuva ovi ei vaadi avautukseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovi lasit laskustuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seiniä vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Taittuvan oven uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähdessä jolloin oven lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
705x695x1900	498 €	849 81 A2	540 €	849 82 A2
705x795x1900	525 €	849 81 A3	567 €	849 82 A3
705x895x1900	553 €	849 81 A4	595 €	849 82 A4
805x695x1900	506 €	849 81 C2	546 €	849 82 C2
805x795x1900	533 €	849 81 C3	573 €	849 82 C3
805x895x1900	561 €	849 81 C4	601 €	849 82 C4
905x695x1900	512 €	849 81 E2	553 €	849 82 E2
905x795x1900	540 €	849 81 E3	580 €	849 82 E3
905x895x1900	567 €	849 81 E4	608 €	849 82 E4
Erikoismitta	762 €	849 81 00	810 €	849 82 00

Kokotaulukossa Kääntyvä sivu x Taittuva sivu x Korkeus.

Tuotteella ei ole käsisyyttä eli suihkunurkan sivut voidaan asentaa kummin päin tahansa.

Verkkosivuillemme lisää kokoja.

express

EXPRESS 850

Suihkunurkka taittuvilla ovilla

Suihkunurkka koostuu kahdesta taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovi lasit laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni-asentoihin. Uloimmat lasit kääntyvät lisäksi 180 astetta sisempiin laseihin nähden jolloin ovien lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitettyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
695x695x1900	658 €	850 81 22	713 €	850 82 22
695x795x1900	686 €	850 81 23	741 €	850 82 23
695x895x1900	713 €	850 81 24	768 €	850 82 24
795x795x1900	713 €	850 81 33	768 €	850 82 33
795x895x1900	741 €	850 81 34	796 €	850 82 34
895x895x1900	768 €	850 81 44	823 €	850 82 44
Erikoismitta	1010 €	850 81 00	1065 €	850 82 00

EXPRESS 855

Kaareva suihkunurkka kääntyvillä ovilla

Suihkunurkka koostuu kahdesta kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jossa on tilaa ovien aukeamiselle joko suihkutilan sisä- tai ulkopuolella. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seiniä vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettivedinpari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.

Koko	Kirkas lasi		Savulasi	
	Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
800x800x1900	416 €	855 81 33	449 €	855 82 33
800x900x1900	427 €	855 81 35	460 €	855 82 35
900x900x1900	438 €	855 81 55	471 €	855 82 55



EXPRESS 841

Tilanjakaja kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovellla

Aukon leveys	Kiinteän osan leveys	Kääntyvän osan leveys	Kirkas lasi		Savulasi	
			Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
982	491	491	358 €	841 81 76	416 €	841 82 76
1082	491	591	367 €	841 81 78	423 €	841 82 78
1082	591	491	374 €	841 81 96	432 €	841 82 96
1182	491	691	377 €	841 81 7A	430 €	841 82 7A
1182	591	591	384 €	841 81 98	439 €	841 82 98
1182	691	491	391 €	841 81 B6	449 €	841 82 B6
1282	491	791	385 €	841 81 7C	436 €	841 82 7C
1282	591	691	393 €	841 81 9A	446 €	841 82 9A
1282	691	591	400 €	841 81 B8	456 €	841 82 B8
1282	791	491	407 €	841 81 D6	465 €	841 82 D6
1382	491	891	391 €	841 81 7E	443 €	841 82 7E
1382	591	791	401 €	841 81 9C	452 €	841 82 9C
1382	691	691	410 €	841 81 BA	463 €	841 82 BA
1382	791	591	417 €	841 81 D8	472 €	841 82 D8
1382	891	491	424 €	841 81 F6	482 €	841 82 F6
1482	591	891	408 €	841 81 9E	459 €	841 82 9E
1482	691	791	418 €	841 81 BC	469 €	841 82 BC
1482	791	691	426 €	841 81 DA	479 €	841 82 DA
1482	891	591	433 €	841 81 F8	489 €	841 82 F8
1582	691	891	424 €	841 81 BE	476 €	841 82 BE
1582	791	791	434 €	841 81 DC	485 €	841 82 DC
1582	891	691	443 €	841 81 FA	496 €	841 82 FA
1682	791	891	441 €	841 81 DE	492 €	841 82 DE
1682	891	791	451 €	841 81 FC	502 €	841 82 FC
1782	891	891	457 €	841 81 FE	509 €	841 82 FE
Erikoismitta	-	-	668 €	841 81 00	689 €	841 82 00



Tilanjakaja ovella koostuu kiinteästä seinästä ja kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuyvennykseen, jonka vieressä on kaluste. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen. Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettiivisteperi pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä. Tuotteessa käytettävät heloitukset kuten lattiahelat ja vinotuet ovat kromattua messinkiseosta.

Tilanjakajan leveys on säädettävissä 35mm suuremmaksi taulukossa esitetystä mitasta. Tuotteeseen voidaan lisätä 1-2kpl levennyprofiileja (lisävaruste). Yksi levennyprofiili kasvattaa leveyttä 34mm.

EXPRESS 842

Tilanjakaja kiinteällä seinällä ja taittuvalla ovelta

Aukon leveys	Kiinteän osan leveys	Taittuvan osan leveys	Kirkas lasi		Savulasi	
			Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
1174	491	683	537 €	842 81 72	603 €	842 82 72
1274	491	783	565 €	842 81 73	631 €	842 82 73
1274	591	683	554 €	842 81 92	620 €	842 82 92
1374	491	883	592 €	842 81 74	658 €	842 82 74
1374	591	783	581 €	842 81 93	647 €	842 82 93
1374	691	683	570 €	842 81 B2	636 €	842 82 B2
1474	591	883	609 €	842 81 94	675 €	842 82 94
1474	691	783	598 €	842 81 B3	664 €	842 82 B3
1474	791	683	587 €	842 81 D2	653 €	842 82 D2
1574	691	883	625 €	842 81 B4	691 €	842 82 B4
1574	791	783	614 €	842 81 D3	680 €	842 82 D3
1574	891	683	603 €	842 81 F2	669 €	842 82 F2
1674	791	883	642 €	842 81 D4	708 €	842 82 D4
1674	891	783	631 €	842 81 F3	697 €	842 82 F3
1774	891	883	658 €	842 81 F4	724 €	842 82 F4
Erikoismitta	-	-	917 €	842 81 00	944 €	842 82 00

Tilanjakajan leveys on säädettävissä 35mm suuremmaksi taulukossa esitetystä mitasta. Tuotteeseen voidaan lisätä 1-2kpl levenny-sprofiileja (lisävaruste). Yksi levennyprofiili kasvattaa leveyttä 34mm.



Tilanjakaja koostuu kiinteästä seinästä ja taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuvyvennykseen, jonka ulkopuolella toisella sivulla on kaluste ja toisella sivulla tila on ahdas niin, että ovi ei välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin. Taittuva ovi ei vaadi avautukseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovi lasit laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen. Ovi kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalk- inestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetty profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisoitua, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä. Tuotteessa käytettävät heloitukset kuten lattiahelat ja vinotuet ovat kromattua messinkiseosta.

EXPRESS 843

Tilanjakaja kääntyvillä pariovilla

Aukon leveys	Kääntyvän osan leveys	Kääntyvän osan leveys	Kirkas lasi		Savulasi	
			Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
982	491	491	299 €	843 81 66	338 €	843 82 66
1082	491	591	309 €	843 81 68	345 €	843 82 68
1182	491	691	318 €	843 81 6A	352 €	843 82 6A
1182	591	591	318 €	843 81 88	352 €	843 82 88
1282	491	791	327 €	843 81 6C	358 €	843 82 6C
1282	591	691	328 €	843 81 8A	359 €	843 82 8A
1382	491	891	333 €	843 81 6E	365 €	843 82 6E
1382	591	791	336 €	843 81 8C	365 €	843 82 8C
1382	691	691	337 €	843 81 AA	366 €	843 82 AA
1482	591	891	342 €	843 81 8E	372 €	843 82 8E
1482	691	791	346 €	843 81 AC	372 €	843 82 AC
1582	691	891	352 €	843 81 AE	379 €	843 82 AE
1582	791	791	354 €	843 81 CC	378 €	843 82 CC
1582	891	691	352 €	843 81 EA	379 €	843 82 EA
1682	791	891	360 €	843 81 CE	385 €	843 82 CE
1782	891	891	366 €	843 81 EE	392 €	843 82 EE
Erikoismitta	-	-	514 €	843 81 00	556 €	843 82 00

Tilanjakajan leveys on säädettävissä 30mm suuremmaksi taulukossa esitetystä mitasta. Tuotteeseen voidaan lisätä 1-2kpl levenny-sprofiileja (lisävaruste). Yksi levennyprofiili kasvattaa leveyttä 34mm.



Tilanjakaja koostuu kahdesta kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuvyvennykseen, jossa on tilaa ovien aukeamiselle joko suihkutilan sisä- tai ulkopuolella. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palaut-tamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahus-tiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetty profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.

EXPRESS 844

Tilanjakaja kääntyvällä ja taittuvalla ovela

Tilanjakaja koostuu kääntyvästä ovesta ja taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuyvennykseen, jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin molemmin puolin. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovisi laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Taittuvan oven uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin oven lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettiviistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Aukon leveys	Kääntyvän osan leveys	Taittuvan osan leveys	Kirkas lasi		Savulasi	
			Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
1174	491	683	479 €	844 81 62	526 €	844 82 62
1274	491	783	506 €	844 81 63	553 €	844 82 63
1274	591	683	488 €	844 81 82	533 €	844 82 82
1374	491	883	534 €	844 81 64	581 €	844 82 64
1374	591	783	516 €	844 81 83	560 €	844 82 83
1374	691	683	498 €	844 81 A2	540 €	844 82 A2
1474	591	883	543 €	844 81 84	588 €	844 82 84
1474	691	783	525 €	844 81 A3	567 €	844 82 A3
1474	791	683	506 €	844 81 C2	546 €	844 82 C2
1574	691	883	553 €	844 81 A4	595 €	844 82 A4
1574	791	783	533 €	844 81 C3	573 €	844 82 C3
1574	891	683	512 €	844 81 E2	553 €	844 82 E2
1674	791	883	561 €	844 81 C4	601 €	844 82 C4
1674	891	783	540 €	844 81 E3	580 €	844 82 E3
1774	891	883	567 €	844 81 E4	608 €	844 82 E4
Erikoismitta	-	-	762 €	844 81 00	810 €	844 82 00

Tilanjakajan leveys on säädettävissä 30mm suuremmaksi taulukossa esitetyistä mitasta. Tuotteeseen voidaan lisätä 1-2kpl levennysprofiileja (lisävaruste). Yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm.



Ovet kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetty profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.

EXPRESS 845

Tilanjakaja taittuvilla pariovilla

Tilanjakaja koostuu kahdesta taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuyvennykseen, jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin. Taittuva ovi ei vaadi avautukseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovisiilit laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten. Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni-asentoihin. Uloimmat lasit kääntyvät lisäksi 180 astetta sisempiin lasihin nähden jolloin ovien lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovet kiinnitetään rakennuksen seinäkiinnitysprofiileilla. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Tuote valmistetaan 6mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana. Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan alumiinista. Pinta on anodisoitu harmaan sävyiseksi. Profiilit hiekkapuhalletaan ennen anodisointia, jolloin pinta on mahdollisimman tasainen eikä siihen jää sormenjälkiä.



Aukon leveys	Taittuvan osan leveys	Taittuvan osan leveys	Kirkas lasi		Savulasi	
			Hinta	Tuotenumero	Hinta	Tuotenumero
1366	683	683	658 €	845 81 22	713 €	845 82 22
1466	683	783	686 €	845 81 23	741 €	845 82 23
1566	683	883	713 €	845 81 24	768 €	845 82 24
1566	783	783	713 €	845 81 33	768 €	845 82 33
1666	783	883	741 €	845 81 34	796 €	845 82 34
1766	883	883	768 €	845 81 44	823 €	845 82 44
Erikoismitta	-	-	1010 €	845 81 00	1065 €	845 82 00

Tilanjakajan leveys on säädettävissä 30mm suuremmaksi taulukossa esitetyistä mitasta. Tuotteeseen voidaan lisätä 1-2kpl levennysprofiileja (lisävaruste). Yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm.

OMINAISUUDET JA VAKIOVARUSTEET

Leveyden säätövara	Kiinteät 20mm Ovet 15mm
Alatiivisteiden säätövara	Kiinteät 30mm Ovet 25mm
Maksimi läpivientivara ilman levennysprofiilia	Kiinteät 50mm Ovet 35mm
Maksimi korkeus erikoismittaiselle tuotteelle	2250mm
Maksimi leveys erikoismittaiselle tuotteelle	900mm
Ovi nousee avattaessa 4mm	Kyllä
Oven keskityksen säätö	Kyllä
Laahustiiviste oven alla	Vakiovaruste
Sokkelitiiviste kiinteän osan alla	Vakiovaruste

LISÄVARUSTEET

Nimi	Hinta	Tuotekoodi
Levennysprofiili +34mm kiinteälle seinälle	35 €	926
Levennysprofiili +34mm ovelle	35 €	925
50mm korkea laahustiiviste ovelle 1000m	30 €	905
Kynnysprofiili ovelle 1000mm	40 €	906
Kynnysprofiili suorakulmaiselle nurkalle 1000x1000mm	50 €	909
Kynnysprofiili kaarevalle nurkalle 1000x1000mm	60 €	910
Rakennuksen seinään tai suihkuseinään kiinnitettävä verhoisko 1000mm	25 €	952
Rakennuksen seinään tai suihkuseinään kiinnitettävä verhokaari 1000x1000mm	40 €	953
Suorakulmainen suihkuallas	320 €	917
Pyöreä suihkuallas	350 €	918
Suorakulmaisen suihkualtaan etulevy ja säätöjalat	45 €	847
Pyöreän suihkualtaan etulevy ja säätöjalat	45 €	848
Cranith -kalkinestopinnoite lasille, suihkuseinä	35 €	920
Cranith -kalkinestopinnoite lasille, suihkunurkka tai tilanjakaja	70 €	920

Hietakari-Yhtymä Oy

p. 09 425 50595

e-mail: myynti@hietakari.fi

