

## Suoritusasoilmoitus

No. VapoBlock-001

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: [ISOVER VapoBlock](#)
2. Aiottu käyttötarkoitus: [Höyrynsulkukalvo, tyyppi A](#)
3. Valmistaja: [Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER P.O Box 250, FI-05801 Hyvinkää Finland, \[www.isover.fi\]\(http://www.isover.fi\)](#)
4. Valtuutettu edustaja: -
5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: [AVCP 3](#)
6. Yhdenmukaistettu standardi: [EN 13984:2013](#)  
Ilmoitettu laitos: [SP – Technical Research Institute of Sweden](#)

7. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet		Suoritusasot
5.5	Vedenpitävyys	Hyväksytty
5.6	Puhkaisulujuus	NPD
5.7.1	Pitkäaikaiskestävyys, vesihöyrynvastus vanhenneksen jälkeen	Hyväksytty
5.7.2	Kemiallinen kestävyys	Hyväksytty
5.8	Repäisyjujuus naulan vartta vastaan	> 60 N
5.9	Sauman lujuus	NPD
5.10	Vesihöyrynläpäisevyys	> 1,5x10 <sup>6</sup> s/m (> 40 m, s <sub>d</sub> -arvo)
5.11	Vetolujuus	20 N/mm <sup>2</sup>
5.11	Venymä	500 %
5.12	Palokäyttäytyminen	F
5.14	Vaaralliset aineet	(a)

NPD: Suoritusasoa ei ilmoiteta.

(a) Eurooppalaisia testimenetelmiä ollaan kehittämässä.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

[Hyvinkää 5.6.2015](#)



Jussi Jokinen  
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  
Development manager, ISOVER