

Nyt on aika laittaa
KOIRATARHA kuntoon!



Jämpi

10 v.
takuu



Koiratarhat

Koirankopit

Tarvikkeet

Tarhakupit

Kuvassa Jämpi Pro MEDI kuumasinkitty sekä Jämpi Lämpöeristetty koirankoppi, väri punainen. Jämpi Pro -tarhaelementtien kulmat voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan.



Jämpi

Siistit ja laadukkaat KOIRATARHAT



JÄMPITI - KOIRATARHOJEN MARKKINAJOHTAJA

Millaisen koiratarhan suomalainen koiranomistaja tarvitsee? Tämä kysymys oli lähtökohtana, kun aloimme suunnitella Jämpi-tuotesarjaa VIPstore Oy:ssä yli kymmenen vuotta sitten. Meillä oli koiranruokien ja -tarvikkeiden maahantuojana, tukkuna ja koirien omistajina erittäin paljon tietoa suomalaisten koiraperheiden arjesta. Koiratarhoista haluttiin luotettavia ja turvallisia. Niin, että koiran voisi jättää tarhaan ilman huolta karkaamisesta, itsensä loukkaamisesta tai tarhan ulkopuolelta tulevista vaaroista. Koiranomistajille haluttiin tarjota vaivattomuutta, joten tarhoista tehtiin helppoja ja nopeita pystyttää. Tarhojen laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota, koska niistä haluttiin kestäviä, pitkäaikaisia ja huoltovapaita.

Myös tarhan ulkonäöllä on yhä suurempi merkitys. Koiratarha on yleensä osa omakotitalon pihaa ja puutarhaa. Sen halutaan sointuvan rakennusten väriin ja pysyvän siistin näköisenä pitkään. Tyylikäs koiratarha sointuu ympäristöönsä ja sen avulla voi pitää alueen siistinä.

Lämpöeristetty koppi

Jämpi-koiratarhat saivat asiakkailta erinomaisen vastaanoton. Koiratarhojen ja niihin liittyvien varusteiden kehittämistä jatkettiin edelleen. Lisäksi sarjaan haluttiin kehittää korkealaatuinen ja helppohoitoinen koirankoppi, joka sopisi pohjoismaisiin oloihin. Suomessa valmistettu ja suunniteltu Jämpi Lämpöeristetty Koirankoppi tuli markkinoille vuonna 2010. Koppi sai heti erinomaista palautetta. "Tässä on koppi joka ei haise eikä lahoa". Asiakkaat ihastuivat käytettävyyteen: saranoidun yläosan voi avata, jolloin kopin sisätilat voi pestä painepesurilla.

Helppohoitoiset ja kestävät Jämpi Lämpöeristetyt koirankopit ja Jämpi-tarhat löysivät tiensä myös viranomaiskoirien käyttöön, mikä vahvisti uskoamme tuotesarjan onnistuneesta kehitystyöstä. Nykyään Jämpi on Suomen eniten myyty koiratarha.

Jämpi Retkitarha



Jämpi Retkitarha

Helposti kuljetettava ja siirreltävä Retkitarha on koiratarhan ja kuljetushäkin välimuoto, johon koira voidaan laittaa väliaikaisesti. Retkitarha soveltuu mm. näyttely- ja koiraharrastajille mukaan tapahtumiin, karavaanareille, metsästäjille / seuroille esim. metsästysmajan pihaan, kesämökille sekä koiranpennuille.

Jämpi Retkitarha seisoo elementtien liitoskohdissa olevien muovitassujen päällä, joten se on armollinen lattialle ja siten erinomainen myös sisäkäytössä. Retkitarhaan kuuluu erillinen vedenkestävä katto, joka on nopea asentaa ilman työkaluja. Katto ehkäisee ylikiipeämistä ja antaa mukavasti suojaa niin auringolta kuin sateelta. Se suojaa myös ylhäältä tulelta vaaroilta, kuten petolinnuilta. Tarhaa voidaan käyttää joko katon kanssa tai ilman.

Jämpi Retkitarhalla on vahvasta kankaasta valmistettu kantokassi, jossa sitä on kätevää kuljettaa. Toimitukseen sisältyy metalliset kiinnitysvaarnat (8 kpl), joiden avulla tarha voidaan ankkuroida maahan.

Retkitarha koostuu kahdeksasta elementistä, jotka ovat sievässä rivissä valmiiksi kiinni toisissaan. Elementit käännetään auki ja lopuksi ovipaneeli lukitaan kiinni rivin viimeiseen elementtiin. Yhdessä elementissä on ovi, jossa on karmit ympäröivä - myös yläpuolella. Elementti lukittuu automaattisesti 90° välein viereiseen elementtiin nähden. Tarhasta voidaan vapaasti muotoilla esim. neli- tai kahdeksankulmio. Retkitarhaa voidaan soveltaa myös aitana ja tilanjakajana, jolloin on huolehdittava asianmukaisesta kiinnityksestä vaikkapa seinään.

Jämpi Retkitarha

Tarhan koko 138 x 138 cm. Korkeus 101 cm.

Koko Til.koodi
138x138 cm 50071

Tekniset tiedot

Korkeus 101 cm.

Korkeus katon kanssa: 152 cm.

Elementin koko: 63 x 99 cm.

Toisiinsa nähden suorassa olevien elementtien väliin jää n. 4 cm rako, 90° kulmassa 3,2 cm rako.

Elementtien kehä:

Ylä- ja alareunoista 1,5 x 2,5 cm neliöputkea.

Elementin ulkokehä 1,3 x 1,3 cm neliöputkea.

Oviaukon koko: 60 x 94 cm.

Verkon silmäkoko:

Alareunasta 42 cm:iin saakka

6 x 4,5 cm, muutoin 6 x 9 cm.

Paino: 25 kg

Tarha seisoo muovitassujen päällä n. 2 cm irti maasta.

Tarha on valmistettu tummanharmaaksi jauhepolttomaalattuna metallista. Verkon jokainen lanka on hitsattu kiinni kehikkoon.



Sinkitty+maalattu

MINI, kork. 115 cm ja
MEDI, kork. 185 cm

10 v.
takuu

JÄMPI PRO SINKITTY+MAALATTU

Siistiksi maalattu Jämpi Pro- koiratarha on näyttävän näköinen. Väri-tyksen, koon ja tarhan muodon voi valita juuri omaan pihaan sopivaksi, mikä tekee kokonaisuudesta yhtenäisen ja viimeistellyn. Tarhat toimitetaan elementteinä, joita voit tilata haluamasi määrän. Tarhoihin on saatavana useita toimivia lisävarusteita.

Kestävä

Tarha pysyy tyylikkäänä pitkään kestävän pinnoituksen ansiosta. Metalliosat on ruostesuojattu sinkitsemällä, minkä jälkeen ne on jauhe-polttomaalattu. Lopputuloksena on pitkäikäinen, sadetta ja vaihtelevia sääolosuhteita kestävä koiratarha.

Tarha on riittävän jämerä kovempaankin käyttöön. Elementtikehikot ovat paksua 32 mm putkea. Verkon jokainen lanka on hitsattu kehikkoon.

Näppärä pystyttää

Jämpi Pro-koiratarha on kevyt ja helppo koota, sen pystyttämiseen ei tarvita kuin yhtä työkalua, lenkkiavainta.

Juuri oikeanlainen tarha

Elementeillä voi rakentaa haluamansa kokoisen tarhan. Tarhan perustamispaikkaan ei ole suuria vaatimuksia, sillä tarhan voi rakentaa myös epätasaiseen maastoon. Kiinnikkeiden kiinnityskohdat ovat vapaasti valittavissa. Lisäksi koiratarhasta voi tehdä minkä muotoisen tahansa elementin kehikossa käytetyn pyöröputken ansiosta.

Perusväri vaihtoehtoja ovat vihreä, valkoinen, ruskea, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja musta. Erikoisväreinä koiratarha on valittavana lähes missä tahansa väriä noin 200 värin RAL-värikartasta.

Peruselementti

Peruselementtejä on saatavana kahdella eri korkeudella. Pienille koirille soveltuva MINI on 115 cm korkea ja sillä voi aidata vaikka koko pihan. Isommille koirille löytyy 185 cm korkea MEDI. Jokaisen elementin mukana toimitetaan kaksi kiinnikettä.

Ovielementti

Kumpaankin kokoon on olemassa oma sopivankokoinen ovielementtinsä. Ovesa on kaksi helppokäyttöistä lukkoa, jotka ovat avattavissa ja suljettavissa molemmiin puoliin tarhaa.

Valmiit tarhapaketit, Jämpi Pro MINI

AITAA VAIKKA
KOKO PIHA!



Kuusi perusväriä.

TARHAPAKETIT

Jämpi Pro MINI

Sinkitty+maalattu. Tarhan korkeus 115 cm. Tarhapaketin väri vaihtoehdot ovat vihreä, valkoinen, ruskea, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja musta.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5007417
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5007419
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50074111

Jämpi Pro sinkitty+maalattu, väri vaihtoehdot:

Vihreä, valkoinen, ruskea, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja musta.

Tekniset tiedot ja elementti hinnat, Jämpi Pro MINI

Tekniset tiedot

Peruselementti, MINI	200 x 115 cm
Ovielementti, MINI	200 x 115 cm
Oven mitat, MINI	53 x 82 cm
Oven alla oleva kynnyksen	24 cm

Putken halkaisija	32 mm
Verkon materiaali paksuus	4 mm
Verkon silmäkoko	50 x 100 mm

Mitat ilmoitettu: leveys x korkeus
Yksi kiinnike tuo elementtien väliin
3 cm lisää pituutta.



Jämpäti pro

Sinkitty+maalattu

MINI, kork. 115 cm ja
MEDI, kork. 185 cm

10 v.
takuu

Valmiit tarhapaketit, Jämpäti Pro MEDI



Perusvärejä on kuusi.



TARHAPAKETIT

Jämpäti Pro MEDI, sinkitty+maalattu
Tarhan korkeus 185 cm. Paketeissa perusvärit:
vihreä, valkoinen, ruskea, vaaleanharmaa,
tummanharmaa ja musta.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5006017
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5006019
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50060111

*Jämpäti Pro sinkitty+maalatut
tarhaelementit ovat räätälöitynä ja
saatavissa omalla värillä.*

Kysy VIPstore Oy, info@vipstore.fi

Lue Jämpäti Pro -tarhojen kuvaus ja katso väri vaihtoehtot edelliseltä sivulta.

Tekniset tiedot, elementtihinnat ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Peruselementti, MEDI	200 x 185 cm
Ovielementti, MEDI	200 x 185 cm
Ovielementti, MEDI	100 x 185 cm
1 m:n ovielementti saatavana kahdella eri ovileveydellä 60 x 155 cm ja 90 cm	
Oven alla oleva kynnyks	25 cm
Putken halkaisija	32 mm
Verkon materiaali paksuus	4 mm
Verkon silmäkoko	50 x 100 mm

*Yksi kiinnike tuo elementtien väliin
3 cm lisää pituutta.*

MEDI | 185 cm korkea

Tuote
Elementin koko 200x185
Peruselementti MEDI, perusvärit
Ovielementti MEDI, perusvärit
Elementin koko 100x185
Peruselementti MEDI, perusvärit
Ovielementti, MEDI, perusvärit

Saatavana MINI- ja MEDI-malleihin:

Tuote	Til.koodi
Kulmatuki	50018
Seinäkiinnike, sinkitty	50021
Lisäkiinnike, perusvärit	*****
Kattokiinnike, sinkitty	50022
Väliseinäkiinnikesarja (pari)	50147
Alikaivuuste 50x200 cm	50178
Ylikiipeilyeste	50148
Ylikiipeilyesteen lisätolppa	50179
Tunneli, perusväri	*****
Tunneli, sinkitty	50171

Kuumasinkitty

MEDI, kork. 175 cm
MAXI 220 cm



Jämpäti pro

JÄMPÄTI PRO KUUMASINKITYT -KOIRATARHAT

Jämpäti Pro kuumasinkityt koiratarhat on tarkoitettu raskaaseen käyttöön. Kuumasinkitys suojaa tarhaa ruostumiselta vuosiksi eteenpäin. Kestävyytensä ja konstailemattomuutensa vuoksi kuumasinkityt tarhat ovat erityisesti ammattilaisten ja metsämiesten suosiossa.

Tarha muodostuu verkkoelementeistä samalla tavalla kuin maalatutkin tarhat ja sen voi muotoilla haluamaansa muotoon. Elementtejä voi tilata haluamansa määrän.

Kaksi korkeutta

Kuumasinkityllä pinnalla olevia elementtejä on saatavana kahta eri korkeutta 175 cm ja 220 cm. Korkeampi koko sopii erityisen hyvin alueille, joilla on paljon lunta talvella. Lumipohjan noustessa tarhan seinäkorkeus pysyy vielä pitkään riittävänä. Koira ei pääse karkaamaan ja toisaalta tarhan ulkopuolella liikkuvien petojen on vaikea päästä tarhaan.

Paljon lisävarusteita

Jämpäti Pro -tarhoihin on saatavilla kattava määrä erilaisia lisävarusteita, kuten esimerkiksi ylikiipeämisesteet, eteinen, tunneli tarhasta koppiin sekä erilaisia tarhan sisä- ja ulkopuolelle kiinnitettäviä ruokakuppeja.

Valmiit tarhapaketit, Jämpäti Pro kuumasinkitty



TARHAPAKETIT

Jämpäti Pro MEDI, kuumasinkitty

Tarhan korkeus 175 cm.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5006417
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5006419
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50064111

Jämpäti Pro MAXI, kuumasinkitty

Tarhan korkeus 220 cm.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5006617
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5006619
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50066111

Tekniset tiedot, elementtihinnat ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Peruselementti, MEDI	200 x 175 cm
Ovielementti, MEDI	200 x 175 cm
Oven mitat, MEDI	60 x 140 cm
Ovielementti, MEDI 1m	100 x 175 cm
Oviaukon mitat, MEDI 1 m	93 x 145 cm
Peruselementti, MAXI	200 x 220 cm
Ovielementti, MAXI	200 x 220 cm
Oven mitat, MAXI	60 x 185 cm
Oven alla oleva kynny	25 cm
Putken halkaisija	32 mm
Verkon materiaali	4 mm
Verkon silmäkoko	50 x 100 mm

Mitat ilmoitettu: leveys x korkeus.

Yksi kiinnike tuo elementtien väliin 3 cm lisää pituutta.

Tuote

Tuote	Til.koodi
Peruselementti MEDI, lev. 2 m	50064
Peruselementti MEDI, lev. 1 m	50184
Ovielementti MEDI, lev. 2 m	50065
Ovielementti MEDI, lev. 1 m	50192
Peruselementti MAXI	50066
Ovielementti MAXI	50067
Seinäkiinnike, sinkitty	50021
Kulmatuki sinkitty	50019
Lisäkiinnike sinkitty	50084
Kattokiinnike, sinkitty	50022
Väliseinäkiinnikesarja (pari)	50147
Alikaivuuste 50x200 cm	50178
Ylikiipeilyeste	50148
Ylikiipeilysteen lisätolppa	50179
Tunneli, perusväri	*****
Tunneli, sinkitty	50171



Jämpäti

Jämpäti Kalteritarha

Kuumasinkitty, kork. 175 cm

Valmiit tarhapaketit, Jämpäti Kalteritarha

JÄMPÄTI-KALTERITARHA

Kiipeämisen estämiseksi elementin seinämä koostuu kaltereista verkon sijaan. Kalteritarhat ovat kestäviä, kovaan käyttöä tarkoitettuja.

Kuvassa lisävarusteena saatavat kulmatuet.

TARHAPAKETIT

Jämpäti MEDI, kuumasinkitty kalteritarha

Tarhan korkeus 175 cm.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5009017
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5009019
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50090111

Jämpäti MAXI, kuumasinkitty kalteritarha

Tarhan korkeus 220 cm.

Tarhapaketti	Til.koodi
4 x 4 m (7 peruselementtiä + ovi)	TP5019917
6 x 4 m (9 peruselementtiä + ovi)	TP5019919
6 x 6 m (11 peruselementtiä + ovi)	TP50199111



Tekniset tiedot, elementtihinnat ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Peruselementti, MEDI	200 x 175 cm
Ovielementti, MEDI	200 x 175 cm
Peruselementti, MAXI	200 x 220 cm
Ovielementti, MAXI	200 x 220 cm
Oven mitat,	60 x 140 cm
Oven alla oleva kynny	25 cm
Kalterin vahvuus	1,6 cm
Kalterien väli	8,1 cm
Oven mitat	60 x 145 cm
Elementin kehässä oleva neliöputki	25 x 25 mm

Tuote

Tuote	Til.koodi
Peruselementti, MEDI	50090
Ovielementti, MEDI	50091
Peruselementti, MAXI	50198
Ovielementti, MAXI	50199
Kulmatuki	50017
Lisäkiinnike	50016
Alikaivuuste	50178
(50 x 200 cm)	



Jämpäti

Jämpäti Eco

Kuumasinkitty, kork. 175 cm

Valmiit tarhapaketit, Jämpäti Kalteritarha

JÄMPÄTI-ECO TARHAPAKETIT

Toimiva ja taloudellinen perusvaihtoehto koiratarhan tekoon. Kuumasinkityn Jämpäti Eco -tarhan koon voi valita useasta eri vaihtoehdosta. Lisäksi tarhaan voi hankkia lisäelementtejä erikseen.


TARHAPAKETIT

Jämpäti ECO, kuumasinkitty

Tarhan korkeus 175 cm.

Tuote	Koko	Til.koodi
A) 7 peruselementtiä + ovi	3 x 3 m	50142
B) 9 peruselementtiä + ovi	4,5 x 3 m	50143
C) 11 peruselementtiä + ovi	4,5 x 4,5 m	50144
D) 13 peruselementtiä + ovi	6 x 4,5 m	50145
E) 15 peruselementtiä + ovi	6 x 6 m	50146
F) 17 peruselementtiä + ovi	6 x 7,5 m	50149
G) 19 peruselementtiä + ovi	7,5 x 7,5 m	50170

175 cm



Tekniset tiedot, elementtihinnat ja lisävarusteet

Tekniset tiedot

Yksittäisen elementin koko	150 x 175 cm
Oven leveys	60 cm
Oven alla oleva kynny	25 cm
Verkon silmäkoko	50 x 100 mm
Verkon materiaalityyppi	3,8 mm
Neliöputki	25 x 25 mm
Neliöputken materiaalityyppi	1 mm
Kattoelementin koko	150 x 150 cm

Tuote Til.koodi

Eco peruselementti	50140
Eco ovelementti	50141
Eco kattoelementti	50139
Kulmatuki	50017
Alikaivuuste (50 x 200 cm)	50178



Jämpäti Eco Kattoelementti

Kattoelementin avulla Jämpäti Eco -tarhasta voi tehdä entistä turvallisemman estämällä kiipeilevän koiran pakoyritykset ja vastaavasti estää tarhaan pääsyn sen ulkopuolelta (petoeläimet, linnut). Kuumasinkitty elementti kestää suomen sääolosuhteissa vuodesta toiseen. Elementin kehikko on neliöputkea. Helppo asentaa ja kevyt nostaa tarhan päälle. Toimitukseen sisältyy kiinnikkeet kattoelementin kiinnitykseen.

Koko	Til.koodi
1,5 x 1,5	50139


Esteet



YLIKIIPEILEYSTE

Karkaileva koira pysyy varmimmin tarhan sisäpuolella, kun tarhan yläpuolelle asentaa ylikiipeämiseen. Esteet voidaan asentaa myös toisinpäin tarhan ulkopuolelta tulevien petojen varalta. Esteet kiinnitetään elementtikohokoon. Mukana tulevat tolpat riittävät kehään, muutoin tarvitaan lisätolppia. Saatavana vain Jämpti Pro-malleihin. Metallinvärinen.

Tuote	Til.koodi	yksikö
Ylikiipeilyeste	50148	2 m
Ylikiipeilyesteen lisätolppa	50179	kpl



ALIKAIVUUESTE

Jämpti-tarhoihin on valmiiksi suunniteltu alikaivuuste, jotta koira ei pääsisi karkamaan kaivautumalla tarhan alitse. Este asennetaan tarhan reunoille pohjan suuntaisesti ja sen päälle levitetään noin 5 - 10 cm kerros maata tai hiekkaa. Yhden esteen koko 50 x 200 cm.

Saatavana kaikkiin tarhamalleihin.

Tuote	Til.koodi
Alikaivuuste	50178



VIIRA ALIKAIVUUESTE

Jämpti Viira on erinomainen, uudenlainen ratkaisu alikaivuusteeksi koiratarhaan. Vettä läpäisevä viira korvaa käytössä myös suodatinkankaan ja erottelee maa-aineet. Materiaalina Jämpti Viira on turvallinen alikaivuusteena. Kaivaessaan koira ei loukkaa viiraan tassujaan ja viiran liukkaalla pinnan ansiosta koiran kynnet eivät jää siihen kiinni. Viira voidaan asentaa joko alikaivuusteeksi koiratarhaelementtien alle tai koko tarhan / aitauksen alalle. Suosittelemme upottamaan viiran maahan ja peittämään sen n. 10-15 cm paksulla sepelikerroksella. Leveys: 150 cm. Ilmoita tilatessasi tarvitsemasi metrimäärä (1 kpl = 1 m). Viira toimitetaan yhtenäisenä kappaleena.

Tuote	Til.koodi
Jämpti Viira alikaivuuste 1,5 x 1,0 m	50182

Tunneli



TUNNELI

Tarhaan saadaan lisäneliöitä rakentamalla koppi tarhan ulkopuolelle. Kulku tarhan ja kopin välillä hoituu kätevästi tunnelin kautta. Kopin sijoittaminen kopin ulkopuolelle estää myös karkailevaa koiraa ottamasta pomppua karkumatkalleen katon päältä. Koppiosan avaaminen onnistuu silti vaivattomasti kannesta nostamalla. Saatavana sinkittynä sekä sinkittynä+maalattuna. Tunnelin ulkomitat: Leveys 55 cm x korkeus 63 cm, syvyys 31 cm.

Saatavana MINI- ja MEDI-malleihin:

Tuote	Til.koodi
Tunneli, perusväri	*****
Tunneli, sinkitty	50171

Kulmatuet

KULMATUKI

Kulmatuen avulla jämäköitöt tarhan ja varmistat, että elementit pysyvät halutussa kulmassa toisiinsa nähden. Tuki ei ole välttämätön, mutta suosittelemme sen käyttöä erityisesti, kun kootaan isoja tarhoja. Jämpti Pro -tarhoissa kulmatuen saa asennettua eriasteisiin kulmiin. Toimitus sisältää tarvittavat osat kulmatuen asennukseen.



Kulmatuki Jämpti Kalteritarhaan ja Jämpti Eco-tarhaan

Tuote	Til.koodi
Kulmatuki Jämpti	50017



Kulmatuki Jämpti Pro Sinkitty+maalattu -tarhoihin. Saatavana perusväreissä.

Tuote	Til.koodi
Kulmatuki vihreä	20130
Kulmatuki tummanharmaa	50131
Kulmatuki vaaleanharmaa	50132
Kulmatuki musta	50133
Kulmatuki ruskea	50134
Kulmatuki valkoinen	50135

Kulmatuki Jämpti Pro Kuumasinkittyihin tarhoihin.

Tuote	Til.koodi
Kulmatuki Jämpti Pro	50019


Kiinnikkeet



A.



B.



C.



D.



Lisäkiinnike
Til. 50016

Lisäkiinnike Jämpti kalteritarhaan.

A. SEINÄKIINNIKE Tarha on mahdollista rajata seinään tätä tarkoitusta varten suunnitellulla seinäkiinnikkeellä.

B. VÄLISEINÄKIINNIKE

Väliseinä voidaan kiinnittää ihan mihin kohtaan elementtiä tahansa väliseinäkiinnikkeen avulla. Kiinnitetään elementin ylä- ja alareunaan, joten tarhan jakamiseen tarvitaan kaksi kiinnikeparia.

C. KATTOKIINNIKEET

Valmiiksi suunnitellun ja varmasti sopivaan katto-kiinnikkeeseen asennetaan esim. 2 x 4 lankut, joiden päälle voi kätevästi tehdä katon.

D. LISÄKIINNIKE

Jokaisen tarhaelementin mukana toimitetaan kaksi kiinnikettä, joilla elementit kiinnitetään toisiinsa. Voit tilata kiinnikkeitä myös erikseen. Esim. tehdessäsi tarhaan väliseinän tarvitset lisäkiinnikkeitä.

Saatavana Jämpti Pro MINI- ja MEDI-malleihin:

Tuote	Til.koodi
Seinäkiinnike, sinkitty	50021
Väliseinäkiinnikesarja (pari)	50147
Kattokiinnike, sinkitty	50022
Lisäkiinnike, kuumasinkitty	50084
Lisäkiinnike, perusvärit	*****

Muut mallit

Lisäkiinnike, Jämpti kalteritarha 50016

JÄMPTI LÄMPÖERISTETTY KOIRANKOPPI

Jämpti-koirankoppi on suunniteltu ja valmistettu Suomessa vastaamaan Pohjoismaiden vaativiin sääolosuhteisiin. Koppi on erittäin kestävä, ei haise, eikä hajoa vuosien saatossa.

Huoleton valinta

Jämpti-koirankoppia ei tarvitse sen kummemmin koota, vaan se toimitetaan käyttövalmiina. Koppi on erittäin helppo puhdistaa. Saranoidun yläosan voi kääntää helposti sivuun, jolloin kopin sisäosan voi kätevästi pestä vaikka painepesurilla.

Lämmin kaksio

Sisätila on jaettu kahteen osaan, tuulikaappiin ja varsinaiseen koppiosaan, joiden väliseinässä on läpinäkyvä heiluriovi. Kopin seinien sisällä oleva n. 50 mm styreenieristys pitää kylmän loitolla. Adax-lämmitin, ulko-ovi ja kopin ulkopuolelta luettava lämpömittari ovat saatavissa lisävarusteena. Kopin takaseinässä on ilmanvaihtoventtiili.

Tyylikästä muotoilua

Koppi on tyylikkäästi kotipihaan sopivaksi muotoiltu. Katon ja lattian pinta on karhennettu liukastumisen välttämiseksi. Materiaali on UV-suojattua polyeteeniä.

*Saranamekanismin ansiosta
puhdistaminen on helppoa.
Sisätilat ovat kaksiosaiset,
sisältäen tuulikaapin ja
varsinaisen koppitilan.*





Punainen



Vaaleanharmaa.



Ruskea.



1. Ulko-ovi saatavana lisävarusteena.
2. Karhennetun katon ansiosta koiran on turvallista päiväystää kopin katolla.
3. Lämpömittarin avulla seuraat helposti kopin sisälämpötilaa (lisävaruste).
4. Adax-lämmittimen johdon ulosviennille on oma syvennys kopin takaosan alareunassa, mikäli johtoa ei kaiveta maahan suoraan kopin alta.

Tekniset tiedot, hinnat ja lisävarusteet

Tilaa koppiin lisävarusteet valmiiksi asennettuna:
Ulko-ovi, lämpömittari ja Adax-lämmitin.

Tekniset tiedot

Kokonaispaino	68 kg
Materiaali	UV-suojattu polyeteeni
Värit	harmaa, punainen, ruskea
Ulkomitat	156 x 102 cm, kork. 94 cm
Sisäkorkuus	74 - 80 cm
Seinien sisällä oleva styreenieristys	n. 50 mm
Väliovi	32 x 46 cm
Välioven kynnys	15 cm
Tuulikaappi	47x 78cm, korkeus 77cm
Koppiosa	82x 78cm, korkeus 77cm
Oviaukko	korkeus 43 cm
Oviaukon leveys	alhaalta 31 cm, ylhäältä 27cm

Jämpti Lämpöeristetty Koppi

Väri	Til.koodi
Punainen	50053
Harmaa	50055
Ruskea	50049

Lisävaruste	Til.koodi
Adax-lämmitin	50040
Adax-lämmittimen asennettuna	
Ulko-ovi	50043
Lämpömittari	50042
Pehmusti kuivike	7885
Ruti-Rex Kopinpehmike	7882

Sopii Jämsä Lämpöeristettyyn Koirankoppiin.



ADAX asennettuna JÄMSÄ-koirankoppiin.

Adax-koirankopin lämmittimen ulkoiset osat eivät ylitä lämpötilaltaan +45 C astetta. Mikäli käytät Adax-koirankopin lämmittimen kanssa PehMustia, Rutirexiä tai muuta vastaavaa koirankopinkuiviketta pidä huolta, että ilma-aukot pysyvät avoimena. Näin vältät tulipalovaaran.

ADAX LÄMMITIN KOIRANKOPPIIN

Adax VPH1 (200W). Seinään kiinnitettävä patteri on varustettu virtakatkaisijalla. Lämpötilaa voi säätää portaattomasti. Lämmituselementit suojattu. Takuu kaksi vuotta.

Til.koodi
50040



- 5 m:n kumikaapeli pistotulppalla.
- Matala pintalämpötila.
- Leveys 34 cm.
- Korkeus 30 cm.
- Syvyys 8,4 cm.



RUTI-REX -KOIRANKOPINPEHMIKE

Luonnollinen ja puhdas pehmuste koirankoppiin. Mäntykuitu kestää pitkään katkeilematta ja pysyy hyvin kopin puolella. Poistaa tehokkaasti kosteutta, on riittoisa ja raikkaan puuntuoksuinen. Toimii mainiona eristeenä ulkokopeissa ja ehkäisee kovettumien syntyä. Ruti-Rex on käytössä hyväksi havaittu ja sillä on laaja käyttäjäkunta. Materiaalin voi hävittää polttamalla tai kompostoimalla. Pölyämätön.

Til.koodi Paalin koko
7882 n. 10 kg



PEHMUSTI KOIRANKOPINKUIVIKE

PehMusti Koirankopinkuivike auttaa pitämään koirankopin kuivana ja raikkaana ja toimii lisäksi erinomaisena eristeenä ja lämmikkeenä koleilla keleillä. PehMusti vähentää niveliin kohdistuvaa painetta ja estää hankaumien ja kovettumien synnyn, joille koira altistuu levätesään kovalla alustalla. PehMusti valmistetaan miedosti tuoksuvasta kuusesta, jonka seuloittu, pitkä kuitu ei katkea helposti eikä kulkeudu ulos kopista koiran mukana. PehMustin voi hävittää ekologisesti kompostoimalla tai polttamalla. Esim. 8 kg:n paali kestää koiralla n. vuoden riippuen kerrosvahvuudesta ja kopin koosta.

Til.koodi Paalin koko
7885 n. 8 kg
7884P 50 kg
7884L 8 x 50 kg, lava

KOIRANKOPIN LUUKKU

Helposti asennettava oviluukku koppeihin tai oviin. Runko jauhepolttomaalattua terästä. Oviläppä taipuisaa pvc-muovia, pakkasen kesto -45 C astetta ja pakkaskutistuma n. 1%, jota varten oviläpälle säätö korkeussuunnassa. Oviläppä lukittuu runkoon magneetin avulla. Rungon ulkomitat 36,5cm x 47,5cm. Oven mitat 30 cm x 39,5 cm. Huom! Ei sovellu Jämsä Lämpöeristettyyn koirankoppiin.

Til.koodi
50044

KOIRANKOPIN LUUKUN VARAOSALÄPPÄ

Muovinen varaosaläppä Koirankopin luukkuun (tuotenumero 50044). Ruuvikiinnitteinen läppä on helppo vaihtaa - tarvitset vain sopivan kokoisen ristipääruuvimeisselin.

Til.koodi
500444



JÄTÖSKERÄÄJÄ

Verraton apuväline, jolla siivoat koiratarhan ja pihan helposti ja hygieenisesti ilman lapiota. Jätöskerääjän kauha aukeaa kahvasta painamalla ja kerää jätökset lumelta, nurmelta ja hiekalta niin, ettei jälkeäkään jää. Kauhan hammas helpottaa jätöksen nap-paamista. Kerääjä on helppo puhdistaa vaikka puutarhaletkun alla.

Pituus Kauhan leveys Til.koodi
n. 70 cm 13,5 cm 65441



Kiinnitysvaijerit ja juoksunarut



Kiinnitysvaijeri esim. koirankoppiin tai maa-ankkuriin.



A. DOG TIE-OUT CABLE -KIINNITYSVAIJERI

Vahva ja kestävä muovipäällysteinen kiinnitysvaijeri, jonka molemmissa päissä on pistoolilukko. Kiinnitysvaijeria voit käyttää esim. yhdessä maa-ankkurin kanssa, kytkemisessä muuhun kiinteään kohteeseen tai esim. juoksunarun kanssa. Kiinnitysvaijeri ei murru hampaissa ja kestää kovatkin nykäisyjä. Kätevä reissussa tai omassa kotipihassa. Eri pituisia ja eri kokoisille koirille tarkoitettuja vaijereita, valitse sopiva omalle koirallesi.

Pituus	Koiran max. paino	Til.koodi
6 m	4,5 kg	13021
4,5 m	27 kg	13024
9 m	27 kg	13023
9 m	56 kg	13027
9 m	113 kg	13022

B. MAA-ANKKURI

Helppo ruuvata maahan ja pysyy hyvin paikoillaan. Hihnan kiinnitysrengas pyörii 360°, mikä estää hihnan kiertymisen maa-ankkurin ympärille.

Til.koodi
OPT13045

C. DOG RUN -JUOKSUNARUSETTI

Vahvaa, kestävää muovipäällysteistä vaijeria. Mukana 3 m pitkä vaijerissa liukuva talutinosi, jonka molemmilla päissä on pistoolilukot. Asennuskohteesta riippuen tarvitset muutamaa perustyökäkalua juoksunarun asentamiseen, muutoin pakkauksessa on kaikki tarvittava, myös kiinnityskoukut.

Koko	Pituus	Vahvuus	Til.koodi
M	15 m	3,9 mm	13025
L	30 m	4,8 mm	13026

D. JÄMPTI KANTOTELINE KOIRANKUPEILLE

Hankaluuksia erinäisten ruokakupittorien kantamisessa ulko-koirien tarhoille tai kennelrakennukseen? Apua tasapainotteluun saat Jämpti Kantotelineestä koirankupeille. Kantotelineeseen voi sijoittaa kuusi valmiiksi ruualla täytettyä ruokakuppiä kahteen riviin kolmeen eri kerrokseen. Jokaiselle kupille on oma metallikehä, joka kannattelee kuppiä tukevasti. Nappaa toiseen käteen vaikka vesisanko ja toiseen kantoteline, jolloin koirien ruoka- ja vesihuolto onnistuu helposti yhdellä reissulla. Kevyen telineen runko on jauhepolttomaalattua metallia, muovinen kahva "mallia lapion", josta saa tukevan otteen. Rosterikupit sisältävät toimitukseen.

Koko	Til.koodi
6 x 1,5 l	26024
6 x 2,8 l	26027

E. JÄMPTI-LÄMMITETTÄVÄ KUPPI TARHAN SISÄPUOLELLE

Lämmitettävässä kupissa juomavesi pysyy sulana paukkupakkaseläkin. Toimitus sisältää lämmitettävän kupin ja kiinnitystarvikkeet. Kiinnitys tarhan sisäpuolelle seinäverkkoon tai kalteriin.

Koko	Til.koodi
2,8 l	50155

F. JÄMPTI-LÄMMITETTÄVÄ KOIRANKUPPI, KIINNITYS SEINÄÄN

Suomessa valmistettu teräksinen kuppi, vetoisuus 2,8 l. Ruostumatonta terästä/ kromiterästä. Jännite 24 V. Kuppi on integroitu seinätelineeseen, kiinnitys seinämateriaaliin sopivin ruuvein (ei sisälly toimitukseen). Kupin ja muuntajan välissä on 2 m:n parikaapeli. Muuntaja on roiskevesisuojaattu, mutta suositellaan sijoitusta sateelta suojaan. Muuntajalta lähtee 2 m:n kumikaapeli.

Koko	Til.koodi
2,8 litraa	50054

G. JÄMPTI-LÄMMITETTÄVÄ KUPPI TARHAN ULKOPUOLELLE

Lämmitettävässä kupissa juomavesi pysyy sulana paukkupakkaseläkin. Toimitus sisältää lämmitettävän kupin ja kiinnitystarvikkeet. Kiinnitys tarhan seinäverkkoon.

Koko	Ruokailuaukon Ø	Til.koodi
S	16 cm	50045
L	20 cm	50046

Lämmitettävät kupit



Tarhakupit

A. JÄMPTI-KUPPITELINE TARHAN ULKOPUOLELLE

Asenna vesi- ja ruokakuppi siististi tarhan ulkopuolelle. Kotimaisen telineen kehät ovat ruostumatonta terästä ja kuppitelineosa sinkittyä terästä.

Toimitus sisältää kaksi kiinnityskehää, kuppitelineen, ruuvit kehien kiinnittämiseen sekä teräskupin, 2,8 tai 4,7 litraa.

Kiinnitys:
Teline kiinnitetään ruuvaamalla kehät kiinni toisiinsa verkkoon tehdyn aukon ympärille siten, että tarhaverkko jää niiden väliin.
Kuppiteline kiinnitetään kehiin.

Koko	Ruokailuaukon ø	Kupin koko	Til.koodi
S	16 cm	2,8 l	50030
S	16 cm	4,7 l	50056
L	20 cm	2,8 l	50031
L	20 cm	4,7 l	50057



A.

B. JÄMPTI-KUPPITELINE KOIRATARHAN SISÄPUOLELLE

Kuppiteline soveltuu käytettäväksi sekä verkko- että kalterielementissä. Teline voidaan asentaa halutulle korkeudelle, mikä helpottaa koiran ruokailua ja juomista. Kiinnitys tarhan seinään (verkkoon tai kalteriin) käy kätevästi teräksisillä kiinnityspaloilla, joihin kuppiteline kiinnitetään. Helppo asentaa. Toimitus sisältää kiinnityspalat, tarvittavat ruuvit, kupin sekä kuppitelineen.

Kupin koko	Vetoisuus	Til.koodi
S	2,8 l	50058
L	4,7 l	50059



B.

C. JÄMPTI-KUPPITELINE KOIRATARHAAN, KÄÄNTYVÄ

Käännettävät kupit voit kääntää kuppien täyttöä varten koiratarhan ulkopuolelle! Koira voi juoda ja syödä kätevästi telineessä olevista kupeista oikealta korkeudelta, eikä koiratarhaan tarvitse mennä hankalasti kuppeja kantaen. Kuppitelineosat ovat ruostumatonta terästä, muut osat sinkittyä terästä.

Lisäkuppeja (2,8 l) on tilattavana erikseen, tuotenro 27028. Teline kiinnitetään helposti ruuveilla koiratarhaan tehdyn aukon ympärille siten, että tarhaverkko/kalterit jäävät niiden väliin.

Verkkotarhaan


Koko	Til.koodi
2 x 2,8 l	50073

sinkitty

Kalteritarhaan

Koko	Til.koodi
2 x 2,8 l	50027

sinkitty



C.



D. KUPPITELINE KALTERITARHAELEMENTTIIN

Tarhaelementtiin kiinnitettävä kuppiteline kahdelle halkaisijaltaan 24 cm (2,8 l) metallikupille. Kuppidikkeiden korkeus on helppo säätää halutulle tasolle. Tarhaelementti jätetään kuppitelineen alaosan kiinnityslevyjen väliin ja kiinnitetään levyt kiinni toisiinsa pulteilla. Asennukseen tarvittavat osat sisältyvät toimitukseen. Kupit on tilattava erikseen. Väri: Musta.

Halkaisija	Koko	Til.koodi
24 cm	2 x 2,8 l	LD963165



E. METALLIKUPPI 2,8 L

Kuppitelineeseen LD963165 sopiva metallikuppi. Huom! Tilaa 2, niin saat ne kummallekin puolelle.

Koko	Til.koodi
2,8 l	27028

F. JÄMPTI-SEINÄTELIN

Kotimaisen kuppitelineen kuppitelineosa on sinkittyä terästä. Voi kiinnittää ruuveilla koirankopin kylkeen tai seinään. Toimitus sisältää yhden kuppitelineen ja teräskupin. Saatavana kahta eri kokoa 2,8 l ja 4,7 l.

Koko	Til.koodi
2,8 litraa	50050
4,7 litraa	50051

G. METALLINEN SANKO LITTEÄLLÄ TAKASEINÄLLÄ

Kestävä metallisanko, joka palvelee juoma-astiana esim. koiratarhassa. Jousihakalukkokiinnityksen ja litteän takaseinänsä ansiosta sanko on helppo sijoittaa verkkoelementtitarhaan.

Koko	Kiinnitys	Til.koodi
4 litraa	koukut	271010
8 litraa	koukut	27106



D.



E.

Kuvassa kaksi metallikuppia.

F.



G.



Ohjeita koiratarhan tekoon

KOIRATARHAN TEKO

Koirien pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava helposti puhtaana pidettäviä, eikä niiden pintakäsittelyyn saa käyttää esim. puunsuoja-aineita siten, että ne voivat aiheuttaa koiralle myrkytyksen. Teräksinen tarhaelementti on erinomainen ratkaisu tarhan tekemiseen. Tarhan on oltava sellainen, että siellä voidaan toteuttaa lajinomaista käyttäytymistä kuten kaivamista, leikkimistä ja tarkkailua. Tarhassa sijaitsevat varusteet on sijoitettava ja suojattava siten, että ne eivät voi vahingoittaa koira. Koirien ruoka- ja juoma-astiat on sijoitettava tarhaan siten, että niistä voi syödä ja juoda vaikeuksitta. Tarha on sijoitettava sellaiseen paikkaa ettei koira altistu jatkuvasti yli 65 desibelin melulle. Kesäaikana on huomioitava, että koiralle löytyy tarhasta myös varjoisa paikka.

Tarhan koko

Koiratarhan tekoa suunniteltaessa on ensiksi määriteltävä tarhan koko. Eläinsuojeluasetus (674/2010) määrää tarhan minimikoon. Koiran ulkotarhassa on oltava tilaa vähintään:

Koirien lukumäärä	Pinta-ala m ² Koiran keskimääräinen paino					
	5 kg ja alle	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
1	5	6	8	10	15	16
2	5	8	10	14	18	20
3	6	10	10	17	22	24
4	8	12	12	20	26	28
5	8	14	14	22	30	32
6	10	16	16	26	34	36

Jos ulkotarhassa pidetään useampaa kuin kuutta koira, tarhan pinta-alaa on lisättävä sopivassa suhteessa yllä olevaa taulukkoa soveltaen. Yllä olevat pinta-alat ovat minimimääriä, tarhasta kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan suurempi, jotta koirilla on riittävästi temmellystilaa. Esimerkiksi 4 x 4 metrin tarhan laajentaminen kahdella elementillä kasvattaa pinta-alaa 50 %. Huomioitavaa on myös koirien määrä, rotu ja liikunnan tarve.

Tarhan sijainti ja perustus

Tarhan sijaintia määritettäessä kannattaa valita mieluiten mahdollisimman tasainen ja kuiva alue. Tarhaelementit voidaan "pykältämällä" asentaa myös hiukan viettävälle alustalle, jolloin sadevedet valuvat tarhasta pois. Jatkuvasi märkänä pysyvä maaperä on salaojitettava. Tarhan pohjalle asennetaan tarvittaessa suodatinkangas, jonka päälle levitetään esim. raekooltaan 0-16 mm sora-/kalliomursketta 15-30 cm:n kerros.

Tarha voidaan myös perustaa betonilaatalle tai se voidaan myös laatoittaa. Koiran uloskaivautumisen estämiseen on olemassa monia tapoja.

1. Tarhan sisäpuolen reunat voidaan kiertää isoilla betonilaatoilla, n. 80-100 cm:n matkalta.
2. Sisäpuolen reunat voidaan kiertää n. metrin matkalta 4-6mm:n betoniverkolla tai vastaavalla.
3. Sisäpuolen reunalle voidaan metrin matkalle laittaa raekooltaan 35-55 mm:n kalliomurske. Murske tulee ulottua 30-50cm:n syvyyteen sekä myös tarhan ulkopuolelle (10-15cm) ja se tulee tiivistää kunnolla. Koska kaivaminen on koiralle luonnollinen tarve ja ajanviete, tulee tarhaan jättää alue, jossa koira voi tätä toteuttaa. Kesällä koira mielellään kaivaa itselleen viileän kuopan ja myös koirankoppi voidaan asentaa harkkojen päälle siten, että kopin alle syntyy koiralle viileä kellari.

Yllä olevat ohjeet on tarkoitettu tarhoille, joissa koirat asuvat jatkuvasti. Mikäli koiria pidetään tarhassa tilapäisesti ja lyhyitä aikoja, riittää kun tarha pystytetään kuivalle pohjalle ja varmistetaan, ettei koira pääse karkaamaan eikä vahingoittamaan itseään. Kesäaikana on huomioitava riittävän varjoisa paikka koiralle.



Jämsä Pro-tarhan pystyttäminen

Tarhan kokoamiseen tarvittavat 13 mm:n kiintolenkkiavaimen tai räikän. Työ onnistuu helpommin, jos sitä on tekemässä kaksi henkilöä.

1. Aloita tarhan pystyttäminen kulmasta nostamalla kaksi elementtiä pystyyn ja kiinnittämällä ne toisiinsa kiinnityskappaleilla (2kpl). Nämä kiinnitetään n. 50 cm:n päähän ylä- ja alareunasta. Kiristä ruuvi huolellisesti.
2. Asenna kolmas elementti samalla tavalla. Varmista, ettei elementin ja maanpinnan väliin jää koiran kaivamiselle houkuttelevaa rakoa.
3. Muut elementit asennetaan samalla tavalla. Jos tarhaan tulee useamman elementin mittaisia suorja linjoja, voidaan tarhaa tukevoittaa pystytolpilla. Pystytolpaksi sopii noin 150 cm:n korkuinen, halkaisijaltaan 27-28 mm:n vahvuinen putki, joka asennetaan maahan noin 60-70 cm:n syvyyteen. Jämsä Pro MINI-tarhassa lyhyempi putki riittää. Tarhaelementti asennetaan siten, että maahan pystyyn asennettu putki liukuu elementtiputken sisään.
4. Ennen viimeisen elementin asennusta kannattaa asentaa mahdolliset väliseinäelementit tarhaan. Tarvitset kaksi ylimääräistä kiinnityskappaletta/väliseinää.
5. Kun viimeinen elementti on asennettu, kiinnitä ovialementtiin lukot (2kpl) paikoilleen. Lukot voidaan kiinnittää joko oviputkeen tai elementin kehysputkeen. Kiristä lukot erittäin huolellisesti, etteivät ne pääse pyörähtämään koirien mahdollisesti hyppiessä ovea vasten.
6. Isoissa sekä monikulmaisissa tarhoissa voidaan käyttää yläkulmiin kiinnitettäviä kulmatukia tukevoittamaan tarhaa. Tuet voidaan asentaa mihin tahansa kulman muotoon.