

KASKI



Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**



Sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen ja moderni tekniikka kohtaavat Kasken ovissa ja ikkunoissa. Ne kestävät pohjoisen pakkaset ja tuiskut sekä kesän paahteen. Kaski-tuotteet Suomesta suomalaisiin keleihin ja koteihin.

**Tuulta 20 metriä sekunnissa.**





KASKI-OVET .....	4	KASKI PUUDESIGN .....	14	LEVIKKEET .....	20
ULKO-OVIRAKENNE .....	6	KASKI SAARISTO .....	16	TUOTETIETOJA .....	21
KASKI CLASSIC .....	8	PARVEKE- JA TERASSIOVET .....	18	HUVILAN JA MÖKIN OVET .....	22
KASKI RATIA .....	11	VARASTON OVET .....	19	PUUVALMIIT OVET .....	23
KASKI DESIGN .....	12	AUTOTALLIN OVET .....	19	KASKI-IKKUNAT .....	24



”Isä-Eeron jämeristä ja tyylikkäistä ovista kaikki alkoi. Tarinamme jatkuu uusissa Kaski-tuotteissa, tavoitteena aina tyytyväinen asiakas.”

**MATTI KASKI**, TOIMITUSJOHTAJA



# Kasken ovet ja ikkunat. **Elämäsi puitteet.**

## **KASKI SUOMALAIISIIN KOTEIHIN**

Kaskipuu valmistaa ovet ja ikkunat suomalaisiin koteihin – sinulle. Tämä on ollut Kasken tehtävä kahden sukupolven ajan. Alusta alkaen pohjoissuomalaisen perheyhtiön perustana on ollut laadukkaat, käsintehty puuovet. Ensimmäisten, perustaja Eero Kasken valmistamien, ovien laatu ja tunnelma seuraavat mukana kaikissa Kasken tuotteissa – säilyen puusepältä asiakkaan jälkipolville asti.

## **PERINTEITÄ JA KÄSITYÖTÄ**

Tänään, aikana jolloin yksilöllisyyden ja käsin tehdyn laadun arvo tunnustetaan jälleen uudella tavalla, Kaskipuun suunnittelijat ja tekijät ovat entistä ylpeämpiä työstään. Maailma muuttuu, ja kotimaisen ovivalmistajan käsi-työtaidon säilyminen ja näkyminen suomalaisten kodeissa kertoo Kasken laadusta ja suomalaisten arvostuksesta kotimaisia ovia ja ikkunoita kohtaan.

## **SYDÄN PUUTA**

Jykevä runko, vääntymätön karmi, lämmöneristyskyky ja vaativaan pohjoiseen ilmastoon suunnitellut lasit. Laadukkaan suomalaisen oven ja ikkunan valmistaminen ei ole itsestäänselvyys. Sen täytyy kestää neljä vuodenaikaa, pitää kylmää, antaa turvaa, olla talonsa näköinen ja ottaa vieraat vastaan. Kaikki nämä Suomessa tarvittavat ominaisuudet saavat alkunsa aikojen koettelemasta puusta vahvistettuna tämän päivän materiaaleilla.

## **KESTÄVÄÄ MUOTOILUA**

Ovi on portti, josta perhe kulkee ulos ja vieraat kutsutaan sisään. Ikkunat pitävän kylmän ulkona ja tuovat valon ja maiseman sisään. Ovet ja ikkunat yhdistävät kotisi maailmaan ja ne täydentävät talosi ilmeen. Siksi kaskilaiset ovat tunnustettuja muotoilun ammattilaisia ja käsityön osaajia, jotka ymmärtävät mikä merkitys heidän työllään on asiakkaalle – sinulle.

## **VIISI VERRATONTA SYYTÄ VALITA KASKI:**

**LUOTETTAVA.** Kaski on luotettava ja vakavarainen yritys, joka toimii neljän vuosikymmenen kokemuksella ja näkemyksellä.

**SUOMALAINEN.** Kaski-tuotteet on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Eipä ihme, että rakentajat ja remontoijat ovat tehneet Kaski-ovista selkeän markkinajohtajan.

**KORKEALAATUINEN.** Kaski-tuotteiden laadusta ja kestävydestä kertovat myöntämämme takuut: 15 vuoden suoranapysymistakuu oville ja 25 vuoden lahoamattomuustakuu ikkunoille.

**MONIPUOLINEN.** Laajasta valikoimasta löydät ovet ja ikkunat kaikkiin tarpeisiin – valitse oma värisi ja tyylini.

**PALVELEVA.** Kasken ammattilaiset palveluksessanne suunnittelusta lopputarkastukseen. Koe Kaski-remontin helppous ja vaivattomuus.



#### **PALO- JA ÄÄNIERISTYSOVET**

Kaskipuun ovimallistosta suuri osa on saatavana myös palo- ja äänieristysovena.



Palo-ovet ovat EI30-luokassa. Palo-ovissa lasit ovat kirkkaat tai crepi-lasia.



Äänieristysovet valmistetaan ääniluokassa 35 dB.



# Yli 100 kaunista ja kestäväää ovea. **Valitse sopivin.**

## PUUVIVISTA KAIKKI ALKOI

Puuovet ovat Kasken suurin ylpeydenaihe. Jokainen niistä on osoitus suomalaisen käsityöosaamisen ja muotoilun korkeasta tasosta. Kasken puuovet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa materiaalista, jonka suomalaiset tuntevat parhaiten.

## KLASSISTA VAI MODERNIA

Kaskipuun ovet eivät ole pelkästään laadukkaasti valmistettuja, ne on myös suunniteltu osaksi suomalaista arkkitehtuuria ja maaisemaa. Voit valita Kaski Classicin selkeyden ja luotettavuuden tai Kaski Designin puu- ja maalipin-

taiset ovet, jotka ovat paikallaan erityisesti modernin arkkitehtuurin täydentäjinä ja yksilöllisen ilmeen luoja.

## EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

Kaski-ovet on suunniteltu pohjosiin olosuhteisiin. Kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoisleväät tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä selektiivilasit. Kasken ovi on kynnystä myöten loppuun asti suunniteltu. Kynnys täyttää esteettömyysvaatimukset ja kestää kulutusta. Tämä on laatua, jota Kaski haluaa tarjota.

## TURVALLISUUS VAKIONA

Hyvää muotoilua ei ole pelkästään näyttävyyden – oven täytyy olla myös kestävä ja turvallinen. Kasken Ulko-ovissa on vakiona murtosuojasaranat ja säädettävä vastarauta. Oviin saat halutessasi myös murtosuojaraudan.



Myönnämme Kaski-oville markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta.

## EDISTYKSELLINEN KASKI ULKO-OVIRAKENNE

**UUSI** Markkinoiden tukevin saranan kiinnityskohta (34 mm). Tukeva karmi (53 mm) helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys – parempi tiiviyden.

Kertopuulla vahvistettu runko. Markkinoiden pisin suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojatut saranat 4 kpl \*


3-kertainen tuplaselektiivilasi TGI-väliälistalla.

Ovilehdessä 3-kertainen pintakäsittely, markkinoiden ainoana.

Kulutusta kestävä kynnys (25 mm), materiaalina öljyitty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävää alumiinia.

**UUSI** Erikoisleväällä tiivisteellä parempi eristävyys, myös kynnyksessä.

\* Alle 2050 mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 kpl



**THERMO-OVI**  
U-ARVO: 0,6–0,75  
OVILEHTI 86 mm

Thermo-ovessa ovilehven paksuus on noin 30 % paksumpi kuin vakio-ovessa. Thermo-rakenteella saavutetaan jopa 0,6:n u-arvo.



**ULKO-OVI**  
U-ARVO: 1,0 TAI ALLE  
OVILEHTI 62 mm

# Kaski Classic

MALLISTO



Kaski Classic tarjoaa perinteistä ovimuotoilua pettämättömällä laadulla. Näistä selkeälinjaisista ovista suomalaiset ovat kulleet ja tulevat kulkemaan.

**PERUSVÄRIT** Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esittein värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23



Punainen  
RR29



Tummanruskea  
RR32



Keskiruskea  
TTM540X



UOL1



UOL2



UOL3



UOL4   
Lasiliistat koivua



UOL5





UOL8



UOL11



UOL12



UOL13



UOL14



UOL15



UOL16  
Kirkas lasi. Ristikko kuvio  
jyräsity lasielementtiin.



UOL18



UOL19



UOL20



UOL21



FE1



FE3



FE15



FE18



FE44



FE80



FE86



FE107



FE810

UMPIOVET



FE811 🔒



FE812 🔒



U01 🔒



U02 🔒



U03 🔒



U06 🔒



U07 🔒



U08 🔒



OLOS 🔒



# Kaski Ratia

MALLISTO



Me uskomme hyvän muotoiluun. Ihminen on hyvin lähellä ovea, joten oven pitää olla sinut ihmisen kanssa. Kaski Ratia tarjoaa modernia arkkitehtuuria, mutta kuitenkin niin, että mallit ovat aikaa kestäviä – samalla herkkiä ja ryhdikkäitä.



RATIA MOD 1  
Listat sävytetty alumiini-  
sävyyn



RATIA MOD 2  
Listat sävytetty alumiini-  
sävyyn



RATIA MOD 3   
Ovilehdessä on maalotut  
hdf-levynapit



RATIA MOD 3   
Ovilehdessä on maalotut  
hdf-levynapit



RATIA MOD 4   
Ovilehdessä on messinkinapit




RATIA MOD 5   
Ovilehdessä on alumiininapit



RATIA MOD 6   
Ovilehdessä on pyykkilauta-  
mainen pinta



RATIA MOD 7   
Ovilehdessä on pyykkilauta-  
mainen pinta, jossa on välipeili



RATIA MOD 8  
Ovilehdessä on pienet valoa  
läpäisevät akryylitapit

# Kaski Design

MALLISTO



Kaski Design täyttää sekä talon asukkaiden toiveet että arkkitehtoniset vaatimukset. Muotoilu tukee nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja yksityiskohdista lähtien. Tyylikkääät ovet kuvaavat oven takana aukeavaa kotia ja sen asukkaita.

**PERUSVÄRIT** Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23




Punainen  
RR29



Tummanruskea  
RR32




Keskiruskea  
TTM540X



**HALTI**   
Koriste- ja lasilistat koivu



**RAKKA**   
Lasilistat koivu, ei sis.  
vedintä



**PALLAS**   
Ulkapuolen listat maalattu  
alumiinisävyn



**SAANA**   
Koriste- ja lasilistat koivu



**DIONE** 



OFELIA 🔊🔊



VUOKSI 🔊  
Ulkopuolen listat maalattu  
alumiinisävyyn



LUOSTO 🔊  
Lasilistat koivua



OUNAS 🔊🔊  
Ulkopuolen listat maalattu  
alumiinisävyyn



NARUSKA  
Lasilistat koivua



RAUTU 🔊  
Ulkopuolen listat maalattu  
alumiinisävyyn



PROTEUS 🔊  
Lasilistat koivua



SARA 🔊🔊



MAGGA 🔊🔊



SOMPIO 🔊🔊



ROVI 🔊🔊



PYRY 🔊🔊



PAHKA 🔊🔊



PETSII 🔊🔊



HEIDE 🔊🔊



HOSSA 🔊🔊



JUNKKA 🔊🔊



KAAMOS 🔊🔊



KONTOS 🔊🔊



KOLI

# Kaski Puudesign

MALLISTO



Puu on käsiintuntuva ja lämmin materiaali, joka on ollut olemassa ennen ihmistä. Puusepän työllä se saa muotonsa ovena, josta ihminen astuu sisään kotiinsa ja ulos maailmaan. Puun ajattomuus toistuu Kaski Puudesign -malliston muotoilussa.

## PUUOVIEŦ VAKIOSÄVYT



Kaskipuun  
kuultomusta



Kaskipuun  
kuultoharmaa



Kaskipuun  
kuultovalkoinen



Teknos woodex 1806



Teknos 1702 mänty



Pinotex 2



Tikkurila 5062 tuohi



KOUTA



TYKKY



TIEVA



NILSI



AAPA



SONKA



KOTA



JÄNKÄ



LUPPO



KURE



KERO



KIERI



KURSU



SEITA



RAITO

**PARVEKE-, KHH- JA TERASSINOVET**



KITKA



HETTA



OUTA



KAISE 1



KAISE 2



KAISE 3



KAISE 4

**OUTA- JA KAISE-OVIEN LASIVAIHTOEHDOT**

HUOM! Mitta on karmin päältä valoaukan alareunaan (mitta ei ole lasin korkeus)



M12  
1108 mm



M14  
1308 mm



M16  
1508 mm



M18  
1708 mm



KOKOLASI

# Kaski Saaristo

MALLISTO



Kaski Saaristo on suunniteltu juuri sinulle, joka arvostat laatua, puhtaita, perinteisiä muotoja ja linjoja. Mallistosta löydät samanhenkiset ja -tyyliset ovet koko kotiisi. Halutessasi voit muokata ovesi omannäköiseksi persoonallisilla yksityiskohdilla.

**PERUSVÄRIT** Vakiona valkoinen. Lisätalauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23



Punainen  
RR29



Tummanruskea  
RR32



Keskiruskea  
TTM540X



KROPSU



LUUSI



SATAKARI



KRAASELI  
Ristikkokuvio jyrstetty  
lasielementtiin



HYÖNÄ





LIPPO



KALLA



RYSKERI



PAUHA



RÄYHÄ



SELISKERI



PAAKARI



LAKKIO



KATAVA



PUSKUURI



RÖYTTÄ



LAAKO  
Lyijylasiristikko



KARAVA



Ovet viimeistellään huolella. Yksityiskohta ovipinnan  
kohokuvioinnista.

# Parveke- ja terassiovet

THERMO- TAI 1,0-RAKENTEELLA



Astu ulos vapaa-aikaan, viihtymään ja harrastamaan terassille, pihalle tai parvekkeelle. Luo ilmettä kotiisi ovilla, joissa yhdistyy helppo kulku, korkea laatu ja talon tyyliin sopiva lasiaukko.



P04-M12 🔒 🔓



P04-M14 🔒 🔓



P04-M16 🔒 🔓



P04-M18 🔓



P04-kokolasi 🔓



P05-M12 🔒 🔓



P05-M14 🔒 🔓



P05-M16 🔒 🔓



P05-M18 🔒 🔓



**Paloeristys:**  
Lasikoot  
M12 - M16.



**Äänieristys:**  
Lasikoot  
M12 - kokolasi.

## **IRTORISTIKOT P04- JA P05-OVIIN**

6-, 8- ja 10-ruutuiset  
XX-ristikko (sopii  
UOL14-oven kanssa  
yhteen)

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

# POAL parveke- ja terassiovet

ALUMIINIVERHOUKSELLE



POAL-M12



POAL-M14



POAL-M16



POAL-M18



POAL-KOKOLASI

Parvekeovien kuvat 21-korkean oven mukaan.

## POAL-OVIEN ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Sisäpuoli valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla erikoisväreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Valkoinen  
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa  
RR21



Tummanharmaa  
RR23



Tummanruskea  
RR32



### VAKIO LASIKOOT

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

### TAI KORKEUS VAPAASTI MÄÄRITELTÄVISSÄ

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella. Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.



### KAIKKI PARVEKE- JA TERASSIOVET SAATAVILLA PARIOVINA

max kokonaisleveys  
1910 mm

levikeovi varustettu  
reunasalvoilla

# Varaston ja autotallin ovet

1,0-RAKENTEELLA



V02  
lukkurunko KP4190



V03  
lukkurunko KP4190




U01A0V  
Vakioheloituksen lisäksi pikasalpa Ahfi 014 vakiona.  
Ei kynnystä vakiona.

U01A0  
kuviointi sama kuin V02-ovessa

# Levikkeet ja kiinteät ikkunat

Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa.



CLA1 CLK1 CLA2 CLK2 CLA3 CLK3 CLA4 CLK4 CLA5 CLK5 CLA6 CLK6 VLA1 VLK1 VLA2 VLK2 VLA3 VLK3 DLA1 DLK1



DLA2 DLK2 DLA3 DLK3 DLA4 DLK4 DLA5 DLK5 DLA6 DLK6 DLA7\* DLK7\* DLA8\* DLK8\* DLA9\* DLK9\* DLA11 DLK11



DLA12  
DLK12

KSI



KYI

## YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

\* Vakiosävyt puisille levikkeille sivulla 5.

CLA1 / CLK1	U0L1,2,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA2 / CLK2	U0L1,2,4,13,14,15 ja 16, U01 ja 2
CLA3 / CLK3	U0L1,2,3,4,5,8,11,12,14,15 ja 16, U01,2,3 ja 8, FE1,3,15,18,44,80,86 ja 107, P04, Koli
CLA4 / CLK4	U0L1,2,3,4,5,8,11,12,14,15 ja 16, U01,2,3 ja 8, FE15 ja FE80, P04
CLA5 / CLK5	U0L18,19 ja 20, U07, P05
CLA6 / CLK6	U0L18,19 ja 20, U07, P05
VLA1 / VLK1	FE1 ja 3
VLA2 / VLK2	FE44, FE811 ja 812
VLA3 / VLK3	Koli
DLA1 / DLK1	Rakka, Pallas, Luosto, Ounas, Naruska, Ratiaovet
DLA2 / DLK2	Halti, Saana, Olos, Dione, Ofelia, Vuoksi, Rautu, Proteus, Sara, Magga, Sompia, Rovi, Pyry, Pahka, Petsi, Heide, Hossa, Junka, Kaamos, Kontos, FE1,3,18,44,56,86,107,250 ja 810
DLA3 / DLK3	Rakka, Luosto
DLA4 / DLK4	Saana, Halti
DLA5 / DLK5	Saana, Halti
DLA6 / DLK6	Naruska, Proteus, U0L21
DLA7 / DLK7	kaikki puuovet
DLA8 / DLK8	Kure, Kero, Kieri, Kursu, Kouta, Tykky, Tieva, Kitka, Hetta ja Seita
DLA9 / DLK9	Kure, Kero, Kursu, Kouta, Kitka, Seita ja Raito
DLA11 / DLK11	Pallas, Ounas
DLA12 / DLK12	Pallas, Ounas

# Kaski-ovien tuotetiedot

## TAKUU

Annamme levypintaisille Kaski lämpöoville kolmen vuoden rakennetakuun ja markkinoiden pisimmän suoranapysymistakuun – 15 vuotta. Myös puuoville annamme 3 vuoden takuun valmistumishetkestä lukien.

## RAKENNE

Levyypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Pinta-

materiaalina on säänkestävää hdf-levyä ja lasina kolminkertainen selektiivilasi. Puuovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Kaski-ovet voidaan toimittaa myös pariovina.

## TURVALLISUUS

Kaski-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovilla on vakiona neljä murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevaa saranaa. Alle 2050 mm

korkeissa ovissa on kolme saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa kaksi saranaa. Abloy LC102 lukkorunko (pääovissa) sekä säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessa myös murtosuoja-raidan.

## HELOITUS

Toimitamme ovet haluttaessa avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakio-toimitus ei sisällä pintaheloja.

Kaski-ovien rakennepiirroksat löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

## LASIVAIHTOEHDOT



### KIRKAS LASI

Läpinäkyvä. Vakiona Ratia, Design, parveke- ja terassinovissa.



### ETSATTU LASI (Satiini)

Sileä läpinäkymätön lasi. Saatavissa lisähinnalla.



### CREPI LASI (Stippolyte)

"Appelsiini" pinta, läpinäkymätön lasi. Vakiona Classic- ja Viitasari-ovissa.

## PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

PAKETTI 1  
Abloy CY001 Classic Cromi,  
painike 1058 Cromi



PAKETTI 2  
Abloy CY001 Sento HCR,  
painike Hoppe Amsterdam F1



PAKETTI 14  
Abloy CY001 Sento HCR  
painike Hoppe New York F9



PAKETTI 66  
[POAL-oveen]  
Painikepari LK83  
Cromi, vääntönuppi  
ja peitekilpi



PAKETTI 67  
Painikepari LK83 Cromi,  
vääntönuppi ja  
Abloy CY803 Classic tai  
Sento

Helopaketti 2



## PARVEKE- JA TERASSIOVIEN KAIHTIMET

Kysy eri kaihdinvaihtoehtoista myyjältä



## Talviasuttavien huviloiden ovet



KELO 1,0  
Sis. Kaskipuun vakio  
kuultosävy



KAARNA 1,0  
Sis. Kaskipuun vakio  
kuultosävy



TERVAS 1,0  
Sis. Kaskipuun vakio  
kuultosävy



UL6A 1,0  
Puuvalmis



U06A 1,0  
Puuvalmis



P01A  
Pitkäsulkijalla ja  
aukipitolaiteella

Muotoilultaan selkeät ja ajattomat ovet sopivat hyvin talviasuttavien huviloiden lisäksi myös taloihin. Kelo-, Kaarna, ja Tervas-ovien panelointi on lähes oksatonta. Lasiakullisissa ovissa on 3-kertainen selektiivilasitus argonkaasulla. Ovilehden

62 mm runko ja karmi on valmistettu vähäoksaisesta männystä. Eristeenä on polystyreeni ja ovet täyttävät nykyiset asuinrakennusten lämmöneristysarvot. Ovet on varustettu kahdella tiivisteellä. Kuvissa oleva sävytys on viitteellinen.

## Mökin ovet



ML5A



M05A



ML4A M12



ML4A M9



M04A

ML4A ja M04A mökkiövien runko on valmistettu 40 mm huultamattomasta mäntyliimapuukehyksestä. ML5A ja M05A mökkiövien runko on valmistettu 53 mm huuletusta mäntyliimapuukehyksestä ja

eristeenä on Ukorex grafit 100. Ovet on valmistettu vähäoksaisesta männystä. Ovet toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Kuvassa oleva sävytys on viitteellinen.

## Puuvalmiit varaston ja autotallin ovet



V04AL  
Eristämätön



V04BL  
Eristetty



A04AL  
Autotallin ovi

V04AL, V04BL ja A04A ovien runko on valmistettu 40 mm mäntyliimapuukehyksestä. Eristetyssä varastonovessa ja autotallinovessa on 40 mm polystyreeni eriste ja sisäpuolella vaneri. Ovet toimitetaan puuvalmiina. Eri pintakäsittelyitä tilattavissa. Kuvassa oleva sävytys on viitteellinen.

### HELOITUS

Painikkeet ja avainpesät evät sisälly vakiotoimitukseen. Puiset ulko-ovet on varustettu neljällä murto suojaranalla ja mökkiovet 2-3 murto suojaranalla. Lukkorunko KP 4190 tai poraus pintalukolle.

### RAKENNEKUVAT

Kaski-ovien rakennepiirrokset löydät sivustoltamme **kaski.fi**.

### TAKUU

Puuovien takuu 3 vuotta.

## Puuvalmiit saunan ovet



S0A



SLB


### PANELOINNIT



Pysty



Vaaka



Kalanruoto



Salmiakki



Isä-Eeron kädentaidot tekivät  
Kaski-ovista ja ikkunoista käsitteen.  
Ajat muuttuvat, perusteet pysyvät:  
aina rehtiä palvelua ja parhaat  
Kaski-tuotteet suomalaisiin koteihin.

Kaskipuu Oy / Ovitie 1, 91300 Ylikiiminki / Vaihde 0207 9247 80 / [kaski.fi](http://kaski.fi)

