

# 22-HH011 HÖNSHUS "ESTER"



# Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen  
noggrant innan produkten tas i bruk!  
Bruksanvisning i original

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Teknisk data	3
Instruktioner för nödsituationer	4
Säkerhetsinformation	4
Omgivning	4
Personligt skydd	4
Användning	4
Produktsäkerhetsinformation	5
Åtgärder före montering	5
Att tänka på vid användning av höns hus	5
Underhåll och skötsel	6
Transportering och uppställning	6
Återvinning	6
Sprängskiss	6
Materiallista och montering	7
Montering steg 1-2	8
Montering steg 3-4	9
Montering steg 5-6	10
Reklamationsblankett	11

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten.

## PRODUKTINFORMATION

Praktiskt höns hus med stor utegård och värprede.

Ett av våra populäraste höns hus med snygg design och praktiska funktioner.

Passar för ca 2-10 st höns. Höns hus med stor och härlig utegård. Ett höns hus som håller i längden och som är lätt att sköta. Tillverkad av europeisk gran. (FSC märkt)

### Funktioner

- \* Sittpinnar: Hönsen kan även sitta på sittpinnar ute i höns gården.
- \* Placering: Placera gärna höns huset på ett betongplatta, eller brädor eller något slags underlag. Detta för att skydda underdelen på höns huset från att "stå i vatten". Kan så klart även placeras direkt på en gräsmatta, grus etc.
- \* Luckor: Öppningsbar lucka till värprede på kortsidan/gavel av höns huset. Lucka med 4 st små nätfönster finns på långsidan av höns huset.
- \* Gångbräda: En fin gångbräda finns så att hönsen enkelt kan gå upp och ner till redet.
- \* Utegård: En härlig utegård så hönsen kan röra sig tryggt utomhus.

### Material

- \* Tillverkad av fin och högkvalitativ europeisk gran som är FSC märkt.
- \* Skall med fördel inoljas med valfri träolja för att hålla längre och tåla utomhusbruk bättre.
- \* Taket är i vattentät plast/gummi material.
- \* Höns huset är inte isolerat för användning under vintern.

### Antal höns

- \* Höns huset är avsett för ca 2 - 10 st höns samtidigt.
- \* För ytterligare info vilka regler som gäller, besök [jordbruksverket.se](http://jordbruksverket.se)

### För längre hållbarhet

- \* Olja in höns huset/gården med träolja för utomhusbruk.
- \* Oljan gör att höns huset/gården tål regn, fukt, snö etc bättre.

TEKNISK DATA	22-HH011
Bredd	755 mm
Höjd	1029 mm
Längd	1988 mm

### Tillsynsmyndigheter:

Den lokala, direkta tillsynen sköts av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Länsstyrelsen har regionalt tillsynsansvar och Jordbruksverket är högsta tillsynsmyndighet i landet.

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. utformning och utseende utan föregående meddelande.*

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

## SÄKERHETSINFORMATION

Innan produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhets informationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

*Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50*

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa.



### Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan montering av produkten sker. Risk för personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras.



### FARA!

Barn i området skall hållas under uppsikt.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskap. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.



## ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med produkten och använd endast produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- \* Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- \* Montering och installation av denna byggnad kräver försiktighet och säkerhet. Följ säkerhetsinstruktionerna under hela installationen. Använd lämplig skyddsutrustning samt rätt utrustning och verktyg.
- \* Val av plats: Välj en plats som har ett plant fast underlag och med minimalt med fukt. Montera ej byggnaden där marken ej kan hålla byggnaden stadig eller bära upp vikten. Montera heller ej byggnaden på mjuka gräsunderlag eller våtmarker.
- \* Se över omgivningen noga. Håll arbetsplatsen ren.
- \* Snö som faller på byggnaden skall avlägsnas snarast, för att förhindra att byggnaden kollapsar av bördan.
- \* Användaren är ansvarig för saknade delar eller skador som uppkommer i samband med installation.
- \* Gör inga ändringar på materialet. Skador på material, djur eller person orsakat av felaktig installation alternativt felaktigt användande och skador som orsakats av snö, vind eller annan naturpåverkan är användaren ansvarig för.



### Viktigt!

Byggnadens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador.

*Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.*

## ÅTGÄRDER FÖRE MONTERING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

## ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV HÖNSHUS

- \* I ett envåningshönshus får man som mest ha 9 höns per m<sup>2</sup> tillgänglig yta om hönsen väger under 2,4 kilo & 7,5 höns per m<sup>2</sup> tillgänglig yta om hönsen väger över 2,4 kilo.
- \* Har du ett hönshus med flera våningar får du som mest ha 7 höns per m<sup>2</sup> tillgänglig yta men maximalt 20 höns per m<sup>2</sup> golvarea.
- \* Vid brand, kontrollera vad som gäller med ert försäkringsbolag.
- \* Endast godkänd för djur.
- \* Den som placerar djur i hönshus har ett eget ansvar att följa de regler som finns.
- \* Följ alltid Jordbruksverkets föreskrifter gällande i Sverige.

## Tillsynsmyndigheter:

Den lokala, direkta tillsynen sköts av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Länsstyrelsen har regionalt tillsynsansvar och Jordbruksverket är högsta tillsynsmyndighet i landet.

## UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

För längsta livslängd rekommenderar vi att ni ytbehandlar träet på hönshuset, såsom inoljning. Ta bort eventuell snö på hönshuset snarast. Kontrollera med jämna mellanrum skruvförbanden i byggnaden. Rengör vid behov för att förhindra mögelbildning i materialet.

## TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Förvara alltid produkten på en torr plats helst under tak när den inte används.

Försäkra dig om att produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.

## ÅTERVINNING


Vid skrotning skall produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

## SPRÄNGSKISS






# 22-HH011


# Kellfri

(mm)




## MATERIALLISTA OCH MONTERING

8 ST	P1	 6X50mm
16 ST + 1 EXTRA	P2	 3.5X40mm
8 ST + 1 EXTRA	P3	 3.5X35mm
12 ST + 1 EXTRA	P4	 3X16mm
1 ST	P5	




MONTERING STEG 1-2

STEG 1



P2X8

STEG 2




P4X4  
P5X1

P4X4




# MONTERING STEG 3-4

## STEG 3




## STEG 4




# MONTERING STEG 5-6

## STEG 5



## STEG 6



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se), samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

<b>Köpare:</b>	<b>Kundnummer:</b>
<b>Adress:</b>	<b>Fakturanummer:</b>
<b>E-post:</b>	<b>Telefon dagtid:</b>

<b>När levererades produkten?</b>	<b>När togs produkten i drift?</b>	<b>Fungerade produkten vid leverans?</b>
-----------------------------------	------------------------------------	--

**Reklamerad produkt/del:**

.....

**Felbeskrivning:**

.....

**Beskriv händelseförlopp:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Övrigt:**

.....

.....

*Skicka Reklamationsblankett och foto till:*

*Kellfri AB*

*Serviceavdelningen*

*Munkatorpsgatan 6*

*532 37 Skara*

*Eller maila Service.*

*[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)*

<b>Namnunderskrift:</b>	<b>Datum:</b>
-------------------------	---------------

KELLFRI AB  
Munkatorpsgatan 6  
SE-532 37 SKARA  
Phone: +46 (0)511-242 50  
Fax: +46 (0)511-168 33

**Web**  
[www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)  
**E-mail**  
[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)  
**Utgåva:** 20161110

## GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
  - Resekostnader
  - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
  - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
  - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
  - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A  
Kellfri AB  
Munkatorpsgratan 6  
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 22-HH011

Typ: Hönshus ESTER

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.  
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, CMO

## KUNDSERVICE

*Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter. Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

2018.09.07

# Kellfri

Kellfri AB  
Telefon: 0511 - 242 50  
E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)