



Suosittu valaisinsarja, joka sopii niin uuteen kuin vanhaankin ympäristöön. Tuoteperheen laajuus ja valaisinmallien ajattomuus antavat mahdollisuuden suunnitella yhtenäisiä ja tyylikkääitä valaistuksia. Valohelmi-sarjan seinä- ja pylväsvalaisimilla voidaan toteuttaa tehokas ja toimiva kohde- ja yleisvalaistus. Ilman heijastinlautasia valaisimista saadaan pehmeää hajavaloa esimerkiksi julkisivujen ja puiden valaistukseen

Tuoteperheen laajuus antaa paljon mahdollisuuksia yhtenäisen valaistuksen suunnitteluun. Kaikki Valohelmi-sarjan valaisimet on saatavana myös ilman heijastinlautasia. Pistorasia on mahdollista liittää kaikkiin 100 mm pylväisiin.

Värit Valkoinen, musta


Toimitusaika 1 viikko

kanta E27


**A10D**  -O- 3x2,5S IP23 / SL 1 

| Malli  | SSTL    | Teho    | Väri      |
|--------|---------|---------|-----------|
| A10DVA | 4114249 | E27/75W | valkoinen |
| A10DMA | 4114243 | E27/75W | musta     |

- pylväsvälaisin
- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- pylväsvälaisin, asennus halk. 50mm pylväaseen
- pylväsi eri tilauksesta
- kork: 260 / lev: 250 / syv: 250


**A11D**  -O- 3x2,5S IP23 / SL 1 

| Malli  | SSTL    | Teho    | Väri      |
|--------|---------|---------|-----------|
| A11DVA | 4114207 | E27/75W | valkoinen |
| A11DMA | 4114201 | E27/75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- asennus seinään, kts. kytkentäkotelo
- kork: 380 / lev: 250 / syv: 350


**A11DH**  -O- 3x2,5S IP23 / SL 1 

| Malli   | SSTL    | Teho    | Väri      |
|---------|---------|---------|-----------|
| A11DHVA | 4114213 | E27/75W | valkoinen |
| A11DHMA | 4114216 | E27/75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- heijastinlautanen Ø 250 mm
- asennus seinään, kts. kytkentäkotelo


**111D**  -O- 3x2,5S IP23 / SL 1 


| Malli  | SSTL    | Teho    | Väri      |
|--------|---------|---------|-----------|
| 111DVA | 4114384 | E27/60W | valkoinen |
| 111DMA | 4114387 | E27/60W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- asennus seinään, kts. kytkentäkotelo
- kork: 300 / lev: 200 / syv: 270


**111DH**  -0- 3x2,5S IP23 / SL 1 


| Malli   | SSTL    | Teho    | Väri      |
|---------|---------|---------|-----------|
| 111DHVA | 4114378 | E27/60W | valkoinen |
| 111DHMA | 4114381 | E27/60W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- heijastinlautanen Ø 250 mm
- asennus seinään, kts. kytkentäkotelo
- kork: 300 / lev: 250 / syv: 270


**400D**  -0- 3x2,5S IP23 / SL 1 


| Malli  | SSTL    | Teho    | Väri      |
|--------|---------|---------|-----------|
| 400DVA | 4114399 | E27/75W | valkoinen |
| 400DMA | 4114396 | E27/75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- alumiinipylväs Ø 50 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1550 / lev: 320 / syv: 200


**400DH**  -0- 3x2,5S IP23 / SL 1 

| Malli   | SSTL    | Teho    | Väri      |
|---------|---------|---------|-----------|
| 400DHVA | 4114477 | E27/75W | valkoinen |
| 400DHMA | 4114480 | E27/75W | musta     |



- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- heijastinlautanen Ø 250 mm
- alumiinipylväs Ø 50 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1550 / lev: 350 / syv: 250



**402DH** Ⓜ -O- 3x2,5S IP23 / SL 1 ▾

| Malli   | SSTL    | Teho    | Väri      |
|---------|---------|---------|-----------|
| 402DHVA | 4114519 | E27/75W | valkoinen |
| 402DHMA | 4114522 | E27/75W | musta     |


- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- heijastinlautanen Ø 250 mm
- alumiinipylväs Ø 50 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1550 / lev: 370 / syv: 250



**205/405D** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▾

| Malli      | SSTL    | Teho      | Väri      |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 205/405DVA | 4114279 | E27/2x75W | valkoinen |
| 205/405DMA | 4114273 | E27/2x75W | musta     |


- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- 405D pallot asen. alasp. /205D pallot asen. ylösp.
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2370 / lev: 750 / syv: 250



**404DH** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▾

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 404DHVA | 4114531 | E27/2x75W | valkoinen |
| 404DHMA | 4114534 | E27/2x75W | musta     |


- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/200 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 60 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2100 / lev: 820 / syv: 300

**206/406D**

® -0- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli      | SSTL    | Teho      | Väri      |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 206/406DVA | 4114312 | E27/3x75W | valkoinen |
| 206/406DMA | 4114306 | E27/3x75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- 406D pallot asen. alasp. /206D pallot asen. ylösp.
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2370 / lev: 750 / syv: 750

**405DH**

® -0- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 405DHVA | 4114303 | E27/2x75W | valkoinen |
| 405DHMA | 4114300 | E27/2x75W | musta     |




- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2370 / lev: 790 / syv: 300

**406DH**

® -0- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 406DHVA | 4114321 | E27/3x75W | valkoinen |
| 406DHMA | 4114318 | E27/3x75W | musta     |


- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2370 / lev: 790 / syv: 790



**207/407D** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli      | SSTL    | Teho      | Väri      |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 207/407DVA | 4114336 | E27/3x75W | valkoinen |
| 207/407DMA | 4114330 | E27/3x75W | musta     |




- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- 407D pallot asen. alasp. /207D pallot asen. ylösp.
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2370 / lev: 750 / syv: 750



**407DH** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 407DHVA | 4114327 | E27/3x75W | valkoinen |
| 407DHMA | 4114324 | E27/3x75W | musta     |


- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2500 / lev: 790 / syv: 300



**208/408D** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli      | SSTL    | Teho      | Väri      |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 208/408DVA | 4114345 | E27/4x75W | valkoinen |
| 208/408DMA | 4114342 | E27/4x75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- 408D pallot asen. alasp. /208D pallot asen. ylösp.
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2500 / lev: 750 / syv: 750



**408DH** Ⓜ -O- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▽

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 408DHVA | 4114357 | E27/4x75W | valkoinen |
| 408DHMA | 4114354 | E27/4x75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 100/50 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2500 / lev: 790 / syv: 790


**403D** © -0- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▼

| Malli  | SSTL    | Teho      | Väri      |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 403DVA | 4114261 | E27/3x75W | valkoinen |
| 403DMA | 4114255 | E27/3x75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- alumiinipylväs Ø 100/3x22 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2500 / lev: 750 / syv: 750


**403DH** © -0- 5x2,5S IP23 / SL 1 ▼

| Malli   | SSTL    | Teho      | Väri      |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 403DHVA | 4114270 | E27/3x75W | valkoinen |
| 403DHMA | 4114267 | E27/3x75W | musta     |

- kupu opaaliakryyli kierrekiinnitys 85/250 mm
- heijastinlautanen Ø 300 mm
- alumiinipylväs Ø 100/3x22 mm, säätövara 200 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 2500 / lev: 790 / syv: 790