

## HUOMIO


1. Tämä lasten turvaistuin on säädöksen Nro 44,04 standardien hyväksymä kahteen erilaiseen asennustyyppiin:
  - käyttäen ISOFIX-kiinnitystä tai yläkiinnitystä tuote on luokiteltu ”universaalisti” ryhmälle 1(9-18kg), joka on tiukempien ehtojen alla kuin aikaisemmat mallit, joihin ei sisälly tätä huomiota.
  - käyttäen lasten turvaistuinta ilman ISOFIX-kiinnitystä ja kolmipisteturvavyön kanssa tuote on luokiteltu ”universaalisti” ryhmille 1&2&3(9-36kg).
2. Sopivuus on todennäköistä, jos ajoneuvon valmistaja on ajoneuvon ohjekirjassa ilmoittanut, että ajoneuvo sopii yhteen tälle ikäryhmälle luotujen ”universaalien” lasten turvaistuinten kanssa.
3. Käyttäkseen UNIVERSAALIA ISOFIX-SYSTEEMIÄ tuote on säädöksen Nro 44, 04 hyväksymä useiden tarkistusten kautta yleiseen käyttöön ajoneuvoissa, joista löytyy ISOFIX-kiinnityssysteemi. Tuote sopii ajoneuvoihin ISOFIX-asennon hyväksymissä asennoissa (kuten neuvottu ajoneuvon ohjekirjassa) riippuen turvaistuimesta sekä sen muodosta.
4. Painoluokka ja ISOFIX-kokoluokka, joihin tämä tuote on suunniteltu: ISOFIX-kokoluokka B1.
5. Jos olet epävarma, ota yhteyttä joko turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

# Kikid

## KÄYTTÖOHJEET

**Ryhmä I+II+III (9-36kg)**

Maahantuoja/Importör: IP- Agency Finland Oy



Tuote on hyväksytty tiukimpien Euroopan turvallisuusstandardien (ECE R 44/04) mukaan ja sopii ryhmille I+II+III(9-36kg).

<b>Sisältö</b> .....	<b>1</b>
<b>Esittely</b> .....	<b>2</b>
<b>Tärkeää</b> .....	<b>3-4</b>
<b>Tutustu turvaistuimeen</b> .....	<b>5-6</b>
<b>1. Yhteensopivuus</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Käyttö ajoneuvossa</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Vauvan kiinnittäminen</b> .....	<b>10</b>
3.1. Vauvan kiinnittämien käyttäen lisäpehmustetta.....	10
3.2. Kuinka säätää turvavyöt, niskatuki ja penkin asento.....	11
3.3. Vauvan kiinnittäminen turvavyöllä.....	12
3.4. Väiden kiristys.....	13
3.5. Tarkistuslista, jolla varmistat lapsen olevan kiinnitetty oikein.....	13
<b>4. Ajoneuvoon asentaminen</b> .....	<b>14</b>
4.1. Asentaminen ryhmälle I eli lapsille painoryhmässä 9-18kg käyttäen ISOFIX-kiinnitystä tai yläkiinnitystä.....	15-16
4.2. Turvavyöasennus: Ryhmä 1 (lapsille, jotka painavat 9-18kg).....	17
4.3. Asennus ryhmille II/III eli lapsille, jotka painavat 15-36kg.....	18
<b>5. Hoito-ohjeet</b> .....	<b>19</b>
5.1. Viisipisteturvavyön ja päällisen irrottaminen.....	19
5.2. Viisipisteturvavyön ja päällisen kiinnittäminen.....	20
5.3. Puhdistus.....	21
5.4. Tarkistuslista.....	21

## Tervehdys vanhemmat

Kiitos, että päätitte ostaa tuotteemme.

Hyvät toiminnot ja mahtava design, joka on suunniteltu somatologian ehdoilla, luo turvallisuutta sekä mukavuutta lapselle hänen istuessa tässä turvaistuimessa.

Saadaksesi kaiken irti mahtavista toiminnoista säädä lapsen turvavyöt asentoon, jossa ne ovat sopivat lapsesi pituudelle. Vältä painon asettamista tuotteelle ennen sen käyttämistä ja varovaisesti sekä vakaasti asentamista.

Tutkimusten mukaan suuri määrä turvaistuimia on asennettu väärin autoihin. Siksi käytähän aikaa näiden ohjeiden lukemiseen huolella. Tuotteemme tarjoaa maksimaalista turvallisuutta vain, kun sitä on käytetty näiden ohjeiden mukaisesti.

Jatkuvat kehitystiemimme tekemät tutkimukset, käyttötestit ja ostajien reaktiot varmistavat, että olemme aina täysin ajan tasalla lasten turvallisuudesta. Siksi älä epäile ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä liittyen tuotteeseemme.

Löydät yhteystietomme palvelukortista.

### VAROITUS

- Lue tämä ohjekirja huolellisesti.
- Oikea asennus ISOFIX-kiinnitykselle ja yläkiinnitykselle tai kolmipisteturvavyölle on elintärkeää lapsesi turvallisuudelle.
- Istuimen tulevaa käyttöä varten on tärkeää, että ohjekirja säilytetään huolella. Löydät taskun istuimen pohjan sivusta. Ohjeet voidaan säilyttää turvaistuimessa.
- Älä koskaan jätä lasta yksin autoon.
- Älä käytä lasten turvaistuinta, jos ajoneuvon penkissä on turvatyyny. Tämä saattaa olla vaarallista. Tämä ei koske niin sanottuja sivuturvatyynyjä.


- Ennen kuin käytät tuotettamme, luethan käyttöohjeet huolellisesti. Tuote on turvallisuustuote ja ainoastaan turvallinen, kun sitä käytetään ohjemanuaalin mukaisesti.
- Tuotetta tulee käyttää vain eteenpäin olevilla penkeillä, joissa on ISOFIX-kiinnitys tai yläkiinnitys tai kolmipisteturvavyö, joka on ECE R16 standardin tai vastaavan mukainen.
- Tuotetta voidaan käyttää joko etu- tai takapenkillä. Suosittelemme kuitenkin, että sitä käytetään takapenkillä.
- Tuote on tiukimpien Euroopan turvallisuusstandardien (ECE R44/04) mukainen ja sopii ryhmälle I (9-18kg) ISOFIX-systeemin tai yläkiinnityksen tai kolmipisteturvavyön kanssa ja ryhmälle II (15-25kg) ja ryhmälle II (22-36kg) kolmipisteturvavyön kanssa.
- Onnettomuuden jälkeen turvaistuin saattaa muuttua epäturvalliseksi siihen kohdistuneen vahingon, jota ei välttämättä huomata välittömästi, takia. Siksi istuin tulisi vaihtaa. Valmistajan takuu istuimen turvallisuudelle koskee vain sen alkuperäistä omistajaa.
- Suosittelemme vahvasti, että et hanki käytettyä tuotetta, koska et voi tietää, mitä sille on tapahtunut.
- Turvavyön tynnyt ovat tärkeä osa lapsesi turvallisuutta eli käytä niitä aina.
- Varmista, että matkalaukut ja muut tavarat, joista saattaa aiheutua vahinkoa onnettomuudessa, on kiinnitetty kunnolla.

- On suositeltavaa, että istuinta ei käytetä yli viittä vuotta sen valmistuspäivämäärästä. Tuotteen ominaisuudet saattavat heikentyä esimerkiksi muovin ikääntymisen takia, mikä ei välttämättä ole näkyvää.
- Istuimen liikkuvia osia ei tulisi voidella millään tavalla.
- Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman suojusta. Käytä aina alkuperäistä suojusta, koska suojus tukee istuimen turvallisuutta.
- Istuin tulee kiinnittää turvallisesti turvavyöllä tai ISOFIX-systeemillä ja yläkiinnityksellä, vaikka se ei olisi käytössä. Irtonainen istuin saattaa johtaa muiden matkustajien loukkaantumisiin, jos auto pysähtyy yllättäen.
- Kovat tavarat ja lasten turvaistuimen muoviset osat täytyy säilyttää ja asentaa niin, että niistä ei ole haittaa ajoneuvon päivittäisessä käytössä. Ne eivät saa jäädä liikkuvan penkin tai ajoneuvon ikkunan väleihin.
- Varmista, että istuin ei vahingoitu esimerkiksi painavien matkatavaroiden alla tai niiden välissä, säädettävän penkin takia ja ovea suljettaessa.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia, koska tämä saattaa haitata istuimen kokonaisturvallisuutta.
- Kuumassa säässä muoviset ja metalliset osat ovat kuumia. Sinun tulisi peittää istuin, kun auto on parkkeerattu suoraan aurinkoon.
- Älä tuotteen logoa välttääksesi vauriot suojuksessa.
- Käytä istuinta myös lyhyillä matkoilla, koska useimmat onnettomuudet tapahtuvat juuri tällöin.
- Ennen ostoa tarkista, että istuin sopii kunnolla autoosi.
- Pidä lyhyitä taukoja pitkällä matkalla, että lapsellasi on hieman aikaa rentoutua.
- Ole aina hyvänä esimerkkinä ja käytä turvavyötä.
- Kerro lapsellesi, että hän ei saa koskaan leikkiä turvavyön soljella.


### Kysymyksiä

Ota yhteyttä tavarantoimittajaan tai maahantuojaan, jos haluat tehdä takuupyynnön tai sinulle on muita kysymyksiä. Auton istuin voidaan kiinnittää turvallisesti melkein kaikkiin autonpenkkeihin. Valitettavasti joissakin penkeissä turvavyöt on kiinnitetty niin, että kunnollinen asennus ei onnistu. Näissä tapauksissa kokeile toista penkkiä.

## Tutustu turvaistuimeen



## Tutustu turvaistuimeen





## 1. Sertifikaatit



... lasten turvaistuimena  
ajoneuvoon asennettuna

Lasten turvaistuin	Testattu ja sertifioitu: ECE* R44/04	
	Ryhmä	Ruumiinpaino
	1+2+3	3-36kg

\*ECE = eurooppalainen standardi turvavarusteille

Lasten turvaistuin on suunniteltu, testattu ja sertifioitu Euroopan standardien mukaisesti lasten turvavarusteille (ECE R 44/04). Hyväksynnän merkki E (ympyrässä) ja hyväksynnän numero löytyvät tarrasta (kiinni lasten turvaistuimessa).


Tämä hyväksyntä ei ole voimassa, jos teet muutoksia lasten turvaistuimeen. Vain tuotteen valmistaja saa tehdä muutoksia lasten turvaistuimeen.

## 2. Käyttö ajoneuvossa

### VAROITUS



**ÄLÄ käytä kaksipisteturvavyön kanssa.  
Asenna kolmipisteturvavyöhön.**



Seuraa maasi soveltuvia säädöksiä.










Turvavyön täytyy olla ECE R 16 -hyväksytty tai seurata vastaavaa standardia.

Älä käytä kaksipisteturvavyötä.

Voidaan käyttää ajoneuvojen penkeissä, joissa on kolmipisteturvavyö.

**Voit käyttää lasten turvaistuinta seuraavasti:**



• Ajosuuntaan	KYLLÄ
• Ajosuunnan kanssa vastakkain	EI
• Kaksipisteturvavyön kanssa	 EI 
Kaksipisteturvavyön käyttö lisää huomattavasti lapsesi vahingoittumisen riskiä onnettomuudessa.	
• Kolmipisteturvavyön kanssa	 KYLLÄ 
Turvavyön täytyy olla ECE R 16 -hyväksytty tai vastaavaa standardia (löydät testituloksen vyöstä merkinä "E" tai "e" ympyrässä).	
• ISOFIX-liitännän tai yläkiinnityksen kanssa	KYLLÄ 
Jos kulkuneuvossa ei ole eturvatyynyä: Siirrä matkustajan puolen penkkiä mahdollisimman taakse ja lue lisää tietoa ajoneuvon omistajan oppaasta.	
• Etupenkillä matkustajan puolella	 KYLLÄ 
Älä käytä etupenkiä, jossa on turvatyyny! Etupenkiä voidaan käyttää ISOFIX-kiinnityksellä tai ilman sitä seuraten samoja ohjeita kuin ISOFIX-kiinnitykselle (vedä penkki mahdollisimman taakse ja lue lisää tietoa ajoneuvon oppaasta).	
• Takana reunapaikalla	KYLLÄ
• Takana keskipaikalla	 KYLLÄ 
Voidaan käyttää ajoneuvon penkeillä, joissa on kolmipisteturvavyö.	

(Seuraathan maassasi vallitsevia säädöksiä ja lakeja.)


## 3. Vauvan kiinnittäminen

### 3.1. Vauvan kiinnittämien käyttäen lisäpehmustetta

#### Lapsesi suojaksi

#### HUOMIO

Käytä lisäpehmustetta, joka kiinnitetään turvaistuimeen, kun lapsesi painaa alle 15kg. Lisäpehmuste tuo lisämukavuutta todella pienille vauvoille ja tukee lastasi tarvittavalla tavalla hänen ollessa vielä pikkuinen.



Lisäpehmuste

- Kiinnitä lapsi aina turvaistuimeen käyttäen turvavyötä.
- Älä koskaan jätä vauvaa yksin turvaistuimeen, kun se on korkealla tasolla (esim. pöydällä, vaipanvaihtopöydällä).
- Älä koskaan anna hihnojen jäädä kiinni liikkuviin osiin (esim. automaattiset ovet, liukuportaat).
- Huomio! Lastenistuimen muoviset osat kuumenevat auringossa, joten lapsesi saattaa palaa. Suojaa vauvaa ja autonistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä (esim. asettamalla ohut kangas istuimen päälle).
- Ota lapsi pois turvaistuimesta niin usein kuin mahdollista ja vähennä hänen selkäänsä kohdistuvaa rasitusta. Suosittelemme säännöllisiä taukoja pitkillä matkoilla. Vaikka olisitte auton ulkopuolella, vältä jättämästä lasta turvaistuimeen liian pitkäksi aikaa.


## 3.2 Kuinka säätää turvavyöt, niskatuki ja penkin asento

### TÄRKEÄÄ

Olkavöiden oikea korkeus saadaan, kun vyöt työntyvät kuoreen hieman lapsen olkapäiden yläpuolella. Varmista, että olkavyöt on säädetty oikealle korkeudelle lapsesi olkapäiden ylitse.



### 3.2-1 Säädä turvavyö

- Löysää turvavyön hihnat painamalla vapautusnappia ja vetämällä hihnoista niin pitkälle kuin pystyt. **Huomio! Älä vedä olkatyynyistä.**




### 3.2-2 Sitten säädä niskatuen korkeus

- Niskatuki voidaan asentaa viiteen eri korkeuteen ryhmän 1 mallissa olkavöiden akselin ollessa paikoillaan. Lisäksi ryhmille 2 & 3 on viisi lisäasentoa, kun olkavöiden akseli sekä turvavyön hihnat on irrotettu.
- Paina nappia niskatuen kahvassa istuimen yläosassa. On tärkeää varmistaa, että niskatuki tukee päätä oikealla korkeudella.




### 3.2-3 Portaaton säätölaite

Turvaistuimen kulmaa voidaan säätää etupuolella olevasta vivusta. Käännä myötäpäivään lisätäksesi kulmaa ja vastapäivään pienentääksesi kulmaa, kuten vivun kuvassa näytetään.





## 3.3 Vauvan kiinnittäminen turvavyöllä

- Löysää turvavyö painamalla vapautusnappia ja vetämällä vyön hihnoista niin pitkälle kuin mahdollista.



**Huomio!** Älä vedä olkatyynyistä.


- Avaa turvavyön solki, sitten aseta vyön hihnat turvaistuimen sivuille. Aseta lapsi istuimeen.




- Oikea turvavöiden korkeus olkapäistä saadaan, kun hihnat katoavat kuoreen hiukan lapsesi olkapäiden yläpuolella. Varmista, että turvavyön hihnat ovat kunnolla kiinni lapsen olkapäiden yllä.



- Aseta soljen kielekkeet yhteen ja työnnä ne turvavyön solkeen niin, että kuulet selvän napsahduksen.



- Vedä hihnat tiukoiksi turvavyön säätöhihnalla ja varmista, että niiden tiukkuus on mukava lapsellesi.




**HUOMIO** Älä kierrä tai solmi turvavyön hihnoja.

### 3.4 Vöiden kiristys

#### HUOMIO

Vedä hihnojen päistä suoraa itseäsi kohti, älä ylöspäin tai alaspäin.

Pidä silmällä hihnojen päitä. Kun olet liikkeellä (erityisesti auton ulkopuolella), niiden tulisi olla kiinni suojuksessa.




### 3.5 Tarkistuslista, jolla varmistat lapsen olevan kiinnitetty oikein

#### TÄRKEÄÄ

#### ⚠ Vauvasi turvallisuuden takaamiseksi varmista, että...

- Turvaistuimen turvavyön hihnat ovat mukavat, mutta tiukat lapsesi ympärillä.
- Turvavyön hihnat on säädetty oikein.
- Turvavyön hihnat eivät ole kiertyneet.
- Soljen kielekkeet ovat kiinni turvavyön soljessa.



### 4. Ajoneuvoon asentaminen



**Ethän jätä lastasi yksin lasten turvaistuimeen ajoneuvossa.**



**Kaikkien ajoneuvon matkustajien turvaksi**

Hätäjarrutuksessa tai onnettomuudessa ihmiset tai tavarat, joita ei ole kiinnitetty, saattavat aiheuttaa vammoja muille ajoneuvon matkustajille. Tarkista aina, että...

- Ajoneuvon penkkien selkäosat ovat lukossa (eli että kääntyvien takapenkkien lukko on käytössä).
- Kaikki painavat ja terävät tavarat ajoneuvossa (kuten hattuhylly) ovat kiinnitettyinä.
- Kaikkien ajoneuvossa olevien henkilöiden tulee kiinnittää turvavyöt.
- Lapsen turvaistuin tulee aina asentaa kiinni ajoneuvoon, vaikka lasta ei kuljetettaisi siinä.

#### Suojaa ajoneuvoasi

Joidenkin ajoneuvojen penkkien kankaat ovat herkkää materiaalia (esim. veluuri, nahka) ja niihin saattaa syntyä jälkiä lapsen turvaistuimesta. Tämä voidaan välttää asettamalla peite tai pyyhe lapsen istuimen alle.


## 4.1 Asentaminen ryhmälle I eli lapsille painoryhmässä 9-18kg käyttäen ISOFIX-kiinnitystä tai yläkiinnitystä

### TÄRKEÄÄ


Tarkista ensin, että ajoneuvon selkäosan ja istuimen tyynyn välissä on kaksi ISOFIX-kiinnikettä ja käyttövalmis kiinnike ajoneuvon penkin takana.

**Vinkki:** Käyttövalmis kiinnike on yleensä asennettu pysyvästi takaosan hattuhyllyn sisäpuolelle tai ajoneuvon lattiaan. Löydät lisää tietoa aiheesta ajoneuvosi ohjekirjasta tai ottamalla yhteyttä ajoneuvon valmistajaan.


- Paina ISOFIX-vapautusnappia ja työnnä ISOFIX-tankoja eteenpäin niin paljon kuin mahdollista.



- Työnnä ISOFIX-tangot suoraa kiinnikkeisiin, kunnes kuulet selkeän napsahduksen.





- Heiluta turvaistuin varmistaaksesi, että se on kiinnitetty kunnolla eikä heiluu. Jos istuin heiluu tai ISOFIX-tangot irtoavat, toista yllä mainitut vaiheet ja asenna istuin uudelleen.




## 4.1 Asentaminen ryhmälle I eli lapsille painoryhmässä 9-18kg käyttäen ISOFIX-kiinnitystä tai yläkiinnitystä


- Vedä esiin yläkiinnike ja paina kiinnikkeen hihnan vapautusnappia, jonka jälkeen pystyt pidentämään hihnaa, kunnes se on tarpeeksi pitkä ylettämään käyttövalmiiseen yläankuriin penkin takana.



- Aseta kiinnikehihna käyttövalmiin kiinnikkeen koukkuun. Tarkista: saatat löytää koukulle kolme eri kiinnikettä. Valitse niistä sinulle sopivin.




- Vedä kiinnityshihnan toisesta päästä kiristääksesi yläkiinnityksen.



### HUOMIO


Jos yläkiinnitys on kiristetty oikein, vihreä merkki kääntyy ylös hihnan vapautusnapissa. Muista tarkistaa värimerkki.





## Turvavyöasennus: Ryhmä 1

### 4.2 Turvavyöasennus: Ryhmä 1 (lapsille, jotka painavat 9-18kg)




- Vedä auton turvavyötä ja työnnä sen solki etuosan suojuksen aukkoon (kuva 1). Sitten vedä vyö penkin takaosaa pitkin ja ota se esiin toiselta puolen suojusta reiän aukon lävitse (kuva 2). Viimeisenä kiinnitä turvavyö, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 3).
- Varmista, että auton turvavyö kulkee punaisen vyötäröhihnan ohjaimen kautta ilman kiertymistä.
- Asennuksen jälkeen kiristä turvavyö nuolien osoittamiin suuntiin (kuva 4).
- Vedä istuimen turvavyön hihnoista niin pitkälle kuin pystyt ja avaa istuimen turvavyön solki. Aseta lapsi sitten istumaan viisipisteturvavyön sisään ja yhdistä soljen kielekkeet, kunnes kuulet napsahduksen. (kuva 5)
- Seuraa lapsesi oloa. Säädä sopivaan turvavyön kireyteen vetämällä säätöhihnasta ja aseta niskatuki sopivalle korkeudelle. (kuva 6)

## Turvavyöasennus: Ryhmä II/III

### 4.3 Asennus ryhmille II/III eli lapsille, jotka painavat 15-36kg

- Ennen asennusta poistathan vauvan turvaistuimen turvavyösystemin.



**Huomio:** Lisättyyn, turvavyön hihnat, turvavyön solki, soljen tyynyt ja olkatyynyt tulee säilyttää turvallisesti tulevaa käyttöä varten (lue kohta 5.1 Viisipisteturvavyön ja suojuksen irrottaminen)




#### VAROITUS

Älä käytä painoa jakavia kontaktikohtia, joita ei ole esitelty ohjeissa ja merkattu lasten turvaistuimeen.  
**Vyön täytyy kulkea ohjeissa näytettyä reittiä.**

- Säädä niskatuen korkeus lapselle sopivaksi.
- Kuljeta olkavyö niskatuen alla olevan olkavyön aukon lävitse.



- Laita lapsi istumaan turvaistuimeen ja vedä turvavyö käsinojan alitse. Kiinnitä auton turvavyö niin, että kuulet napsahduksen.



- Varmista, että vyötärövyö kulkee mahdollisimman alhaalla lapsen vyötärön ylitse ja se on kiinnitetty auton turvavyön solkeen vyön ohjeiden mukaisesti. Olkavyön tulee kulkea lapsen olan ja kaulan välistä.




## 5.1 Viisipisteturvavyön ja päällisen irrottaminen



- Vedä vetoketju ylös istuimen takaa ja nosta sitten suojusta kuvan näyttämällä tavalla.




- Paina säätölaitetta ja vedä turvavyön hihnat ulos kiinnikkeestä, jolloin lukitus aukeaa.




- Vedä olkahihnojen akseli ulos rangan reiästä. Sitten avaa olkahihnat ja vedä ne pois turvavyön aukoista.



- Irrota suojusta istuimesta ja paina hihnaliitin lävitse sen aukosta. Sitten ota suojus kokonaan irti kummastakin pidikkeestä niiden reunaan pitkin kuvan näyttämällä tavalla.




- Kun kaikki yllä olevat vaiheet on tehty, vedä säätölaitteen ympärillä oleva suojus alaspäin ja irrota suojus säätölaitteen reunalta. Sitten irrota viisipisteturvavyö, niskatuki ja rungon suojus.





## 5.2 Viisipisteturvavyön ja päällisen kiinnittäminen



- Pesun jälkeen aseta suojus rungon päälle. Vedä suojus säätölaitteen ympärille alhaalta ja aseta suojus säätölaitteen reunojen ympärille.




- Vedä hihnaliitin sen aukon lävitse. Sitten vedä suojuksen kummastakin sivusta kuvan mukaisesti ja peitä pidikkeiden kummatkin puolet.



- Työnnä olkahihnojen päät läpi turvavyön aukoista, kiinnitä ne olkahihnojen akseliin ja lukitse olkahihnojen akseli istuimen runkoon.



- Lisäksi vedä turvavyön päät läpi turvavyön paikoista ja rungosta, kiinnitä turvavyön kiinnikkeeseen. Varmista, että istuimen hihnat eivät ole kääntyneet.



- Sulje solki, sitten kiristä suojus kaikkialta. Sulje nepparit takapuolelta. Tarkista työsi jälki!





## 5.3 Puhdistus

Käytäthän vain alkuperäisiä istuimen suojuksia, koska suojuukset ovat tärkeä osa systeemin toimintaa. Korvaavat istuimen suojuukset löydät jälleenmyyjältäsi.



### **Lasten istuinta ei saa käyttää ilman istuimen suojusta.**

- Suojus voidaan poistaa ja pestä miedolla pesuaineella pesukoneessa hienopesuohjelmalla (30 °C). Luethan suojuksen pesulapun ohjeet. Suojuksen väri saattaa haaletta pestessä yli 30 °C-asteessa. Älä purista kuivaksi, äläkä koskaan kuivaa sähköisellä kuivurilla (kangas saattaa irrota pehmusteista).
  - Muoviosat voidaan puhdistaa saippuvedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).
  - Turvavyö voidaan irrottaa ja pestä kädenlämpöisessä saippuvedessä.
- Huomio!** Älä koskaan irrota soljen kielekkeitä turvavyön hihnoista.

## 5.4 Tarkistuslista

Turvallisuuden takaamiseksi lue läpi tämä tarkistuslista ennen liikkeelle lähtöä.

Tarkista, että turvavyösystemi on sopivasti kiinnitetty, ei kiristä liikaa lapsesi ympärillä ja että turvavyön olkahihnat ovat oikealla korkeudella.

Tarkista säännöllisesti, että lasten turvaistuimen turvavyö ei ole vahingoittunut. Jos se on vahingoittunut, älä käytä tuotetta missään tilanteessa ja ota yhteyttä tavarantoimittajaan tai maahantuojaan (löydät listan yhteystiedoista palvelukortista).

Tarkista, että olet kiinnittänyt vauvan turvaistuimen tiukasti turvavyöllä.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä tavarantoimittajaan.

- Varmista, että sinulla on seuraavat tiedot valmiina:
- Sarjanumero palvelukortin takapuolelta.
- Ajoneuvosi sekä penkin, joissa lasten turvaistuinta käytetään, merkki ja tyyppi.
- Lapsesi ikä ja paino.