




# KASAUSOHJE ANTIKKIGRILLI HIILLOS

09/01/2018

**kiivi  
heräätä  
eloon**

1. Alustan tasaukseen on pohjalla hyvä käyttää asennushiekkaa tai kivituhkaa. Tämän jälkeen asennetaan kivet alla näkyvien mittojen mukaisesti.




#### HUOM!


- ✓ Grillin pohjan tulee olla palamatonta, paloa levittämätöntä ja routimatonta materiaalia.
- ✓ Jos nuotiopaikka perustetaan routivalle maapohjalle on syytä vaihtaa nuotiopaikan alle esim. murske.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.




2. Asennetaan toinen muurikivikerros ilman kiviliimaa ja tarkastetaan ladonta (ns. kuivaladonta). Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen kiviliimalla.




3. Asennetaan kolmas muurikivikerros ilman kiviliimaa ja tarkastetaan ladonta (ns. kuivaladonta).. Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen kiviliimalla.





4. Asennetaan neljäs muurikivikerros ilman kiviliimaa ja tarkastetaan ladonta (ns. kuivaladonta). Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen kiviliimalla.



5. Asennetaan kierros betonilaattoja ilman kiviliimaa ja tarkastetaan ladonta (ns. kuivaladonta). Laatat tulee asentaa keskeisesti muurikivien päälle. Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen kiviliimalla.



6. Lado tulitiilet **ILMAN** kiviliimaa nuotion pohjalle alla näkyvien kuvien mukaisesti.




**HUOM!**  
**TULITIILEN ASENNUKSESSA EI TULE KÄYTTÄÄ KIVILIIMAA.**






7. Tarvittaessa voit asentaa kaksi ylimääräistä tulitiiltä tulen suojaksi.  
(Esim. hiillillä grillatessa)



**HUOM!**  
**TULITIILEN ASENNUKSESSA EI**  
**TULE KÄYTTÄÄ KIVILIIMAA.**



8. Valmis!



KASAUOHJE ANTIKKIGRILLI HIILLOS

