

LATTIANPÄÄLLYSTEET 2021-2022

VINYYLIT - VINYYLIKORKIT - LAMINAATIT - PARKETIT - TEKSTIILILAATAT




CORKART

Lektar  indoor

HARO




Corkart vinyylilikorkki CD9734



HARO Disano 537170



Indoor laminaatti PD00201



Indoor tekstiililaatta Fox 50x50

Sisällysluettelo

Indoor 34 vinyyli	4
Indoor 32 SPC vinyyli	5
Corkart vinyylikorkit	6
Indoor laminaatit	7
Tekstiililaatat	8
HARO parketit, korkit ja Disano	9
HARO laminaatit	10-13
Muut lattiatuotteet ja tarvikkeet	14
Easy Panel katto- ja seinäpaneelit	15

Näyttelytila Helsinki

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

Avoinna ammattilaisille sopimuksen mukaan:

Sovi aika 09-413 55 100

tai indoor@lektar.com




Vinyyli 34




Indoor 34 -vinyyli on kestävä ja helppohoitoinen lattiamateriaali. Jämäkkä ja vahva uuden sukupolven Rigid LVT-lauta helpottaa asennustyötä sekä tuo huoletonta asumismukavuutta. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänen eriste viimeistelee laadukkaan ja hiljaisen lopputuloksen. Asennus on todella helppoa, koska erikseen asennettavaa alusmateriaalia ei tarvita.

Vinyyli asennetaan uivana, liimaa tms. ei tarvita. Päältä napautettava lyhyt sivu (5Gi-pontti) helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Laudan jokaisella sivulla on mikrovisteet, jotka korostavat 22 cm leveän laudan lankkumaisuutta.


Laudan paksuus on 5 mm (4 mm + 1 mm alusmateriaali). Materiaali on hiljainen, jalan alla pehmeän tuntuinen ja lämmin ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että julkitilakäyttöön. Käyttöluokka on 34. Rigid LVT -lauta tarjoaa paremman keston lämpötilavaihteluihin, joten jopa 550 m² (24 m) yhtenäinen asennusala on mahdollinen.




PV3301




PV3303



PV3304



PV3305



PV3306

Tekniset tiedot


Laudan mitat	1220 x 220 mm
Paksuus	4 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm
Käyttöluokka	34
Paino kg/m ²	7,5 kg
Paino kg/pkt	19 kg
Pakettikoko	2,416 m ² /pkt/9 lautta
Viistereunat	mikrovisteet
Lukkopontti	Välinge 5Gi
Valmistusmaa	Kiina

Jäännöspainauma	0,01 mm
Tuolin pyörän kesto	ok
Paloluokka	Bfl-s1
Askeläänivaimennus	20 dB
Valonkesto	> 6
Liukastumisen esto	R9
Mittavakaas	0,09 %
Päästöluokitus	A+, M1
Ftalaatit	ei sisällä
Takuu	30 vuotta kotikäyttö, 5 vuotta julkitilakäyttö



Kuvassa vinyyli PV3301

Varastotuotteita, välimyyntivarauxsin



Integroitu askeläänieriste



Kuvassa vinyyli PV3304


Vinyyli 32 SPC



Indoor 32 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä alusmateriaalia ei tule käyttää. Päältä napautettava lyhyt sivu (5Gi) helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkilakäyttöön. Käyttöluokka on 32.

Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys on peräti 22,9 cm ja mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.



Integroitu askeläänieriste



PV3410



PV3411

Tekniset tiedot

Laudan mitat	1220 x 229 mm
Paksuus	4,5 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,3 mm
Käyttöluokka	32
Paino kg/m ²	8,84 kg
Paino kg/pkt	19,76 kg
Pakettikoko	2,235 m ² /pkt/8 lautta
Viistereunat	mikroviisteet
Lukkopontti	Välinge 5Gi
Jäännöspainaus	0,02 mm
Tuolin pyörän kesto	ok

Varastotuotteita, välimyyntivarauksin


Paloluokka	Bfl-s1
Askeläänivaimennus	17 dB
Valonkesto	> 6
Liukastumisen esto	R9
Mittavakaus	0,05%
Antistaattinen	kyllä
Soveltuu lattialämmitykselle	kyllä
Päästöluokitus	A+
Ftalaatit	ei sisällä
CE-hyväksytty	kyllä
Valmistusmaa	Kiina
Lattiatyyppi	SPC vinyyli kivikomposiittirungolla
Takuu	30 vuotta kotikäyttö 5 vuotta julkilakäyttö

Vinyylilikorkki




Corkart -vinyylilikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeiden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka hyvien väri vaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suosittu.


Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoittoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä. Corkart -vinyylilikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja jopa 3 mm paksusta luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylilikorkkien alla ei käytetä mitään muuta askeläänieristettä.




DO 9574
Extend 4-mikroviiste



DP 9540
Scandinavian lankku
4-mikroviiste




DP 9541
Scandinavian lankku
4-mikroviiste



DP 9565
Metropolitan lankku
4-mikroviiste



DP 9572
Metropolitan lankku
4-mikroviiste




CP 736
Lungo lankku 4-mikroviiste



CD 9734
Originals lankku
ei viistettä



CD 9735
Originals lankku
ei viistettä



CI 941
XL Slate betonikuosi 4-viiste

Mitat (mm), käyttöluokat ja pakkauskoot

XL Slate:	1200 x 440 x 10,8 - KL 32 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 56 pkt = 88,704 m ²
Extend:	1500 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,650 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m ²
Scandinavian:	1200 x 210 x 9,3 - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Metropolitan:	1200 x 210 x 9,3 - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Lungo:	1800 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m ²
Originals:	1200 x 210 x 9,5 - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²

Corkart vinyylilikorkit

Valmistusmaa Portugali
Takuu 10/5 vuotta



Kuvassa Corkart vinyylilikorkki CP 736
Varastotuotteita, välimyyntivarauxsin




Kuvassa Corkart vinyylilikorkki DP 9541

Laminaatti




Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 10 kuosia, joista löytyy moneen makuun sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä.


Käyttöluokan 32 laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. 4-viistelaminaattien erityisen leveä laudan koko ja viisteet kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.




Tammi kelonharmaa
lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7001




Tammi harmaanruskea
lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7002




Tammi beige
lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7004




Tammi vaalea
2-sauva, ei viistettä
Indoor 32 PD7005



Tammilankku Natur
lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7006



Tammi luonnonvalkoinen
lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8003



Tammilankku Scandic
lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8010

Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla


Mitat 1380 x 193 x 8 mm
Pakettikoko 2,131 m²
Lavakoko 56 pkt = 119,336 m²
Käyttöluokka 32

Indoor laminaatit


Valmistusmaa Saksa
Takuu 25/3 vuotta



Tammi valkoharmaa
lankku 4-viiste
Indoor 32 PD00201



Tammi hiekanvaalea
lankku 4-viiste
Indoor 32 PD00202



Alppitammi
lankku 4-viiste
Indoor 32 PD00204

Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla, 4-viiste

Mitat 1380 x 244 x 8 mm
Pakettikoko 2,693 m²
Lavakoko 42 pkt = 113,106 m²
Käyttöluokka 32



Kuvassa laminaatti PD00201



Kuvassa laminaatti PD7002

Varastotuotteita, välimyyntivarauxsin


Tekstiililaatat



Fox-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Lämmin ja pehmeä materiaali on helppo asentaa. Laatan koko on 50 x 50 cm. Mallistossa on yhteensä 24 väriä, joista kaksi varastoväriä heti toimitukseen ja muut värit noin 2 viikon toimitusajalla.







PTL501 (varastoväri)



PTL502 (varastoväri)

Tekniset tiedot

- tuftattu silmukkanukka
- laatan koko 50 x 50 cm
- käyttöluokka 33
- paloluokka Bfl-s1
- antistaattinen
- askeläänien parannusarvo 24 db, soveltuu erinomaisesti toimistoihin, hotelleihin, koteihin yms.
- nopea ja helppo asentaa
- lämmin ja pehmeä materiaali
- kaksi varastoväriä heti toimitukseen. Mallistossa yhteensä 24 väriä.
- 20 kpl/pkt (5 m2)
- takuu 10 vuotta, valmistusmaa Hollanti



Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla:
indoor@lektar.com.

Parketti, korkki ja Disano

HARO

HARO Parketti

HAROn parkettimallisto on erittäin laaja: 3-sauvaiset parketit, lankkuparketit viistereunaisina ja ilman viisteitä, Plaza-malliston leveät lankut, alustaan liimattava kalanruotoparketti ja jopa 4 metriä pitkät parkettilaudat Parkett-manufaktur -mallistossa.

HARO parketit ovat saatavilla noin kahden viikon toimitusajalla.



*Kuvassa parketti 541431
Plaza Tammi Invisible Sauvage 4-viiste*

HARO Korkki

Huolellisesti valikoitu ja tuotettu korkki luo pohjan korkkilattialle, joka on ekologisesti, rakennusbiologisesti ja ergonomisesti ylivoimainen.

HAROn korkkilattiat ovat lämpimiä koskettaa ja tarjoavat erinomaista lämpöä ja äänieristystä. Korkkilattia vaimentaa iskuja ja on erittäin helppo hoitaa ja pitää puhtaana.

HARO korkkilattiat saatavilla noin kahden viikon toimitusajalla.



Kuvassa korkki 533391 Design Sirio Creme

HARO Disano

Disano on turvallinen designlattia tasokkaaseen elämiseen. Tuotteen pinnassa olevan SilentSence-pinnoituksen ansiosta Disano Classic Aqua on aidon näköinen ja tuntuinen, joustava sekä mukavan lämmin, myös puhtaanapito on helppoa.

Pintakerroksen alla oleva ElastoTec -paineen-tasauskerros (pvc-, ftalaatti- ja pehmitinainevapaa) vahvistaa elastisuutta sekä käyttömukavuutta. Kosteussuojattu runkolevy on luonnonmukaista materiaalia ja vähentää kosteudesta johtuvien muutosten mahdollisuutta lattiassa. Korkealuokkainen korkkikerros pohjassa vähentää kopinaa sekä parantaa käyttömukavuutta.

Disano saatavilla n. kahden viikon toimitusajalla.



Kuvassa Disano Classic 536065 Tammi Glacier

**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com
tai katso koko mallisto www.haro.de**

Laminaatti

HARO

HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG – on Saksan johtava parkettivalmistaja. Siksi HARO tietää miltä aidon ja luonnollisen näköisen laminaattikuosin pitää näyttää. Kaikissa HARO -laminaateissa on TopConnect -lukkopontti, joten asentaminen on todella helppoa. Laminaattikuoseja on kymmeniä - aina vahvoista jalopuun sävyistä trendikkäisiin vaaleisiin sävyihin. Lähes kaikkiin on saatavilla yhteensopivat jalka- ja porraslistat.

HARO laminaattilautojen mitat:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 3-sauvainen | 193 x 1282 mm |
| 2. Lankku 4V | 193 x 1282 mm |
| 3. Loft 4V | 135 x 1282 mm |
| 4. Campus 4V | 243 x 1282 mm |
| 5. GranVia 4V | 243 x 2200 mm |



Kuvassa laminaatti 537368 Tritty 200 Aqua Tammi Sicilia White



Kuvassa laminaatti 533122 Tritty 100 Tammi Portland Puro

Laminaatti




HARO

Tritty 200 Aqua on saksalainen, 8 mm paksu, kosteudenkestävä laminaattisarja AquaReject -runkolevyllä. Tuote on helppo ja nopea asentaa (5G) sekä erittäin hyvin kulutusta kestävä (KL 33). Sarjassa on 22 kuosia, kaikissa viisteet neljällä sivulla.




Tammi Eleganza Creme
white 541559




Tammi Sicilia White
537368



Tammi Contura Stone grey
540239




Tammi Emilia Puro
540243




Tammi Sicilia Puro
537370



Tammi Eleganza Puro
541558




Tammi Portland Puro
539146



Tammi Veneto Nature
540246




Tammi Eleganza Nature
541557




Tammi Portland Nature
540245



Tammi Sicilia Nature
537371




Tammi Emilia Honey
540242




Tammi Emilia Amber
540241



Tammi Eleganza Smoked
542056




Tammi Contura Smoked
540240




Tammi Eleganza Nutmeg
541556



Tammi Bergamo Silver grey
541553




Tammi Emilia Velvet grey
540244




Tammi Veneto Mocca
537373



Tammi Eleganza Antique
grey 541555



Tammi Veneto Crema
541560



Tammi Contura Black
541554

Tritty 200 Aqua


Laudan mitat	193 x 1282 x 8 mm
Pakettikoko	1,98 m ²
Lavakoko	52 pkt = 102,96 m ²
Käyttöluokka	33
Takuu	25/10 vuotta

**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com
tai katso koko mallisto www.haro.de**

Laminaatti

HARO

HAROn Tritty 100 laminaattisarjassa on saatavilla useita eri laudan kokoja (ks. koot sivulta 10). Sarjassa on 29 kuosia, jotka kaikki on saatavilla lankkumallisenä ja osa Loft-, Campus- tai GranVia -mallisena.



Tammi Emilia White
Lankku 4V 538689
Loft 4V 538716
Campus 4V 541542
GranVia 4V 538765



Tammi Eleganza Creme White
Lankku 4V 541475
GranVia 4V 541518




Tammi Contura Stone Grey
Lankku 4V 538696
GranVia 4V 531917



Tammi Emilia Puro
Lankku 4V 538691
Campus 4V 538750
GranVia 4V 538769



Tammi Eleganza Puro
Lankku 4V 541474
GranVia 4V 541517



Tammi Portland Puro
Lankku 4V 533122
Loft 4V 538722
GranVia 4V 533140




Tammi Italica Creme
Lankku 4V 538920
Campus 4V 532060
GranVia 4V 530693




Tammi Veneto Nature
Lankku 4V 541478
GranVia 4V 541520




Tammi Eleganza Nature
Lankku 4V 541473
GranVia 4V 541516




Tammi Portland Nature
Lankku 4V 533123
GranVia 4V 533141




Tammi Emilia Honey
Lankku 4V 538692
Loft 4V 538720
Campus 4V 541541
GranVia 4V 538772




Tammi Alpine Nature
Lankku 4V 542069
Campus 4V 532063
GranVia 4V 526709



Tammi Italica Nature
Lankku 4V 530335
GranVia 4V 530338




Tammi Vintage
Lankku 4V 526678
GranVia 4V 526712




Tammi Emilia Amber
Lankku 4V 541476
GranVia 4V 541519




Tammi Eleganza Smoked
Lankku 4V 542050
GranVia 4V 542053



Tammi Italica Smoked
Lankku 4V 530327
GranVia 4V 530333



Tammi Contura Smoked
Lankku 4V 538697
Loft 4V 538721
Campus 4V 541540
GranVia 4V 538773




Tammi Eleganza Nutmeg
Lankku 4V 541472
GranVia 4V 542053




Tammi Bergamo Silver Grey
Lankku 4V 541470
Campus 4V 538748
GranVia 4V 541513

Laminaatti

HARO




Tammi Emilia Velvet Grey
Lankku 4V 538695
GranVia 4V 538770




Tammi Veneto Mocca
Lankku 4V 541477
GranVia 4V 541521




Tammi Eleganza Antiq.Grey
Lankku 4V 541471
GranVia 4V 541514




Tammi Portland Grey
Lankku 4V 533121
GranVia 4V 533139




Tammi Bergamo Carbon
Lankku 4V 538694
GranVia 4V 538767




Tammi Veneto Crema
Lankku 4V 535261
Loft 4V 538719
Campus 4V 541543
GranVia 4V 535269



Tammi Emilia Velvet Brown
Lankku 4V 542079
GranVia 4V 538771



Tammi Contura Black
Lankku 4V 534461
GranVia 4V 533144



Italian Walnut
Lankku 4V 542076
Loft 4V 535372
GranVia 4V 526714

Tritty 100:

Laudan mitat

Pakettikoko

Lavakoko

Käyttöluokka

Takuu 25/5 vuotta

Lankku 4V

193 x 1282 x 8 mm

1,98 m²

52 pkt = 102,96 m²

32

Loft 4V

135 x 1285 x 8 mm

1,38 m²

65 pkt = 89,70 m²

32

Campus 4V

243 x 1282 x 8 mm

2,49 m²

39 pkt = 97,11 m²

32

Gran Via 4V

243 x 2200 x 8 mm

2,68 m²

39 pkt = 104,52 m²

32



Kuvassa laminaatti 538689 Tritty 100 Tammi Emilia White, lankku 4V



Kuvassa laminaatti 531917 Tritty 100 Tammi Contura Stone Grey, GranVia 4V

Tehdastilaustuotteita, toimitusaika n. 2-3 viikkoa

Muut lattiatuotteet




Lattiavinyylit

Fatra -vinyylilankut

Fatra on merkittävä eurooppalainen vinyylilattioiden valmistaja. Fatran alustaan liimattavat vinyylilankut soveltuvat julkitiloihin esim. kouluihin, sairaaloihin, kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto saatavilla 2 ja 2,5 mm vahvuise-
na ja Imperio-mallisto 1,5 ja 2,2 mm vahvuise-
na. Vinyylilankut saatavilla 2-4 viikon
toimitusajalla.

Fatra -vinyylimatto

Suoraan varastostamme alustaan liimattava
1,4 mm heterogeeninen vinyylimatto
25,5 m² rullissa, väri martioitu harmaa ja
mattoon soveltuva hitsilanka.




Lattiasuojat

Viking -suojakennolevyt

Kestävät ja kevyet kennolevyt sopivat rakennuksen ja remontoinnin aikaiseen suojaamiseen. Helppo asentaa - työstämiseen riittää mattoveitsi. Paksuus 3 mm, paino 450 g/m². Materiaali polypropeeni. Koot 95 x 120 cm ja 240 x 120 cm. Saatavilla myös palosuojattuna 240 x 120 cm (paloluokka V2).

Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattiatyypille (ei vastakäsittelyille puu- tai parkettilattioille). Soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Materiaali polyesteri/polyeteeni. Koot 1 x 25 m ja 1 x 50 m.



Tarvikkeet

Alusmateriaalit

Tuotenro	Nimike	Mitat
4820010	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 25 m
4820015	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 15 m
PX99505	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 25 m
PX99508	TexStep alushuopa 3 mm	1 x 15 m
P075406208	Kosteussulkumuovi 0,2 mm	2 x 13 m



Kattopaneelit

EASY-PANEL

Katto ja seinäpaneelit Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Ainutlaatuiset Easy Panel-paneelit ovat helppoja asentaa joko perinteisellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-kattopaneelit on pinnoitettu kestäväällä melamiinikalvolla, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja helpon kunnossapidon. Easy Panel-paneelit ovat tasalaatuisia ja niihin on saatavilla myös yhteensopivat listat.

Materiaali: MDF
Pituus: 2070 mm
Hyötyneliömäärä: 2,08 m²/pkt

Paksuus: 8 mm
Leveys: 215 mm
Värit: Edelweiss, Uni-White

Easy Panel kattolistat Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Easy Panel kattolistat on valmistettu MDF-levystä ja saatavilla kahdessa eri värsä, jotka ovat yhteensopivia Easy Panel katto- ja seinäpaneelien kanssa. Kattolistat on pinnoitettu kestäväällä melamiinilla mikä takaa, että tuote on tasalaatuinen eikä siinä esiinny värieroja. Kattolista peittää seinän ja katon välisen rajan ja viimeistelee näin huoneen ilmeen.

Materiaali: MDF
Paksuus: 30 mm
Pituus: 2070 mm
Leveys: 30 mm
Värit: Edelweiss, Uni-White



Easy Panel Aqua Sisäkäyttöön kosteisiin tiloihin


Easy Panel Aqua on kostean tilan paneeli. Aqua-paneeli on tarkoitettu sisäkäyttöön ja se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Tuote on roiskeveden kestävä, mutta sitä ei saa altistaa jatkuvalle suoralle vedelle.

Kosteudenkestävän paneelin raaka-aineet on erikseen testattu ja valittu täyttämään kosteiden tilojen vaatimukset. Tuotteesta ei haihdu huoneilmaan haitallisia päästöjä.

Ympäripontatut paneelit on helppo asentaa ja hukkapaloja syntyy vähän.

Easy Panel Aqua soveltuu normaaleihin sisätiloihin kuten pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotiloihin (ei löylyhuoneeseen).

Materiaali: MDF
Paksuus: 10 mm
Pituus: 2070 mm
Leveys: 120 mm
Määrä: 1,24 m²/pkt
Hyötyneliömäärä: 1,1 m²/pkt
Väri: Valkoinen



Varastotuotteita, välimyyntivarauksin

Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja, kylpyhuonekalusteita, sekä seinä- ja kattopaneeleja. Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.
Avoimna ammattilaisille ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

Yhteystiedot:

Lektar Oy
PL 92
(Hiekkakiventie 7)
00701 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
www.lektar.com
indoor@lektar.com

Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.

Versio 1/2021