

LATTIANPÄÄLLYSTEET 2026

VINYYLIT - KORKIT - VINYYLIKORKIT - LAMINAATIT - PARKETIT - TEKSTIILILAATAT




CORKART

HARO

Burmatex[®]
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

Lektar  **indoor**


Vinyyli Indoor 33 SPC




Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä askeläänieristettä ei tule käyttää.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkitilakäyttöön. Käyttöluokka on 33.

Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys puukuoseissa on peräti 22,9 cm ja mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta. Mallistossa lisäksi kaksi laattakuosia laudan koossa 610 x 305 mm.



PV3403




PV3404



PV3411




PV3413




PV3414



PV3460 laattakuosi



PV3461 laattakuosi



Integroitu askeläänieriste

Tekniset tiedot

Laudan mitat
Paksuus
Kulutuspinnan paksuus
Käyttöluokka
Paino kg/pkt
Pakettikoko
Lavakoko:
Viistereinat
Lukkopontti
Askeläänivaimennus

Puukuosit/Laattakuosit

1220 x 229 mm / 610 x 305 mm
4,5 + 1 mm
0,55 mm
33
19,76 kg / 16,44 kg
2,235 m² / 1,86 m²
52 pkt = 116,22 m²
60 pkt = 111,6 m²
mikroviisteet
Välinge 5Gi / Välinge 5G
17 dB

Päästöluokitus
Ftalaatit
CE-hyväksytty
Hiilijalanjälki A1-A3
Valmistusmaa
Takuu

A+, M1
ei sisällä
kyllä
1,15
Vietnam
30 vuotta kotikäyttö
5 vuotta julkitilakäyttö



Vinyyli Luna

Luna-vinyylissä on kivikomposiittirunko ja integroitu alusmateriaali. Mitään erillistä askeläänieristettä ei tule käyttää.

Vinyylin käyttöluokka on 33 ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin, niin yksityiseen käyttöön kuin myös julkitilakäyttöön.

Luna-vinyylin laudan mitat ovat 228,6 x 1219,2 mm ja paksuus 5 mm (4+1 mm). Vinyylin kulutuskerros on 0,55 mm. Luna-vinyyli on helppo asentaa, siinä on Unilin Uniclic -lukkoponttijärjestelmä. Vinyylissä on mikrobiisteet laudan kaikilla sivuilla.

Luna-vinyylit on valmistettu Euroopassa.



PV2001 Cream



PV2002 Sand



PV2003 Greige



PV2004 Smoke

Tekniset tiedot:

Laudan mitat	1219,2 x 228,6 mm
Paksuus	4 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm
Käyttöluokka	33
Paino kg/pkt	18,55
Viistereunat	mikrobiisteet
Lukkopontti	Unilin Uniclic
Askeläänenvaimennus	19 dB

Pakettikoko
Lavakoko
Päästöluokitus
Valmistusmaa
Takuu

2,233 m ²
48 pkt = 107,184 m ²
Clean Air Gold, M1
Turkki
25 vuotta kotikäyttö
10 vuotta julkitilakäyttö



Laminaatti



Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 8 kuosia, joista löytyy moneen makuun sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä.

Laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen.



Tammi kelonharmaa lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7001



Tammi harmaanruskea lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7002



Tammi beige lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7004



Tammi vaalea 2-sauva, ei viistettä
Indoor 32 PD7005



Tammilankku Scandic lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7010



Tammi luonnonvalkoinen lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8003



Tammilankku Scandic lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8010



Girona Oak lankku, 4-viiste
Chalet PDM1019

Indoor 32-laminaatti

Mitat	1380 x 193 x 8 mm
Pakettikoko	2,131 m ²
Lavakoko	56 pkt = 119,336 m ²
Käyttöluokka	32
Hiilijalanjälki A1-A3	-2,65
Päästöluokitus	M1
Valmistusmaa	Saksa
Takuu	25/3 vuotta

Chalet 33-laminaatti

Mitat	1380 x 193 x 10 mm
Pakettikoko	1,598 m ²
Lavakoko	56 pkt = 89,488 m ²
Käyttöluokka	33
Hiilijalanjälki A1-A3	-3,816
Päästöluokitus	M1
Valmistusmaa	Saksa
Takuu	25/3 vuotta

Varastotuotteita, välimyyntivarauxsin



Vinyylilikorkki



Corkart -vinyylilikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeiden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka hyvien väri vaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suosittu. Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoitoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä.

Corkart -vinyylilikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja paksusta luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylilikorkkien alla ei käytetä mitään muuta askeläänieristettä.


Valmistettu Portugalissa eurooppalaisia säännöksiä noudattaen. Pääosin paikallisista raaka-aineista, joka pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällisessä tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään.




DP9574 Extend 4-mikroviiste



DP9540 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



DP9541 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



CP736 Lungo lankku 4-mikroviiste



CD9735 Originals lankku ei viistettä



DP9581 Scandinavian lankku 4-mikroviiste

Mitat (mm), käyttöluokat ja pakkauskoot:

Extend:	1500 x 220 x 10,8 mm - KL 33 - 1,650 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m ²
Scandinavian:	1200 x 210 x 9,3 mm - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Trend:	1200 x 210 x 9,3 mm - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Lungo:	1800 x 220 x 10,8 mm - KL 33 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m ²
Originals:	1200 x 210 x 9,5 mm - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²

Corkart vinyylilikorkit

Päästöluokitus	M1
Valmistusmaa	Portugali
Takuu	10 vuotta kotikäyttö 5 vuotta julkikäyttö



Korkki



Corkart -korkki on biohajoava ja kierrätettävä luonnonmateriaali, jolla on loistavat eristys- ja akustiset ominaisuudet. Valmistetaan uusiutuvista korkkipuista.

Saatavilla nyt viisi eri kuosia; kolme luonnonkorkin värisinä ja kaksi värillistä vaihtoehtoa. Klikattavien korkkilautojen koko on perinteinen 900 x 300 mm. Leveät laudat tuovat hienosti esiin korkin luonnollisen ulkonäön. Helppokäyttöinen Unilin-pontti on nopea asentaa lauta kerrallaan. Korkin pinta on lakattu mahdollistaen luonnollisen tuntuman jalan alle.

Valmistettu Portugalissa eurooppalaisia säännöksiä noudattaen. Pääosin paikallisista raaka-aineista, joka pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällisessä tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään.



CM3319WNN



CM3386WNN



CM3390WNN



CM3386WMN



CM3386WZC


Tekniset tiedot:

Mitat	900 x 300 x 10 mm
Pakettikoko	1,89 m ²
Lavakoko	52 pkt = 98,28 m ²
Valmistusmaa	Portugali
Takuu	10 vuotta kotikäyttö

Tekstiililaatat

Burmatex®
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

Go to-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Laatan koko on 50 x 50 cm. Go to -sarjassa on yhteensä 20 väriä, joista neljä varastoväriä heti toimitukseen.



PT21814 medium beige



PT21803 medium grey



PT21816 metal grey



PT21801 jet black

Tekniset tiedot

Tuftattu silmukkanukka	
Laatan koko	50 x 50 cm
Laatan paksuus	5,5 mm
Käyttöluokka	33
Paloluokka	Bfl-s1
Pakettikoko	5 m ² (20 kpl)
Lavakoko:	44 pkt = 220 m ²
Takuu	15 vuotta
Valmistusmaa	Iso-Britannia
Päästöluokitus	M1



Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla: indoor@lektar.com.

Tehdastilauksena saatavilla eri mallistoja, paljon väri- ja kuviovaihtoehtoja.

Lisätietoja www.burmatex.co.uk tai kysy sisustusosastoltamme indoor@lektar.com.



Parketti

HARO

Parkettilattialla luot kotiisi laadukkaan ja lämpimän tunnelman. Parketti sopii kaikkiin sisustustyylihin: maalaismaisemasta modernin ilmeeseen. Haro parketti on korkealaatuisesta puusta valmistettu lattiamateriaali.

Parkettilattiat ovat säilyttäneet suosionsa perinteisenä laatulattiana. Valikoimaamme kuuluvat laadukkaat Haro parkettilattiat. Haron mallistossa on kymmeniä erilaisia parketteja, jotka ovat saatavilla n. 4 viikon toimitusajalla. Meillä varastovalikoimassa kaksi 3-sauvaista parkettia sekä kaksi lankkuparkettia.



P071548546 Tammi 3-sauva, Family
NaturaDur -mattalakattu



P071548548 Tammi 3-sauva Light White, Family,
harjattu
NaturaDur -mattalakattu



P071548121 Tammi lankku Country, harjattu
NaturaDur -mattalakattu, 4-viiste



P071548119 Tammi lankku Light White Country,
harjattu
NaturaDur -mattalakattu, 4-viiste

Tekniset tiedot:

Laudan koko	180 x 2200 mm
Laudan paksuus	13,5 mm
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
Pakettikoko	3,17 m ²
Lavakoko	32 pkt = 101,44 m ²
Valmistusmaa	Saksa
Takuu	30 vuotta kotikäyttö 5 vuotta julkitilakäyttö

Varastotuotteita, välimyyntivaroisin

Muut lattiatuotteet



Fatra -vinyylilankut



Fatra on merkittävä eurooppalainen vinyylilattioiden valmistaja. Fatran alustaan liimattavat vinyylilankut soveltuvat julkitiloihin esim. kouluihin, sairaaloihin, kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto ja Marilo-mallisto saatavina 2 mm vahvuksina. Vinyylilankut saatavilla 2 - 4 viikon toimitusajalla.



Fatra Thermofix - Smoky beech

Fatra -muovimatot julkitiloihin

Fatra PVC-lattiapäällysteet ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja kustannustehokkaita, minkä vuoksi ne ovat suosittuja julkisissa tiloissa. Fatran PVC-lattianpäällysterullat tarjoavat hyvän kulutuskestävyyden ja helppohoitoisuuden.

PVC-lattiat kestävät vettä ja yleisesti käytettyjä kemikaaleja, eivät turpoa kosteudesta ja soveltuvat lattialämmityksen päälle. Ne ovat hygieenisinä, bakteereja hylkiviä ja sopivat myös allergikoille. Lisäksi lattiat kestävät pyöräisten toimistotuolien rasitusta, tarjoavat monipuolisia kuosi- ja yhdistelmämahdollisuuksia sekä laajan lisävarustevalikoiman.


Tilaa erillinen Fatra esite sisustusosastoltamme indoor@lektar.com

Keraamiset seinä- ja lattialaatat



Uutena tuoteryhmänä keraamiset seinä- ja lattialaatat.

Tilaa erillinen keraamisten laattojen esite sisustusosastoltamme indoor@lektar.com.



Varastovalikoima sisältää lattialaatoista 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm ja 60 cm x 120 cm koot sekä seinälaatoista 7,5 x 30 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 20 x 40 cm, 25 x 40 cm ja 30 x 60 cm koot. Varastovalikoima on saatavilla heti Helsingistä.

Varastotuotteita, välimyyntivaroitusten

Tarvikkeet

Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattiapinnoille (ei vastakäsittelyille puu- tai parkettilattioille). Soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Materiaali: polyesteri ja polyeteeni. Väri: valkoinen.



Itsekiinnittyvä lattiasuoja

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
P4820125	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 25 m	1 rll	6416223464705
P4820150	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 50 m	1 rll	6416223464712

Alusmateriaalit

PE-solumuovi Leku on helppokäyttöinen parketinalussolumuovi, jolla on M1 -sisäilmaluokitus. Sopii kuivalle pohjalle. Käytetään askeläänieristeenä laminaatin tai parketin alla.


Tuotenro	Nimike	Mitat
4820010	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 25 m
4820015	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 15 m



PE-solumuovi

Leku-kombi-foamissa yhdistyvät sekä LDPE-kalvo (0,2 mm) että solumuovi (2 mm). M1 -sisäilmaluokitus.

Tuotenro	Nimike	Mitat
PX99505	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 25 m
PX99506	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 75 m



Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm

Kosteussulkumuovia käytetään höyrynsulkumuovina. Sen paksuus on 0,2 mm.

Tuotenro	Nimike	Mitat
P075406208	Kosteussulkumuovi 0,2 mm	2 x 13 m
PX99509	Kosteussulkumuovi 0,2 mm	2 x 27 m



Kosteussulkumuovi 0,2 mm

Tekstiililaatan kiinnitystarrat

Tuotenro	Nimike	Määrä
PT41D-TAB	Kiinnitystarra 1D-TAB, 1-puoleinen	100 kpl/rll
PT4TAB-IT	Kiinnitystarra TAB-IT, 2-puoleinen	100 kpl/rll



Kiinnitystarra TAB-IT, 2-puoleinen



Kiinnitystarra 1D-TAB, 1-puoleinen

Yhteystiedot:

Sisustustuotteet:

Tuotepäällikkö
Lounais-Suomi
Tiia Raatikainen
puh. 040 520 1480
tiia.raatikainen@lektar.com

Myynti
Itä- ja Pohjois-Suomi
Kari Kortelainen
puh. 040 758 2060
kari.kortelainen@lektar.com

Myynti
Pääkaupunkiseutu ja Länsi-Suomi
Kristiina Taavetti
puh. 050 479 0742
kristiina.taavetti@lektar.com

Sähköpostitilaukset ja tuotekyselyt:
indoor@lektar.com

Keraamiset seinä- ja lattialaatat:

Osastopäällikkö
Kari Etelätalo
puh. 040 705 8010
kari.etelatalo@lektar.com

Projektimyynti
Karri Kuisma
puh. 050 415 6121
karri.kuisma@lektar.com

Toimisto Helsinki
Hiekkakiventie 4, 00710 Helsinki
vaihde (09) 413 55 100
www.lektar.com
info@lektar.com

Varasto Helsinki
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki



Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja sekä kylpyhuonekalusteita.

Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.

Avoimna ammattilaisille ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

Yhteystiedot:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 4

00710 Helsinki

Näyttelytila avoinna sopimuksen mukaan,
sovi aika:

puh. (09) 413 55 100

indoor@lektar.com

www.lektar.com

Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.

Versio 1/2026