




Tuote sisältää / Produkten innehåller / Product contains :

Function ergonomics  
Design  
**IDEAL** dynamic quality  
form  
SOLUTION




6x M3x16 Pz1	3x 4,0x30 stk Pz2	3x Ø6	1x
1x	1x	2x Ø25	1x

Peilin asennus / Spegelinstallation / Mirror installation :



Katso ohje kiinteästä asennuksesta lukitusohjeen avulla sivu 2. /  
Se sida 2 för fast installation med låsmekanism. / See page 2 for fixed installation with locking mechanism.



Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data :

Supply voltage (Pri. U): 220-240V~50/60Hz, ta=55°C max., IP44, 4000K, Max I=10A  
Socket (Schuko IP44 cover) 230V

**LedMirror Frost Lux 600x700 chrome w/socket**  
Model: 123995  
Led voltage (Sec. U): 24Vdc  
P: 23,4W I:0,98A

**LedMirror Frost Lux 700x900 chrome w/socket**  
Model: 123996  
Led voltage (Sec. U): 24Vdc  
P: 28,8W I:1,20A

**LedMirror Frost Lux 600x700 black w/socket**  
Model: 123997  
Led voltage (Sec. U): 24Vdc  
P: 23,4W I:0,98A

**LedMirror Frost Lux 700x900 black w/socket**  
Model: 123998  
Led voltage (Sec. U): 24Vdc  
P: 28,8W I:1,20A



**MUATOA**

Yrittäjätie 6, 60100 Seinäjoki  
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com




Valmistettu Suomessa  
Made in Finland





- FI** Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella E  
Valonlähde on irrotettavissa mutta ei vaihdettavissa.
- SV** Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet E.  
Ljuskällan är avtagbar men inte utbyttbar.
- EN** This product contains an energy-efficient light source E  
The light source is removable but not replaceable.







### Kiinteä asennus ja asennus valaisimen kanssa / Fast installation and installation with armatur / Fixed installation and installation with luminaire :







Noudata valaisimen mukana toimitettua valmistajan ohjetta.  
Följ tillverkarens anvisningar som medföljer armaturen.  
Follow the manufacturer's instructions supplied with the luminaire.




#### Kiinteä asennus seinään / Fast installation / Security fixing



Lukitushela  
Låsmekanism  
Locking mechanism



Pistorasian kansi on irrotettavissa ja käännettävissä.  
Uttag lock är avtagbart och vridbart  
The socket cover is removable and turnable



# MUATOA®

Yrittäjätie 6, 60100 Seinäjoki  
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com

