

ASENNUKSEN LISÄTYÖT

Puuhellaa ei aina pysty asentamaan asennuspalvelun perussisällön mukaisesti.

Perusasennussisällöstämme poikkeavat asennukset on mahdollista toteuttaa lisätöinä. Osalle lisätöille on määritetty valmiiksi kiinteät hinnat. Lisätyöt, joiden laajuus pystytään määrittämään vasta työmaalla, hinnoitellaan tapauskohtaisesti asentajan toimesta. Suoritetut lisätyöt laskutetaan erikseen asennuksen päätteeksi.

(Hinnat sisältävät arvonlisäveron)

Vanhan puuhellan purkaminen

Vanhan vastaavan puuhellan purkaminen tehdään ennen uuden tuotteen asennusta samana päivänä. Hinta ei sisällä vanhan tuotteen vientiä kierrätykseen. Palvelu ei ole ostettavissa muurattujen / kiinteiden puuhellan purkuun. Vanhan puuhellan paino vaikuttaa työn hintaan.

- Vanhan puuhellan purkaminen (0-149 kg) **299 € / kpl**
- Vanhan puuhellan purkaminen (150-250 kg) **349 € / kpl**

Vanhan puuhellan poisvienti

Vanhan puuhellan poisvienti kierrätykseen ostettavissa max. 200 kg painavalle puuhellalle.

- Vanhan puuhellan poisvienti kierrätykseen **119 € / kpl**

Uuden puuhellan sisäänkanto asuntoon

Mikäli et saa itse kannettua puuhellaa sisälle asuntoon, voivat asentajamme tehdä sen lisätyönä. Puuhellan tulee olla kohdekiinteistön välittömässä läheisyydessä sen ulkopuolella. Kulku kiinteistölle ja kohdehuoneeseen tulee olla esteetön ja turvallinen.

- Puuhellan sisään kantaminen **149 € / kpl**

Hormimuutokset

Uuden hormiliitoksen teko vanhaan muurattuun hormiin

Mikäli uutta puuhellaa ei suoraan saada kiinnitettyä vanhaan hormiliitokseen, voidaan hormiliitoksen muokkaukset tehdä lisätöinä muurattuun hormiin. Muuriin tehdään uusi liitosaukko poraamalla. Muurin paksuus max. 130 mm.

- Uuden hormiliitoksen teko vanhaan muurattuun hormiin **179 € / kpl**

Vanhan hormiliitoksen umpeen muuraus

Vanha sopimaton hormiaukko muurissa voidaan tukkia asennuksen yhteydessä. Reikä täytetään asianmukaisesti tiilillä ja muurauslaastilla. Päälimmäiseksi pinnaksi jää tasoitettu muurauslaasti. Hinta ei sisällä muuratun pinnan viimeistelyä tai yhtenäistämistä muurin alkuperäisen pinnan mukaiseksi. Tämä työ ostettavissa tapauskohtaisesti lisätyönä.

- Vanhan hormiliitoksen umpeen muuraus **149 € / kpl**

Muut pienet lisätyöt

Paloseinän asennus

Erillisen tehdasvalmisteisen paloseinän kiinnitys puuhellaan/seinälle (1/kpl seiniä)

- Paloseinän asennus **179 € / kpl**

Kelluvan lattiamateriaalin poisto

Mikäli uusi puuhella halutaan asentaa kelluvan lattiamateriaalin päälle (laminaatti, vinyyli, parketti jne), tulee puuhellan alta poistaa palaset lattiaa niin, että puuhella asettuu suoraan lattiapohjan päälle.

- Kelluvan lattian poisto puuhellan alta **159 € / kpl**

Eduspellin tai -lasin asennus

Valmiin puuhellalle suunnitellun pellin/lasin asennus hellan eteen. Ei sisällä pellin/lasin muutostöitä.

- Eduspellin tai -lasin asennus **59 € / kpl**

Kulkusillan siirto tai lyhentäminen

Mikäli katon kulkusilta on lisätyönä asennettava piipun tiellä, voidaan sitä siirtää tai lyhentää

- Kulkusillan siirto tai lyhentäminen **79 € / kpl**


Valmispiippupaketin asennus

Puuhella-asentajamme tekevät myös valmispiippupakettien asennuksia. Hinta on laskettu valmispakettien asennukseen, ei irto-osista itse mitoitetujen kokonaisuuksien asennukseen. Tilaaja vastaa aina tarvittavien lupien ja säädösten selvittämisen viranomaisilta ennen asennuksen tekoa.

Katolle on oltava turvallinen kulkuyhteys ja työskentely katolla tulee olla esteetöntä (lumeton, ei isoja oksia tiellä, sammaleeton katto jne). Katon rakenteiden tulee olla asianmukaisessa kunnossa, kestää siellä työskentely ja täyttää paloviranomaisten antamat määräykset. Katon maksimikaltevuus 30 astetta. Myös yläpohjaan tulee olla asiallinen kulkuyhteys ja siellä tulee pystyä työskentelemään esteettä. Asentaja arvioi kohteessa asennuksen onnistumisen vielä ennen töiden aloitusta. Mikäli on oletettavaa ettei asentajat voi työskennellä turvallisesti, keskeytetään asennus.

Hinta ei sisällä erikoisporauksia (timanttiporaus) betoni-/kivilaattoihin. Hinta ei sisällä läpivientien tekoa pintamateriaaleihin, joissa on mahdollisesti asbestia (esim. mineriittilevy). Lattian läpivientien kohdalla ei saa olla lämmitysputkia/-kaapeleita tai muita LVIS- rakenteita. Asentaja ei vastaa mikäli läpiviennin porauksen yhteydessä jokin yllä mainittu rakenne vaurioituu, rakenteiden selvittämisen vastuu on aina asukkaalla.

Hinta ei sisällä mitään materiaaleja, mikäli valmishormin mukana ei tule tarvittavia osia tai eristeitä, laskuttaa asentaja käytetyt materiaalit asennuksen päätteeksi jälkikäteen.



Asennushinta määräytyy asennettavan hormin kokonaispituuden mukaan, ja se sisältää tietyn määrän työvaiheita. Alla erittely asennuksen osuuksista, joiden lukumäärä määrittelee lopullisen teräshormin kokonais asennushinnan.

Teräshormin perusasennus sis. sadehatun asennus	89 € / m
1. Juuripeltisarjan asennus katolle	179 € / kpl
2. Juuripeltisarjan jatko-osan asennus katolle	39 € / kpl
3. Katon läpivientiosan asennus ja aluskatteen tiivistys	179 € / kpl
4. Yläpohjan läpiviennin teko, höyrystulun tiivistys, eristevilloitus ja harustuen asennus	199 € / kpl
5. Hormin peitekauluksen asennus, huonekorkeus max. 3m	69 € / kpl

Tuntiveloitus

Tuntiveloituksena tilattavissa lisätöissä minimiveloitus on aina 1 tunti.

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • Sähköasentajan tuntiveloitus | 75 € / h |
| • LVI-asentajan tuntiveloitus | 75 € / h |
| • Kylmäaineasentajan tuntiveloitus | 75 € / h |
| • Timpurin tuntiveloitus | 70 € / h |
| • Kalusteasentajan tuntiveloitus | 63 € / h |

Kilometrikorvaus

Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenuodoista veloitetaan kilometrikorvaus.* Kilometrikorvaus ei sisällä ajamiseen käytettyä työaikaa.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Kilometrikorvaus | 70 snt / km |
|--------------------|--------------------|

**Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset tarvikenuodot ja palaa takaisin toimipaikkaansa.*

*Jos haluat varmuuden asennuksen kokonaiskustannuksista,
pyydä meiltä tarjous asennuksesta lisätöineen*

asennuspalvelun lomakkeella !