

Nilfisk-keskuspölynimurit

- enemmän kuin imuri

Keskuspölynimurit



Ilmainen suunnittelupalvelu

Lähetä meille talosi pohjapiirustus, niin teemme sinulle imurin ja imurasioiden sijoitusehdotuksen.

www.consumer.nilfisk.fi

Nilfisk



Imurointi on luonnollinen osa kodin siivousta

Se on yksi niitä välttämättömiä tehtäviä, jotka monet liittävät raskaiden koneiden raahaamiseen, epämukavuuteen, epämiellyttäviin hajuihin kuumasta moottorista - ja tietenkin meluun.

Lisäksi tavallinen pölynimuri aiheuttaa sellaisen tomupilven, että siitä jää jäljelle melkein yhtä paljon kuin imurointi poistaa. Mutta vaihtoehto on olemassa...

Nilfisk-keskuspölynimuri poistaa pölyt talosta lopullisesti, mikä tarkoittaa sitä, ettei sinun tarvitse imuroida niin usein. Lisäksi Nilfisk-keskuspölynimuri on niin hiljainen, että voit kuunnella musiikkia työskennellessäsi tai välttää häiritsemästä muuta perhettä.

Ammattilaisten suosikki

Nilfisk-keskuspölynimurit ovat myös suosittuja kaupallisessa siivouksessa, erityisesti toimistoissa ja hotelleissa, joissa on suuria lattiapintoja ja siivous vaativampaa. Lisäksi helppo käsittely takaa vähemmän työtä ja rasitusta kuin siivous tavallisella pölynimurilla.



Puhtaampi sisäilman laatu



Poissa näkyvistä -asennus



Voidaan käyttää ilman pölypussia



Hajuton



Hiljainen



Ergonominen

Helppoa imurointia

Yleensä siivous on välttämätön paha eikä niinkään mieluisa tehtävä. Perheenjäsenet eivät jonota päästäkseen imuroimaan ja imurointiin liitetään monia epämiellyttäviä asioita kuten, pöly, melu, haju, painavan koneen raahaaminen ympäri taloa, joka jää kiinni huonekaluihin...Kuulostaa hirveältä työltä, mutta ei ole sitä kun valitset keskuspölynimurin.

Keskuspölynimuri on äänetön, hajuton, kevyt ja erittäin kätevä, jonka ansiosta ikävästä kotityöstä tulee mukavaa, helppoa ja nopeaa. Keskusyksikkö voidaan sijoittaa vaikkapa kellariin tai muualle kauas, missä se ei häiritse ketään ja on poissa tieltä. Sinun tarvitsee kuljettaa vain imuletkua mukana.

Sijoittamalla imurasioita riittävän moneen kohtaan, varmistat että voit imuroida kodin kaikki paikat. Imuventtiilit yhdistyvät keskusyksikköön putkien avulla. Putkia pitkin lika kulkeutuu keskusyksikköön, joka tarvitsee tyhjentää vain kerran pari vuodessa. Se on erittäin kätevä, hygieeninen ja joustava järjestelmä, joka on sovitettavissa kaikenkokoisiin koteihin ja huoneistoihin.



**Keskus-
pölynimurin
imurasia**



Lattia imurasia	Tuotenumero
Messinki	42000242
Kromi:	42000243
Valkoinen:	42000414



Rikka-aukko	Tuotenumero
Alumiinin värinen:	42000237
Musta:	42000235
Valkoinen:	42000233



Imurasia	Tuotenumero
Alumiini / musta:	42000226
Alumiini:	42000224
Valkoinen:	42000220

Nilfisk

Parempi sisäilman laatu



Parempi sisäilman laatu

Nilfisk keskuspölynimuria käyttäessäsi et ole samassa huoneessa kuin moottori, joten et joudu kärsimään moottorin lämpenemisen sivuvaikutuksista eikä keskuspölynimuri jätä yhtään pölyä sisäilmaan. Kaikki keskusyksiköstä tuleva poistoilma kuljetetaan putkien läpi talon ulkoseinässä olevaan ilmanvaihtoaukkoon, mikä tarkoittaa että kaikki ulostulevan ilman pöly ja hajut kuljetetaan ulkoilmaan välittömästi suodatuksen jälkeen.

Keskuspölynimurin käyttöä suositellaan allergioista kärsiville ihmisille, koska ne eivät jätä huoneilmaan pölypartikkeleita ja ne keräävät eläinten karvat ja vähentävät siten samalla allergeenien vaikutusta.

Hiljaisempi ympäristö

Normaalit pölynimurit ovat melko äänekkäitä, mutta keskuspölynimurit ovat niin hiljaisia, että voit kuunnella musiikkia tai kuulla puhelimen soivan. Tämä on mahdollista koska moottori on sijoitettu kauaksi imuroitavasta kohteesta.



Polyesteri pölypussit, 20 litraa
Tuotenumero: 42000317



Letkunsuojus, 9 m
Tuotenumero: 42000303



Yhdistelmäsuulake
Tuotenumero: 42000142

Parempi imuteho

Imuteho on suuri ja vakaa. Imuvirta kulkee putken läpi tasaisesti 100 km/h, ja putken kartiomaisesta muodosta johtuen (sisääntuloaukon halkaisija on suurempi kuin suulakkeen), ei yksikään roska tuki imuputkistoa.

Ergonominen

Useimmat ihmiset käyttävät imurointiin muutamia tunteja joka kuukausi, joten on järkevää pohtia, miten liikumme, kumarrumme, ja seisomme imuroidessamme. Nilfisk keskuspölynimurin kahva on pehmeää kumia, joka on miellyttävän tuntuinen kädessä. Keskuspölynimurin teleskooppiputki voidaan helposti säätää imuroijalle sopivaksi. Letku on kevyt ja kätevä - ja se kulkee helpommin perässä kuin kokonainen imuri.

Keskuspölynimurin edut


- Huipputason puhdistustehokkuus parantaa sisäilman laatua
- Erittäin hiljainen
- Kevyt ja helppokäyttöinen
- Tehokas ja äärimmäisen hyvä imuteho - kerää hyvin myös lemmikkieläinten karvat
- Ennaltaehkäisee astmaa, ihottumia ja muita allergioita
- Säästää aikaa verrattuna tavallisen imuriin
- Pitkä imuletku, joka ylittää joka paikkaan
- Toimii loistavasti myös portaissa



Putkileikkuri
Tuotenumero: 42000300



Suoraan säiliöön asennettava imuriasia
Tuotenumero: 42000540



Putkipidike metallia
Tuotenumero: 42000133





Uuden sukupolven Nilfisk-keskuspölynimurit ovat aikaansa edellä

Nilfisk Supreme LCD on langaton keskuspölynimuri, jossa on lukuisia muita etuja keskuspölynimureille ennestään tunnettujen etujen lisäksi.

Ensinnäkin se tekee asennuksesta kotona entistä helpompaa, koska ylimääräisiä kaapeleita ei tarvitse asentaa, ja toiseksi, 9-metrin letkun paino putoaa 1,8 kg:aan, koska letkun sisällä ole enää metallilankaa - mikä tekee siitä vieläkin joustavamman kuin ennen. Jos esimerkiksi 9 metriä on enemmän kuin tarvitset, voit leikata letkun haluamaasi pituuteen, ilman että tarvitsee olla huolissaan letkun rikkoutumisesta.

Langattomuus mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän keskusyksikön ja käyttäjän välillä. Perinteiset keskuspölynimurit käynnistyvät kun letku yhdistetään imurasiaan ja yhteys letkun muodostetaan, ja päinvastoin - virta on katkaistu, kun letku on irroitetaan.

Langattomalla keskuspölynimurilla on mahdollista kontrolloida toimintoja - virta päälle/pois, imuteho, täysi pölypussi jne. - ohjauspainikkeiden kautta. Ohjaustoiminnot ovat kuitenkin riippuvaisia kahvan mallista. Nilfisk tarjoaa kolme kahvaa, joista kahdessa on kommunikointimahdollisuus. Yhdessä väillisesti LED diodien avulla ja toisessa suoraan LCD-näytöllä.



joustava letku, 1-6 m
Tuotenumero: 42000122



Teleskooppiputki
Tuotenumero: 42000145




Pyöreä harja
Tuotenumero: 42000144


Helppo asentaa - jopa vanhoihin taloihin

Keskusyksikön sijoitus

Keskusyksikkö voi olla missä päin taloa tahansa, sillä siihen täytyy päästä käsiksi vain pari kertaa vuodessa tyhjentämään säiliö. Huomio: yksikön poistoilma kannattaa johtaa asuintilojen ulkopuolelle.



1. Autotalli
2. Ullakko
3. Korkea kaappi
4. Kellari



Asennus kaappiin



Nurkan suojalevy

Putkistot

Huomaamaton piiloasennus on aina mahdollista, koska keskuspölynimurin tarvitsemat putket voidaan asentaa moniin paikkoihin eri puolille taloa:

- Ullakkotilaan
- Viistokaton hukkatilaan ullakolle
- Korkeisiin kaappeihin
- Kanaviin/kuiluihin/vanhoin savupiippuihin
- Keittiöön/apukeittiön sokkeliin

Järjestelmän liitännät

Kaikki putket kootaan nopeasti ja tehokkaasti käyttäen erikoisliimaa, joka muodostaa vahvan ja ilmatiiviin liitoksen, melkein kuin hitsauksen. Ruuveja tarvitaan ainoastaan imurasioihin ja rikka-aukkoihin. Aloita asentamalla keskus-yksikkö ja jatka työtä kohti imurasioita.



Rakosuulake

Tuotenumero: 42000139



Polyesteri pölypussit, 10 litraa

Tuotenumero: 42000473



HEPA-suodatin sisäilman ulostulolle

Tuotenumero: 42000480

Nilfisk

Sinun valintasi



Yhteensopivuus

Kaikki kahvat on suunniteltu tuomaan esiin paras ergonomia, laatu ja ulkonäkö. Huolimatta siitä, mikä imuteho ja kahvamalli valitaan, kaikki Nilfisk -keskuspölynimurit ovat keskenään yhteensopivia, jolloin tuotteista voidaan valita mikä tahansa yhdistelmä. Tämän ansiosta keskuspölynimuri voidaan myöhemmin päivittää ostamalla uusia lisävarusteita.

Langattomassa keskuspölynimurissa kaikkia toimintoja - käynnistys/sammutus, pölypussin täyttöaste jne. - ohjataan ja seurataan suoraan kahvan näytöltä. Tämä riippuu kahvan mallista. Nilfisk tarjoaa useita erilaisia kahvamalleja, joista kahdessa on kahdensuuntainen kommunikointi ja yhdessä valodiodit ja toisessa LCD-näyttö.



Palvelu ja laatu

Valitessasi Nilfisk-keskuspölynimurin voit olla varma että saat parasta laatua. Kaikki tuotteemme on testattu kestävänsä monta vuotta. Taataksemme parhaan palvelun annamme 5 vuoden takuun kaikille keskusyksiköille.

Keskusyksiköt eivät ole ainoat mitä testataan parhaan laadun varmistamiseksi. Esimerkiksi Nilfisk-yhdistelmäsuulakeen pyörät on testattu kestävänsä vähintään 500 km.



Manuaalinen **Tuotenumero**
9 m 42000530
12 m 42000533



Wireless+ **Tuotenumero**
9 m 42000531
12 m 42000534



Deluxe **Tuotenumero**
9 m 42000532
12 m 42000535

Valitse eri mallien välillä

Nilfisk-keskuspölynimurimallit ovat seuraavat:
Asuntoihin < 100 m², 150 m², 250 m² ja 500 m².
Kaikki voidaan varustaa millä tahansa kolmesta kahvasta. (katso sivu 8).

Nilfisk-keskuspölynimuri sisältää täydellisen asennuspaketin, joka sopii eri kokoihin taloihin.
Kaikki osat voidaan ostaa myös erikseen.

Asennuspaketit sisältävät kaikki tarvittavat osat asennukseen kotona - keskuspölynimurin, letkun, kahvan ja kaikki tarvikkeet, letkut ja liittimet. Lisäksi mukana on yksityiskohtainen kuvaus ja asennusohje.



Ilmainen suunnittelupalvelu

Voit lähettää meille talosi pohjapiirrustuksen, niin me suosittelemme parhaat imuarsioiden paikat.
Lähetä viestisi osoitteeseen:
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com.



Nilfisk All-in-1 150 Manuaalinen
Tuotenumero: 42000500



Nilfisk All-in-1 150 Wireless+
Tuotenumero: 42000501



Nilfisk All-in-1 250 Wireless+
Tuotenumero: 42000504



Nilfisk All-in-1 LCD Deluxe
Tuotenumero: 42000507



Ominaisuudet

	Kahvasarja Manuaalinen	Kahvasarja Wireless+	Kahvasarja Deluxe
Työskentelysäde lähettimestä (m)	-	50 max.	50 max.
Paino (kg)	1,7	1,8	1,8
Täyden pölypussin ilmaisin	Ei	LED	LED
Imutehon säätö	Ei	LED / 3 portainen	LED / 5 portainen
Pehmeä ergonominen kahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kahdensuuntainen kommunikointi	Ei	LED	LCD
Nopea kiinnitys ja lukitusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Suulakkeet	4	4	4
Vakiovarusteet			
Tuotenumero			
Teleskooppiputkir	42000145	•	•
Yhdistelmäsuulake	42000142	•	•
Putkenpidike	42000313	•	•
Rakosuulake	42000139	•	•
Verhosuulake	42000144	•	•
Huonekalusuulake	42000129	•	•
Tuotenumero	42000530	42000531	42000532

• Vakiovarusteet

Manuaalinen kahva

Keskuspölynimuri käynnistyy ja sammuu automaattisesti kun letku kiinnitetään imurasiiaan/ irroitetaan imurasiasta. Ei säätö mahdollisuutta.

Wireless+ kahva

Kahvassa on LED-näyttö, joka ilmaisee välkkymällä jos jokin on vialla tai on tehtävä jokin toimenpide: pölypussin tyhjennys/suodattimen puhdistus, tukkeutunut ilmavirta, ylikuumentuminen, huolto jne. Erilaiset merkkivalojen selitykset ovat käyttöohjeessa. Langattomassa kahvassa 3-portainen imutehon säätö.

Deluxe-kahva

Deluxe-kahvassa on LCD-ohjausnäyttö, jossa on merkkivalot seuraaville toiminnoille: tyhjennä pölypussi tai puhdista suodatin, tukkeutunut ilmavirta, huolto, ylikuumentuminen, ei signaalia, 5-portainen imutehon säätö. Deluxe- kahvassa on myös akun varaustason ilmaisin.



Tekniset tiedot

	Nilfisk Supreme 100	Nilfisk All-in-1 150 Manual	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 150 Deluxe	Nilfisk All-in-1 250 Manual	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Deluxe	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk All-in-1 LCD Deluxe
Imuteho (W)	640	640	640	640	690	690	690	730	730
Ilmavirta l/min	3420	3420	3420	3420	3480	3480	3480	3540	3540
Alipaine (mbar/kPa)	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30
Moottoriteho Pmax (W)	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1700	1700
Maksimikapasiteetti (m ²)	100	150	150	150	250	250	250	500	500
Ääni (dB(A))	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Säiliön tilavuus (l)	10	20	20	20	20	20	20	20	20
Käyttö ilman pölypussia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jännite/virta (V/A)	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10
Mitat, keskusyksikkö LxBxH (mm)	400x360x427	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800
Paino, keskusyksikkö (kg)	5,5	6,5	6,5	6,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Verkkajohto, pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Vakiovarusteet

	Tuotenumero								
Seurantäyttö		○	○	○	●	○	○	●	●
Kaukosäädin		○	○	●	●	○	●	●	●
Imuletku Ø35, 9 m, Manuaalinen	42000530	○	●	○	○	●	○	○	○
Imuletku Ø35, 9 m, Wireless+	42000531	○	○	●	○	○	●	○	○
Imuletku Ø35, 9 m, Deluxe	42000532	○	○	○	●	○	○	○	●
Teleskoppiputki, Ø32	42000145	○	●	●	●	●	●	●	●
Yhdistelmäsuulake, Ø32	42000142	○	●	●	●	●	●	●	●
Rakosuulake, Ø32	42000139	○	●	●	●	●	●	●	●
huonekalusuulake, Ø32	42000143	○	●	●	●	●	●	●	●
Pyöreä harja, Ø32	42000144	○	●	●	●	●	●	●	●
Letkupidike, muovi	42000313	○	●	●	●	●	●	●	●
Letku, Ø50, 1,15 m, valkea muovi	42000191	○ 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl	● 18 kpl
90° putkikäyrä	42000252	○ 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl
90° T-kappale	42000258	○ 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl	● 2 kpl
45° putkikäyrä	42000249	○ 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl
Muhvi	42000262	○ 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl	● 15 kpl
PVC-liima	42000245	○ 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl
Matalajännitejohdin, 25 m	42000275	○ 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl
Poistoilmarasia	42000273	○ 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl	● 1 kpl
Imurasia valkoinen, sis. asennusrasian	42000222	○ 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl	● 3 kpl
Putkikannake, muovi	42000265	○ 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl	● 8 kpl

Tuotenumero - kone*

42000520 | 42000521 | 42000521 | 42000521 | 42000522 | 42000522 | 42000522 | 42000523 | 42000523

Tuotenumero - asennussarja**

42000500 | 42000501 | 42000502 | 42000503 | 42000504 | 42000505 | 42000506 | 42000507

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste * Vain kone ilman varusteita ** Kaikki mallit (lukuunottamatta Nilfisk Supreme 100) toimitetaan putkipaketilla - katso kuva yllä.


Nilfisk-tuotteet- ratkaisevat kaikki puhdistushaasteet

Nilfisk on tavaramerkki, jonka omistaa Nilfisk-Advance A/S, joka on yksi maailman johtavista siivouskoneiden valmistajista ja jonka liikevaihto oli 847 M€ ja jolla on n. 5400 työntekijää.

Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa ja meillä myyntiyhtiöitä useimmissa Euroopan maissa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Unkarissa, Meksikossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Tarjoamme pölynimureita, painepesureita ja lattianhoitokoneita julkiselle sektorille, puhdistusteollisuuteen, teollisuuteen, rakennusteollisuuteen ja yksityisille kuluttajille.

Nilfisk brändi keskittyy innovaatioihin ja kasvuun. Uskomme pitkäaikaisten suhteiden kehittämiseen sekä asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden välillä.



Nilfisk

Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo

Puh. 0207 890 600
Fax. 0207 890 601
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.consumer.nilfisk.fi