







# NORO®




## FIX TREND


## Getting Start:

 <p>EN14428</p>	<p>This product fulfils the EN14428 standard</p>		<p>Goggles are recommended to protect the eyes</p>
 <p>EN12150</p>	<p>All glass used are tempered security glass This product fulfils the EN12150 standard</p>		<p>Caution: Always Handle Glass With Care! Always protect the edges and corners of the glass when assembling.</p>
	<p>2 people are recommended to assemble this shower enclosure</p>		<p>Gloves are recommended to prevent slippery on glass</p>




## Tools Needed:






## Accessories Bags:



# Measurement:




Model	800x800	900x900	800x900	900x800
<b>A</b>	790-810mm	890-910mm	890-910mm	790-810mm
<b>B</b>	790-810mm	890-910mm	790-810mm	890-910mm
<b>C</b>	1100-1130mm	1242-1272mm	1173-1203mm	1173-1203mm







Model	800x800	900x900	800x900	900x800
<b>A</b>	790-810mm	890-910mm	890-910mm	790-810mm
<b>B</b>	790-810mm	890-910mm	790-810mm	890-910mm
<b>C</b>	885-915mm	1027-1057mm	953-981mm	953-981mm
<b>D</b>	194mm	294mm	294mm	194mm
<b>E</b>	194mm	294mm	194mm	294mm

# Exploded View:



Drawing Nr.	Art Nr.	Description	Unit
1	9140-A	ST4x35mm screw	pc
2		ST4x10mm screw	pc
3		Screw cover	pc
4		Plastic plugs	pc
5		3.2 drill bit	pc
6	9194-A	Golvlisr FIX Trend R 5 X 18 X 696 mm	set
	9194-B	Golvlisr FIX Trend C 5 X 18 X 810 mm	set
7	9149-C	Zinc Alloy Handle for Fix-Trend R/C showers	set
8	9194-D	Magnetlist 1909mm 5mm FIX Trend R	set
	9194-E	Magnetlist 1909mm 5mm FIX Trend C	set
9	9194-F	Väggprofil FIX Trend 1950mm	pc
11	9140-H	Ice, Fix, Fix-Trend R/C hinge set	set
	9195-A	Dörr vänster FIX Trend R 80, transp.	pc
	9195-B	Dörr vänster FIX Trend R 90, transp.	pc
	9195-C	Dörr vänster FIX Trend R 80, Rökfärgat	pc
	9195-D	Dörr vänster FIX Trend R 90, Rökfärgat	pc
	9195-E	Dörr vänster FIX Trend R 80, Frostad	pc
	9195-F	Dörr vänster FIX Trend R 90, Frostad	pc
	9195-J	Dörr vänster FIX Trend R 80, Vallmo	pc
	9195-K	Dörr vänster FIX Trend R 90, Vallmo	pc
	9195-W	Dörr vänster/höger FIX Trend C 80, transp.	pc
	9195-X	Dörr vänster/höger FIX Trend C 90, transp.	pc


Drawing Nr.	Art Nr.	Description	Unit
12	9195-L	Dörr höger FIX Trend R 80, transp.	pc
	9195-M	Dörr höger FIX Trend R 90, transp.	pc
	9195-N	Dörr höger FIX Trend R 80, Rökfärgat	pc
	9195-O	Dörr höger FIX Trend R 90, Rökfärgat	pc
	9195-P	Dörr höger FIX Trend R 80, Frostad	pc
	9195-Q	Dörr höger FIX Trend R 90, Frostad	pc
	9195-T	Dörr höger FIX Trend R 80, Vallmo	pc
	9195-U	Dörr höger FIX Trend R 90, Vallmo	pc



# FIXTREND R

# FIXTREND C



5



x2




6




710mm


810mm



x2




6




8

7




0 - 20mm



8




9



10





# FIX TREND

035 166430 **SE**  
info@noro.se

020 7435740 **FI**  
info@norokylpyhuone.fi

216 28860 **NO**  
info@noro.se

702 52822 **DK**  
www.noro.dk