

3031F Oras Inspera - Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 3 V

EAN: 6414150082740
LVI (Suomi): 6219145

www.oras.com/fi/products/oras/product/3031F



Keittiöhana, jossa sivuvipu, älykäs pesukoneventtiili sekä korkea, kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60° - 0°). Ulosvedettävän juoksuputken pituus on säädettävissä. Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäpötket.

- Keittiö
- Sivuvivullinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Roskasiivilä(t)
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Valaistuja toimintoja, Alhaisen paristovaruksen ilmainen

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	95 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	370 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	200 mm
Materiaali	brass

Ohjelmistoasetukset


Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	-------------------


Elektronikan tiedot

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------

Määräykset


EMC Direktiivi	CE 2014/30/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55





SP0116

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
03 Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
04 Kalvo	601512V	6420340
05 Ohjausyksikkö, 3 V	1005266V	
06 Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	



SP3032F

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Poresuutin	1000972V	6510238
02 Suihkuosa	1001321V	6420639
03 Suihkuletku, L=1500	1004704V	
04 Juoksuputki	1003323V	6510214
05 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	602706/2	6420615
06 Käyttövipu	1003084V	
07 Merkinasta	602069V	6420487
08 Suojakuppi	1001740V	6420648
09 Kiristysmutteri	158726	6420331
10 Säättöosa	1003691V	
11 Painonappi, 3 V	1004296V	
12 Kiinnityssarja	602629V	6420651
13 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
14 Vastapaino	602342V	6420554
15 Joustava kytkentäputki, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	