



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen.

Bidetta-käsisuihkun toiminto: kättä heilautetaan lyhyesti (0,5 s) sensorin edessä ja hana avautuu (max 2 min). Bidetan käytön jälkeen hana suljetaan heilauttamalla kättä uudestaan sensorin edessä tai pesemällä kädet hanan alla, jonka jälkeen hana sulkeutuu automaattisesti.

- Kylpyhuone
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Bidetta-käsisuihku
- Roskasiivilä(t)
- Autofocus sensori, Magneettiventtiili
- Joustava kytkentäputki/putket

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
ItemProjection	115 mm
ItemMaterial	brass

Ohjelmistoasetukset

Älykäs jälkivirtaama-aika	2 s ± 1 s
Max. virtaama-aika	2 min
Tunnistusalue	optimally preset

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------




Määräykset


EMC Direktiivi	CE 2004/108/EY
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	VTT-RTH-00002-10
ETA-Danmark	VA 1.42/19220
Sintef	Sintef Nr. 1534








SP2816F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	199417V	6422167
02	198330	6422030
03	600493V	6420128
04	199205V	6422170
05	199206V	6422171
06	600657V	6420215
07	601166V	6510075
08	199257/2	6420722
09	198473/2	6422070
10	600705/10	6420199
11	199201V	6421116
12	601141V	6420262



SP0035

	Koodi	LVI (Suomi)
01	249302/10	6421445
02	249690	6421446