

EAN: 6414150107689

LVI: 6110511



static.oras.com/2613FH-33



Pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket.
Virtaama 6 l / min. Paristokäyttöinen 3 V.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganti siluetti ja sirot muodot tekevät hanasta tilan todellisen katseenvangitsijan.

- Pesuallas
- Yksiotte, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisiuhku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	133 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060577)

Määräykset


EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED



Varaosat



SP2613FH-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Mattamusta	1012011V-33	6420847
02	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
03	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
04	Poresuutin ja avain, PCA 1.5 gpm Mattamusta	1012273V-33	6510347
05	Kiinnityssarja	602629V	6420651
06	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
07	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
08	Lämmönsäätökahva	602062V	6420764