



Glory™ 8' Premium-luokan kasvihuone

Edistyneellinen kasvihuone erinomaisella lämmön säilytyskyvyllä

10 VUODEN TAKUU



INNOVATIIVINEN
DELUXE-KASVIHUONE
*LISÄVARUSTEET SISÄLTÄVÄT
TOIMITUKSEEN

LAAJENNETTAVA
TUOTE

Premium-luokan Glory-kasvihuone on loistava valinta innokkaille puutarhureille

- Erittäin paksu alumiinirunko tarjoaa hyvän iskunkestävyyden ja rakeilta suojaavan rakenteen
- 10 mm:n kennorakenteiset polykarbonaattipaneelit tarjoavat täydellisen paksuuden, lisäsuojaa ja ihanteellisen erityksen
- Suuri harjakorkeus ja sisätila tarjoavat paljon tilaa korkeiden ja lehtevien kasvien kasvatukseen
- Katon kaltevuus auttaa vähentämään raskaan lumikuorman kertymistä
- Koot 8'x12', 8'x16' ja 8'x20' ovat mahdollisia 4'-moduulilaajennussarjan avulla (ei sisälly toimitukseen)

Tuotevideo



KÄYTÄNNÖSSÄ
SÄRKYMÄTÖNTÄ
POLYKARBONAATTIA



Lisäksi 50 %:n turvamarginaali



Lumikuorma
100 kg/m²



Tuulenkestävyys
100 km/hr



Valonläpäisy
79 %



Edistyksellinen kasvihuone erinomaisella lämmön säilytyskyvyllä



Sisältää automaattisen kattoikkunan avaajan ja kattoikkunasarjan



Sivusäleikkuna edistää ilmanvaihtoa




Galvanoitu terässokkeli



Vahvistettu rakenne

Innovatiivinen kasvihuone täydellisellä materiaaliyhdistelmällä



8' x 16'



8' x 20'



Glory™ 8' Premium-luokan kasvihuone



Sisäpuolella
ankkurointijärjestelmä



4 kiinteää räystäskourun päätä



Laadukas alumiininen ovenkahva



Matala kynnyks, helppo
sisäänkäynti

Kennorakenteisista polykarbonaattipaneeleista valmistettu kasvihuone ylläpitää ihanteellista lämpötilaa ja suojaa voimakkaalta auringonvalolta

Pitkäikäinen ja kestävä rakenne

- Käytännössä särkymättömät polykarbonaattipaneelit
- Paneelit ovat 100-prosenttisesti suojattuja haitallisilta UV-säteiltä
- Näppärä liukupaneelijärjestelmä – nopea ja helppo asentaa itse
- Leveä sisäänkäynti – helppo kulkea kottikärryllä tai pyörätuolilla
- Oven alaosan tiivisteessä harjalista – estää lian ja kylmän tuulen pääsyn sisälle
- Jykevä alumiinirunko on kestävä, tukeva ja korroosionkestävä
- Integroitu ankkurointijärjestelmä tukee kasvihuonetta ankarissa sääolosuhteissa
- Sisältää galvanoidun terässokkelin

Parannellut käyttöominaisuudet

- Sisältää kattoikkunat ja sivusäleikkunan
- Integroitu räystäskourujärjestelmä vedenpoistoon ja -keräykseen
- Huoltovapaa
- Kätevä ovisalpa pitää kasvihuoneen auki
- Lukittava ovenkahva

Sisältää lisävarusteet

8'x8' -kasvihuoneet

- Kattoikkunat
- Automaattinen kattoikkunan avaaja
- Sivusäleikkuna
- Kasvien ripustuskoukut

4' - laajennussarja

- Kattoikkunat
- Automaattinen kattoikkunan avaaja

Saatavilla olevat lisävarusteet:

- Jykevät hyllyt
- Kaksoishyllysarja
- Automaattinen sivusäleikkunan avaaja
- Varjostustarvikkeet
- Tihkukastelujärjestelmä
- Kasvatuslankasetti
- Valaistusjärjestelmä

8' x 8'








8' x 12'



Glory™ 8' Premium-luokan kasvihuone

Edistyksellinen kasvihuone erinomaisella lämmön säilytyskyvyllä

Glory 8' x 8'	Väriyty	Viivakoodi	Tuotenumero	Asennusmitta	Sisämitat	Räystäskorkeus	Pakkauksen mitat 1 / 2	Netto Paino	Brutto Paino				
	Harmaa	EAN-13 7290108130003	702400	244.5L x 244.5 S x 268.5 K cm	237.5L x 237.5 S x 262 K cm	186.5 cm	243 L x 55 S x 14 K cm	52.7 kg	56.5 kg				
						Oven mitat	Pakkauksen mitat 2 / 2	Netto Paino	Brutto Paino				
						80.5 W x 188 H cm	208 L x 69 S x 30 K cm	35.8 kg	41.8 kg				
						Base Dim.	Roof Dim.	Pinta-ala	Tilavuus	Palletti kpl	40' HC kpl		
239 L x 239 S cm	244.5 L x 244.5 S cm	6 m ²	12.7 m ³	8 / 16 pcs	88 Units								
Glory Extension Module 8' x 4'	Väriyty	Barcodes	Tuotenumero	Asennusmitta	Sisämitat	Pakkauksen mitat		Netto Paino	Brutto Paino				
	Harmaa	EAN-13 7290108130010	702113	119.5 L x 244.5 S x 268.5 K cm	115.5 L x 237.5 S x 262 K cm	1 Laatikko 211 L x 66 S x 18 K cm		27.1 kg	29.3 kg				
						Räystäskorkeus		Palletti kpl	40' HC kpl				
						186.5 cm		18 Pallets / 12 pcs	216 Units				
Glory 8' x 12'	Väriyty	Barcodes	Tuotenumero	Asennusmitta	Sisämitat	Oven mitat	Pakkauksen mitat	Netto Paino	Brutto Paino				
	Harmaa	EAN-13 7290108130140	702208	364L x 244.5 S x 268.5 K cm	358L x 237.5 S x 262 K cm	80.5 S x 188 K cm	2 Laatikko 8' x 8' + 1 Laatikko 8' x 4'		115.6 kg	127.6 kg			
							Base Dim.	Roof Dim.	Räystäskorkeus	Pinta-ala	Tilavuus	Palletti kpl	40' HC kpl
							358.5L x 239 S cm	244.5 L x 364 S cm	186.5 cm	8.9 m ²	19.1 m ³	8' x 8' - 8/16 pcs 8' x 4' - 64 pcs	64 Units
Glory 8' x 16'	Väriyty	Barcodes	Tuotenumero	Asennusmitta	Sisämitat	Oven mitat	Pakkauksen mitat	Netto Paino	Brutto Paino				
	Harmaa	EAN-13 7290108130157	702209	483.5 L x 244.5 S x 268.5 K cm	478.5L x 237.5 S x 262 K cm	80.5 S x 188 K cm	2 Laatikko 8' x 8' + 2 Laatikko 8' x 4'		142.7 kg	156.9 kg			
							Base Dim.	Roof Dim.	Räystäskorkeus	Pinta-ala	Tilavuus	Palletti kpl	40' HC kpl
							478L x 239 S cm	244.5 L x 483.5 S cm	186.5 cm	11.8 m ²	25.5 m ³	8' x 8' - 8 / 16 pcs 8' x 4' - 48 pcs	48 Units
Glory 8' x 20'	Väriyty	Barcodes	Tuotenumero	Asennusmitta	Sisämitat	Oven mitat	Pakkauksen mitat	Netto Paino	Brutto Paino				
	Harmaa	EAN-13 7290108130164	702210	603 L x 244.5 S x 268.5 KH cm	599L x 237.5 S x 262 K cm	80.5 S x 188 K cm	2 Laatikko 8' x 8' + 3 Laatikko 8' x 4'		169.8 kg	186.2 kg			
							Base Dim.	Roof Dim.	Räystäskorkeus	Pinta-ala	Tilavuus	Palletti kpl	40' HC kpl
							597.5 L x 239 S cm	244.5 L x 603 S cm	186.5 cm	14.7 m ²	31.9 m ³	8' x 8' - 8 / 16 pcs 8' x 4' - 40 pcs	40 Units

Arvioidut mitat. Kaikki tuotemitat ovat tuotteen maksimimittoja, ellei muuta mainita.



PALRAM Applications Ltd.

Puh: (+972) 4-848-6900 Faksi: (+972) 4-848-6901

Sähköposti: marketing@palram.com
palramapplications.com



Valmistaja ja markkinoija: PALRAM Applications Ltd. on osa PALRAM Ind.:tä.



Update 03.19

GREEN