



Ledro™ - Huvimajat liukuovilla

Rentoudy tyylikkäässä ovellisessa huvimajassa


10 VUODEN TAKUU



3600

Rentoudy tyylikkäässä ovellisessa huvimajassa

- Säänkestävä rakenne – sopii täydellisesti eri pihaympäristöihin
- Tukeva ja vahvistettu rakenne, jossa on lujatekoiset ja korroosionkestävät antrasiitinharmaat jauhemaalatuut alumiiniprofiilit ja galvanoidut teräsliitokset
- Kaksi leveää tupla liukuovea voidaan asentaa mille tahansa neljästä sivusta – parantavat ilmanvaihtoa ja helpottavat kulkua sisälle (oviaukko 121 L x 203 K cm)
- Kaksi sivuseinää voidaan asentaa mille tahansa neljästä sivusta/ take that tex off, it is already on top!
- Lukittavat liukuovet – lukitse avaimella
- Käytännössä särkymättömät, 100-prosenttisesti UV-suojatut 6 mm:n kennorakenteiset polykarbonaattikattopaneelit suojaavat haitallisilta UV-säteiltä, raekuuroilta ja lumelta
- Pronssin värisiksi sävytetyt paneelit päästävät luonnonvaloa läpi pilvisenä päivänä ja tarjoavat riittävästi varjostusta kuumina aurinkoisina päivinä
- Helppo asentaa 2 henkilön toimesta – valmiiksi esiasennetut ovet sekä esi poratut profiilit ja valmiiksi leikatut paneelit, ruuvit sisältyvät toimitukseen
- Valaistusjärjestelmä tuo lisävaloa (eivät sisälly toimitukseen, myydään erikseen)



Ledro 3000

Lisäksi 50 %:n turvamarginaali



Lumikuorma
120 kg/m²

Ledro 3600

Lisäksi 50 %:n turvamarginaali



Lumikuorma
100 kg/m²



3000



3600



Tyylikäs tuuletusaukko



Iskunkestävät, kirkkaat akryyliseinäpaneelit



Sisältää räystäskourut ja -putket



Avaimella lukittavat ovet



Tyylikäs ja kestävä rakenne

Hyösyssä lisä tilaa ympärivuoden

- Kirkkaat, läpinäkyvät akryylipaneelit ovat joustavia, helppoja puhdistaa ja ne suojaavat haitallisilta UV-säteiltä
- skunkestävät akryylipaneelit säilyttävät suuren valonläpäisykyvyn koko pitkän käyttöikänsä ajan
- Paneelien liukuasennus on turvallista ja helppoa
- Integroitu räystäskourujärjestelmä vedenpoistoon ja -keräykseen (halk. 4.5 cm)
- Koristeellinen tuuletus- ja savunpoistoaukko huvimajan katolla parantaa ilmanvaihtoa
- Huoltovapaa malli

Tärkeää tietoa

- Tarkista, että perustus on täysin tasainen, suora ja 90° kulmassa, ennen kuin aloitat asennuksen

Lisävarusteet – myydään erikseen

Hyönteisliukuovet



UnitsHyönteisliukuovet, lisäävät ilmankiertoa ja estävät hyönteisten pääsyn huvimajaan, myydään erikseen

Tuotenumero		Asennusmitta	Single Door Dim.	
704949		205 L x 137 S cm	205 L x 68.5 S cm	
Viivakoodi		Netto paino	Brutto paino	
EAN-13 7290108137149		6 kg	7.8 kg	
Rungon väri	Pakkauksen mitat	Palletti kpl	HC 40' kpl	
Harmaa	210 L x 75 W x 5 H cm	42 Units	672 Units	

LED-VALOJÄRJESTELMÄ



- Valaisee tilaa tyylikkäällä, matalalämpöisillä LED-valoilla.
- Helppo asentaa ja yhdistää sarjaksi. Kiinnitetään pergolan pääprofiilin pohjauraan.
- Alhainen sähkönkulutus, miellyttävä hajavallo
- Soveltuu käytettäväksi kuivissa ulkotiloissa, Palram-pergoloissa, kasvihuoneissa ja -vajoissa.
- Valosarja sisältää alumiiniprofiilin, LED-valosarjan, integroidun muuntajan ja kaapelit.

Tuotenumero	Asennusmitta	Netto paino	Palletti kpl	Tukku Laatikko
704145	67 L x 1.8 S x 0.7 K cm	0.45 kg	30	20 Units
Viivakoodi	Pakkauksen mitat	Brutto paino	Pakkaus	Tukkupakkaus Mitat
EAN-13 7290108133875	70 x 5.5 x 5.5 cm	0.6 kg	1 laatikko	109 x 68 x 14 cm

Ledro™ 3000

Tuotteen kuva	Tuotenumero	Väritys	Viivakoodi	Asennusmitta	Oven mitat	Tilavuus	Pinta-ala		
	704744	Structure: Grey Glazing: Bronze tinted 16mm multi-wall polycarbonate	EAN-13 7290108136524	295 L x 295 S x 276 K cm	121 S x 203 K cm	17.5 m ³	8.7 m ²		
	Pakkaus Tuotenumero	Viivakoodi	Pakkauksen mitat	Netto paino	Brutto paino	Kokonai Netto paino	Kokonai Brutto paino	Palletti kpl	40' HC kpl
	702425 Palermo 3000	EAN-13 7290103123598	287 L x 73 S x 17.5 K cm	62 kg	66 kg	218 kg	233 kg	12 Pallets of 4 pcs	48
	704859	EAN-13 7290108137569	296 L x 75 S x 10 K cm	47kg	52 kg				
	704860	EAN-13 7290108137576	217 L x 75 S x 29 K cm	109 kg	115 kg				

Ledro™ 3600

Tuotteen kuva	Tuotenumero	Väritys	Viivakoodi	Asennusmitta	Oven mitat	Tilavuus	Pinta-ala		
	704745	Structure: Grey Glazing: Bronze tinted 16mm multi-wall polycarbonate	EAN-13 7290108136531	360 L x 360 S x 295 K cm	121 S x 203 K cm	27.4 m ³	13 m ²		
	Pakkaus Tuotenumero	Viivakoodi	Pakkauksen mitat	Netto paino	Brutto paino	Kokonai Netto paino	Kokonai Brutto paino	Palletti kpl	40' HC kpl
	702780 Palermo 3600	EAN-13 7290103123604	251 L x 72 S x 27 K cm	75.6 kg	82 kg	252.6 kg	270 kg	10 Pallets of 4 pcs	40
	704861	EAN-13 7290108137545	296 L x 75 S x 10 K cm	62 kg	67 kg				
	704862	EAN-13 7290108137552	217 L x 75 S x 19 K cm	115 kg	121 kg				

Arvioidut mitat. Kaikki tuotemitat ovat tuotteen maksimimittoja, ellei muuta mainita.

**PALRAM Applications Ltd.**

Puh: (+972) 4-848-6900 Faksi: (+972) 4-848-6901

Sähköposti: marketing@palram.com
palramapplications.comPäivitys 07.18
EN 14963:2006
Liitteen vuosi:16

Valmistaja ja markkinoija: PALRAM Applications Ltd. on osa PALRAM Ind.:tä.

Update 03.19