PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

MALLISTO 2022

Huikeita uutisia
ja uusia yksityiskohtia
Tutustu uusiin kivikuvioihimme
6

Kestävä lattia
maapalloa unohtamatta
Sitoutumisemme vastuullisuuteen
12

Tarvitsetko apua
suosikkilattiasi valitsemiseen?
Anna meidän opastaa valinnassa
14

Näe lattiamme
käytännössä
Selaile ja etsi innoitusta
16

Se on helpompaa ja
nopeampaa kuin luuletkaan!
Miten lattia asennetaan
63

Viime silauksen lisääminen
Uuden lattiasi lisävarusteet
66

Tätä on laminaatti: Laatu, rakenne ja takuu 50 | AquaSafe 52 | Lankkukoot 54
Kokoelmat 56 | Värien yhteensopivuustaulukko 72 | Tekninen opas 74

ETUSIVU: LILLEHAMMER, PURE MIST OAK L0244-04764

LONG PLANK, MODERN GREY OAK L0223-01753

LILLEHAMMER, MATURE TAUPE OAK L0244-04751

Pergo teki ensimmäisen laminaattilattian, jolle myönnettiin Joutsenmerkki. Nykyään kaikilla laminaatti- ja puulattioillamme on sama sertifikaatti.

Lattiat tosielämään

Avain lattiaan, joka näyttää ja tuntuu todella upealta, on yksityiskohtien hiominen. Koska pienet puutteet, jotka tekevät luonnosta luonnollisen, saavat aikaan saman taian, kun ne ilmestyvät kotisi lattialle. Pergolla se on kokemus, joka on enemmän kuin se, mitä näemme. Sivele kädelläsi jotakin Sensation-lattiaamme, niin huomaat, että se tuntuu aivan yhtä aidolta kuin näyttääkin.

Laminaattilattian keksijänä tiedämme, että hieno lattia sisältää muutakin. Siksi AquaSafe-tekniikkamme tarjoaa **100 % vedenkestävyyden** vahinkojen varalta lattian hoidon ja siivouksen helpottamiseksi. Lisää tähän **jokapäiväinen kestävyys, ekologinen tuotantoprosessi ja laaja valikoima moderneja malleja,** jotka helpottavat täydellisen lattian löytämistä juuri omaan kotiisi. Tervetuloa Pergolle!

Oletko valmis Sensaation?

Pergo Sensation -laminaatti vie laminaattilattian käsitteen aivan uudelle tasolle. Innovatiivinen tekniikka takaa kestävyyden, luonnollisen ulkonäön ja yliluonnollisen toimivuuden, joka todella erottuu muista. Mutta älä vain usko sanaamme – käy lähimmän jälleenmyyjän liikkeessä, niin näet eron itse!

Epätäydellisyydestä täydellisyyteen

Oksankohdat, halkeamat ja mattapinta ovat kaikki osa luonnollisen Imeen luomista.

Luonnollinen ilme ja tuntu

Syvempi pintarakenne tuo esiin puun jokaisen pintakuvion – aina hienostuneisiin viisteisiin asti..

Me huolehdimme sinusta

Lisäkestävyyden takaamiseksi pintasuojaus peittää jokaisen lankun koko pinnan – aina viisteisiin asti.

100 % vedenkestävä

AquaSafe-tekniikka suojaa lattiaa roiskeilta ja nesteiltä.

Luonnollinen ulkonäkö ja yliluonnollinen toimivuus!

Tutustu Sensation-kokoelmiin alkaen sivulta 56.

Epätäydellisyyden tavoittelumme on muuttunut kiveksi!

Esittelemme uudet Sensation – Ebeltoft-kivilaatat

Uudet Ebeltoft-lattiat eivät ole vain Sensation-sarjamme ensimmäiset kivilattiat. Ne ovat syntyneet halusta kehittää sisustukseesi uusi ilme ja tunnelma upeilla yksityiskohdilla, kehittyneellä rakennetekniikalla ja kestävyydellä, jota olet tottunut odottamaan Pergo-laminaattilattialta.

Uutta – Ebeltoft-kivilaatat

Tutustu yksityiskohtiin

Särmä & epätäydellisyys

Hienostunut rakenneteknologia tuo esiin luonnonkiven epätäydellisyyden, särmän ja selkeyden. Yksityiskohdat, kuten kiven syntyneet halkeamat ja fossiilit, saavat aikaan täydellisen aidon ilmeen.

Ensiluokkainen ilme

Ebeltoft-laatoissa on moderni, huippuluokan ilme, jota korostaa saumauksen puuttuminen laattojen välistä. Kiillon hienovaraiset vaihtelut antavat laatalle luonnetta ja heijastavat valoa elävällä, luonnollisella tavalla täydentäen ainutlaatuista vaikutelmaa.

Lämmin ja sileä

Enää ei tarvitse huolehtia kiven tai keraamisen lattian melusta tai kovasta tunnusta. Ebeltoft-lattiamme ovat mukavan sileät ja lämpimät jalan alla.

Vedenpitävä ja helppo asentaa

Huolettomaan elämään tehdyt uudet Sensation-lattioissa on suojaviimeistely, joka kattaa koko pinnan viisteitä myöten. AquaSafe-tekniikka takaa vedenkestävyyden, ja helppo asennus täydellisen tuloksen parilla napsautuksella. Ebeltoft on kaikkea, mitä haluamme Pergo-lattian olevan – tehty tosielämään.

Katso kaikki mallit sivuilta 56 – 57.





Pitkäaikaiseksi suunniteltu kestävyys

Lattiayrityksenä meillä on vastuu, joka tarkoittaa enemmän kuin tyylikkäitä sisätiloja. Siksi pyrimme jatkuvasti minimoimaan ympäristövaikutuksemme jatkuvilla innovaatioilla ja haastamalla tapamme valmistaa lattioita..

Ytimessä kierrätys. Laminaattilattioidemme ytimessä on tiivis puukuitulevy. Puu on uusiutuva materiaali, ja lisäksi se auttaa myös torjumaan ilmastonmuutosta pidättämänsä hiilidioksidin avulla. Puilla on paljon laajempi merkitys kuin raaka-aineen tarjoaminen. Ne tarjoavat myös suojaa eläimille ja edistävät biologista monimuotoisuutta. Sen sijaan, että korjaisimme puuta lattioiden valmistukseen, käytämme 100-prosenttisesti kierrätyspuuta tai muiden teollisuudenalojen (kuten sahat ja metsänhoito) sivutuotteita, jotka muuten olisi poltettu tai heitetty pois.

Toimii vihreällä energialla. Puu voi olla myös vihreän energian lähde. UNILIN, Pergon takana oleva konserni, on investoinut kahteen biomassatehtaaseen, joissa puujäte muutetaan energiaksi. Tämän ansiosta voimme konsernitasolla pyörittää tuotantoamme 48-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Yli odotusten. Me Pergolla haastamme itsemme soveltamalla tiukkoja kriteerejä turvallisuuden, terveyden ja kestävyyden suhteen. Olemme ensimmäisen laminaattilattian keksijöitä ja ensimmäinen laminaatin valmistaja, joka on saanut EU:n ympäristömerkin. Kaikille lattioillamme on myönnetty myös Joutsenmerkki.

Jopa 90-prosenttisesti jokapäiväisestä toiminnastamme tapahtuu sisätiloissa. Siksi olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että laminaattilattioidemme formaldehydipäästöt ovat monta kertaa pienemmät kuin EU:n standardissa edellytetään. Ne ovat verrattavissa luonnonpuun vastaaviin, oten laminaattilattialla käveleminen on kuin kävelisi metsässä.

Helppo asentaa, helppo käyttää. Uskomme lattioihin, jotka kestävät ja tuovat iloa sen sijaan, että ne päätyisivät kaatopaikalle muutaman vuoden kuluttua. Siksi tarjoamme peräti 33 vuoden käyttötakuun. Kehittyneen napsautustekniikkamme ansiosta voit asentaa lattiasi liimattomana ja ilman työkaluja. Voit myös irrottaa asennetun lattian vaivatta tai ilman vaurioita.



Tarvitsetko apua uuden Pergo-lattian löytämisessä?

Oikean lattian valitseminen on usein vaikein osa kodin uudistamista.
Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset alkuun ja kohti täydellistä lattiaa.

1 Valmistaudu kulutukseen

Kestävyys auttaa lattiasi pysymään kauniina pidempään. Pergo-laminaattilattiat kestävät kovaa kulutusta, joten jos etsit lattiaa kiireisen eteiseen tai keittiöön, ne ovat ihanteellinen valinta.

2 Puhutaan vedestä

Olohuoneessakin on mukava olla vedenpitävä lattia, mutta esimerkiksi keittiössä se on välttämätön. Lisäksi vedenpitävät lattiamme ovat myös tahrankestäviä.

3 Koolla on merkitystä

Leveät lankut lisäävät tilan tuntua suuressa huoneessa, joten jos se sopii kotiisi, valitse isoa!

4 Haasta odotukset

Mietitkö uuden lattiasi puukuviota? Pohdi hetki muutakin vaihtoehtoa. Ehkä kalanruoto-kuvio voisi olla kaipaamasi piristysruiske, tai miten olisi kivikuvio? Etsi inspiraatiota laattavalikoimastamme sivuilta 56 ja 57.

5 Viime silaus

Viimeistely voi tuntua pikkujutulta, mutta sillä on iso vaikutus huoneen ilmeeseen. Sopivan jalkalistan valitseminen saa asennuksen näyttämään täydelliseltä ja antaa tilasta viimeistellyn vaikutelman. Katso lisää sivuilta 64 – 71.



Haluatko katsoa tulevaisuuteen?

Pergon Floorlabin avulla voit nähdä uuden lattiasi omassa kodissasi. Lataa kuva sisustuksestasi, valitse lattia koko valikoimastamme ja leiki väreillä, malleilla ja materiaaleilla, kunnes löydät mieleisesi.

Haluatko tutkia malleja nopeasti?

Tiedämme, että laaja lattiavalikoimamme voi tuntua laajalta, mutta. FloorFinder tarttuu sinua kädestä ja ohjaa sinut oikean lattian pariin muutamalla napsautuksella.

Käy FloorLab ja FloorFinder sivustolla pergo.fi

SKANDINAAVISTA SELKEYTTÄ

Sisätilat, jotka kestävät ulkoilun

On hienoa astua sisään ja jättää kylmyys, märkyys ja kura oven taakse. Varsinkin kun on lattia, joka kestää kaiken, mitä tuot kenkiesi mukana. AquaSafe-suojaus Sensation-lattioissamme varmistaa, että vesi ja lika pysyvät pinnassa, josta se haihtuu tai pyyhitään pois. Ihanteellinen lattiavalinta eteisiin ja muihin kodin osiin, jotka altistuvat ulkoilmaseikkailujen jälkiseurauksille.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0001

Joutsenmerkki takaa alhaiset päästöt ja hyvä sisäympäristön.

Nopeaan ja helppoon remonttiin

Olemassa olevaa jalkalistaa ei tarvitse poistaa, sillä sen päälle voi vain asentaa suojan. Katso sivu 69.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

Näe lattiamme oikeassa ympäristössä.

Käy jälleenmyyjällä tai tilaa näyte sivustolta pergo.fi.

EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK L0231-03372

Helppoa asumista yksinkertaisella tavalla

Vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa.
Betonin luontainen karheus on loistava parit sileälle tammidesignille. Se on yksinkertainen askel takaisin perusasioihin ja tuo elämän tärkeimmät asiat etualalle.

EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK L0231-03866

Ripaus tyyliä

Chevron-kuvio tuo tilaan tiettyä eleganssia, ja olemmekin ylpeitä voidessamme esitellä laminaattilattian, joka voi rakentaa kotiisi tämän tyylikkään ilmeen.

Tässä lattiassa on bonusominaisuus: sen voi asentaa myös vinoneliökuvioiseksi. Seuraavalta sivulta näet, miltä se näyttää. Tai siirry suoraan sivulle 59 nähdäksesi Vasa-kokoelman kaikki neljä mallia.

VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160

VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162

Yksi design, kaksi ilmettä

Suosittu chevron tai klassinen vinoneliö? Riippuen siitä, miten asennat Vasa-lattian, mahdollisuuksia on kaksi. Katso mallit sivuilta 59.

Aiotko asentaa lattian itse?

Ei hätää! Asennus on nopeaa ja helppoa napsautusjärjestelmämme avulla. Katso lisää sivulta 63.

VASA, NATURAL CHEVRON OAK L0242-04161

ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK L0235-03580

Kahden maailman parhaat puolet

Luo ikioma yhdistelmäsi uutta ja vanhaa. Yhdistä vintage-löydöt moderniin muotoiluun, niin kodistasi tulee persoonallinen.

LILLEHAMMER, MODERN WALNUT L0244-04761

Kun sattuu pikku vahinkoja, AquaSafe-tekniikka pitää veden pinnalla.

LILLEHAMMER, PURE GREY OAK L0244-04765

Kerro oma tarinasi

Valitse lattia, joka sopii lempiesineidesi seuraan.
Leikittele väreillä ja tekstuureilla ja luo omintakeinen tyylisi.

LONG PLANK, DRIFT OAK L0223-01755

LONG PLANK, CHOCOLATE OAK L0223-01754

LONG PLANK, ROMANTIC OAK L0223-03361

Siitä vain!

Laminaattilattiassa yhdistyy hieno design ylivertaiseen kestävyyteen, joka vastaa arjen haasteisiin. Haluatko tietää lisää? Katso sivua 51.

Haluatko nähdä lattiamme oikeassa ympäristössä?

Käy jälleenmyyjän luona tai tilaa näyte sivustolta pergo.fi.

LONG PLANK, BURNT OAK L0223-01757

Anna valon ohjata

Lattiaa asennettaessa on hyvä idea antaa lankkujen johdattaa sinut kohti ikkunaa, josta tulee eniten auringonvaloa.

LILLEHAMMER, SELECT BEIGE OAK L0244-04750

Upeassa lattiassa on kyse enemmästä kuin pelkästä ulkonäöstä

Oikean aluskerroksen valitseminen ei vain paranna kävelymukavuutta, vaan tuo samalla lisää toimivuutta lattiaan. Katso lisää sivulta 66.



EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE L0253-05486

LILLEHAMMER, PURE OAK L0244-04763

Suunnitteletko pitkällä tähtäimellä?

Valitse kestävä lattia, joka pysyy tavoitteidesi mukana.

EBELTOFT, SMOKED BLUESTONE L0253-05484

Yksi lattia, kaksi ilmettä

Ebeltoft-kivikuviomme tarjoavat luonnollisen ilmeen jo itsessään. Mutta jos haluat mennä askeleen pidemmälle ja luoda oman kuviosi, asennuksessa on erilaisia vaihtoehtoja.

Asennuksesta puheen ollen: Ebeltoft-lattia napsahtaa paikalleen kuin leikiten. Saumauksia ei tarvitse ajatella, mikä tekee prosessista helpon ja lopputuloksesta tyylikkään.

Lisätietoja lattian asentamisesta on,
sivulla 63.

Tunne sen ilme

Sensation-lattiamme suunnittelu ei jää siihen, miltä se näyttää. Rakenne tuo esiin myös puun jokaisen syyn ja aidon vintagelankun uran.

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870

WIDE LONG PLANK, FJORD OAK L0234-03863

MODERN PLANK, URBAN GREY OAK L0231-03368



MODERN PLANK, LIMED GREY OAK L0231-03367

Tilaa leikkiä

Missä toimintaa on paljon, tarvitaan lattia, joka kestää sen. Pergo-laminaattilattialla voit turvallisesti antaa mielikuvituksen villiintyä.

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0001

Lattiamme noudattavat tiukkoja, haitallisia aineita koskevia määräyksiä.

Valmistaudu elämään!

Pergo-lattioilla on elinikäinen takuu.
Katso lisää sivulta 51.

YHDISTELE ELEMENTTEJÄ

Kutsu luonnon tuntu kotiisi luomalla näppärä silta ulkoilman vehreyteen.
Astu ulos ja nauti raikkaudesta – äläkä huoli: kun palaat, vedenpitävä lattia on valmis kestämään vettä, mutaisia jalanjälkiä ja kaikkea, mitä kenkiesi mukana kulkeutuu.

Katso, mitä kissa raahasi sisään!

Pergon kestävyys auttaa varautumaan kaikkeen.

PERSTORP, BEIGE SAND OAK L0352-04093

LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK L0244-04759

Profiilit
jotka sopivat täydellisesti lattiaasi. Katso lisää sivulta 68.

MODERN PLANK, NEW ENGLAND OAK L0231-03369

ELEGANT PLANK, LIGHT VALLEY OAK L0235-04431

HENKILÖKOHTAINEN TILA

Luo oma sisätilasi lattialta ylöspäin.
Puun luonnollinen ilme on loistava perusta täyttää tila omalla persoonallisella tyylilläsi.

Älä jätä mitään mielikuvituksen varaan

Etkö ole varma, miltä lattia näyttäisi kodissasi? Pergon FloorLab avulla voit nähdä lattian nykyisessä kodissasi. Lue lisää sivustolta pergo.fi.

ELEGANT PLANK, LAPPLAND OAK L0235-03573

Lattian asennusvinkki:

Sama lattia vierekkäisissä huoneissa lisää yhtenäistä tunnelmaa kotiisi.

MODERN PLANK, COASTAL OAK L0231-03374

PERSTORP, MORNING OAK L0352-03364

TEHTY YHTEENSOPIVAKSI

Jalkalistat antavat uudelle lattialla tärkeän viime silauksen.
Ja jotta löydät juuri haluamasi ilmeen, tarjolla on kolme erilaista versiota:
Valkoinen, maalattava jalkalista lattiaan sopivaksi takaa täydellisen
yhteensopivuuden. Katso lisää sivuilta 68 – 69.

PERSTORP, NATURAL HONEY OAK L0352-04085

PERSTORP, MOUNTAIN GREY OAK L0352-01802

Arkipäivän eleganssia

Tee elämästä nautinnollista. Vedenpitävä lattia tekee keittiössä työskentelystä huoletonta, sillä pikku vahingot ja loiskeet on helppo pyyhkäistä pois. Valitse vain ainekset, haastaa reseptit ja antaa luovuutesi virrata!

Älä murehdi asennusta!

Asennus on nopeaa ja helppoa napsautusjärjestelmämme avulla. Katso lisää sivulta 63.

LILLEHAMMER, MATURE WHITE OAK L0244-04748

Profiilit

jotka sopivat täydellisesti lattiaasi. Katso lisää sivulta 68.

EBELTOFT, DARK SLATE L0253-05492

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Ajattele isosti!

Eteisissä ja muissa kapeissa tiloissa pitkät lankut lisäävät tilavuuden tunnetta.

Sensation wide long plank
2050 x 240 mm

Kolme muuta tammimallia, jotka näyttäisivät myös hyvältä tässä eteisessä!

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870

WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK L0234-03862

Haluatko nähdä tämän lattian aidossa ympäristössä?

Pergon FloorLab avulla voit kokeilla asentaa lattian kotiisi virtuaalisesti. Katso lisää sivustolta pergo.fi.

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

Näin saat lisää tilan tuntua kapeaan eteiseen:

Tulkoon valo

Mitä enemmän valoa, sitä suuremmalta tila näyttää.

Toimi isosti

Leveät lattialankut saavat koko tilan tuntumaan suuremmalta ja ilmavammalta.

Vähemmän tavaraa

Ei isoja kalusteita estämässä katseen virtaamista. Suosi korkeita jalkoja ja minimalistista muotoilua.

Kevennä

Vaaleat värit avaavat tilan: valkoinen, kermanvaalea ja hyvin kevyet pastellit auttavat laajentamaan tilavaikutelmaa.

Valitse kiinnekohta

Mielenkiintoinen taideteos tai huonekalu käytävän päässä tarjoaa kohteen katseelle ja lyhentää samalla käytävää visuaalisesti.

PERSTORP, GREIGE FJORD OAK L0352-05802

Lattiamme on valmistettu uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista.

Nykyaikaista vai klassista?

Jotkin tyylit näyttävät uhmaavan luokittelua. Ovatko ne moderneja, koska ne yhdistyvät vaivatta moderniin muotoiluun? Vai ovatko he yksinkertaisesti moderneja klassikoita, jotka pysyvät raikkaina vuosikymmenestä toiseen?

PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP L0252-01786

Haluatko nähdä lattiamme oikeassa ympäristössä?

Käy jälleenmyyjällä tai tilaa näyte sivustolta pergo.fi.

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Haluatko tietää Pergo-laminaattilattian kestävyyden salaisuuden?

Tässä se on!

Pergo-laminaattilattian jokainen lankku on päällystetty patentoidulla TitanX™-pintakerroksella. Se on monikerroksinen tekniikka, jonka alumiinioksidihiukkaset takaavat kulumisen- ja naarmuuntumiskestävyyden. Tiivis pinta auttaa myös tekemään lattiasta hygieenisen ja helposti puhdistettavan. Mutta Pergo-laminaattilattian kestävyys ei koske vain pintaa. Laadukas HDF-ydin, joka sisältää vähintään 80 % sataprosenttisesti kierrätettyä puuta, kestää erittäin hyvin putoilevien esineiden ja kengänkorkojen iskuja. Tarkempi tekninen kuvaus on sivulla 74.

32
living **Expression**

Ylivoimainen kestävyys
yleiseen kotikäyttöön

Luokan 32: **25 vuoden takuu**

33
original **Excellence & pro**

Ensiluokkainen kestävyys
arjen koviin vaatimuksiin

Luokan 33: **Elinikäinen takuu**

Äärimmäisen kestävyyden ansiosta takuumme kattaa auringonvalon aiheuttaman kulumisen, tahrat ja haalistumisen koko käyttöiäksi – markkinoiden paras takuu.

Pergon takuisiin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä, joten ne voivat vaihdella maittain.
Jos haluat lisätietoja takuista omassa maassasi, ota yhteyttä lähimpään Pergo-jälleenmyyjään tai lue lisää sivustolta pergo.fi.

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0001

Elämä on liian lyhyt vedestä huolehtimiseen!

AquaSafe -teknologia tuottaa suljetun, 100 % vedenkestävän pinnan, joka ulottuu viisteisiin asti. Tämä estää tehokkaasti veden tunkeutumisen lattiaan.

Ja lisäksi se tekee lattiastasi yhtä kestävän likaa ja tahroja vastaan. Veden tavoin nekin jäävät vain pintaan, jolloin ne on helppo pyyhkiä pois.

Näet kaikki vedenpitävät lattiamme sivuilta 56 – 61.



Kun AquaSafe huolehtii lattiasta, lisävarusteemme sinetöivät uuden tilasi vedenpitävän viimeistelyn. Lue lisää sivulta 69.

Missä tarvitset vedenkestävän lattian?

Eteisessä:
Vedenpitävän lattian ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia ulkoa kulkeutuvasta liasta tai vedestä. Lukittu pinta saa ne jäämään vain pintaan, mikä helpottaa puhdistusta.

Keittiössä ja ruokailutilassa:
Vedenpitävä tarkoittaa myös viinin- ja kastikkeenkestävää. Jos läikytät jotain, pyyhit vain sen pois!

Lastenhuoneessa:
Kuka tietää, mitä he keksivät? Vedenpitävä lattia on hyvä vakuutus.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

Onko koolla väliä?

Sanalla sanoen: kyllä! Yksittäisellä lankulla on tärkeä rooli kokonaisvaikutelman luomisessa. Valintasi voi muuttaa koko huoneen tunteen. Valitse leveämpi, kapeampi, pidempi, tummempi tai kevyempi – vaihtoehtoja on loputtomiin. Useissa lattiamalleissa on viistetyt reunat, otka antavat tilaan puulankkujen tai aitojen kivilaattojen tuntua.

Joutsenmerkki takaa alhaiset päästöt ja hyvä sisäympäristön.

		Sensation	Aqua Safe	Sivuviiste	Kosteus-suoja	Takuu luokan 32	Takuu luokan 33
1 EBELTOFT	1200 × 396 × 8 mm	•	•	4	10 vuotta	–	Elinikäinen
2 WIDE LONG PLANK	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	10 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen
3 VASA	1200 × 396 × 8 mm	•	•	2	5 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen
4 LONG PLANK	2050 × 205 × 9,5 mm	–	–	4	–	25 vuotta	Elinikäinen
5 LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	10 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen
6 MODERN PLANK	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	10 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen
7 ELEGANT PLANK	1380 × 156 × 8 mm	–	•	–	5 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen
8 PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm	–	•	–	5 vuotta	25 vuotta	Elinikäinen*

Älä murehdi asennusta!

Asennus on nopeaa ja helppoa napsautusjärjestelmämme avulla.
Katso lisää sivulta 63.

* Luokitus voi vaihdella, katso sivu 61.

EBELTOFT, FLORAL CONCRETE L0253-05494

UUSI ebeltoft

1200 × 396 × 8 mm | 4-sivuviiste | Uniclic®

sensation aqua safe

WHITE CHALK
● **pro** L0253-05487
Katso s. 76

FLORAL CONCRETE
● **pro** L0253-05494
Katso s. 56

CREAMY LIMESTONE
● **pro** L0253-05486
Katso s. 29

SOFT GREY CONCRETE
● **pro** L0253-05488
Katso s. 18 & 19



SMOKED BLUESTONE
● **pro** L0253-05484
Katso s. 30 & 31

DARK GREY SLATE
● **pro** L0253-05493

DARK SLATE
● **pro** L0253-05492
Katso s. 44 & 45

● original Excellence & **pro,** luokka 33

sensation aqua safe

wide long plank

2050 × 240 × 9,5 mm
4-sivuviiste | PerfectFold™

LIGHT FJORD OAK
- L0234-03862
- L0334-03862

SIBERIAN OAK
- L0234-03568
- L0334-03568

ROCKY MOUNTAIN OAK
- L0234-03570
- L0334-03570

FJORD OAK
- L0234-03863
- L0334-03863

Katso s. 33

CHALKED NORDIC OAK
- L0234-03865
- L0334-03865

Katso s. 50

SEASIDE OAK
- L0234-03571
- L0334-03571

Katso s. 46, 47

BEACH TOWN OAK
- L0234-03870
- L0334-03870

Katso s. 32

CHATEAU OAK
- L0234-03589
- L0334-03589

LODGE OAK
- L0234-03864
- L0334-03864

COUNTRY OAK
- L0234-03590
- L0334-03590

sensation aqua safe

lillehammer

1380 × 212 × 9 mm
4-sivuviiste | PerfectFold™

WHITE PAINTED OAK
- **pro** L0244-04753
- L0344-04753

MATURE WHITE OAK
- **pro** L0244-04748
- L0344-04748

Katso s. 44

SELECT WHITE OAK
- **pro** L0244-04757
- L0344-04757

Katso s. 76

LIMFJORD OAK
- **pro** L0244-04759
- L0344-04759

Katso s. 37

PURE MIST OAK
- **pro** L0244-04764
- L0344-04764

Katso s. 1

PURE GREY OAK
- **pro** L0244-04765
- L0344-04765

Katso s. 25

MATURE TAUPE OAK
- **pro** L0244-04751
- L0344-04751

Katso s. 4

PURE OAK
- **pro** L0244-04763
- L0344-04763

Katso s. 29

SELECT BEIGE OAK
- **pro** L0244-04750
- L0344-04750

Katso s. 28

SELECT OAK
- **pro** L0244-04749
- L0344-04749

PURE BROWN OAK
- **pro** L0244-04766
- L0344-04766

MODERN WALNUT
- **pro** L0244-04761
- L0344-04761

Katso s. 24

MATURE BROWN OAK
- **pro** L0244-04756
- L0344-04756

BLACK PAINTED OAK
- **pro** L0244-04755
- L0344-04755

sensation aqua safe

modern plank

1380 × 190 × 8 mm
4-sivuviiste | PerfectFold™

FROST WHITE OAK
- L0231-03866
- L0331-03866

Katso s. 19

BRUSHED WHITE PINE
- L0231-03373
- L0331-03373

MODERN DANISH OAK
- L0231-03372
- L0331-03372

Katso s. 18

NEW ENGLAND OAK
- L0231-03369
- L0331-03369

Katso s. 38

COASTAL OAK
- L0231-03374
- L0331-03374

Katso s. 40

CITY OAK
- L0231-03868
- L0331-03868

SCRAPED VINTAGE OAK
- L0231-03376
- L0331-03376

MANOR OAK
- L0231-03370
- L0331-03370

VILLAGE OAK
- L0231-03375
- L0331-03375

Katso s. 76

FARMHOUSE OAK
- L0231-03371
- L0331-03371

Katso s. 17, 53

STUDIO OAK
- L0231-03867
- L0331-03867

LIMED GREY OAK
- L0231-03367
- L0331-03367

Katso s. 35

URBAN GREY OAK
- L0231-03368
- L0331-03368

Katso s. 34

BLACK PEPPER OAK
- L0231-03869
- L0331-03869

Katso s. 40, 41

sensation aqua safe

vasa

1200 × 396 × 8 mm
2-sivuviiste | Uniclic®

LIGHT GREY CHEVRON OAK
- **pro** L0242-04158
- L0342-04158

BEIGE CHEVRON OAK
- **pro** L0242-04160
- L0342-04160

Katso s. 14, 20

NATURAL CHEVRON OAK
- **pro** L0242-04161
- L0342-04161

Katso s. 22, 23

DARK CHEVRON OAK
- **pro** L0242-04162
- L0342-04162

Katso s. 21

long plank

2050 × 205 × 9,5 mm
4-sivuviiste | PerfectFold™

WINTER OAK
- L0223-01764
- L0323-01764

NATURAL ASH
- L0223-01766
- L0323-01766

ROMANTIC OAK
- L0223-03361
- L0323-03361

Katso s. 26

- original Excellence & **pro,** luokka 33
- living Expression, luokka 32

MODERN GREY OAK
- L0223-01753
- L0323-01753

Katso s. 3

DRIFT OAK
- L0223-01755
- L0323-01755

Katso s. 26

BURNT OAK
- L0223-01757
- L0323-01757

Katso s. 27

COTTAGE GREY OAK
- L0223-03362
- L0323-03362

AUTUMN OAK
- L0223-01765
- L0323-01765

RECLAIMED GREY OAK
- L0223-01760
- L0323-01760

CHOCOLATE OAK
- L0223-01754
- L0323-01754

Katso s. 26

MIDNIGHT OAK
- L0223-01763
- L0323-01763

aqua safe

elegant plank

1380 × 156 × 8 mm
sivuviisteetön | PerfectFold™

SEASHELL OAK
- L0235-04430
- L0335-04430

LAPPLAND OAK
- L0235-03573
- L0335-03573

Katso s. 39

RUSTIC GREY OAK
- L0235-03580
- L0335-03580

Katso s. 24

COOL GREY OAK
- L0235-04432
- L0335-04432

BOATHOUSE GREY OAK
- L0235-03906
- L0335-03906

CANYON TAUPE OAK
- L0235-04433
- L0335-04433

ELEGANT ASH
- L0235-04434
- L0335-04434

LIGHT VALLEY OAK
- L0235-04431
- L0335-04431

Katso s. 39

CANYON BEIGE OAK
- L0235-01491
- L0335-01491

COUNTRYSIDE OAK
- L0235-00312
- L0335-00312

BROWN VALLEY OAK
- L0235-03582
- L0335-03582

NEW YORK OAK
- L0235-03581
- L0335-03581

Perstorp – uusi Pergo-klassikko!

Perstorp on uusi lattiamallisto, jossa on laaja ja monipuolinen valikoima. Ne ovat vedenpitäviä, ja niillä on 5 vuoden vedenpitävyystakuu, joten ne tarjoavat mielenrauhaa huoneissa, jotka altistuvat vedelle. Ja takuu 25 vuodesta elinikäiseen, joten Perstorp tarjoaa juuri sen laadukkaan laminaattilattian kestävyyden, jota odotat Pergo-lattialta.

aqua safe

UUSI

perstorp

1200 × 190 × 8 mm
sivuviisteetön | PerfectFold™

FROSTY GREY OAK
- L0352-05798

BEIGE SAND OAK
- L0352-04093

Katso s. 36

MORNING OAK
- L0352-03364

Katso s. 42

MOUNTAIN GREY OAK
- L0352-01802

Katso s. 43

GREIGE FJORD OAK
- L0352-05802

Katso s. 48

NORDIC NATURAL OAK
- L0352-05787

NATURAL HONEY OAK
- L0352-04085

Katso s. 42

UMBER OAK
- L0352-05793

NORDIC ASH, 2-STRIP
- L0252-01800
- L0352-01800

LINNEN OAK, 2-STRIP
- L0252-01797
- L0352-01797

PURE OAK, 2-STRIP
- L0252-01799
- L0352-01799

NORDIC GREY OAK, 2-STRIP
- L0252-03363
- L0352-03363

GREY OAK, 3-STRIP
- L0252-01786
- L0352-01786

Katso s. 49



CLASSIC OAK, 3-STRIP
- L0252-01819
- L0352-01819

ELEGANT OAK, 3-STRIP
- L0252-01789
- L0352-01789



DARK BROWN OAK, 3-STRIP
- L0252-01820
- L0352-01820

original Excellence & **pro,** luokka 33 · living Expression, luokka 32

Näin asennat uuden lattian

Se käy helposti. Itse asiassa Pergo-lattian asentaminen on nyt helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan. Napsautat vain tavalla, joka sinulle parhaiten sopii, ja lattia on valmis tuossa tuokiossa. Lankut on myös helppo purkaa ja vaihtaa tarvittaessa.

Pudotus

PerfectFold™-liitos on asennusmenetelmä, jonka ansiosta saat suuretkin alueet nopeasti valmiiksi. Napsauta lankkua pitkältä sivulta, liu'uta sitä, kunnes se saavuttaa aiemmin asennetun lankun ja paina alas.

PerfectFold™

Vaaka-asennus

Pergon laminaattilattiat voidaan asentaa myös vaakasuunnassa. Tämä on näppärä vaihtoehto tiloihin, joissa viimeisen rivin lautoja on vaikeaa tai mahdotonta kallistaa tai joissa lautoja pitää asentaa ovenkarmie tai lämpöpattereiden alle.

Uniclic® ja PerfectFold™

Kulma

Jos olet asentanut lattian aiemmin, teit sen luultavasti näin. Kohdista kulmittain ja napsauta laudat yhteen lyhyestä päädystä.

Uniclic® ja PerfectFold™

Oletko valmis aloittamaan?

Muista lukea asennusohjeet ja takuuehdot laatikosta ja sivustolta pergo.fi.
Ja tarkista sivulta 70, tarvitsetko työkaluja työn helpottamiseksi.

Älä unohda viimeistelyjä!

Lattia:
Mitattuun lattiapintaan kannattaa lisätä 10 %.

Alusmateriaali:
Auttaa poistamaan melua, tasoittamaan lattiaa, suojaamaan kosteudelta tai lisäämään lattialämmityksen.
Katso sivu 66.

Asennustyökalut:
Jos aiot asentaa lattian itse, muista hankkia työtä helpottavat välineet. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä! Katso sivu 70.

Jalkalistat:
Lisäämällä lattian tyyliin sopivat jalkalistat luot tilaan saumattoman ja tyylikkään vaikutelman.
Katso sivu 68.

Kunnossapito:
Pidä lattiasi kunnossa Pergon puhdistustuotteilla.
Katso sivu 71.

1: Alusmateriaali

Tee hienosta lattiasta vielä hienompi! Ennen kuin asennat uuden laminaattilattian, on valittava alusmateriaali. Oikean alusmateriaalin avulla voit lisätä kävelymukavuutta, parantaa huoneen akustiikkaa tai lisätä kosteussuojaa. Seuraavalla sivulla on yleiskatsaus, jonka avulla voit valita tilaasi sopivan alusmateriaalin.



2: Jalkalistat

Pergon valkoiset tai sävy sävyyn tehdyt listat helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nauloilla, ruuveilla tai liimalla.

3: Laajennusprofiilit

Laajennusprofiilit tarvitaan antamaan lattialle liikkumavaraa, kun samaan tasoon asennetaan erilliset lattiaosiot, esimerkiksi kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen, joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.



4: Viimeistelylistat

Tyylikkääseen siirtymiseen ja korkeuserojen kompensointiin aina, kun laminaattilattiat kohtaavat muita lattiapintoja. Käytä laminaatin ja kokolattiamattojen välillä siirtymäprofiilia sekä laminaatin ja laattojen välillä sovitinprofiilia. Loppuprofiilit tarjoavat kauniin viimeistelyn kynnyksen kohdalla ja muissa vastaavissa paikoissa. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

5: Porrasaskelmalistat

Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin, kun käytetään yhteensopivia porrasaskelmalistoja viimeistelemään tyylikkäästi jokainen erillinen askelma. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

Tee hienosta lattiasta vielä hienompi!

Valitse ennen asennusta oikea Pergo-alusmateriaali. Oikean alusmateriaalin valinnalla parannut lattiasi toimivuutta. Paranna huoneesi akustiikkaa ja suojaa lattiaasi kosteudelta. Pergo alusmateriaaleilla on suuri joukko etuja.

Alusmateriaalit puisille alustoille

	HYVÄ	PAREMPI	PARAS
	Underlay Foam	Smart Underlay	Silent Walk
Kestävyys	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Lattialämmitys	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kosteussulku	EI	EI	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. 15 m² / rulla.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta. 15 m² / pakkaus.

Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

	HYVÄ	PAREMPI	PARAS
	Underlay Foam+	Smart Underlay+	Silent Walk
Kestävyys	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Lattialämmitys	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kosteussulku	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / rulla.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 5 m² / pakkaus.

Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

* Kun asennat SilentWalk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä (NETAPE50). Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

QuickHeat-vältät kylmät jalat

CLICK & PLUG SYSTEM

QuickHeat on helppo ja yksinkertainen lattian mukavuuslämpö. Pienellä vaivalla, ei jyrsimistä betoniin-voit asentaa itse ilman sähkömiehen apua. Levitä vain vuodat ja yhdistä. Asenna termostatti seinälle ja yhdistä. Quickheat tarjoaa mukavan lämmön lattialle. Se täydentää peruslämmitysratkaisuasi ja voit alentaa patterien lämpötilaa kahdella-kolmella asteella. Ajastimen avulla voit säätää lämmityksen 7:ksi (5 + 2) päiväksi.



Nopeaa ja miellyttävää lämpöä

QuickHeat-järjestelmä koostuu useasta kerroksesta: lämpöä tuottavasta lämpöfoliosta, eristyslevyistä, jotka saavat lämmön siirtymään ylöspäin, ja kahdesta kosteudenkestävästä erotuskerroksesta, jotka estävät kosteutta nousemasta aluslattiasta.

Sisäänrakennettua turvallisuutta

QuickHeatissä on sisäänrakennettuna turvatoiminto (RCD residual Current Device), joka kytkee laitteen irti sähköjärjestelmästä ongelmatilanteessa. Systeemi on sertifioitu ja hyväksytty asennettavaksi itse. Järjestelmä täyttää kansainväliset standardit.

Langaton huonekohtainen termostaatti

Termostaatin avulla voit helposti säätää huoneet haluamaasi lämpöön. Asentamisen jälkeen lämpö on helposti säädettävissä.



QuickHeat kalvo

NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m

60 W / m². 230 V. Suurin asennusala 50 m².

QuickHeat eristyslevyt

NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm

10 kpl / pakkaus. Koko 0,6 m² / 6 m² pakkaus.
Paksuus 7 mm. Käytä Höyrysulkua, PGUDLSCREEN34 (katso s.70).
Sulku eristyslevyn alle ja päälle.

Langaton säätöyksikkö

NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Applikaation avulla säädettävissä.
3 asentoa;jatkuva, päivä ja yö.viikkosäätö 5 + 2 päivää.

Jatkokaapelit

NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Yhdistä kaapelien avulla lämmityksesi termostaattiin. Voit yhdistää johdon (1 tai 3 m) suoraan viimeisestä kalvosta termostaattiin.

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä

Lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut johtavat saumattomaan lopputulokseen. Pinta on kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Patentoidulla Incizo®-ratkaisulla leikkaat listan helposti haluttuun muotoon. Sopii 7 – 10 mm:n lattiakorkeuksiin.

PGINCP(-), 2150 × 48 × 13 mm
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta





Laajennusprofiili
Laminaatin ja laminaatin väliin.





Mattojen tasoerolista
Laminaatin ja kokolattiamaton väliin.



Kovien pintojen tasoerolista
Laminaatin ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin.



Päätylista
Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.



Porrasaskelmalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.

Porrasaskelmalista
Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden yläpäähän tai huoneen porrasaskelmiin.

Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat, jotka on tilattava erikseen.

NEINCPBASE(-)
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.



Lattiansävyinen jalkalista
PGSK(-), 2400 × 12 × 58 mm*

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta. Lattiansävyinen. Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Ydin: MDF. Säädettävissä 40 mm korkeuteen. *Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet. (6 jalkalista).





Valkoinenja maalattava jalkalista
PGSKWHITE, 2400 × 12 × 58 mm – valkoinen*
PGSKPAINT, 2400 × 12 × 58 mm – maalattava*
PGPSKWHITE, 2400 × 14 × 77 mm – valkoinen
PGPSKPAINT, 2400 × 14 × 77 mm – maalattava

Väri: valkoinen, maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
*Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.

Haluatko vesitiiviin viimeistelyn?

Optimoi vedenkestävä laminaattilattiasi vesitiiviillä viimeistelyllä. Lattian tiivistys:

1. **Vaahtomuovinauha**
   NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

   PE-vaahtomuovinauha liikuntasauman täyttöön. Joustava täyteaine, joka soveltuu liikkumavarojen täyttöön kaikkialla lattian reunoissa. Tiivistettävä Aqua Sealant -tiivisteellä.

2. **Aqua Sealant**
   PGKITTRANSP, 310 ml

   Käytä yhdessä PE Foamstripin kanssa lattian vesitiiviiseen viimeistelyyn. Näkymätön asennus jalkalistan, profiilien ym. alle. Yksi putkilo 15 metriä kohti.

3. **Hydrostrip**
   NEHSTRIPSK15, 15 m – jalkalistalle 12 × 58 mm

   Läpinäkyvä nauha rullalla, jolla viimeistelet jalkalistan vesitiiviisti yhteensopivin värein.





Jalkalista, suojus
PGISKRCOVER, 2400 × 16 × 129 mm

Suojaa jalkalistan. Mukautettava koko.
Väri: maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Vesitiivis ja maalattava jalkalista
PGHSK58PAINT, 2400 × 13 × 58 mm

100 % kierrätettävä. Foamstripin ja Aqua Sealantin avulla saat vedenpitävän viimeistelyn. Väri: maalattava tai voidaan jättää valkoiseksi. Ydin: polystyreeni.





Mattolista
PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm – valkoinen
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm – maalattava

Väri: valkoinen, maalattava.
Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Päätylista
PGENPSILVME270, 2700 × 25 mm

Sopii 6 – 10 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea. Pinta: alumiini.




Yhdistelmälista
PGPRSILV, 1860 × 47 mm

Laajennusprofiili ja tasoerolista samassa.
Muovinen alakisko. Sopii 0 – 12,3 mm:n korkeuseroille.
Korkeus: 10 mm (asentamattomana). Väri: hopea. Pinta: alumiini.



Porrasaskelmalista
PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

Sopii 7 – 15 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea. Pinta: alumiini.

Helppo asennus

Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 × 15 m = 15 m^2
(5 cm:n limitys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna.
Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™-materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa.
Paksuus: 2,5 mm.
Materiaali: Polypropeeni.
Teippi sisältyy toimitukseen.



PE film (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m
= 33,75 m^2 / rulla

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä.
Käyttöikä 50 vuotta.
Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl

Ylimääräiset kiinnikkeet
NEPLUG, 48 kpl

Vain PGSK(-) ja PGPSK(-) jalkalistoille. 24 nurkka ja 24 suoraa kiinnikkettä. Helppo yhdistää jalkalistat myös kulmissa.

Jalkalistojen asennuskiinnikkeet
PGCLIPSKME7080
– 8 mm:ä paksuille lattioille

PGCLIPSKME95
– 9 – 9,5 mm:ä paksuille lattioille

Vain PGSK(-) jalkalistoille. Helppo lukituskiinnike, jossa ei tarvita nauloja tai ruuveja. Yksi asennussetti riittää 20:een m jalkalistaa.

Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan.
PVAc-pohjainen.

Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen.
Hybridipolymeeri.
Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.

Tiivistemassa
PGKIT(-)B, 310 ml

Ihanteellinen ratkaisu täyttää liitokset jalkalistan ja seinän välillä. Myös liitoksille, joita ei voi viimeistellä jalkalistalla, profiileilla tai putkisuojilla. Saatavana 14 yhteensopivassa värissä.
Yksi putki 25 juoksumetriä kohti.



Putkimansetit
PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, ruostumaton teräs
Sisähalkaisija: 15 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.

PGRCINOX22, ruostumaton teräs
Sisähalkaisija: 22 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.

Teippi
NETAPE50, 50 m × 5 cm

Itseliimautuva alumiiniteippi, joka kiinnittää aluskerroksen tehdäksesi sen kosteudenkestäväksi.

Helppo ihastua, helppo elää

Pergon huipputiivis TitanX™-pinnoite estää lian tarttumisen, joten Pergo-laminaattilattiat on helppo puhdistaa. Laadukkaiden, ergonomisesti suunniteltujen kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Oikein käytettynä Pergon all-round-erikoispesuaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa.



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.

All-round Floor Cleaner -lattianpuhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaattija vinyylilattioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Värien yhteensopivuustaulukko

TUOTENRO	TUOTENRO	KUOSI	5-IN-1 PROFILE 48 × 13 PGINCP(-)	JALKALISTAT 12 × 58 PGSK(-)	TIIVISTE -MASSA 310 ml PGKIT(-)B
L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak	01753	01753	18
L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak	01754	01754	15
L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak	01755	01755	18
L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak	01757	01757	18
L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak	01760	01760	17
L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak	01763	01763	20
L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak	01764	01764	19
L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak	01765	01765	16
L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash	01766	01766	02
L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak	03361	03361	18
L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak	03362	03362	16
L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak	03367	03367	19
L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak	03368	03368	03
L0231-03369	L0331-03369	New England Oak	03369	03369	18
L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak	03370	03370	09
L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak	03371	03371	15
L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak	03372	03372	02
L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine	03373	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak	03374	03374	02
L0231-03375	L0331-03375	Village Oak	03375	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak	03376	03376	04
L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak	03866	03866	01
L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak	03867	03867	19
L0231-03868	L0331-03868	City Oak	03868	03868	10
L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak	03869	03869	12
L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak	03568	03568	19
L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak	03570	03570	16
L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak	03571	03571	02
L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak	03589	03589	04
L0234-03590	L0334-03590	Country Oak	03590	03590	15
L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak	03862	03862	19
L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak	03863	03863	18
L0234-03864	L0334-03864	Lodge Oak	03864	03864	10
L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak	03865	03865	18
L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak	03870	03870	02
L0235-00312	L0335-00312	Countryside Oak	00312	00312	09
L0235-01491	L0335-01491	Canyon Beige Oak	01491	01491	04
L0235-03573	L0335-03573	Lappland Oak	03573	03573	19
L0235-03580	L0335-03580	Rustic Grey Oak	03580	03580	16
L0235-03581	L0335-03581	New York Oak	03581	03581	20
L0235-03582	L0335-03582	Brown Valley Oak	03582	03582	15
L0235-03906	L0335-03906	Boathouse Grey Oak	03575	03575	19
L0235-04430	L0335-04430	Seashell Oak	03866	03866	19
L0235-04431	L0335-04431	Light Valley Oak	03374	03374	02
L0235-04432	L0335-04432	Cool Grey Oak	03367	03367	19
L0235-04433	L0335-04433	Canyon Taupe Oak	04433	04433	16
L0235-04434	L0335-04434	Elegant Ash	04434	04434	02
L0242-04158	L0342-04158	Light Grey Chevron Oak	04158	04158	19
L0242-04160	L0342-04160	Beige Chevron Oak	04160	04160	10
L0242-04161	L0342-04161	Natural Chevron Oak	04161	04161	04
L0242-04162	L0342-04162	Dark Chevron Oak	04162	04162	14

● original Excellence & **pro,** luokan 33 ● living Expression, luokan 32

TUOTENRO	TUOTENRO	KUOSI	5-IN-1 PROFILE 48 × 13 PGINCP(-)	JALKALISTAT 12 × 58 PGSK(-)	TIIVISTE -MASSA 310 ml PGKIT(-)B
L0244-04748	L0344-04748	Mature White Oak	04748	04748	19
L0244-04749	L0344-04749	Select Oak	04749	04749	04
L0244-04750	L0344-04750	Select Beige Oak	04750	04750	18
L0244-04751	L0344-04751	Mature Taupe Oak	04751	04751	17
L0244-04753	L0344-04753	White Painted Oak	04753	04753	01
L0244-04755	L0344-04755	Black Painted Oak	04755	04755	20
L0244-04756	L0344-04756	Mature Brown Oak	04756	04756	12
L0244-04757	L0344-04757	Select White Oak	04757	04757	19
L0244-04759	L0344-04759	Limfjord Oak	04759	04759	01
L0244-04761	L0344-04761	Modern Walnut	04761	04761	15
L0244-04763	L0344-04763	Pure Oak	04763	04763	02
L0244-04764	L0344-04764	Pure Mist Oak	04764	04764	16
L0244-04765	L0344-04765	Pure Grey Oak	04765	04765	16
L0244-04766	L0344-04766	Pure Brown Oak	04766	04766	17
L0252-01786	L0352-01786	Grey Oak, 3-strip	01786	01786	16
L0252-01789	L0352-01789	Elegant Oak, 3-strip	01789	01789	04
L0252-01797	L0352-01797	Linnen Oak, 2-strip	01797	01797	18
L0252-01799	L0352-01799	Pure Oak, 2-strip	01799	01799	18
L0252-01800	L0352-01800	Nordic Ash, 2-strip	01800	01800	02
	L0352-01802	Mountain Grey Oak	01802	01802	17
L0252-01819	L0352-01819	Classic Oak, 3-strip	01819	01819	04
L0252-01820	L0352-01820	Dark Brown Oak, 3-strip	01820	01820	12
L0252-03363	L0352-03363	Nordic Grey Oak, 2-strip	01821	01821	16
	L0352-03364	Morning Oak	03364	03364	19
	L0352-04085	Natural Honey Oak	04085	04085	10
	L0352-04093	Beige Sand Oak	04093	04093	02
	L0352-05787	Nordic Natural Oak	05787	05787	04
	L0352-05793	Umber Oak	05793	05793	15
	L0352-05798	Frosty Grey Oak	05798	05798	01
	L0352-05802	Greige Fjord Oak	05802	05802	18
L0253-05484		Smoked Bluestone	05484	05484	20
L0253-05486		Creamy Limestone	05486	05486	18
L0253-05487		White Chalk	05487	05487	01
L0253-05488		Soft Grey Concrete	05488	05488	19
L0253-05492		Dark Slate	05492	05492	20
L0253-05493		Dark Grey Slate	05493	05493	20
L0253-05494		Floral Concrete	05494	05494	19

Incizo®-alalista portaisiin

TUOTERYHMÄ	TUOTENRO	LATTIAN PAKSUUS
Perstorp	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	NEINCPBASE2	8 mm
Vasa (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Lillehammer (Sensation)	NEINCPBASE11	9 mm
Ebeltoft (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm

Tuotetiedot

OMINAISUUDET	original Excellence & pro	living Expression
TitanX™	•	•
Naarmuuntumisenkesto	Erittäin suuri	Suuri
AquaSafe-teknologia*	•	•
PerfectFold™: Wide Long Plank, Lillehammer, Modern Plank, Long Plank, Elegant Plank, Perstorp	•	•
Uniclic®: Ebeltoft, Vasa	•	•
Antistaattinen	•	•
Hygieeninen	•	•
Puumateriaalit PEFC -sertifioduista metsistä	•	•
Ympäristömerkit Nordic Ecolabel, EU Ecolabel	•	•
Kotikäyttö***	Elinikäinen	25 vuotta

TEKNISET	STANDARDI		
Käyttöluokka	EN 13329	33	32
Paloluokitus	EN 13501	Bfl-s1**	Cfl-s1
Formaldehydipäästöt	EN 717	E1	E1
VOC emission	agBB/DIBt	•	•
Yleinen mikrobikasvun ehkäisyteho	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	AC5	AC4
Iskunkestävyys	EN 13329	Small ball: ≥ 15 N Big ball: ≥ 1000 mm	Small ball: ≥ 12 N Big ball: ≥ 750 mm
Kestävyys toimistotuolin alla (alusmateriaalin kanssa)	EN 13329	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Liukastumisen esto	EN 14041	Luokka DS	Luokka DS
Lämmöneristyskyky	EN 12667	0,06 m^2 K/W	0,06 m^2 K/W
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	< 2 kV (antistaattinen)

* 10-vuoden vedenkestotakuu tuotteille Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer ja Ebeltoft. 5-vuoden vedenkestotakuu tuotteille Elegant Plank, Vasa ja Perstorp.

** tuotteille Long plank, Elegant plank ja Perstorp.

*** jos kaikkia asennusohjeita (katso www.pergo.fi) ei noudateta, takuu raukeaa.

LATTIATYYPIT	PANEELI, mm			PAKKAUKSET			
	Pituus	Leveys	Paksuus	Paneeleita / pakkaus	m^2 / pakkaus	Paneeleita / lava	m^2 / lava
Wide Long Plank – Sensation, **aquasafe**	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
Long Plank	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
Lillehammer – Sensation, **aquasafe**	1380	212	9	7	2,048	44	90,12
Modern Plank – Sensation, **aquasafe**	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
Elegant Plank, **aquasafe**	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
Perstorp, **aquasafe**	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
Vasa – Sensation, **aquasafe**	1200	396	8	4	1,901	40	76,03
Ebeltoft – Sensation, **aquasafe**	1200	396	8	4	1,901	40	76,03

Tästä johtuu Pergon kestävyys



Naarmuuntumisenkesto

TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden paras, mikä varmistaa sen, että lattia säilyy kiiltävänä.



Kulutuksenkestävyys

Pergo-laminaattilattia kestää jokapäiväisen elämän hankausta ja kulumista vuodesta toiseen.



Iskunkestävyys

Ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali suojaavat lattiaa putoavilta esineiltä ja korkokengiltä.



Antistaattinen lattia

Lattialla kävelevän henkilön keräämää sähköstaattista varausta mitataan eurooppalaisella EN 14041-metodilla. Antistaattisilla lattioilla varauksen on oltava alle 2 kV.



Naarmuuntumisenkesto

Pergo-lattioissa on erityinen alumiinioksidihiukkasista koostuva kalvo, jonka ansiosta lattia kestää naarmuuntumista paremmin kuin muut vastaavat laminaattilattiat. Testeissämme käytämme Scotch Brite®-hiomatyynyjä. Toinen puoli pinnasta hierotaan 160 kertaa 0,4 kg:n kuormalla, minkä jälkeen tarkistamme naarmut. Toinen puoli pinnasta hierotaan 80 kertaa 0,6 kg:n kuormalla. Sitten mittaamme pinnan kiillon muutoksen. Vertaamme TitanX™-ratkaisuja neljään muuhun laminaattiin.

SUOJAAMINEN KULUMISELTA Pergon patentoitu TitanX™ -pinta on markkinoiden paras monikerroksinen suojapinta. Lattian kulutuksenkestävyys ylittää korkeimmatkin julkisten tilojen lattioille asetetut vaatimukset.

NAARMUUNTUMISENKESTO TTitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisensuoja on markkinoiden parhaita. Pergo-lattiasi säilyykin kiiltävänä paljon muita laminaattilattioita pidempään.

ISKUNKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitteen ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali tekevät lattiasta erittäin iskunkestävän, vaikka sille pudotettaisiin esineitä tai sillä käveltäisiin korkokengillä.

ANTISTAATTISUUS Pergo-laminaattilattiat poistavat staattista sähköä. Staattiset sähköiskut purkautuvat lattian sähköä johtavan grafiitin kautta. Tämä menetelmä täyttää markkinoiden tiukimmatkin antistaattiset vaatimukset vaatimukset.

ELPPO PUHTAANAPITO TitanX™-pinnoitettu Pergo -lattia on paljon helpompi puhdistaa kuin tavalliset lattiat. TitanX™-pinta on niin tiivis, ettei lika pääse tarttumaan siihen.

WATER RESISTANCE Pergo-lattioissa yhdistyvät kosteudenkestävät runkomateriaalit sekä vahva ja tiivis liitosjärjestelmä. Joissakin mallistoissamme on ainutlaatuinen teknologia, AguaSafe. Tuloksena ovat markkinoiden vedenkestävimmät lattiat.

ERINOMAINEN PALONKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitettu Pergo-lattia on monikerroksisen rakenteensa ansiosta luonnostaan erittäin palonkestävä. Lisäksi rungon tiiviys saa lämmön haihtumaan nopeammin.

HYGIENIC Pergo-laminaattilattian ansiosta hygieniasta on helppo huolehtia. Bakteerit tarvitsevat ravintoa ja kosteutta, jota tiivis, helposti puhdistettava TitanX™ ei niille tarjoa. Näin hygieniataso on korkea luonnollisesti ilman puhdistuskemikaaleja.

HELPPO ASENTAA Pergon patentoitu PerfectFold™ -asennusjärjestelmä tekee asentamisesta nopea ja helppoa: lattia vain taitellaan paikalleen.

Pergo saavutti ensimmäisenä laminaattilattiana pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Kaikilla Pergon laminaattilattioilla on Joutsenmerkki osoituksena vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä tuotteesta.

Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Sisältö © 2022 Unilin bv – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.

FI 220057-01

Lattiamme näyttävät vieläkin hienommilta luonnossa!

Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä haluamistasi malleista.

pergo.fi

PERGO®

Production: Konovalenko. Photo: Johan Kalén, Andrea Papini. Styling: Patrizia Intiso, Anna Björkman.

PEFC
PEFC/07-31-75
PEFC-Certified
The paper used, is from responsibly managed forests, or recycled controlled sources.
www.pefc.org

Pergo on UNILIN bv, division flooring -osaston laatutuote. Osoite: Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia