

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

UUSI
Sensation
– luonnottoman
luonnollista!

KLASSINEN
CHEVRON

TERVETULOA

*saamaan inspiraatiota,
vinkkejä ja opastusta lattian
valintaan*



Ajatonta muotoilua – *ajatonta kestoa*

CHEVRON
VAI DIAMONDS?

Katso, miten saat aikaan
haluamasi tyylin!

« ETUSIVU:
MATURE TAUPE OAK L0244-04751



Kuumimmat trendit?

Jos pohdit uuden lattian hankintaa, tästä pääset hyvään alkuun. Inspiroivassa lehdessämme opastamme sinua koko matkan siihen saakka, kun uusi lattiasi on paikoillaan.

14



Löydä unelmiesi lattia
89 mallin valikoimasta



ASENNATKO ITSE!

Uuden lattian asentaminen on helpompaa kuin luuletkaan. Meiltä saat ohjeet joka vaiheeseen!



Alkuperäistä kestävyyttä

Pergo kehitti ensimmäisen laminaattilattian ja sen myötä kokonaan uuden ja kestävän lattiatyyppin. Meillä on tarvittava kokemus ja tieto voidaksemme opastaa sinua valitsemaan juuri sopiva lattia kotiisi. Eikä siinä vielä kaikki – **neuvomme myös lattian asennuksessa ja kaikessa muussakin tarvittavassa, jotta uusi lattiasi näyttää juuri niin kauniilta kuin toivoitkin.**



Haetko huoletonta lattiaa?

Paras kestävyys!
Helppo ja nopea asentaa!
Paras takuu!

Luonnottoman / luonnollista!

UUSI Sensation -laminaatti

Epätäydellisyydellä täydellisyyteen

Oksakuviot, rosoisuus ja
mattapinta saavat yhdessä aikaan
luonnollisen tuntuisen
vaikutelman.

Näyttää ja tuntuu luonnolliselta

Syvempi pintarakenne tuo
esiin jokaisen syyn puukuoseissa
– myös uusia viimeistelyjä
viisteitä myöten.

Suojausta pintaa syvemmälle

Pintasuoja tarjoaa erinomaista
kestävyyttä suojaten jokaisen
lankun näkyvää puolta kokonaan
aina viisteisiin asti.



100 % vedenkestävä

AquaSafe-tekniikka suojaa
lattiaasi roiskeilta ja nesteiltä.

Katso vaikka itse!

Meillä on nyt entistä laajempi valikoima erilaisia Sensation-lattiamalleja.

Katso uudet Lillehammer- ja Vasa-mallistomme alkaen sivulta 57.



Huomaatko eron?

Uusia Sensation-lattioita on syvien urien, hienovaraisten ja todentuntuisten epätäydellisyyksien, mattapinnan ja puunkaltaisen tuntuman ansiosta lähes mahdotonta erottaa puulattioista. Epäilykselle ei kuitenkaan jää sijaa, kun vertailee näiden kahden kestävyyttä ja vedenkestoa.

Lue lisää uusista malleista sivulta 57

MATURE TAUPE OAK L0244-04751



Esittelemme ylpeinä
14 uutta Sensation-kuviointia

LILLEHAMMER COLLECTION

Vertaansa vailla oleva luonnollisen
tuntuinen laminaattilattia.

Luonnottoman luonnollista!



CHEVRON
VAI
DIAMONDS?

Lue sivulta
32 - 35, miten saat
aikaan haluamasi
tyylin!

UUSI SENSAAATIOMAINEN
VASA COLLECTION - KLASSIKOITA MODERNILLA OTTEELLA

Ajatonta muotoilua – ajatonta kestoaa

Chevron-kuvio tuo huoneeseen kuin huoneeseen tiettyä eleganssia,
ja olemme ylpeitä voidessamme esitellä laminaattilattian, joka tuo samaa arvokasta
tyyliä kotiisi. Katso saatavilla olevat neljä mallia sivulta 59!



DARK CHEVRON OAK L0242-04162

DARK CHEVRON OAK L0242-04162

Uusi Vasa – yksi malli, kaksi tyyliä

Tästä mallista on saatavilla kaksi eri tyyliä, joista voit valita sen mukaan, miten haluat asentaa lattian.

Kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen

Pergon kestävyys ei rajoitu tuotteisiimme. Se ulottuu tuotantoprosessiimme ja vaikuttaa siihen, kuinka suojelemme yhteistä ympäristöämme. Asian voi esittää tiivistetysti näin: Kun valitset jonkin lattiaistamme, voit luottaa siihen, että sen valmistuksessa on käytetty pienin mahdollinen määrä luonnonvaroja.



Pienenämme jalanjälkeämme kierrättämällä aina kaiken mahdollisen. **Tuotteidemme sisällöstä 80 % koostuu metsäteollisuuden ylijäämäpuusta.** Käytämme vain uusiutuvia puulajeja kuten mäntyä ja kuusta, emmekä lainkaan eksoottisia puulajeja tai uhanalaisia sademetsien puita. **Pyrimme vähentämään ympäristön kuormittamista kaikissa tuotantoprosessimme vaiheissa.** Kierrätämme kaiken ylimääräisen puumateriaalin, jota tuotannossa syntyy tehtaidemme energiana. Todisteena olemme

ensimmäinen valmistaja, jolla on **Nordic Swan-ympäristösertifikaatti.** Lisäksi meille on ensimmäisenä myönnetty eurooppalainen ympäristötodistus laminaateille. **Eurooppalainen ympäristömerkki** on todiste siitä, että tuotteemme ja palvelumme kattavat korkeat ympäristövaatimukset tuotannosta loppukäyttöön. Suomessa tuotteemme ovat M1- luokiteltuja.

Ympäristöä säästävä, kaunis ja pitkäikäinen – Pergo on kaikin puolin kestävä.

Valitse
oikea lattia
tarpeesi
mukaan.

TERVETULOA LATTIAOPPAASEEN!

Oikeanlaisen lattian valinta on tärkeä päätös. Olemme koonneet tähän oppaaseen näkökulmia ja oivalluksia, joiden avulla voit löytää juuri sopivan lattian.

1. TOSI KUIN VESI

Jos etsit lattiaa olohuoneeseen, vedenkestävä lattia on mukava lisä – mutta keittiössä se on välttämättömyys. (Vedenkesto tarkoittaa myös tahrakestoja, sillä kaikki lattialle putoavat tahrat jäävät pinnalle, josta ne on helppo pyyhkiä pois.)

Suosituksemme: Pergon Sensation-laminaatti tai vinyylilattia on hyvä vaihtoehto vilkkaisiin tiloihin, jotka altistuvat vedelle säännöllisesti.

2. KOKO RATKAISEE

Lankun koko ei vaikuta pelkästään lattian vaan myös koko huoneen tyyliin. Suuret levyt vahvistavat tilan tunnetta suuressa huoneessa – etenkin, jos ne ovat väriltään vaaleita ja kepeitä.

Suosituksemme: Tähtää suurempiin kokoihin, jos huoneesi sen vain sallii. Suuret koot luovat lyömättömän avaran tunnelman. Etenkin pitkissä, kapeissa huoneissa, kuten käytävillä.

3. KATSO YMPÄRILLES

Sopivan lattiamallin löytäminen voi olla niinkin helppoa, että valitset vain oman suosikkisi. Voit myös lähteä liikkeelle nykyisestä sisustuksestasi. Mistä väreistä pidät? Sopivatko valitsemasi lattia ja tyyli yhteen?

Suosituksemme: Tilaa lattianäyte, niin voit tarkistaa, miltä malli näyttää kotisi valaistuksessa ja huonekaluihisi yhdistettynä. Voit myös kokeilla Floorlab-ohjelmaamme osoitteessa pergo.fi.

4. HUOMIOI KULUMINEN

Sopiva lattiatyyppi riippuu siitä, kuinka paljon huoneessa kuljetaan. Jos puu miellyttää silmääsi, aito puumateriaali voi olla hyvä ratkaisu olohuoneeseen. Jos lattia kuitenkin tulee vilkkaaseen keittiöön tai käytävään, muut laminaatin tai vinyylin tapaiset materiaalit kestävät kulutusta paremmin.

Suosituksemme: Kun olet löytänyt itseäsi miellyttävän mallin, seuraavaksi tulee valita sopiva laatutaso. Jos tilassa kuljetaan paljon, kuten keittiössä tai käytävällä, suosittelemme luokkaa 33.

5. YKSITYISKOHDAT TEKEVÄT UPEAN LATTIAN

Lisätarvikkeet saattavat tuntua pelkiltä yksityiskodilta, mutta niillä on suuri vaikutus huoneen tyyliin. Valinta on sinun: Tähtää klassiseen tyyliin yhteensopivilla jalkalistoilla tai käytä maalattavia jalkalistoja, joilla voi luoda saumattoman siirtymän seinän väriin.

Lue lisää laajasta lisätarvikevalikoimastamme sivuilta 64 – 71!



Tämä kestää!
Pergon lattioilla
on elinikäinen takuu.
Lue lisää
sivulta 51.



vintagen viehätys

Retro chic on yksi suosikkitrendeistämme. Voit tehdä tyylistä näköisesi yhdistelemällä klassikoita moderneihin luomuksiin ja kirpputorilöytöihin.

RATKAISEEKO KOKO?

Lattian valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös lankun koko. Voit noudattaa yksinkertaista sääntöä: suurissa huoneissa kannattaa käyttää suuria kokoja tilan korostamiseksi. Pienemmät muodot sopivat paremmin pienten tai epäsäännöllisen muotoisten huoneiden mittasuhteisiin. Lisäksi näppärä koko tekee asentamisen helpommaksi.

Ota haaste vastaan!

Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu ja ylivoimainen kestävyys, joka pärjää arjen haasteissa. Kaipaatko lisätietoja? Niitä saat sivulta 50.

BURNT OAK, PLANK L0223-01757

NÄIN luot haluamasi tyylin:

Yhtenäisyys on kaikki kaikessa, kun yhdistellään modernimpaa ja perinteisempää muotoilua. Ellet sitten tähtää erittäin monenkirjavaan vaikutelmaan, vintage-vaikutteisten ja vintage-ratkaisujen on hyvä sointua yhteen.

Muista sisällyttää samankaltaisia yksityiskohtia koko huoneeseen, jotta tila tuntuu sekä yhtenäiseltä että tarkoitukselliselta.

*Lisää viherkasveja
katseenvangitsijoiksi.
Täällä isompi on parempi*

NATURAL OAK, 3-STRIP L0241-01785



Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?

Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa ja helppoa.
Lue lisää sivulta 62.

BURNT OAK, PLANK L0223-01757

Ohjaa valaistuksella.

Lattialankut on hyvä asentaa kohti sitä ikkunaa, josta tulee eniten luonnonvaloa.





Aamulla on helpompi herätä, kun tietää koskettavansa ensimmäiseksi miellyttävän lämmintä lattiaa! Lue lisää Pergo Quickheatista sivulta 69.

MATURE BROWN OAK L0244-04756

Kaikki tärkeimmät

Kaikki sinulle tärkeät asiat samassa paikassa. Siitähän kodissa on kyse.



Tähtäimessä vintage? Luo yksilöllinen yhdistelmä uutta ja vanhaa epätavanomaisilla esineillä.



BLACK PAINTED OAK L0244-04755

monikäyttöistä *tilaa*

Kotitoimisto, joka käy myös
vierashuoneesta ja kenties jopa olohuoneesta?
Luova ajattelu on avain menestykseen.




Etsitkö omaan tyyliisi sopivaa lattiavaihtoehtoa?

Ajan patinoima vintage-ilme
vai puun syiden luonnollisuus? Valikoimassamme
on useita eri pintarakenteita,
joilla voit luoda haluamasi tunnelman huoneeseen.
Pintakäsittelyvaihtoehtomme
on esitelty sivulla 55.




PURE OAK L0244-04763



Koe Pergo! Haluatko nähdä lattiamme luonnossa? Tutustu niihin
lähimmällä jälleenmyyjälläsi tai tilaa näytteitä osoitteesta pergo.fi.

VÄRIT & KUVIOT

Valitse haluamasi väripaletti ohjenuoraksi,
jolla voit hioa vintage-tyylin huippuunsa.



Sisään!

Tiesitkö muuten,
että vedenkestävä lattia hylkii
myös tahroja ja likaa??



Ei hätää!

PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa
ja helppoa.
Lue lisää sivulta 62.

Rakkaudesta ruokaan

Kokkailun ohessa saattaa syntyä myös sotkua. Keittiössä on siis hyvä olla lattia, joka kestää roiskeen jos toisenkin.

AquaSafe tarjoaa lisäsuojakerroksen, jota muilla lattioilla ei ole. Lattia ei päästä tahroja pintaa syvemmälle, joten se pysyy uuden ja puhtaan näköisenä pidempään! Lue lisää sivulta 53.



CANYON TAUPE OAK, PLANK L0235-04433



aqua
safe

NEW YORK OAK, PLANK L0235-03581

LATTIAN ASENNUSVINKKI:

Sisustus tuntuu yhtenäisemmältä, kun vierekkäisissä huoneissa on samanlaiset lattiat.



Lattiasi väreihin täydellisesti sointuvat listat. Katso lisätietoja sivulta 66.

BROWN VALLEY OAK, PLANK L0235-03582

Syvä harmaanvihreä luo rauhoittavaa mutta raikasta tunnelmaa. Käytä tummempia värejä rohkeasti seinillä. Suurissa huoneissa ne tekevät ihmeitä ja luovat intiimiä tunnelmaa.

Uutta nopeasti ja helposti – asenna maalattava jalkalistasuojus entisen jalkalistan päälle. Katso sivu 67.

Erä tammea?

Tammi on yksi suosituimmista lattiakuoseistamme, eikä ihme. Tammissa on luonnollista kauneutta, joka soveltuu hyvin moniin sisustustyyliihin. Lisäksi se sallii erilaiset pintakäsittelyt, rakenteet ja värit.

Katso suosikkisi sivuilta 57 – 61.



Vapaa-ajan viettoon

Me kaikki tarvitsemme viihtyisän ja mukavan paikan, jossa voi viettää laatuaikaa joko yksin tai yhdessä.





Tämä kestää!
Pergon lattiolla
on elinikäinen takuu.
Lue lisää sivulta 51.


CANYON BEIGE OAK, PLANK L0235-01491

Herkkä kosketus

Elegant plank pehmeät värit tarjoavat tasapainoisen kokonaisuuden tyylikkääseen sisustamiseen.



COUNTRYSIDE OAK, PLANK L0235-00312



Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?

Ei hätää! PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa ja helppoa.
Lue lisää sivulta 62.

ARKEA SKANDINAAVISEEN TAPAAAN

Selkeyttä painottavaa muotoilua mustavalkoisella taustalla. Lavasteita, joissa muu elämä pääsee loistamaan.

Saat lisää selkeyttä Sensation-lattioilla, joissa yhdistyvät tyylikkyys ja vedenkestävyys. Mikäpä tuntuisi paremmalta kuin yhden kokonaisuuden muodostavat ruokailu- ja oleskelutila?



Herkuttele vihreällä!

Voit lisätä vihreyttä elämään monella eri tavalla. Voit antaa puiden ja pensaiden tuoda sisustukseesi luonnollisuuden tuntua ikkunoiden kautta.

Ei hätää!

PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Lue lisää sivulta 62.

LIGHT GREY SLATE L0220-01780

NÄIN SISUSTAT KLASSISEEN SKANDITYYYLIIN:

» Yhdistele perinteikkyyttä ja nykyaikaa. Tee klassikoista huoneen keskipiste. Voit sen jälkeen lisätä ajanmukaista ilmettä niin, ettei se ole ristiriidassa klassikkomallien kanssa.

» Anna luonnollisen puun lämmön ja tunnun päästä esille kaikkialla säilytyskalusteista lattiaan.

» Rajoita väriskaalaa. Luo levollinen ja koruton tyyli pysyttelemällä valkoisessa, mustassa, harmaassa, yhden värin sävyissä tai hennoissa pastelleissa.

» Viherkasvi on skandinaavisessa pelkistetyssä sisustustyyliässä keskeinen lisä, joka saa tilan näyttämään asutulta.

TIMANTIT *ovat ikuisia*

Kasveilla on suuri merkitys missä tahansa sisustuksessa, sillä ne rentouttavat ja piristävät tunnelmaa. Lisäksi ne parantavat ilmanlaatua. Vihreät kasvit poistavat ilman hiilidioksidia joka voi aiheuttaa uneliaisuutta.

NÄIN LUOT
timanttikuvioinnin:



SE ON KIINNI
asennuksesta!


CHEVRON

– *a modern classic*

Kasvit sopivat aina
väriskaalaan kuin
väriskaalaan. Ja vaikka
kasvit ovatkin yleensä
ottaen vihreitä, ne eivät
koskaan riitele muiden
värien kanssa.

Uutta nopeasti
ja helposti
– asenna maalattava
jalkalistasuojus entisen
jalkalistan päälle.
Katso sivu 67.

NÄIN LUOT
*chevron-tyyppisen
kalanruotokuvion*



SE ON KIINNI
asennuksesta!

TOTEUTA UNELMASI *ulkona ja sisällä*

Anna kotisi häivyttää raja sisä- ja ulkotilan välillä.
Avaa ovet, nauti elämästä ja viihdy siellä, missä haluat. Kun sinulla on vedenkestävä
lattia puutarhasta kantautuvasta liasta tai kosteudesta ei tarvitse huolehtia.
Ne pysyvät tiivistetyllä pinnalla, jonka voi pyyhkäistä puhtaaksi.



Anna luonnon asettua kotiisi.

Rosoisuus, oksankohdat ja rustiikkisen
puun tuntu luovat sisustukseen jämakkyttä.
Katso uudet Sensation-mallit sivulta 57.

**Haluatko nähdä
lattiamme luonnossa?**

Tutustu niihin lähimmällä
jälleenmyyjälläsi tai
tilaa näytteitä osoitteesta
pergo.fi.

WHITE PAINTED OAK L0244-04753

Rohkeasti väreillä
- maalaa seinät myrskynsiniseksi.

kepeää elämää

Vanhasta koulutalosta muodostui
nuoren perheen moderni koti.
Alkuperäisiä detaljeja ja uusia kalusteita
yhdistelevässä kodissa on uniikkia
tunnelmaa ja hentoja pastellin sävyjä.



Pergo Sensation
-lattiassa puun kauniista ulkomuo-
dosta ja tunteesta ei tarvitse
luopua vedenkestävyyden vuoksi!

ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK L0234-03570

Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää! PerfectFold™
-järjestelmällä
asentaminen on nopeaa
ja helppoa.
Lue lisää sivulta 62.

SELECT WHITE OAK L0244-04757

Kaikkea muuta kuin beigeä!

Älä väheksy harmaata. Luo elegantti ja levollinen sisustus sen eri vivahteilla. Tai ota hillitty sävy taustaksi, johon pirskottelet oman tyylisi mukaisia kirkkaita värejä.



URBAN GREY OAK, PLANK L0231-03368



AUTUMN OAK, PLANK L0223-01765



RECLAIMED GREY OAK, PLANK L0223-01760



BOATHOUSE GREY OAK, PLANK L0235-03906



CONCRETE MEDIUM GREY L0218-01782






Neutraalit harmaan sävyt sointuvat myös hennompien sävyjen tapaan yhteen kirkkaampien värien kanssa. Ne muodostavat täydellisen taustakont- rastin monille voimak- kaille väreille, kuten tummalle oranssille, punaiselle, sinapinkel- taiselle, sinivihreälle ja smaragdinvihreälle.




Ei hätää!
PerfectFold™ järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa.
Lue lisää sivulta 62.



LIGHT FJORD OAK, PLANK L0234-03862




CHALKED NORDIC OAK, PLANK L0234-03865



FJORD OAK, PLANK L0234-03863

Valoisampi puoli!
Nämä Sensation-mallit
voivat lisätä tilan ja valon
tuntua käytävään.

**Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm**



BEACH TOWN OAK, PLANK L0234-03870



Rustiikki kohtaa modernin

Sensation-lattioissa on silkinhimmeä pinta, joka korostaa luonnonmukaista tuntua. Selväpiirteinen puurakenne myötällee puun syitä ja nostaa esille rustiikkista rosoisuutta, oksankohtia ja kulumia. Moderneihin huonekaluihin ja pelkistettyyn muotoiluun yhdistettynä se luo kiinnostavaa kontrastia tyylien välille.

5 TAPAA LISÄTÄ TILAA KAPEAAN KÄYTÄVÄÄN:

1. Valaistus
Tila näyttää yleisesti ottaen sitä avarammalta, mitä enemmän siellä on valoa.

2. Valitse sopiva lattia
Leveät lattialankut luovat tilan ja ilmavuuden tuntua.

3. Kapeat huonekalut
Ei kookkaita huonekaluja näköesteinä. Suosi korkeita jalkoja ja pelkistettyä muotoilua, niin katseella on tilaa vaeltaa.

4. Vaaleat värit
Valitse vaalea väri, joka avartaa tilaa. Valkoiset, erittäin vaaleat pastellit ja kerman sävyt auttavat saamaan aikaan tilavan vaikutelman.

5. Kiintopiste
Mielenkiintoinen taideteos tai huonekalu käytävän päässä on hyvä katseenvangitsija, joka samalla lyhentää käytävää.

Jokaisen yksittäisen lankun koko saa huoneen elämään ja tuo esiin Sensation-lattioiden luonnonmukaisen ulkonäön ja tuntuman!

SEASIDE OAK, PLANK L0234-03571



Upea lattia ei ole vain ilmeikäs. Oikean alusmateriaalin valinta lisää käyttömukavuuden lisäksi myös lattian toiminnallisuutta. Lue lisää sivulta 68.

DRIFT OAK, PLANK L0223-01755



VIHREITÄ VALINTOJA!

Jos rakastat vihreää mutta toivot neutraalia värimaailmaa seinille, voit lisätä viherrystä sisustukseen monilla muilla tavoilla.

Voit käyttää sisustusyksityiskohdissa kaikkia vihreän sävyjä tummasta vaaleaan. Hempeät vihreät käyvät loistavasti yhteen harmaan ja beigeen sävyjen kanssa kuin lämpimänä kevätpäivänä puutarhassa.



**Ikuista rakkautta
(tai ihan melkein)**

Koska Pergon laminaattilattiat ovat ylivoimaisen kestäviä ja niillä on elinikäinen takuu, voit nauttia valitsemastasi tyylistä monen monta vuotta.

Jätä ovet auki ja jatka kotiasi puutarhaan.
Tilaa henkivä sisustus vaaleissa
ja neutraaleissa sävyissä sopii mainiosti yhteen
ulkotilan rehevän vehreyden kanssa.
Joukkoon lisätään vielä ystävät!

SISÄLLÄ VAI ULKONA?

*Oikeilla ratkaisuilla
onnistuu!*

Oletko miettinyt, mitä laminaatti on
– ja mikä tekee Pergosta erilaisen?

Lue tästä lisää!

Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu ja kestävyys. Patentoidun **TitanX™ -suojaopinnoitteen** ansiosta Pergo-laminaattilattian pinta säilyy tyylikkäänä vuodesta toiseen. TitanX™ on monikerroksinen tekniikka, jossa käytetään alumiinioksidihiukkasten muodostamia **suoja kerroksia**. Ne suojaavat kulumiselta ja naarmuuntumiselta. Erityisten **iskulta suojaavien kerrosten** ja **laadukkaan ydinmateriaalin ansiosta** TitanX™ varjelee lattiaa myös putoavilta esineiltä ja korkokengiltä. Katso lisää teknisiä tietoja sivulta 74.

Kaikista laminaattilattioistamme on saatavana kolme eri laatutasoa:
kestävä, **kestävämpi** ja **kestävin**



**Ylivoimainen
kestävyys**
yleiseen kotikäyttöön

Luokan 32 | TitanX™
25 vuoden takuu



**Ensiluokkainen
kestävyys**
arjen koviin vaatimuksiin

Luokan 33 | TitanX™
Elinikäinen takuu




**Erinomainen
kestävyys kovaan
kulutukseen ja julkisiin tiloihin**

Luokan 34 | TitanX™
Elinikäinen takuu
*ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi
Public Extreme osalta



- 1 Naarmuja kestävä pintakerros
- 2 Kristallin kirkas kuosi
- 3 Iskuja vaimentava välikerros
- 4 Kosteuden kestävä HDF-runko
- 5 Vakauttava pohjakerros



Elinikäinen takuu

Äärimmäisen kestävyys ansiosta voimme myöntää lattioillemme markkinoiden parhaan, jopa 33 vuoden takuun, joka koskee kulumisenkestävyyttä, tahrattomuutta ja värin pysyvyyttä.

Pergon takuuehdoissa noudatetaan paikallisia lakeja, ja ne saattavat siksi vaihdella maakohtaisesti. Lisätietoja Pergo-takuusta saat Pergo-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.pergo.fi.



Haetko huoletonta lattiaa?

Paras kestävyys!
Helppo ja nopea asentaa!
Paras takuu!

100% vedenkestävä

**AquaSafe tarjoaa sinulle mahdollisuuden
kestävälle laminaateille niin eteisissä kuin keittiöissä.
Sen lisäksi lattia on roiskeita kestävä ja likaa hylkivä.**

AquaSafe taka pinnan tiivyyden viisteisiin saakka
ehkäisten tehokkaasti vettä tunkeutumasta lattiaan.
Tuloksena on helposti puhdistettava lattia.

Vedenkestävyyden lisäksi lattiat ovat hygieenisia
a helppohoitoisia. **Tutustu vedenkestäviin
lattioihimme sivuilla 57 – 60.**



MISSÄ TARVITAAN VEDENKESTÄVÄ LATTIAA?

Eteisessä: Ulkoa kantautuvasta liasta tai kosteudesta ei tarvitse huolehtia vedenkestävien lattioiden ansiosta. Tahrat pysyvät tiivistetyllä pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä.

Keittiössä ja ruokailutiloissa: Vedenkestävä tarkoittaa myös viinin- ja kastikkeenkestävää. Jos lattialle roiskahtaa jotain, se on helppo pyyhkäistä pois.

Lastenhuone: Kuka tietää, mitä kaikkea siellä puuhataan. Vedenkestävä lattia on hyvä vakuutus.

Tiesitkö tämän?
Vedenkestävä lattia
hylkii myös tahroja
ja likaa. :-)

Tietenkin koko ratkaisee!

- 1: 1200 x 369 mm
- 2: 2050 x 240 mm
- 3: 1380 x 212 mm
- 4: 1200x 190 mm
- 5: 1380 x 190 mm
- 6: 2050 x 205 mm
- 7: 1380 x 156 mm
- 8: 1224 x 408 mm



Yksittäisellä lankulla on tärkeä osa yleisvaikutelman luojana. Valintasi voivat muuttaa huoneen tunnelman täysin. Voit tehdä huoneesta leveämmän, kapeamman, pidemmän, hämärämmän tai valoisamman – vaihtoehtoja riittää.

Laminaattimallistomme sisältää vaihtoehtoja modernin ja tilavan vaikutelman luovista pitkistä lankuista 3-sauvaisiin klassikkomalleihin tai suuriin laattoihin saakka. Monissa lattioissa on viistetyt reunat, jotka lisäävät puulankkujen tai aitojen keraamisten laattojen vaikutelmaa.

Kauneus ulkonäön lisäksi

Kuluneesta vintage-ilmeestä puun syiden luonnollisuuteen. Mallistossamme on saatavana eri kiiltoasteita sekä lattioita viisteillä ja ilman niitä. Niiden ansiosta voit vapaasti hienosäätää sisustusta oman makusi mukaisesti. Viistereuna korostaa kunkin lattialaudan muotoa ja sen luomat varjot lisäävät lattiaan uuden ulottuvuuden. Selvitä itsellesi paras vaihtoehto. Käy katsomassa erilaisia malleja lähimmällä jälleenmyyjälläsi!



Genuine™ wood, GW
Hienostunut puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti. Vaikutelma on vielä selkeämpi Sensation-lattioissa. Saatavana eri kiiltoasteita.




Genuine™ rustic, GR
Selväpiirteinen puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti, mikä korostuu vielä enemmän Pergo Sensation -lattioissa. Voi olla vaikutelmia halkeamista, oksankohdistista ja kulumista.



Genuine™ stone, GS
Todentuntuinen jäljitelmä seuraa oikeiden laattojen muotoa.



Wood, WO
Upean realistinen puupinta, joka korostaa kauniisti sekä tummia että vaaleita puulajeja. Saatavana eri kiiltoasteita.



Smooth, SO
Silkinsileä pinta luo pehmeän vaikutelman ja modernin ilmeen. Saatavana eri kiiltoasteita.



Antique wood, AW
Vintage-tunnelmaista talonpoikaisilmettä.

Rakenne

- WO** Wood
- SO** Smooth
- GW** Genuine™ wood

- GR** Genuine™ rustic
- GS** Genuine™ stone
- AW** Antique wood

Kiilto

- SP** Semi polished
- SM** Silk matt
- MA** Matt
- EM** Extra matt



UUSI! Lillehammer

1380 x 212 mm | 4-sivuviiste

sensation 



WHITE PAINTED OAK
■ pro L0244-04753
■ L0344-04753 GW / SM



MATURE WHITE OAK
■ pro L0244-04748
■ L0344-04748 GW / MA



SELECT WHITE OAK
■ pro L0244-04757
■ L0344-04757 GW / MA



LIMFJORD OAK
■ pro L0244-04759
■ L0344-04759 GW / MA



PURE MIST OAK
■ pro L0244-04764
■ L0344-04764 GR / EM



PURE GREY OAK
■ pro L0244-04765
■ L0344-04765 GR / EM



MATURE TAUPE OAK
■ pro L0244-04751
■ L0344-04751 GW / MA




PURE OAK
■ pro L0244-04763
■ L0344-04763 GR / EM




SELECT BEIGE OAK
■ pro L0244-04750
■ L0344-04750 GW / MA




SELECT OAK
■ pro L0244-04749
■ L0344-04749 GW / MA



PURE BROWN OAK
■ pro L0244-04766
■ L0344-04766 GR / EM



MODERN WALNUT
■ pro L0244-04761
■ L0344-04761 SO / SP



MATURE BROWN OAK
■ pro L0244-04756
■ L0344-04756 GW / SP



BLACK PAINTED OAK
■ pro L0244-04755
■ L0344-04755 GW / SM

MATURE WHITE OAK L0244-04748

■ original Excellence & pro ■ living Expression Lyhenteet: ks. sivu 55

sensation
wide long
plank
2050 x 240 mm
4-sivuviiste



LIGHT FJORD OAK, PLANK
■ L0234-03862
■ L0334-03862 **GR / EM**




SIBERIAN OAK, PLANK
■ L0234-03568
■ L0334-03568 **GW / MA**



ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK
■ L0234-03570
■ L0334-03570 **GW / EM**




URBAN GREY OAK, PLANK
■ L0231-03368
■ L0331-03368 **GW / EM**




BLACK PEPPER OAK, PLANK
■ L0231-03869
■ L0331-03869 **GR / SM**


sensation
vasa
1200 x 396 mm
2-sivuviiste



LIGHT GREY CHEVRON OAK
■ **pro** L0242-04158
■ L0342-04158 **GW / MA**



BEIGE CHEVRON OAK
■ **pro** L0242-04160
■ L0342-04160 **GW / MA**




FJORD OAK, PLANK
■ L0234-03863
■ L0334-03863 **GR / EM**



CHALKED NORDIC OAK, PLANK
■ L0234-03865
■ L0334-03865 **GW / MA**




SEASIDE OAK, PLANK
■ L0234-03571
■ L0334-03571 **GW / SM**



BEACH TOWN OAK, PLANK
■ L0234-03870
■ L0334-03870 **GR / EM**



CHATEAU OAK, PLANK
■ L0234-03589
■ L0334-03589 **GW / MA**




NATURAL CHEVRON OAK
■ **pro** L0242-04161
■ L0342-04161 **GW / MA**



DARK CHEVRON OAK
■ **pro** L0242-04162
■ L0342-04162 **GW / MA**


long
plank
2050 x 205 mm
4-sivuviiste



WINTER OAK, PLANK
■ L0223-01764
■ L0323-01764 **GW / SM**



NATURAL ASH, PLANK
■ L0223-01766
■ L0323-01766 **AW / SM**



LODGE OAK, PLANK
■ L0234-03864
■ L0334-03864 **GR / EM**



COUNTRY OAK, PLANK
■ L0234-03590
■ L0334-03590 **GW / SM**


sensation
modern
plank
1380 x 190 mm
4-sivuviiste




FROST WHITE OAK, PLANK
■ L0231-03866
■ L0331-03866 **GW / MA**




BRUSHED WHITE PINE, PLANK
■ L0231-03373
■ L0331-03373 **GR / EM**




ROMANTIC OAK, PLANK
■ L0223-03361
■ L0323-03361 **GW / SM**




MODERN GREY OAK, PLANK
■ L0223-01753
■ L0323-01753 **GW / SM**




DRIFT OAK, PLANK
■ L0223-01755
■ L0323-01755 **GW / SM**



BURNT OAK, PLANK
■ L0223-01757
■ L0323-01757 **GW / SM**



COTTAGE GREY OAK, PLANK
■ L0223-03362
■ L0323-03362 **GW / SM**




MODERN DANISH OAK, PLANK
■ L0231-03372
■ L0331-03372 **GW / SM**



NEW ENGLAND OAK, PLANK
■ L0231-03369
■ L0331-03369 **GR / SM**




COASTAL OAK, PLANK
■ L0231-03374
■ L0331-03374 **GW / EM**




CITY OAK, PLANK
■ L0231-03868
■ L0331-03868 **GW / MA**




SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK
■ L0231-03376
■ L0331-03376 **GR / SP**




AUTUMN OAK, PLANK
■ L0223-01765
■ L0323-01765 **GW / SM**



RECLAIMED GREY OAK, PLANK
■ L0223-01760
■ L0323-01760 **GR / SM**



CHOCOLATE OAK, PLANK
■ L0223-01754
■ L0323-01754 **GW / SM**



MIDNIGHT OAK, PLANK
■ L0223-01763
■ L0323-01763 **GW / SM**



MANOR OAK, PLANK
■ L0231-03370
■ L0331-03370 **GR / SM**



VILLAGE OAK, PLANK
■ L0231-03375
■ L0331-03375 **GW / EM**



FARMHOUSE OAK, PLANK
■ L0231-03371
■ L0331-03371 **GR / SM**



STUDIO OAK, PLANK
■ L0231-03867
■ L0331-03867 **GW / MA**



LIMED GREY OAK, PLANK
■ L0231-03367
■ L0331-03367 **GW / EM**

elegant
plank
1380 x 156 mm
plank



SEASHELL OAK, PLANK
■ L0235-04430
■ L0335-04430 **GW / SM**




LAPPLAND OAK, PLANK
■ L0235-03573
■ L0335-03573 **GW / SM**



RUSTIC GREY OAK, PLANK
■ L0235-03580
■ L0335-03580 **GW / SM**




COOL GREY OAK, PLANK
■ L0235-04432
■ L0335-04432 **GW / SM**




BOATHOUSE GREY OAK, PLANK
■ L0235-03906
■ L0335-03906 **GW / EM**



CANYON TAUPE OAK, PLANK
■ L0235-04433
■ L0335-04433 **GW / SM**



ELEGANT ASH, PLANK
■ L0235-04434
■ L0335-04434 **GW / MA**



LIGHT VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-04431
■ L0335-04431 **GW / SM**




CANYON BEIGE OAK, PLANK
■ L0235-01491
■ L0335-01491 **GW / SM**



COUNTRYSIDE OAK, PLANK
■ L0235-00312
■ L0335-00312 **GW / MA**




BROWN VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-03582
■ L0335-03582 **GW / SM**




NEW YORK OAK, PLANK
■ L0235-03581
■ L0335-03581 **GW / SM**



classic
plank
1200 x 190 mm
2-sauva / 3-sauva




NORDIC ASH, 2-STRIP
■ L0241-01800
■ L0341-01800 **WO / MA**



LINNEN OAK, 2-STRIP
■ L0241-01797
■ L0341-01797 **GW / SM**




PURE OAK, 2-STRIP
■ L0241-01799
■ L0341-01799 **GW / SM**



ELEGANT OAK, 3-STRIP
■ L0241-01789
■ L0341-01789 **GW / SM**



NATURAL OAK, 3-STRIP
■ L0241-01785
■ L0341-01785 **GW / SM**




NORDIC GREY OAK, 2-STRIP
■ L0241-03363
■ L0341-03363 **GW / SM**



big
slab
1224 x 408 mm
4-sivuviiste



LIGHT GREY SLATE
■ L0220-01780
■ L0320-01780 **GS / MA**



MEDIUM GREY SLATE
■ L0220-01779
■ L0320-01779 **GS / MA**



CHARCOAL SLATE
■ L0220-01778
■ L0320-01778 **GS / MA**



CONCRETE MEDIUM GREY
■ L0218-01782
■ L0318-01782 **SO / MA**



DOMESTIC extra

1200 x 190 mm


Täydellinen pienen budjetin ratkaisu
– mutta vain hinnan osalta. Domestic Extra
-laminaattilattiat ovat kestävyydeltään taattua
Pergo-laatua, ja niillä on 20 vuoden takuu.



SILVER OAK, PLANK
L0401-01807 **GW / SM**




MORNING OAK, PLANK
L0401-03364 **GW / SM**



SILVER PINE, PLANK
L0401-01825 **AW / SM**



BEIGE SAND OAK, PLANK
L0401-04093 **GW / SM**



NATURAL HONEY OAK, PLANK
L0401-04085 **GW / MA**




MOUNTAIN GREY OAK, PLANK
L0401-01802 **GW / SM**



BLACK OAK, PLANK
L0401-01806 **GW / SM**




NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
L0401-01822 **WO / MA**



BLONDE OAK, 3-STRIP
L0401-01787 **GW / SM**



SUPREME BEECH, 3-STRIP
L0401-01796 **SO / MA**




CLASSIC OAK, 3-STRIP
L0401-01819 **WO / MA**



KASHMERE OAK, 2-STRIP
L0401-01798 **GW / SM**



GREY OAK, 3-STRIP
L0401-01786 **WO / MA**



DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0401-01820 **WO / MA**

Suunnitteletko lattian asennusta itse?

Ei hätää!


Opastamme sinua asennuksen
joka vaiheessa.

**Pergo-lattian asentaminen on nyt nopeampaa
ja helpompaa kuin koskaan.** Kaikissa laminaattilattiois-
samme on innovatiivinen PerfectFold™-asennusjärjestelmä, joka mahdollistaa kolme
erilaista asennusmenetelmää. Napsautat laudat yhteen valitsemallasi tavalla,
ja valmista syntyy käden käänteessä.
Laudat on myös tarvittaessa helppo irrottaa ja vaihtaa.

**Katso videot jokaisesta
asennusvaiheesta osoitteessa pergo.fi**

Nopea & vaivaton asennus


PerfectFold™ asennusjärjestelmällä



Pudotus

Ihanteellinen menetelmä suurten
tilojen nopeaan asennukseen.
Napsauta lankun pitkän sivun pontti,
liu'uta se edellisen asennetun lankun
päähen ja paina alas.

Vaaka-asennus
Toisin kuin monien muiden valmistajien lattiat, Pergon
laminaattilattiat voidaan asentaa myös vaakasuunnassa.
Tämä on näppärä vaihtoehto tiloihin, joissa viimeisen rivin
lautoja on vaikeaa tai mahdotonta kalliistaa tai joissa lautoja
pitää asentaa ovenkarmien tai lämpöpattereiden alle.



Kulma

Pergo tarjoaa uuden laminaattilattian
asentamiseen myös kolmannen
menetelmän. Kohdista kulmittain
ja napsauta laudat yhteen lyhyestä
päädyistä.

Valitse itsellesi sopivin tapa!

(Vasa-laminaatissa ei ole perfectfold-lukkoliitosjärjestelmää)

Muista vielä
viimeinen silaus!

OSTOSLISTA:

Lattia

Mitattuun lattiapinta-alaan
kannattaa lisätä 10 %.

Alusmateriaali

Asennetaan lattian alle
vähentämään melua,
tasoittamaan pintaa tai
suojaamaan kosteudelta
tai kun halutaan myös
lattialämmitys. Katso sivu 68.

Asennustyökalut

Jos asennat lattian itse,
muista hankkia työkalut, joilla
asennus onnistuu helpoiten.
Pergolta saat kaikki
tarvitsemasi asennustyökalut.
Pyydä lisätietoja jälleen-
myyjältäsi! Katso sivu 70.

Jalkalistat

Lisäämällä lattian malliin
sopivan jalkalistan luot
saumattoman ja tyylikkään
sisustuksen.

Kunnossapito


Lattiasi pysyvät
mahdollisimman kauniina
Pergo- puhdistusaineilla.
Katso sivu 71.

**Et ehkä ole tullut ajatelleeksi,
mistä kaikesta kaunis lattia muodostuu.**

Parhaimman lopputuloksen saadaksesi
suosittelemme, että hankit lattiaostoksilla
myös muut tarvikkeet.

Opastamme sinua
asennuksen joka vaiheessa


**Katso opastusvideo
osoitteessa pergo.fi**



1

Jalkalistat

Pergon lattiansävyiset jalkalistat asennetaan
helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä,
nauloilla, ruuveilla tai liimalla.



2

Mattolista


Kun haluat säilyttää nykyiset jalkalistat tai kun asennat
esimerkiksi sokkelin, mattolista on käytännöllinen ratkaisu,
joka voi auttaa piilottamaan tasoerot ja tuomaan tyyliä
sisustukseen. Se soveltuu myös ikkunankehyyksiin, jotka
ulottuvat lattiaan asti. Pieni ja hyvin käytännöllinen jalkalista.



3

T-listat

T-listoja tarvitaan antamaan lattialle liikkumavaraa,
kun samaan tasoon asennetaan erilliset lattiaosiot,
esimerkiksi kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen,
joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.




4

Tasoerot ja viimeistely

Nämä lisätarvikkeet mahdollistavat tyylikkään siirtymän ja tasaavat
tasoerot, kun laminaattilattia kohtaa muita lattiapintoja.

Käytä kokolattiamattojen tasoerolistaa laminaatin ja
kokolattiamaton välillä, ja koviin pintojen tasoerolistaa laminaatin
ja laattojen välillä. Päätystilat tuovat viimeistellyn ilmeen kynnyksiin
ja vastaaviin paikkoihin. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.



5

Porrasaskelmalistat

Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin,
kun käytetään yhteensopivia porrasaskelmalistoja
viimeistelemään tyylikkäästi jokainen erillinen askelma.
Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.



PGINCP(-)

2150 x 48 x 13 mm

(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)


Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä

Pergo 5-in-1 -ratkaisu sisältää lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut johtavat saumattomaan lopputulokseen. Pinta on kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Runko on HDF-materiaalia ja pohja muovia. Patentoidulla Incizo®-ratkaisulla leikkaat listan helposti haluttuun muotoon. Sopii 7 – 10 mm:n lattiakorkeuksiin.




T-lista

Laminaatin ja laminaatin väliin.




Mattojen tasoerolista

Laminaatin ja kokolattiamaton väliin.





Kovien pintojen tasoerolista

Laminaatin ja keraamisten laattojen, vinylin tai linoleumin väliin.




Päätylista

Esim. kynnyksen ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.



Porrasaskelmalista, ponttiin kiinnitettävä

Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.



Porrasaskelmalista


Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden yläpään tai huoneen porrasaskelmiin.



Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat, jotka on tilattava erikseen.

NEINCPBASE(-)

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.




Suora jalkalista

PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.

Lattiansävyinen. Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Ydin: MDF. Säädettävissä 40 mm korkeuteen.

Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.



Suora jalkalista

PGSKWHITE, 2400 x 12 x 58 mm

PGSKPAINT, 2400 x 12 x 58 mm

PGPSKWHITE, 2400 x 14 x 77 mm

PGPSKPAINT, 2400 x 14 x 77 mm

– valkoinen*


– maalattava*

– valkoinen

– maalattava

Väri: valkoinen, maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.

*Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.




Jalkalista, suojus

PGISKRCOVER, 2400 x 16 x 129 mm

Suojaa jalkalistan. Mukautettava koko.

Väri: maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Mattolista


PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm

PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

– valkoinen

– maalattava

Väri: valkoinen, maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.




Yhdistelmälista

PGPRSILV, 1860 x 47 mm

T-lista ja tasoerolista samassa. Muovinen alakisko.

Sopii 0 – 12,3 mm:n korkeuseroille. Korkeus: 10 mm (asentamattomana). Väri: hopea. Pinta: alumiini.




Vesitiivis jalkalista

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 58 mm

Jalkalista peittää liikuntavarat ja suojaa seinää.

Asennus Multiglue-liimalla. Väri: valkoinen, maalauskelppoinen.

Pinta ja ydin: vedenkestävää polystyreeniä.




Päätylista

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Sopii 6 – 10 mm:n paksuisille lattioille.

Väri: hopea. Pinta: alumiini.



Porrasaskelmalista

PGSTPSILVME250, 2500 x 30 x 25 mm

Sopii 7 – 15 mm:n paksuisille lattioille.

Väri: hopea. Pinta: alumiini.

Tee hienosta lattiasta vielä hienompi!

» Valitse ennen asennusta oikea Pergo-alusmateriaali.

» Oikean alusmateriaalin valinnalla parannat lattiasi toimivuutta.

» Paranna huoneesi akustiikkaa ja suojaa lattiaasi kosteudelta. Pergo alusmateriaaleilla on suuri joukko etuja.

» Käännä sivua ja löydä oikea alusmateriaali.



Alusmateriaalit puisille alustoille

Kestävyys

Kävelyäänen vaimennus

Lattialämmitys

Kosteussulku

Paksuus

HYVÄ

Underlay Foam

●●○○○○

●●○○○○

●●●○○○

EI

2 mm

Underlay Foam

PGUDLFOAM15B

Huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. 15 m² / rulla.

PAREMPI

Smart Underlay

●●●●●○

●●●○○○

●●●○○○

EI

3 mm

Smart Underlay

PGUDSMART15

Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta. 15 m² / pakkaus.

PARAS

Silent Walk

●●●●●●

●●●●●○

●●●●●●

KYLLÄ*

2 mm

Silent Walk

PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

Kestävyys

Kävelyäänen vaimennus

Lattialämmitys

Kosteussulku

Paksuus

HYVÄ

Underlay Foam+

●●●○○○

●●●○○○

●●●○○○

KYLLÄ

2 mm

Underlay Foam+

PGUDLFOAMPLUS15

Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / rulla.

PAREMPI

Smart Underlay+

●●●●●○

●●●○○○

●●●○○○

KYLLÄ

3 mm

Smart Underlay+

PGUDSMARTPLUS15

Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / pakkaus.

PARAS

Silent Walk

●●●●●●

●●●●●○

●●●●●●

KYLLÄ*

2 mm

Silent Walk


PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

* Kun asennat Silent/Walk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä. Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rulla
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rulla

Paras alusmateriaali heijastuvien kävelyäänien vaimennukseen. Lisää kävelymukavuutta ja vaimentaa askelääniä tehokkaasti. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. Paksuus: 2 mm. Materiaali: Silloitettu polyeteenivaahdotuovi.



QuickHeat-vältät kylmät jalat



QuickHeat on helppo ja yksinkertainen lattian mukavuuslämpö. Pienellä vaivalla, ei jyrsimistä betoniin-voit asentaa itse ilman sähkömiehen apua. Levitä vain vuodat ja yhdistä. Asenna termostatti seinälle ja yhdistä. Quickheat tarjoaa mukavan lämmön lattialle. Se täydentää peruslämmitysratkaisuasi ja voit alentaa patterien lämpötilaa kahdella-kolmella asteella. Ajustimen avulla voit säätää lämmityksen 7:ksi (5 + 2)päiväksi.



Nopeaa, miellyttävää lämpöä


QuickHeat-järjestelmä koostuu monesta kerroksesta. Lämpökalvosta, joka tuottaa lämpöä, erityislevyistä, jotka siirtävät lämpöä ylöspäin sekä 2 höyrysulukuovia. Näin estetään kosteuden nousu aluslattiatasi.

Sisäänrakennettua turvallisuutta

QuickHeatissä on sisäänrakennettuna turvatoiminto (RCD residual Current Device), joka kytkee laitteen irti sähköjärjestelmästä ongelmatilanteessa. Systeemi on sertifioitu ja hyväksytty asennettavaksi itse. Järjestelmä täyttää kansainväliset standardit.

Langaton huonekohtainen termostaatti

Termostaatin avulla voit helposti säätää huoneet haluamaasi lämpöön. Asentamisen jälkeen lämpö on helposti säädettävissä.



QuickHeat kalvo
NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m

60 W / m². 230 V. Suurin asennusala 50 m².

QuickHeat levyt
NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm
Eristyslevyt. 10 kpl / pakkaus. Koko 0,6 m² / 6 m² pakkaus.
Paksuus 7 mm. Käytä Höyrysulkua, PGUDLSCREEN34.
Sulku eristyslevyn alle ja päälle.



Langaton säätöyksikkö
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Applikaation avulla säädettävissä.
3 asentoa:jatkuva, päivä ja yö.viikkosäätö 5 + 2 päivää.

Jatkokaapelit
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Yhdistä kaapelien avulla lämmityksesi termostaattiin.

Asennus



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm:n limitys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy toimitukseen.



PE film (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m² / rulla

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl



Ylimääräiset kiinnikkeet
NEPLUG, 48 kpl

Vain PGSK(-) jalkalistoille. 4 nurkka ja 24 suoraa kiinnikettä.



Jalkalistojen asennuskiinnikkeet
PGCLIPSKME7080

– 7 – 8 mm:ä paksuille lattioille
PGCLIPSKME7095

– 9 – 9,5 mm:ä paksuille lattioille

Vain PGSK(-) jalkalistoille. Helppo lukituskiinnike, jossa ei tarvita nauloja tai ruuveja. Yksi asennussetti riittää 20:een m jalkalistaa.



Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan. PVAc-pohjainen.



Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridi-polymeeri. Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(-), 310ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Kuivuu puolessa tunnissa ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli.

Aqua -tarvikkeet – kosteisiin tiloihin vedenkestävien laminaattien kanssa



Putkimansetit
PGRCINOX15, ruostumaton teräs
Sisähalkaisija: 15 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.

PGRCINOX22, rostfri stål
Sisähalkaisija: 22 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.



Teippi
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Itsekiinnittyvä alumiiniteippi alusmateriaaleille.



Aqua Sealant -tiiviste
PGKITTRANSP, 310 ml

Jalkalistojen, listojen, tasoerojen, ovenkarmin jne. näkymättömään ja vedenpitävään viimeistelyyn.



Vaahtomuovinauha
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-vahtomuovinauha liikuntasau-
man täyttöön. Joustava täyteaine,
joka soveltuu liikumavarojen
täyttöön kaikkialla lattian
reunoissa. Tiivistettävä Aqua
Sealant -tiivisteellä.

Kunnossapito

Pergon huipputiivis TitanX™-pinnoite estää lian tarttumisen, joten Pergo-laminaattilattiat on helppo puhdistaa. Laadukkaiden, ergonomisesti suunniteltujen kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Oikein käytettynä Pergon all-round-erikoispesuaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa.



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.



All-round Floor Cleaner
-lattia puhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaatti- ja vinyylilattioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingottuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värin sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Helppo ihastua, helppoa elää

Pintakäsittelyn ansiosta laminaattilattia ei ole ainoastaan kestävä vaan myös helppo pitää kunnossa.

Normaali siivous

Pyyhi lattia nihkeällä mopilla vain tarvittaessa. Käytä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja Pergo-moppiliinaa. Kostuta moppiliina lämpimällä vedellä ja Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusaineella (sekoita 2 korkillista Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta 10 litraan vettä). Sekoita huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä annostelee liikaa. Käytetty moppi pestään merkintöjen mukaan 60 °C:ssa ilman lisäaineita. Käsittele enintään 15 – 20 m²:n alueita kerrallaan. Varmista, että lattia on kuiva nihkeämoppauksen jälkeen.

Hyvin likaiset tai tahraiset lattiat

Poista sitkeät tahrat ja jäljet käyttämällä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja puhdasta moppia, liinaa tai naarmutamaton valkoista tai punaista sientä, jos tarvitset tehokkaampaa käsittelyä. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. Pyyhi kuivaksi jälkepäin.

Tahrannoisto-opas

Tahraiset alueet: Käytä kohtaan Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta. Anna puhdistusaineen vaikuttaa tahraan muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. **Suklaa, rasva, mehu, likööri, viini:** Suihkuta tahraan All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta tai käytä lämmintä vettä, johon olet lisännyt All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta.

Terva, vahaväri, huulipuna, kengänkiilloke, muste, hiili, kynsilakka, savuke: Denaturoitu sprii, aseton tai kotitalouskäyttöön tarkoitettu liuote, lakkabensiini. **Steariini ja purukumi:** Anna kovettua ja raaputa pois varovasti.

Vältä vahausta ja kiillotusta

Älä koskaan vahaa tai kiillota Pergo-laminaattilattiaa. Älä koskaan hankaa lattiaa teräsvillalla tai muulla karkealla materiaalilla, sillä se voi vahingoittaa lattian ulkonäköä ja rakennetta.

Lisäkäsittelyt

Jotkin kuviodut pinnat edellyttävät erityiskäsittelyä: **Mattapinnat:** Yleensä lika tarttuu tiukimmin mattapintaisiin lattioihin. Siksi suosittelemme, että tällaiset lattiat pestään useammin. **Kiiltävät pinnat:** Kuivuneet vesijäljet näkyvät yleensä selvimmin kiillotetuilla pinnoilla. Pyyhi aina kuivalla mopilla nihkeäpuhdistuksen jälkeen. **Viistereunaiset lattiat:** Koska vesi voi kertyä viisteisiin, muista aina pyyhkiä lattia kuivaksi.

Suojaa lattiasi

Suosittelimme, että toimistotuoleissa käytetään erityisiä pyöriä, jotka on tarkoitettu koviille lattioille. Suojaa lattia myös käyttämällä huopatassuja huonekalujen jaloissa. Käytä myös aina kynnyksmattoa ulko-ovella.

Yhteensopivuustaulukko

					
original Excellence & pro	living Expression	Tuoteno/kuosi	48 x 13 PGINCP(-)	Suora jalkalistat 12 x 58 PGSK(-)	Tiiviste -massa 310 ml PGKIT(-)
L0218-01782	L0318-01782	CONCRETE MEDIUM GREY	01782	01782	02
L0220-01778	L0320-01778	CHARCOAL SLATE	01778	01778	02
L0220-01779	L0320-01779	MEDIUM GREY SLATE	01779	01779	02
L0220-01780	L0320-01780	LIGHT GREY SLATE	01780	01780	02
L0223-01753	L0323-01753	MODERN GREY OAK, PLANK	01753	01753	03
L0223-01754	L0323-01754	CHOCOLATE OAK, PLANK	01754	01754	08
L0223-01755	L0323-01755	DRIFT OAK, PLANK	01755	01755	03
L0223-01757	L0323-01757	BURNT OAK, PLANK	01757	01757	04
L0223-01760	L0323-01760	RECLAIMED GREY OAK, PLANK	01760	01760	02
L0223-01763	L0323-01763	MIDNIGHT OAK, PLANK	01763	01763	02
L0223-01764	L0323-01764	WINTER OAK, PLANK	01764	01764	02
L0223-01765	L0323-01765	AUTUMN OAK, PLANK	01765	01765	02
L0223-01766	L0323-01766	NATURAL ASH, PLANK	01766	01766	03
L0223-03361	L0323-03361	ROMANTIC OAK, PLANK	03361	03361	02
L0223-03362	L0323-03362	COTTAGE GREY OAK, PLANK	03362	03362	02
L0231-03367	L0331-03367	LIMED GREY OAK, PLANK	03367	03367	02
L0231-03368	L0331-03368	URBAN GREY OAK, PLANK	03368	03368	02
L0231-03369	L0331-03369	NEW ENGLAND OAK, PLANK	03369	03369	02
L0231-03370	L0331-03370	MANOR OAK, PLANK	03370	03370	04
L0231-03371	L0331-03371	FARMHOUSE OAK, PLANK	03371	03371	08
L0231-03372	L0331-03372	MODERN DANISH OAK, PLANK	03372	03372	01
L0231-03373	L0331-03373	BRUSHED WHITE PINE, PLANK	03373	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	COASTAL OAK, PLANK	03374	03374	03
L0231-03375	L0331-03375	VILLAGE OAK, PLANK	03375	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK	03376	03376	05
L0231-03866	L0331-03866	FROST WHITE OAK, PLANK	03866	03866	02
L0231-03867	L0331-03867	STUDIO OAK, PLANK	03867	03867	02
L0231-03868	L0331-03868	CITY OAK, PLANK	03868	03868	04
L0231-03869	L0331-03869	BLACK PEPPER OAK, PLANK	03869	03869	08
L0234-03568	L0334-03568	SIBERIAN OAK, PLANK	03568	03568	02
L0234-03570	L0334-03570	ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK	03570	03570	02
L0234-03571	L0334-03571	SEASIDE OAK, PLANK	03571	03571	03
L0234-03589	L0334-03589	CHATEAU OAK, PLANK	03589	03589	05
L0234-03590	L0334-03590	COUNTRY OAK, PLANK	03590	03590	08
L0234-03862	L0334-03862	LIGHT FJORD OAK, PLANK	03862	03862	01
L0234-03863	L0334-03863	FJORD OAK, PLANK	03863	03863	02
L0234-03864	L0334-03864	LODGE OAK, PLANK	03864	03864	08
L0234-03865	L0334-03865	CHALKED NORDIC OAK, PLANK	03865	03865	02
L0234-03870	L0334-03870	BEACH TOWN OAK, PLANK	03870	03870	04
L0235-00312	L0335-00312	COUNTRYSIDE OAK, PLANK	00312	00312	04
L0235-01491	L0335-01491	CANYON BEIGE OAK, PLANK	01491	01491	05
L0235-03573	L0335-03573	LAPPLAND OAK, PLANK	03573	03573	02
L0235-03580	L0335-03580	RUSTIC GREY OAK, PLANK	03580	03580	02
L0235-03581	L0335-03581	NEW YORK OAK, PLANK	03581	03581	08
L0235-03582	L0335-03582	BROWN VALLEY OAK, PLANK	03582	03582	08
L0235-03906	L0335-03906	BOATHOUSE GREY OAK, PLANK	03575	03575	02
L0235-04430	L0335-04430	SEASHELL OAK, PLANK	03866	03866	01
L0235-04431	L0335-04431	LIGHT VALLEY OAK, PLANK	03374	03374	03
L0235-04432	L0335-04432	COOL GREY OAK, PLANK	03367	03367	02
L0235-04433	L0335-04433	CANYON TAUPE OAK, PLANK	04433	04433	02
L0235-04434	L0335-04434	ELEGANT ASH, PLANK	04434	04434	01
L0241-01785	L0341-01785	NATURAL OAK, 3-STRIP	01785	01785	05
L0241-01789	L0341-01789	ELEGANT OAK, 3-STRIP	01789	01789	05
L0241-01797	L0341-01797	LINNEN OAK, 2-STRIP	01797	01797	03
L0241-01799	L0341-01799	PURE OAK, 2-STRIP	01799	01799	04
L0241-01800	L0341-01800	NORDIC ASH, 2-STRIP	01800	01800	03
L0241-03363	L0341-03363	NORDIC GREY OAK, 2-STRIP	01821	01821	02

					
original Excellence & pro	living Expression	Tuoteno/kuosi	48 x 13 PGINCP(-)	Suora jalkalistat 12 x 58 PGSK(-)	Tiiviste -massa 310 ml PGKIT(-)
L0242-04158	L0342-04158	LIGHT GREY CHEVRON OAK	04158	04158	02
L0242-04160	L0342-04160	BEIGE CHEVRON OAK	04160	04160	04
L0242-04161	L0342-04161	NATURAL CHEVRON OAK	04161	04161	05
L0242-04162	L0342-04162	DARK CHEVRON OAK	04162	04162	05
L0244-04748	L0344-04748	MATURE WHITE OAK	04748	04748	01
L0244-04749	L0344-04749	SELECT OAK	04749	04749	04
L0244-04750	L0344-04750	SELECT BEIGE OAK	04750	04750	03
L0244-04751	L0344-04751	MATURE TAUPE OAK	04751	04751	02
L0244-04753	L0344-04753	WHITE PAINTED OAK	04753	04753	01
L0244-04755	L0344-04755	BLACK PAINTED OAK	04755	04755	–
L0244-04756	L0344-04756	MATURE BROWN OAK	04756	04756	08
L0244-04757	L0344-04757	SELECT WHITE OAK	04757	04757	01
L0244-04759	L0344-04759	LIMFJORD OAK	04759	04759	01
L0244-04761	L0344-04761	MODERN WALNUT	04761	04761	08
L0244-04763	L0344-04763	PURE OAK	04763	04763	03
L0244-04764	L0344-04764	PURE MIST OAK	04764	04764	01
L0244-04765	L0344-04765	PURE GREY OAK	04765	04765	02
L0244-04766	L0344-04766	PURE BROWN OAK	04766	04766	–

				
domestic Extra	Tuoteno/kuosi	48 x 13 PGINCP(-)	Suora jalkalistat 12 x 58 PGSK(-)	Tiiviste -massa 310 ml PGKIT(-)
L0401-01786	GREY OAK, 3-STRIP	01786	01786	02
L0401-01787	BLONDE OAK, 3-STRIP	01787	01787	03
L0401-01796	SUPREME BEECH, 3-STRIP	01796	01796	03
L0401-01798	KASHMERE OAK, 2-STRIP	01798	01798	04
L0401-01802	MOUNTAIN GREY OAK, PLANK	01802	01802	02
L0401-01806	BLACK OAK, PLANK	01806	01806	08
L0401-01807	SILVER OAK, PLANK	01807	01807	01
L0401-01819	CLASSIC OAK, 3-STRIP	01819	01819	05
L0401-01820	DARK BROWN OAK, 3-STRIP	01820	01820	08
L0401-01822	NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP	01822	01822	03
L0401-01825	SILVER PINE, PLANK	01825	01825	01
L0401-03364	MORNING OAK, PLANK	03364	03364	02
L0401-04085	NATURAL HONEY OAK, PLANK	04085	04085	04
L0401-04093	BEIGE SAND OAK, PLANK	04093	04093	01

Incizo®-alalista portaisiin

Tuoteryhmä	Sarja	Mat. kuvaus	Sopiva lattian paksuus
Big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	domestic Extra	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Vasa, Vasa pro	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Lillehammer, Lillehammer pro	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE11	9 mm


Tekninen opas

Ominaisuudet		public Extreme & pro X	original Excellence & pro	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Naarmuuntumisenkesto		Erittäin suuri	Erittäin suuri	Suuri	Suuri
AquaSafe-teknologia*		•	•	•	–
PerfectFold™		•	•	•	•
Antistaattinen		•	•	•	•
Hygieeninen		•	•	•	•
Puumateriaalit PEFC -sertifioiduista metsistä		•	•	•	•
Ympäristömerkit Nordic Ecolabel, EU Ecolabel		•	•	•	•
Kotikäyttö		Elinikäinen	Elinikäinen	25 vuotta	20 vuotta
Tekniset tiedot		Standardi			
Käyttöluokka	EN 13329	34	33	32	32
Paloluokitus	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1**	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydipäästöt	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-päästöt	agBB/DIBt	•	•	•	•
Yleinen mikrobikasvun ehkäisyteho	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Iskunkestävyys	EN 13329	Small ball: ≥ 20 N Big ball: ≥ 1600 mm	Small ball: ≥ 15 N Big ball:≥ 1000 mm	Small ball: ≥ 12 N Big ball: ≥ 750 mm	Small ball: ≥ 12 N Big ball: ≥ 750 mm
Kestävyys toimistotuolin alla (alusmateriaalin kanssa)	EN 13329	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Liukastumisen esto	EN 14041	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Lämmöneristyskyky	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)

* 10 - vuoden vedenkestotakuu tuotteille Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer, Lillehammer pro, Narvik pro X.


5-vuoden vedenkestotakuu tuotteille Elegant Plank, Classic Plank, Vasa ja Vasa pro.

** tuotteille Long Plank, Classic Plank, Elegant Plank ja Big Slab.




Naarmuuntumisenkesto

TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden paras, mikä varmistaa sen, että lattia säilyy kiiltävänä.




Kulutuksenkestävyys

Pergo-laminaattilattia kestää jokapäiväisen elämän hankausta ja kulumista vuodesta toiseen.




Iskunkestävyys

Ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali suojaavat lattiaa putoavilta esineiltä ja korkokengiltä.



Tästä johtuu Pergon kestävyys!

TitanX™-pinnoitteella lattiaan saadaan ylivoimainen naarmujen, kulumisen ja iskujen kestävyys.



Antistaattinen lattia

Lattialla kävelevän henkilön keräämää sähköstaattista varausa mitataan eurooppalaisella EN 14041 -metodilla. Antistaattisilla lattioilla varauksen on oltava alle 2 kV.

Lattiatyypit

	Paneeli, mm			Pakkaukset			
	Pituus	Leveys	Paksuus	Paneeleita / pakkaus	m² / pakkaus	Paneeleita / lava	m² / lava
original Excellence & pro							
L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0244-xxxxx Lillehammer pro 4V – Sensation, aquasafe	1380	212	9	7	2,048	44	90,12
L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0242-xxxxx Vasa 2V– Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1,901	40	76,03
L0235-xxxxx Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0241-xxxxx Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression							
L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0344-xxxxx Lillehammer 4V – Sensation, aquasafe	1380	212	9	7	2,048	44	90,12
L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0342-xxxxx Vasa 2V– Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1,901	40	76,03
L0335-xxxxx Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0341-xxxxx Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra							
L0401-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61



SUOJAAMINEN KULUMISELTA Pergon patentoitu TitanX™ -pinta on markkinoiden paras monikerroksinen suojapinta. Lattian kulutuksenkestävyys ylittää korkeimmatkin julkisten tilojen lattioille asetetut vaatimukset.



NAARMUUNTUMISENKESTO TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden parhaita. Pergo-lattiasi säilyykin kiiltävänä paljon muita laminaattilattioita pidempään.



ISKUNKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitteen ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali tekevät lattiasta erittäin iskunkestävän, vaikka sille pudotettaisiin esineitä tai sillä käveltäisiin korkokengillä.



ANTISTAATTISUUS Pergo-laminaattilattiat poistavat staattista sähköä. Staattiset sähköiskut purkautuvat lattian sähköä johtavan grafiitin kautta. Tämä menetelmä täyttää markkinoiden tiukimmatkin antistaattiset vaatimukset.



HELPPO PUHTAANAPITO TitanX™-pinnoitettu Pergo -lattia on paljon helpompi puhdistaa kuin tavalliset lattiat. TitanX™-pinta on niin tiivis, ettei lika pääse tarttumaan siihen.



VEDENKESTÄVYYS Pergo-lattioissa yhdistyvät kosteudenkestävät runkomateriaalit sekä vahva ja tiivis liitosjärjestelmä. Joissakin mallistoissamme on ainutlaatuinen teknologia, AquaSafe. Tuloksena ovat markkinoiden vedenkestävimmät lattiat.



ERINOMAINEN PALONKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitettu Pergo-lattia on monikerroksisen rakenteensa ansiosta luonnostaan erittäin palonkestävä. Lisäksi rungon tiivisyys saa lämmön haihtumaan nopeammin.



HYGIEENISYYS Pergo-laminaattilattian ansiosta hygieniasta on helppo huolehtia. Bakteerit tarvitsevat ravintoa ja kosteutta, jota tiivis, helposti puhdistettava TitanX™ ei niille tarjoa. Näin hygieniataso on korkea luonnollisesti ilman puhdistuskemikaaleja.



HELPPO ASENTAA Pergon patentoitu PerfectFold™ -asennusjärjestelmä tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa: lattia vain taitellaan paikalleen.

Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Sisältö © 2021 UNILIN bv – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.

Lattiamme näyttävät vieläkin hienommilta luonnossa!

Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä haluamistasi malleista.



pergo.fi

PERGO®

Pergo on **UNILIN** bv, division flooring -osaston laatutuote. Osoite: Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia