

PERGO®

MALLISTO 2021



Rigid Click
VINYL PLANKS & TILES

Aitoja lattioita aidoille ihmisille, jotka kaipaavat seikkailuja ja tuntemattoman tuomaa jännitystä. Laminaattilattioiden keksijänä Pergo tietää monia muita paremmin, kuinka suuri merkitys kauniilla ja aidolla lattialla on. Rakastamme uuden haasteen tuomaa jännitystä. Aitous on meille tärkeää.

Aivan kun asiakkaammekin, olemme juuri sitä, mitä annamme ymmärtää. Teemme rehellisin mielin sitä, mikä on oikein. Varmistamme esimerkiksi, että voit palata pitkän työpäivän jälkeen kiinnostavaan kotiin. Juuri niin kuin pieni kipinä pitää sinut eloisana ja tuntuu pohjimmiltaan juuri oikealta!

Meidän tarinamme (3)

Mikä tekee vinyylistämme erilaista (4)

Rigid Click vinyyli (6)

Mallistot ja mitat (10)

Anna sisätiloillesi hieman potkua (20)

Omatoiminen asennus (28)

EMBRACE REALNESS



Pohjoismaista jämäkkyyttä jalkojen alle

MEIDÄN TARINAMME

Olemme aito pohjoismainen sisustusbrändi.

Mitä se tarkoittaa? Me Pergolla keskitymme toimivaan ja yksinkertaiseen aitoutta henkivään muotoiluun.

Pergo kehitti **laminaattilattian**. Parhaat Pergo **vinyyli- ja parkettilattiat** ovat myös oman kehitystyön tulosta. Tiedämme, miten tärkeä kotisi on sinulle. Pyrimme siihen, että tunnet olosi mukavaksi kaikin tavoin. Lattiamme ovat tarkoitettu ihmisten normaaliin asumiseen.

Tavoitteenamme on laadukkuus. Se syntyy valmistamistamme tuotteista ja tekemistämme päätöksistä. Käytämme raaka-aineita vastuullisesti, kierrätämme perusteellisesti ja käytämme tuotannossa vihreää energiaa. Tuloksena on kestävästi valmistettu lattiapäällyste.

Tiedämme, että et halua aina olla varovainen. Haluat vain nauttia hetkestä.



Vinyyli on varteenotettava vaihtoehto

MIKÄ TEKEE VINYYLISTÄMME ERILAISTA

Jos haluat luonnollisen näköisen ja helppohoitoisen lattian, Pergo vinyyli on unelmiesi lattia. Tutkimus- ja kehitystiimimme asettaa standardit valmistamalla ainutlaatuisia kuoseja, jotka näyttävät aidoilta.

“

Pergon vinyylikuviot tuovat mieleen luonnon aidon monimuotoisuuden.

ITALIAN MARBLE, V3620-40136



GREY HERITAGE OAK, V3607-40037

Pyrimme kauneuteen ja vaihtelevuuteen. Sen vuoksi Pergo-lattiamallit koostuvat erilaisista laudoista, joissa on vaihtelevia kuvioita. Mikään ei ole **luonnollista monimuotoisuutta** aidompaa. Ulkonäkö ei kuitenkaan ole ainoa ominaisuus, joka saa vinyylin erottumaan joukosta. Koska tiedämme, että moderni elämä on aktiivista, vinyylimme on varustettu **erinomaisella pintakerroksella**. Se suojaa lattiaasi tahriintumiselta ja likaantumiselta. Pergo vinyyli on myös täysin vedenkestävä, myös saumoista. Sitä on helppo hoitaa, ja se on

erittäin hygieenistä. Koska se on ohutta, se on remonttiystävällinen lattiapäällystysvaihtoehto: vanhaa lattiaa ei aina välttämättä tarvitse poistaa. Bonuksena on helppo lukkoliitosjärjestelmä, joka toimii hankalissakin paikoissa. Tuotteemme on **100-prosenttisesti ftalaattivapaa**, joten et saa kotiisi haitallisia orgaanisia yhdisteitä

Pergo Vinyyli -luokkia on saatavilla kaksi: Rigid Click ja Flex Click. Rigid Click -mallisto on erittäin vahva ja sopii ihanteellisesti epätasaisemmille

aluslattioille, kun taas Flex Click -lattiapäällyste on mukava ja soveltuu erinomaisesti tasaisemmille pinnoille. Pergo Flex -lattiapäällyste asennetaan joko lukkoliitosjärjestelmän avulla tai liimataan aluslattialle, jonka on siinä tapauksessa oltava tasainen.

i


**Kaipaatko lisätietoja
Flex Clickistä tai Flex Gluesta?**

Käännä esite ympäri ja tutustu.

Asennusohjeet ja muut tiedot pergo.fi



KATSO VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVAT
JALKALISTAT (S.25)



Ennennäke- mättömän vahva Rigid Click

VINYYLIÄ, JOKA KESTÄÄ
LOPUTTOMIIN

Pergolla ihailemme energistä elämäntyyliäsi. Rigid Clickissä kauneus on yhdistetty vahvuuteen. Jäykät vinyyilattiamme saattavat yllättää: ne näyttävät erehdyttävästi aidolta puulta ja kiveltä. Yksityiskohdat ovat vaikuttavia, samoin kuin rakenne ja värikin.



Pergo Rigid Click -lattiapäällyste kestää iskuja. Rigid on yhdistelmä **vahvaa ydintä ja kestävää pintakerrosta** tarjoten oivallisen ratkaisun kotiisi.



Entäpä muut hyvät puolet? Pergo Rigid Click voidaan asentaa epätasaisemmalle alustalle vaivattoman **lukkoponttijärjestelmän ansiosta.**



Rigid Click -lattiat ovat asennettuna myös täysin vedenkestäviä. **Vedenkestävä lukkoponttijärjestelmä?** Mukana. **Vettähylkivä vinyylikö?** Mukana. Näin voit laittaa ruokaa huolettomasti.



Kaikki Rigid Click -lattiat ovat Pro-laatua eli **erityisen kestäviä**, ja niille myönnetään **25 vuoden takuu.**

“

Erittäin ytimellä saadaan aikaan kestävä lattia.

PEARL BEACH OAK, V3631-40200

LISÄTIETOJA SAAT TUTUSTUMALLA ASENNUSOHJEISIIN
JA TAKUUSEEN OSOITTEESSA PERGO.FI

TEEN TAITEENI LATTIALLA JA AJATTELEN SAAVUTTAMAANI LOPPUTULOSTA.

**REALNESS ACCORDING TO
MIRA SOHLÉN, GOBELIINITAITEILIJA**

"Työssäni prosessin annetaan sanella lopputulos,
mutta luon myös kaikki yksityiskohdat omin käsin.
Aloitan lattiasta. Teen lattialla sommitelmani,
ajattelen ja tutkin, mitä olen saanut aikaan."

Mallistot ja mitat

KOKO JA VÄRIT OVAT TODELLA TÄRKEITÄ

Pergo-vinyylin suhteen ei tarvitse tyytyä kompromissiratkaisuihin. Rigid Click -valikoiman värien ja rakenteiden vaihtelevuus on vaikuttavaa, joten löydät varmasti oman vaihtoehdosi. Voit myös valita kolmesta eri lankkukoosta. Tee siitä omasi!

“

Anna talon hengittää täydellisen kokoisten lattialankkujen avulla.



BROWN LODGE OAK, V3631-40199

Lysefjord pro



1494 × 209 mm ± 5 mm, 4-sivuviiste

Lysefjord pro-lankku on valinta, joka antaa kotisi ä tilaa. Lankut ovat suurikokoisia ja saavat huoneet näyttämään avarammilta. Sen rakenteet ja vaihtoehdot viittaavat luontoon ja antavat ripauksen aitoutta.



KATSO VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVAT JALKALISTAT JA PROFIILI (S.23 & 25)



Nordic White Pine
RIGID CLICK V3631-40072

Winter Pine
RIGID CLICK V3631-40204

Grey Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40082

Light Danish Oak
RIGID CLICK V3631-40099



Beige Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40080

Beige Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40236

Pearl Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40200

Sand Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40103



Seaside Oak
RIGID CLICK V3631-40107

Grey Cloud Pine
RIGID CLICK V3631-40074

Grey Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40237

Smoked Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40238



Honey Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40088

Brown Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40090

Brown Lodge Oak
RIGID CLICK V3631-40199

Black City Oak
RIGID CLICK V3631-40091



KATSO VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVAT
JALKALISTAT (S.25)

Otra pro



1251 × 189 mm ± 5 mm, 4-sivuviiste

Otra pro-lankku on viehättävä ja sopii mihin huoneeseen tahansa. Tämä valikoima erottuu joukosta luonnollisine malleineen. Puun syyt ja oksakohdat ovat lähes aistittavissa, eivätkö vain?



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.20

Modern Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40017



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.15

Beige Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40038



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.2

Soft Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40036



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.2

Natural Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40039



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.8

Classic Nature Oak
RIGID CLICK V3607-40023



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.4

Modern Coffee Oak
RIGID CLICK V3607-40019



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.4

Grey Heritage Oak
RIGID CLICK V3607-40037



BEIGE SCANDINAVIAN OAK, V3607-40038

Aura pro




610 × 303 mm $\pm$ 5 mm, 4-sivuviiste

Aura pro-valikoima on suunniteltu kivi- ja laattakuvioden ystäville. Jäykät vinyylilaatat näyttävät aidoilta, mutta ovat lujarakenteisempia kuin suosikkimarmorisi. Tilen avulla saadaan aikaan oikea ulkoasu ilman kiven kylmyyttä.



OXIDIZED STONE, V3620-40235



Italian Marble
RIGID CLICK V3620-40136



Coral Stone
RIGID CLICK V3620-40232




Concrete Stone
RIGID CLICK V3620-40234



Oxidized Stone
RIGID CLICK V3620-40235



Cinnamon Stone
RIGID CLICK V3620-40233



Volcanic Stone
RIGID CLICK V3620-40231



Black Scivaro Slate
RIGID CLICK V3620-40035

VERKKOTYÖKALUT VIEVÄT TYÖTÄ ETEENPÄIN

Haluatko katsoa unelmiesi lattiaa etukäteen omassa kodissasi? Vai haluatko meidän valitsevan sinulle mukavia lattiavaihtoehtoja? Autamme mielellämme!

TUTUSTU FLOORLABIIN JA FLOORFINDERIIN OSOITTEESSA **PERGO.FI**



Floorlab

Haluatko mennä vielä hieman pidemmälle? Floorlab-verkkotyökalumme avulla voit esikatsella valitsemaasi lattiaa omassa tiloissasi. Näin voimme testata, miltä paras vaihtoehto todella näyttää ja tuntuu. Kokeile itse!



Floorfinder

Laaja valikoima on hieno asia, mutta miten löydät juuri itsellesi sopivan lattiavaihtoehdon? Floorfinder-lattiahakutoiminnollamme autamme sinua päättämään muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla pitäen silmällä omaa tyyliäsi ja lattiaa koskevia tarpeitasi.



**TANSSISSA ON KYSE
KOSKETUKSESTA JA SIITÄ,
MITEN HYVIN OLEMME
YHTEYDESSÄ TILAAN,
JOSSA OLESKELEMME. SE
ON TODELLA AISTITTAVA.**

**REALNESS ACCORDING TO
WIM VANLESSEN, BALETTITANSSIJA**

"Taiteilijana en voi salata persoonallisuuttani. Sama koskee kaikkea, mitä tehdään sydämellä. Tanssissa on kyse kosketuksesta ja siitä, miten hyvin olemme yhteydessä tilaan, jossa oleskelemme. Se on todella aistittava."



KATSO VÄRILTÄÄN
YHTEENSOPIVA PROFIILI (S.23)

“

Vie lattiasi aivan uudelle tasolle.

Nopea ja aito viimeistely

ANNA SISÄTILOILLES
HIEMAN POTKUA

Unelmiesi lattia ansaitsee täydellisen viimeistelyn. Siksi Pergo kehittää yhteensopivia jalkalistoja ja profiileja kaikille valikoiman lattioille. Laajan tuotevalikoimamme ansiosta sisustuksesi viimeistely voidaan viedä seuraavalle tasolle.

Kauniin kodin luomisen ei myöskään tarvitse olla työn ja tuskan takana. Lattiapäällyste ja lisävarusteet asennetaan käden käänteessä. Pergo-lattian yhteen liitettävät saumat kiinnittyvät vaivattomasti toisiinsa. Lukitus on täydellinen. Älä siis epäröi, jos haluat kääriä hihasi ja tehdä työn itse.

PERGO TARJOAA

ALUSMATERIAALIT

PROFIILIT SÄVY SÄVYYN

ALUMIINILISTAT

JALKALISTAT

ASENNUS JA KUNNOSSAPITO

ALUSMATERIAALIT



Alusmateriaali comfort

Hyvää äänenvaimennusta.
Tehokkaasti ääntä vaimentava
yleiskäyttöinen alusmateriaali
kaikkiin huoneisiin.
15 m² / rulla
Paksuus: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Alusmateriaali heat

Paras äänenvaimennusratkaisu
huoneeseen. Soveltuu huoneisiin,
joissa on suoraa auringonvaloa (suuret
ikkunat), ja toimii parhaana ratkaisuna
lattialämmityksen kannalta.
10 m² / rulla
Paksuus: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Alusmateriaali transit

Paras äänenvaimennus viereisiin
huoneisiin ja ihanteellinen ratkaisu
ensimmäiseen kerrokseen ja
asuntoihin.
15 m² / rulla
Paksuus: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15



PROFIILIT


PROFIILIT SÄVY SÄVYYN

5 sovellusta
1 profiililla

Viimeistele Pergo-lattiasi täydellisesti. Leikkaa täysi profiili
haluttuun muotoon pakkaukseen sisältyvällä veitsellä.




SAAT LISÄTIETOJA ASENNUKSESTA
JA TAKUUSTA VIERAILEMALLA
OSOITTEESSA PERGO.FI



Leikattava täysi profiili

Katso oikean tuotenumeron värien
yhteensovittamismatriisi sivulla 30.


PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



Päätylista

Voit peittää liikuntasauaman lattian ja esim.
seinän, ikkunan tai kynnyksen välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm



Laajennusprofiili

Voit peittää liikuntasauaman kahden
samankorkuisen lattian välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Tasoeroprofiili

Voit peittää liikuntasauaman korkeamman
ja matalamman lattian välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



Tasoerolista

Voit peittää liikuntasauaman lattian
ja esim. maton välillä.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm




Porraskulma

Aluslista Incizo® on tilattava erikseen.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



ALUMIINILISTAT



Combi-alumiinilista

Pergo monitoimiprofiili tasoittaa korkeuseroja ja takaa sujuvan siirtymän mihin tahansa toiseen lattiatyyppiin. Sopii 0–12,3 mm:n korkeuseroille. Väri: hopea
Pinta: alumiini

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



Laajennusprofiili

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVREXPCOMSILV

Tasoeroprofiili

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVRADPCOMSILV

Päätylista

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVRENPCOMSILV



Porrasaskelmalista, lukkopontti

Lukkoponttiasennettavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Liimaa lattiapaneelit aina turvallisuuden varmistamiseksi! Väri: hopea

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Porrasaskelmalista, ulompi

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Porrasaskelmalista, sisä

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



JALKALISTAT



Jalkalista, maalattava

Vedenpitävät maalattavat jalkalistat kätkevät jatkoliitokset ja suojaavat seiniä. Väri: valkoinen & maalattava
Pinta: kulutusta ja vettä kestävää polystyreeniä
Ydin: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Väriltään yhteensopivat jalkalistat

Lattiansävinen: Katso oikean tuotenumeron värien yhteensovittamismatriisi sivulla 30.
Pinta: kulutusta ja naarmustusta kestävää.
Ydin: MDF, säädettävissä 40 mm korkeuteen.
Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

VAIN VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVILLE JALKALISTOILLE

Haluatko vedenkestävän viimeistelyn?

Optimoi Rigid Click -lattia vedenkestävällä viimeistelyllä. Kiinnitä jalkalistat seuraavasti:

1

PE-VAAHTOLIUSKA

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Täytä liikuntasäula liimataustaisella PE-vahtoliuskalla.

2

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP (katso s.30)

Näkymättömän ja vedenkestävän viimeistelyn aikaansaamiseksi.

3

HYDROSTRIP, VESITIIVIS LISTA

NEHSTRIPSK15, 15 m

Läpinäkyvällä liuskarullalla, jolla saadaan aikaan väriltään yhteensopivien jalkalistojen vedenkestävä viimeistely.

ASENNUS JA KUNNOSSAPITO

Meillä on kaikki tarvittava



1

LIIMA

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Erityisesti Pergo-vinyylilattioille kehitetty ammattilaistasoinen liima. Levittyy helposti, kiinnittyy nopeasti ja pitää tehokkaasti.

2

MULTIGLUE-LIIMA

PGGLUE290, 290 ml

Soveltuu kaikille materiaaleille ja alustoille. Kovettuu nopeasti erittäin lujaksi. Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridi-polymeeri. Yksi putkilo riittää 15 metriin listaa.

3

VÄRILLINEN TIIVISTEAINE

PGKIT(-), 310 ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli. Katso oikean tuotenumeron värien yhteensovittamismatriisi sivulla 30. Älä käytä suoraan kokeilematta.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Näkymättömän ja vedenkestävän viimeistelyn aikaansaamiseksi.

5

TEIPPI

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Tarttuva alumiiniteippi sulkee alusmateriaalin välisaumat.

6

KIINNIKKEET

NEPLUG, 48 pcs

Kiinnittää jalkalistat vaivattomasti näiden tulppien avulla. Vain PGVSK-jalkalistoja varten. 24 kulmatulppaa + 24 suoraa tulppaa.

7

PUTKIMANSETIT

PGRCINOX15, rostfritt stål

Sisähalkaisija: 15 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

PGRCINOX22, rostfritt stål

Sisähalkaisija: 22 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

8

LIIMALASTA

PGVA2

Takaa oikean liimamäärän neliometriä kohden.

9

ASENNUSTYÖKALU FLEX VINYL

PGVTOOL

Mainio työkalu tarkkaan leikkaamiseen sekä suoraan että 90 asteen kulmassa. Suojaa kättä, vetotanko- ja viputoiminto. Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille. Käytä Pergo-vinylin asennustyökalua PGVTOOL.

10

LEIKKUVEITSI

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Ammattikäyttöön.

11

ASENNUSSARJA RIGID VINYL

PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiiiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan. Käytä PGTOOLia Rigid vinylin -asennukseen.

LISÄVÄLIKIILAT

PGSPACER, 48 kpl

12

VINYYLILATTIOIDEN

PUHDISTUSAINE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Pitää suojaavan pintakerroksen kunnossa. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.

13

KORJAUSVAHA

PGREPAIR

Korjaa vaurioituneiden lankkujen väri helposti ja nopeasti väriwailla, joita on saatavana Pergo-puulattioiden sävyisinä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

14

SIIVOUSSARJA

PGCLEANINGKIT


Laadukas moppisarja, jossa erityispitkä ergonominen varsi ja moppiliinan pidike.

Uniclic™-napsautusjärjestelmä

OMATOIMINEN ASENNUS UNICLICIN AVULLA

HALUATKO ASENTAA LATTIAN ITSE?

Onnittelemme! Pidä hauskaa! Lattiasi on vain yhden napsautuksen päässä. **Valitse menetelmä, joka toimii parhaiten kohdallasi, ja opastamme sinua joka askeleella.**



Tarvitsetko lisätietoja asennuksesta tai aluslattian valmistelusta? Tutustu asennusohjeisiin ja vaiheittaiseen videoon! **Skannaa koodi tai katso pergo.fi**



PERGO RIGID VINYL

- 1 Superior Protective -päälyskerros pitää naarmut, tahrat ja kulumat poissa – voimakas mattapinta näyttää aidolta
- 2 Näyttävä painettu vinyyliverkko
- 3 Joustava vinylikerros, joka tarjoaa miellyttävän ääneneristyksen ja lämpimän tunteen
- 4 Rigid-ydin, jonka avulla tasoitusta ei tarvita. Tupla lasikuituvahvistus ehkäisee lattian vääntymistä.



VAIVATON ASENNUS Uniclic®-järjestelmä tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Napsauta vain lankut paikalleen käyttämällä yhtä menetelmistä, ja työ valmistuu käden käänteessä.



KULUMISENKESTÄVYYS Pergo Vinylissä on moninkertainen suojaava lattiaviimeistely. Suojaava päälyskerros pitää naarmut, tahrat ja kulumat poissa ja on helppohoitoinen.



ÄÄNENVAIMENNUS Pehmeä vinyylilattia vähentää askelääniä sekä tarjoaa hiljaisen ja miellyttävän kävelykokemuksen.



PYÖRILLÄ VARUSTETTU TOIMISTOTUOLI Pergo-vinyylilattian monikerroksinen rakenne ja runkorakenteen ominaisuudet on suunniteltu kestäämään toimistotuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta.



ISKUNKESTÄVYYS Pergon vinyylilattiassa on monikerroksinen pintarakenne. Yhdessä tiheän runkomateriaalin kanssa se tekee lattiasta hyvin iskunkestävän, jolloin lattia on suojassa mahdollisilta vaurioilta. Näin myöskään painaumukset eivät jää lattian pintaan pysyvästi.



PALAMATTOMUUS Pergo-lattiat ovat luonnostaan erittäin palonkestäviä. Lattiat on suunniteltu siten, että ne täyttävät kaikki poistumisreitit ja kokoontumistiloihin asennettavia lattioita koskevat eurooppalaiset vaatimukset.



VEDENKESTO Kosteudenestojärjestelmässämme runkomateriaalien ominaisuudet yhdistyvät vahvoihin ja tiiviisiin liitoksiin. Siksi Pergo-vinyylilattioiden kosteutta hylkivät ominaisuudet ovat markkinoiden parhaita.



HYGIEENINEN Pergon vinyylilattia parantaa hygieniää ja helpottaa kodin puhtaanapitoa. Tiivistetty pinta estää bakteerien kasvun ja vähentää kemiallisten puhdistusaineiden tarvetta.



HELPPO PITÄÄ KUNNOSSA Pergo suojakerros kestää likaa. Se on helppohoitoinen ja vaivaton siivota. Lattialiitosten tukevan rakenteen ansiosta lika ei pääse kertymään liitoksiin.



Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sisältö © 2020 Unilin bv – Division Flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäistä kirjallista lupaa.

Väriltään yhteensopiva matriisi

KUVIO	TUOTENRO	5-IN-1 PROFIILIT			JALKALISTA	TIIVISTEMASSA
		8 × 45 MM	12 × 58 MM	310 ML		
		PGVINCP(-)	PGVSK(-)	PGKIT(-)		
Nordic White Pine	V3631-40072	40072	40072	03		
	V3631-40074	40074	40074	04		
Grey Cload Pine	V3631-40080	40080	40080	03		
Beige Washed Oak	V3631-40082	40082	40082	03		
Grey Washed Oak	V3631-40088	40088	40088	08		
Honey Creek Oak	V3631-40090	40090	40090	01		
Brown Creek Oak	V3631-40091	40091	40091	04		
Black City Oak	V3631-40099	40099	40099	05		
Light Danish Oak	V3631-40103	40103	40103	02		
Sand Beach Oak	V3631-40107	40107	40107	02		
Seaside Oak	V3631-40199	40199	40199	02		
Brown Lodge Oak	V3631-40200	40200	40200	02		
Pearl Beach Oak	V3631-40204	40204	40204	01		
Winter Pine	V3631-40236	40236	40236	04		
Beige Valley Oak	V3631-40237	40237	40237	01		
Grey Valley Oak	V3631-40238	40238	40238	02		
Smoked Valley Oak	V3607-40017	40017	40017	02		
Modern Grey Oak	V3607-40019	40019	40019	02		
Modern Coffee Oak	V3607-40023	40023	40023	08		
Classic Nature Oak	V3607-40036	40036	40036	04		
Soft Grey Oak	V3607-40037	40037	40037	02		
Grey Heritage Oak	V3607-40038	40038	40038	01		
Beige Scandinavian Oak	V3607-40039	40039	40039	02		
Natural Scandinavian Oak	V3620-40035	40035	40035	02		
Black Scivaro Slate	V3620-40136	40136	40136	01		
Italian Marble	V3620-40231	40231	40231	02		
Volcanic Stone	V3620-40232	40232	40232	02		
Coral Stone	V3620-40233	40233	40233	–		
Cinnamon Stone	V3620-40234	40234	40234	02		
Concrete Stone	V3620-40235	40235	40235	01		
Oxidized Stone						

Yleiset tuotetiedot

Rigid Click	PITUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PAKSUUS (MM)	LAUTOJA/ PKT	M²/ PAKKAUS	KG/ PAKKAUS	PKT/ LAVA	M²/ LAVA
Lysefjord pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Otra pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Aura pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Ominaisuudet	RIGID CLICK
Naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta suojaava pintakerros	Superior Protective -päällyskerros
Asennusmenetelmä	Uniclic™
Vettähylyvä	Joo
Ei sisällä ortoftalaatteja	Joo
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (asuinkäytössä)	25 vuotta
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (kaupallisessa käytössä)	5 vuotta(pyynnöstä jopa 15 vuotta)

Tekniset tiedot	TESTIMENETELMÄ/ STANDARDI	RIGID CLICK
Käyttöluokka	ISO10582	33
Kestävyys huonekalujen jalkojen alla	EN 424	Ei vaurioita
Kestävyys pyörillä varustetun toimistotuolin alla	EN 425	Ei vaurioita
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-s1
Lämmönkesto (ilman alusmateriaalia)	EN 12667	0,025 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Comfort -alusmateriaali)	EN 12667	0,045 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Heat -alusmateriaali)	EN 12667	0,035 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Transit -alusmateriaali)	EN 12667	0,070 m² K/W
Formaldehydipäästöt	EN 14041	E1
Liukastumisen esto	EN 13893	Luokka DS
Liukastumisen esto	DIN 51130	R10
Mittavakaus, kutistuminen / laajeneminen	ISO 23999	≤ 0,15%
Kulutuksenkestävyys	EN13329 annex E	≥ 2000 sykliä

PERGO®

MALLISTO 2021

Flex Click & Flex Glue
VINYL PLANKS & TILES

Aitoja lattiaita aidoille ihmisille, jotka kaipaavat seikkailuja ja tuntemattoman tuomaa jännitystä. Laminaattilattioiden keksijänä Pergo tietää monia muita paremmin, kuinka suuri merkitys kauniilla ja aidolla lattialla on. Rakastamme uuden haasteen tuomaa jännitystä. Aitous on meille tärkeää.

Aivan kun asiakkaammekin, olemme juuri sitä, mitä annamme ymmärtää. Teemme rehellisin mielin sitä, mikä on oikein. Varmistamme esimerkiksi, että voit palata pitkän työpäivän jälkeen kiinnostavaan kotiin. Juuri niin kuin pieni kipinä pitää sinut eloisana ja tuntuu pohjimmiltaan juuri oikealta!

Meidän tarinamme (3)

Mikä tekee vinyylistämme erilaista (4)

Flex Click & Flex Glue vinyyli (6)

Mallistot ja mitat (8)

Anna sisätiloillesi hieman potkua (20)

Omatoiminen asennus (28)

EMBRACE REALNESS

KATSO VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVAT
JALKALISTAT (S.25)

Pohjoismaista jämäkkyyttä jalkojen alle

MEIDÄN TARINAMME

Olemme aito pohjoismainen sisustusbrändi.
Mitä se tarkoittaa? Me Pergolla keskitymme toimivaan
ja yksinkertaiseen aitoutta henkivään muotoiluun.

Pergo kehitti **laminaattilattian**. Parhaat Pergo
vinyyli- ja parkettilattiat ovat myös oman
kehitystyön tulosta. Tiedämme, miten tärkeä
kotisi on sinulle. Pyrimme siihen, että tunnet
olosi mukavaksi kaikin tavoin. Lattiamme ovat
tarkoittuja ihmisten normaaliin asumiseen.

Tavoitteenamme on laadukkuus.
Se syntyy valmistamistamme tuotteista
ja tekemistämme päätöksistä. Käytämme
raaka-aineita vastuullisesti, kierrätämme
perusteellisesti ja käytämme tuotannossa
vihreää energiaa. Tuloksena on kestävästi
valmistettu lattiapäällyste.

Tiedämme, että et halua aina olla varovainen.
Haluat vain nauttia hetkestä.

Vinyyli on varteenotettava vaihtoehto

MIKÄ TEKEE VINYYLISTÄMME ERILAISTA

Jos haluat luonnollisen näköisen ja helppohoitoisen lattian, Pergo vinyyli on unelmiesi lattia. Tutkimus- ja kehitystiimimme asettaa standardit valmistamalla ainutlaatuisia kuoseja, jotka näyttävät aidoilta.

“

Pergon vinyylikuviot tuovat mieleen luonnon aidon monimuotoisuuden.

BRITISH OAK, V3131-40098



LIGHT CONCRETE, V3120-40049

Pyrimme kauneuteen ja vaihtelevuuteen. Sen vuoksi Pergo-lattiamallit koostuvat erilaisista laudoista, joissa on vaihtelevia kuvioita. Mikään ei ole **luonnollista monimuotoisuutta** aidompaa. Ulkonäkö ei kuitenkaan ole ainoa ominaisuus, joka saa vinyylin erottumaan joukosta. Koska tiedämme, että moderni elämä on aktiivista, vinyylimme on varustettu **erinomaisella pintakerroksella**. Se suojaa lattiaasi tahriintumiselta ja likaantumiselta. Pergo vinyyli on myös täysin vedenkestävä, myös saumoista. Sitä on helppo hoitaa, ja se on

erittäin hygieenistä. Koska se on ohutta, se on remonttiystävällinen lattiapäällystysvaihtoehto: vanhaa lattiaa ei aina välttämättä tarvitse poistaa. Bonuksena on helppo lukkoliitosjärjestelmä, joka toimii hankalissakin paikoissa. Tuotteemme on **100-prosenttisesti ftalaattivapaa**, joten et saa kotiisi haitallisia orgaanisia yhdisteitä

Pergo Vinyyli -luokkia on saatavilla kaksi: Rigid Click ja Flex Click. Rigid Click -mallisto on erittäin vahva ja sopii ihanteellisesti epätasaisemmille

aluslattioille, kun taas Flex Click -lattiapäällyste on mukava ja soveltuu erinomaisesti tasaisemmille pinnoille. Pergo Flex -lattiapäällyste asennetaan joko lukkoliitosjärjestelmän avulla tai liimataan aluslattialle, jonka on siinä tapauksessa oltava tasainen.

i

Haluatko tietää lisää Rigid Clickistä?

Käännä esite ympäri ja tutustu.

Asennusohjeet ja muut tiedot pergo.fi





OXIDIZED METAL CONCRETE, V3120-40045

Ennennäkemä- töntä muka- vuutta Flex vinyylin avulla

JOUSTAVA LATTIAPÄÄLLYSTE, JOSSA SILMÄ LEPÄÄ

Flex Click ja Flex Glue myötä Pergo on kehittänyt lattiapäällystesarjan, joka tuntuu pehmeältä ja kauniilta eikä pidä ääntä. Muotoilulla on jäljitelty täydellisesti puuta tai betonia, jotta saat päivittäisen annoksen realismia.



Flex Click ja Flex Glue -lattialla ei tarvitse kulkea varoen. Lattiapäällyste on tiivistetty **erityistä teknologiaa** käyttäen, joten kestää hyvin päivittäistä elämää.



Eikö odottaminen olekin ylläristettyä? Flex Click -lattiapäällysteestä on helppo päästä nauttimaan, koska **sen asennus on helppoa**. Minimaalinen valmistelu, vaivattomasti mattopuukolla leikattava vinyyli ja siisti lopputulos.



Flex Click ja Flex Glue -lattia on **ohut** ja **erittäin mukava**. Se ei tunnu kylmältä tai karkealta, ja sillä on miellyttävä kävellä. Joustava lattia **vaimentaa ääntä** ja pitää kiireisimmätkin askeleet hiljaisina.



Heat -alusmateriaalin kanssa Flex click-vinyyli tarjoaa **erinomaisen vakauden**, jopa lämpötiloiltaan haastavissa kohteissa. Liimattava Flex Glue-vinyyli on **vakain lattia**.



Flex Clickiä on saatavilla kahta laatua: Premium ja Optimum. Flex Glue on saatavilla vain Optimum-laatusena. Premium-lattioilla on **20 vuoden takuu**, kun taas Optimum-lattiat ovat **erittäin kestäviä**, ja niille myönnetään **25 vuoden takuu**. Tutustu takuuhjeisiin.

Mallistot ja mitat

MUKAVUUS EI KATSO KOKOA

Pergo-vinyyli tarjoaa todella loputtomasti mahdollisuuksia. Flex Click on laaja valikoima erikokoisia ja -mallisia vinyylilautoja ja -laattoja. Jokaiselle omansa, eikö vain?

“

Pyrimme kaikissa malleissamme ajattomuuteen.



NORDIC WHITE PINE, V3131-40072



Kaksi eri laatua

1. OPTIMUM ●

Kestävä lattia kovempaan kulutukseen

- Luokka 33
- Naarmuilta, tahroilta ja kulumiselta suojaava kestävä päällyskerros
- 25 vuoden takuu

2. PREMIUM ●

Kestävä lattia kotikäyttöön

- Luokka 32
- Naarmuilta, tahroilta ja kulumiselta suojaava kestävä päällyskerros
- 20 vuoden takuu

Modern plank




Click: 1510 x 210 mm ± 4,5 mm, 4-sivuviiste
PerfectFold™ V -napsautusjärjestelmä



Glue: 1515 x 217 mm ± 2,5 mm, 4-sivuviiste

Modern-laumat ovat leveitä ja pitkiä ja näyttävät erityisen ylellisiltä. Modern-lankun suurempi koko luo huoneeseesi avaramman tunnelman.



Nordic White Pine

FLEX CLICK V2131-40072
FLEX CLICK V3131-40072
FLEX GLUE V3231-40072



Winter Pine

FLEX CLICK V2131-40204
FLEX CLICK V3131-40204
FLEX GLUE V3231-40204



Grey Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40082
FLEX CLICK V3131-40082
FLEX GLUE V3231-40082



Pearl Beach Oak

FLEX CLICK V2131-40200
FLEX CLICK V3131-40200
FLEX GLUE V3231-40200

SEASIDE OAK, V3231-40107



KATSO SISUSTUS KOHDASTA S.10

Seaside Oak

FLEX CLICK V2131-40107
FLEX CLICK V3131-40107
FLEX GLUE V3231-40107



Grey River Oak

FLEX CLICK V2131-40084
FLEX CLICK V3131-40084
FLEX GLUE V3231-40084



Grey Pebble Oak

FLEX CLICK V2131-40201
FLEX CLICK V3131-40201
FLEX GLUE V3231-40201



Light Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40079
FLEX CLICK V3131-40079
FLEX GLUE V3231-40079



Light Danish Oak

FLEX CLICK V2131-40099
FLEX CLICK V3131-40099
FLEX GLUE V3231-40099



Light Village Oak

FLEX CLICK V2131-40095
FLEX CLICK V3131-40095
FLEX GLUE V3231-40095



Beige Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40080
FLEX CLICK V3131-40080
FLEX GLUE V3231-40080



Sand Beach Oak

FLEX CLICK V2131-40103
FLEX CLICK V3131-40103
FLEX GLUE V3231-40103



Light Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40100
FLEX CLICK V3131-40100
FLEX GLUE V3231-40100



Natural Village Oak

FLEX CLICK V2131-40096
FLEX CLICK V3131-40096
FLEX GLUE V3231-40096



British Oak

FLEX CLICK V2131-40098
FLEX CLICK V3131-40098
FLEX GLUE V3231-40098



Natural Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40101
FLEX CLICK V3131-40101
FLEX GLUE V3231-40101



Dark Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40102
FLEX CLICK V3131-40102
FLEX GLUE V3231-40102



Dark River Oak

FLEX CLICK V2131-40086
FLEX CLICK V3131-40086
FLEX GLUE V3231-40086



Brown Lodge Oak

FLEX CLICK V2131-40199
FLEX CLICK V3131-40199
FLEX GLUE V3231-40199



Black City Oak

FLEX CLICK V2131-40091
FLEX CLICK V3131-40091
FLEX GLUE V3231-40091





Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, 4-sivuviiste
PerfectFold™ V -napsautusjärjestelmä



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, 4-sivuviiste

Classic-lankut ovat ajaton valinta, ja ne sopivat mihin tahansa huoneeseen tai sisätilaan. Luonnon innoittamat mallit antavat aitouden tuntua. Ne vaihtelevat tyylikkäästi hienovaraisista voimakkaammin strukturoituihin pintoihin.



Light Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Nordic White Oak

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Modern Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Soft Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036



Greige Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Light Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054

Grey Gentle Oak

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055



Warm Grey Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015

Grey Heritage Oak

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Modern Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Classic Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023



Ecru Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Light Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Brown Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Modern Coffee Oak

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, 4-sivuviiste
PerfectFold™ V -napsautusjärjestelmä



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, 4-sivuviiste

Tile-mallisto on tuntuu rohkealta kosketettaessa. V-urat antavat aidon ulkoasun, ja hienommalla saumalla varustettu versio näyttää virtaviivaiselta ja minimalistiselta.



- Light Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40049

FLEX CLICK ● V3120-40049

FLEX GLUE ● V3218-40049
- Warm Grey Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40050

FLEX CLICK ● V3120-40050

FLEX GLUE ● V3218-40050
- Dark Grey Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40051

FLEX CLICK ● V3120-40051

FLEX GLUE ● V3218-40051
- Oxidized Metal Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40045

FLEX CLICK ● V3120-40045

FLEX GLUE ● V3218-40045



- Cream Travertin**

FLEX CLICK ● V2120-40046

FLEX CLICK ● V3120-40046

FLEX GLUE ● V3218-40046
- Light Grey Travertin**

FLEX CLICK ● V2120-40047

FLEX CLICK ● V3120-40047

FLEX GLUE ● V3218-40047
- Grey Scivaro Slate**

FLEX CLICK ● V2120-40034

FLEX CLICK ● V3120-40034

FLEX GLUE ● V3218-40034
- Black Scivaro Slate**


FLEX CLICK ● V2120-40035

FLEX CLICK ● V3120-40035

FLEX GLUE ● V3218-40035



ITALIAN MARBLE, V3120-40136



- Grey Modern Mineral**

FLEX CLICK ● V2120-40142


FLEX CLICK ● V3120-40142

FLEX GLUE ● V3218-40142
- Black Modern Mineral**

FLEX CLICK ● V2120-40143

FLEX CLICK ● V3120-40143

FLEX GLUE ● V3218-40143



- Italian Marble ***

FLEX CLICK ● V2120-40136

FLEX CLICK ● V3120-40136

FLEX GLUE ● V3218-40136
- Grey Soft Concrete ***

FLEX CLICK ● V2120-40139

FLEX CLICK ● V3120-40139

FLEX GLUE ● V3218-40139
- Greige Soft Concrete ***

FLEX CLICK ● V2120-40144

FLEX CLICK ● V3120-40144

FLEX GLUE ● V3218-40144



Vinyyliä seinälle

Kuka väittää, että lattiapäällystettä voidaan käyttää vain lattiatiasolla? Tile-valikoimamme tekee ihmeitä myös seinille liimattuna. Miksi et valitsisi vaikkapa keittiön tai makuuhuoneen seinälle marmorimaisia laattoja? Lopputulos on todella ominakeinen. Märkätiloissa noudatettava suomalaisia suosituksia ja siitä syystä emme suosittele vinyyliämme märkätiloihin.

LISÄTIETOA PERGO.FI



VERKKOTYÖKALUT VIEVÄT TYÖTÄ ETEENPÄIN

Haluatko katsoa unelmiesi lattiaa etukäteen omassa kodissasi? Vai haluatko meidän valitsevan sinulle mukavia lattiavaihtoehtoja? Autamme mielellämme!

TUTUSTU FLOORLABIIN JA FLOORFINDERIIN OSOITTEESSA **PERGO.FI**



Floorlab

Haluatko mennä vielä hieman pidemmälle? Floorlab-verkkotyökalumme avulla voit esikatsella valitsemaasi lattiaa omissa tiloissasi. Näin voimme testata, miltä paras vaihtoehto todella näyttää ja tuntuu. Kokeile itse!



Floorfinder

Laaja valikoima on hieno asia, mutta miten löydät juuri itsellesi sopivan lattiavaihtoehdon? Floorfinder-lattiahakutoiminnollamme autamme sinua päättämään muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla pitäen silmällä omaa tyyliäsi ja lattioita koskevia tarpeitasi.



“

Vie lattiasi aivan uudelle tasolle.

Nopea ja aito viimeistely

ANNA SISÄTILOILLESII
HIEMAN POTKUA

Unelmiesi lattia ansaitsee täydellisen viimeistelyn. Siksi Pergo kehittää yhteensopivia jalkalistoja ja profiileja kaikille valikoiman lattioille. Laajan tuotevalikoimamme ansiosta sisustuksesi viimeistely voidaan viedä seuraavalle tasolle.

Kauniin kodin luomisen ei myöskään tarvitse olla työn ja tuskan takana. Lattiapäällyste ja lisävarusteet asennetaan käden käänteessä. Pergo-lattian yhteen liitettävät saumat kiinnittyvät vaivattomasti toisiinsa. Lukitus on täydellinen. Älä siis epäröi, jos haluat kääriä hihasi ja tehdä työn itse.

PERGO TARJOAA

ALUSMATERIAALIT

PROFIILIT SÄVY SÄVYYN

ALUMIINILISTAT

JALKALISTAT

ASENNUS JA KUNNOSSAPITO

KATSO VÄRILTÄÄN YHTEENSOPIVAT
JALKALISTAT (S.25)

ALUSMATERIAALIT



Alusmateriaali comfort

Hyvää äänenvaimennusta.
Tehokkaasti ääntä vaimentava
yleiskäyttöinen alusmateriaali
kaikkiin huoneisiin.
15 m² / rulla
Paksuus: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Alusmateriaali heat

Paras äänenvaimennusratkaisu
huoneeseen. Soveltuu huoneisiin,
joissa on suoraa auringonvaloa (suuret
ikkunat), ja toimii parhaana ratkaisuna
lattialämmityksen kannalta.
10 m² / rulla
Paksuus: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Alusmateriaali transit

Paras äänenvaimennus viereisiin
huoneisiin ja ihanteellinen ratkaisu
ensimmäiseen kerrokseen ja
asuntoihin.
15 m² / rulla
Paksuus: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15




WARM GREY MANSION OAK, V3107-40015

PROFIILIT

PROFIILIT SÄVY SÄVYYN

5 sovellusta
1 profiililla

Viimeistele Pergo-lattiasi täydellisesti. Leikkaa täysi profiili
haluttuun muotoon pakkaukseen sisältyvällä veitsellä.



Leikattava täysi profiili

Katso oikean tuotenumeron värien
yhteensovittamismatriisi sivulla 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



Tasoeroprofiili

Voit peittää liikuntasauaman korkeamman
ja matalamman lattian välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



Päätylista

Voit peittää liikuntasauaman lattian ja esim.
seinän, ikkunan tai kynnyksen välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm



Tasoerolista

Voit peittää liikuntasauaman lattian
ja esim. maton välillä.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Laajennusprofiili

Voit peittää liikuntasauaman kahden
samankorkuisen lattian välillä.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Porraskulma


Aluslista Incizo® on tilattava erikseen.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



SAAT LISÄTIETOJA ASENNUKSESTA
JA TAKUUSTA VIERAILEMALLA
OSOITTEESSA PERGO.FI

ALUMIINILISTAT



Combi-alumiinilista

Pergo monitoimiprofiili tasoittaa korkeuseroja ja takaa sujuvan siirtymän mihin tahansa toiseen lattiatyyppiin. Sopii 0–12,3 mm:n korkeuseroille. Väri: hopea Pinta: alumiini

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



Laajennusprofiili

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVREXPCOMSILV

Tasoeroprofiili

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVRADPCOMSILV

Päätylista

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Saatavilla myös ruuvein ja vaarnoin varustettuna versiona.

NEVRENPCOMSILV



Porrasaskelmalista, lukkopontti

Lukkoponttiasennettavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Liimaa lattiapaneelit aina turvallisuuden varmistamiseksi! Väri: hopea

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Porrasaskelmalista, ulompi

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Porrasaskelmalista, sisä

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



JALKALISTAT



Jalkalista, maalattava

Vedenpitävät maalattavat jalkalistat kätkevät jatkoliitokset ja suojaavat seiniä. Väri: valkoinen & maalattava Pinta: kulutusta ja vettä kestävää polystyreeniä Ydin: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Väritään yhteensopivat jalkalistat

Lattiansävinen: Katso oikean tuotenumeron värien yhteensovittamismatriisi sivulla 30. Pinta: kulutusta ja naarmustusta kestävä. Ydin: MDF, säädettävissä 40 mm korkeuteen. Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

VAIN VÄRILTÄÄN YHTEEN-SOPIVILLE JALKALIS-TOILLE

Haluatko erityisen vedenkestävää suojaa?

Kiinnitä jalkalistat seuraavasti:

1

HYDROSTRIP, VESITIIVIS LISTA
NEHSTRIPSK15, 15 m

Läpinäkyvällä liuskarullalla, jolla saadaan aikaan väritään yhteensopivien jalkalistojen vedenkestävä viimeistely.



ASENNUS JA KUNNOSSAPITO

Meillä on kaikki tarvittava



1

LIIMA

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Erityisesti Pergo-vinyylilattioille kehitetty ammattilaistasoinen liima. Levittyy helposti, kiinnittyy nopeasti ja pitää tehokkaasti.

2

MULTIGLUE-LIIMA

PGGLUE290, 290 ml

Soveltuu kaikille materiaaleille ja alustoille. Kovettuu nopeasti erittäin lujaksi. Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridi-polymeeri. Yksi putkilo riittää 15 metriin listaa.

3

VÄRILLINEN TIIVISTEAINE

PGKIT(-), 310 ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli. Katso oikean tuotenumeron värien yhteensovittamismatriisi sivulla 30. Älä käytä suoraan kokeilematta.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Näkymättömän ja vedenkestävän viimeistelyn aikaansaamiseksi.

5

TEIPPI

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Tarttuva alumiiniteippi sulkee alusmateriaalin välisaumat.

6

KIINNIKKEET

NEPLUG, 48 pcs

Kiinnittää jalkalistat vaivattomasti näiden tulppien avulla. Vain PGVSK-jalkalistoja varten. 24 kulmatulppaa + 24 suoraa tulppaa.

7

PUTKIMANSETIT

PGRCINOX15, rostfritt stål

Sisähalkaisija: 15 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

PGRCINOX22, rostfritt stål

Sisähalkaisija: 22 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

8

LIIMALASTA

PGVA2

Takaa oikean liimamäärän neliometriä kohden.

9

ASENNUSTYÖKALU FLEX VINYL

PGVTOOL

Mainio työkalu tarkkaan leikkaamiseen sekä suoraan että 90 asteen kulmassa. Suojaa kättä, vetotanko- ja viputoiminto. Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille. Käytä Pergo-vinylin asennustyökalua PGVTOOL.

10

LEIKKUVEITSI

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Ammattikäyttöön.

11

ASENNUSSARJA RIGID VINYL

PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiiiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan. Käytä PGTOOLia Rigid vinylin -asennukseen.

LISÄVÄLIKIILAT

PGSPACER, 48 kpl

12

VINYYLILATTIOIDEN

PUHDISTUSAINE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Pitää suojaavan pintakerroksen kunnossa. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.

13

KORJAUSVAHA

PGREPAIR

Korjaa vaurioituneiden lankkujen väri helposti ja nopeasti värivahoilla, joita on saatavana Pergo-puulattioiden sävyisinä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

14

SIIVOUSSARJA

PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisarja, jossa erityispitkä ergonominen varsi ja moppiliinan pidike.

PerfectFold™ V -napsautusjär- jestelmä

OMATOIMINEN ASENNUS

HALUATKO ASENTAA LATTIAN ITSE?

Onnittelemme! Pidä hauskaa! Lattiasi on vain yhden napsautuksen päässä. **Valitse menetelmä, joka toimii parhaiten kohdallasi, ja opastamme sinua joka askeleella.**



Tarvitsetko lisätietoja asennuksesta tai aluslattian valmistelusta? Tutustu asennusohjeisiin ja vaiheittaiseen videoon! **Skannaa koodi tai katso pergo.fi**



PERGO VINYL

- 1 Superior Protective -päälyskerros pitää naarmut, tahrat ja kulumat poissa – voimakas mattapinta näyttää aidolta
- 2 Näyttävä painettu vinyylakuviokerros
- 3 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyyliydin
- 4 Vakautta parantava lasikuitua sisältävä kerros
- 5 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyylitausta



VAIVATON ASENNUS PerfectFold™ V-järjestelmä tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Napsauta vain lankut paikalleen käyttämällä yhtä menetelmistä, ja työ valmistuu käden käänteessä.



KULUMISENKESTÄVYYS Pergo Vinylissä on moninkertainen suojaava lattiaviimeistely. Suojaava päälyskerros pitää naarmut, tahrat ja kulumat poissa ja on helpohoitoinen.



ÄÄNENVAIMENNUS Pehmeä vinyylilattia vähentää askelääniä sekä tarjoaa hiljaisen ja miellyttävän kävelykokemuksen.



PYÖRILLÄ VARUSTETTU TOIMISTOTUOLI Pergo-vinyylilattian monikerroksinen rakenne ja runkorakenteen ominaisuudet on suunniteltu kestämään toimistotuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta.



ISKUNKESTÄVYYS Pergon vinyylilattiassa on monikerroksinen pintarakenne. Yhdessä tiheän runkomateriaalin kanssa se tekee lattiasta hyvin iskunkestävän, jolloin lattia on suojassa mahdollisilta vaurioilta. Näin myöskään painaumut eivät jää lattian pintaan pysyvästi.



PALAMATTOMUUS Pergo-lattiat ovat luonnostaan erittäin palonkestäviä. Lattiat on suunniteltu siten, että ne täyttävät kaikki poistumisreitit ja kokoontumistiloihin asennettavia lattioita koskevat eurooppalaiset vaatimukset.



VEDENKESTO Kosteudenestojärjestelmässämme runkomateriaalien ominaisuudet yhdistyvät vahvoihin ja tiiviisiin liitoksiin. Siksi Pergo-vinyylilattioiden kosteutta hylkivät ominaisuudet ovat markkinoiden parhaita.



HYGIEENINEN Pergon vinyylilattia parantaa hygieniää ja helpottaa kodin puhtaanapitoa. Tiivistetty pinta estää bakteerien kasvun ja vähentää kemiallisten puhdistusaineiden tarvetta.



HELPPO PITÄÄ KUNNOSSA Pergo suojakerros kestää likaa. Se on helpohoitoinen ja vaivaton siivota. Lattialiitosten tukevan rakenteen ansiosta lika ei pääse kertymään liitoksiin.



Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sisältö © 2020 Unilin bv – Division Flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäiteistä kirjallista lupaa.

Väriltään
yhteensopiva
matriisi



KUVIO	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-IN-1 PROFIILIT 8 × 45 MM PGVINCP(-)	JALKALISTA 12 × 58 MM PGVSK(-)	TIIVISTEMASSA 310 ML PGKIT(-)
Ecru Mansion Oak	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Warm Grey Mansion Oak	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Modern Grey Oak	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Modern Nature Oak	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Modern Coffee Oak	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Nordic White Oak	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Light Nature Oak	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Classic Nature Oak	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Soft Grey Oak	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Grey Heritage Oak	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Light Grey Chalet Pine	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Grey Chalet Pine	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Greige Mountain Oak	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Brown Mountain Oak	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Light Mountian Oak	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Grey Gentle Oak	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Grey Scivaro Slate	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Black Scivaro Slate	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Oxidized Metal Concrete	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Cream Travertin	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Light Grey Travertin	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Light Concrete	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Warm Grey Concrete	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Dark Grey Concrete	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Italian Marble	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Grey Soft Concrete	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Grey Modern Mineral	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Black Modern Mineral	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	–
Greige Soft Concrete	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Nordic White Pine	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Light Washed Oak Plank	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Beige Washed Oak	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Grey Washed Oak	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Grey River Oak	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Dark River Oak	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Black City Oak	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Light Village Oak	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Natural Village Oak	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
British Oak	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Light Danish Oak	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Light Highland Oak	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Natural Highland Oak	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Dark Highland Oak	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Sand Beach Oak	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01
Brown Lodge Oak	V2131-40199	V3131-40199	V3231-40199	40199	40199	08
Pearl Beach Oak	V2131-40200	V3131-40200	V3231-40200	40200	40200	01
Grey Pebble Oak	V2131-40201	V3131-40201	V3231-40201	40201	40201	02
Winter Pine	V2131-40204	V3131-40204	V3231-40204	40204	40204	02

Yleiset
tuotetiedot

Premium	PITUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PAKSUUS (MM)	LAUTOJA/ PKT	M²/ PAKKAUS	KG/ PAKKAUS	PAKKAUS/ LAVA	M²/ LAVA
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	PITUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PAKSUUS (MM)	LAUTOJA/ PKT	M²/ PAKKAUS	KG/ PAKKAUS	PAKKAUS/ LAVA	M²/ LAVA
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Ominaisuudet	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta suojaava pintakerros	Joo	Joo	Joo
Asennusmenetelmä	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Glue
Vettähylykivä	Joo	Joo	Joo
Ei sisällä ortoftalaatteja	Joo	Joo	Joo
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (asuinkäytössä)	20 vuotta	25 vuotta	25 vuotta
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (kaupallisessa käytössä)	Pyynnöstä (jopa 10 vuotta)	Pyynnöstä (jopa 15 vuotta)	Pyynnöstä (jopa 15 vuotta)

Tekniset tiedot	TESTIMENETELMÄ/ STANDARDI	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Käyttöluokka	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Kestävyys huonekalujen jalkojen alla	EN 424	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Kestävyys pyörillä varustetun toimistotuolin alla	EN 425	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lämmönkesto (ilman alusmateriaalia)	EN 12667	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Comfort -alusmateriaali)	EN 12667	0,040 m² K/W	0,040 m² K/W	–
Lämmönkesto (Pergo Heat -alusmateriaali)	EN 12667	0,030 m² K/W	0,030 m² K/W	–
Lämmönkesto (Pergo Transit -alusmateriaali)	EN 12667	0,065 m² K/W	0,065 m² K/W	–
Formaldehydipäästöt	EN 14041	E1	E1	E1
Liukastumisen esto	EN 13893	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Liukastumisen esto	DIN 51130	R10	R10	R10
Mittavakaus, kutistuminen / laajeneminen	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Kulutuksenkestävyys	EN13329 annex E	≥ 1200 sykliä	≥ 2000 sykliä	≥ 2000 sykliä



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com