

PIHLA-IKKUNAT PIHLA-FÖNSTER

Käyttö ja huolto
Användning och underhåll



Pihla

Varmasti hyvä.

Pihla ikkunan käyttö ja huolto

Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja,

Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet toimivat tuotteet, jotka kestävät käytön ja sääolosuhteiden aiheuttamia rasituksia vuosikymmeniä.

Suomen ilmasto asettaa tuotteille korkeat vaatimukset: vaihtelevat säät, lämpötila, kosteus ja auringonpaiste rasittavat tuotteita eri tavoin. Huoltotarpeeseen vaikuttavat mm. sade ja ilman kosteus, talon korkeus, räystäiden pituus ja ilmansuunta. Esimerkiksi eteläpuolen ikkunat joutuvat enemmän alltiiksi auringon paahteelle.

Rakennuksen maantieteellisellä sijainnilla on merkitystä. Meren rannassa kosteus ja tuuli rasittavat ikkunoita enemmän kuin sisämaan vakaammat sääolot. Myös Pohjois-Suomen ankarammat sääolot koettelevat ikkunoita enemmän. Huoltotarpeeseen vaikuttavat lisäksi talon ilmastointijärjestelmä, rakennekosteus sekä ympäristösaasteet.

Edellytyksenä pitkäikäisille Pihla-tuotteille on antamiemme käyttöohjeiden huolellinen noudattaminen sekä vuositarkastusten ja perushuoltojen säännöllinen tekeminen.

Tutustu tarkoin ohjeisiimme, niin saat parhaan hyödyn ikkunoistasi ja pidät ne pitkään kunnossa!

Pihla

Sisältö

Vastaanotto ja varastointi	3
Tuotteiden suojaus rakennusaikana	3
Ikkunan käyttö ja tuuletus	4
Aukipitolaite AutoLock	5
Hyönteispuite ja kehäristikko	6
Puitetuki	7
Integroidut sälekaihtimet	8
Perusmalliset sälekaihtimet	9
Pintamalliset sälekaihtimet	10
Korvausilmaventtiili Biobe VS	11
Tuloilmaikkuna ja Thermo Plus -venttiili	12
Biobe Thermo Max -venttiili	13
Air-In Kameleontti -venttiili	14
Aukaisunrajoittimet	15
Pihla-ikkunan asennus	16
Säädöt ja mahdolliset ongelmat ja korjaukset	17
Pintakäsittely ja osien huolto	20
Pihla-tuotteiden takuu	21
Pihla-tuotteiden laatuvaatimukset	23

Vastaanotto ja varastointi

Tarkasta lähetyksen kunto välittömästi yhdessä kuljettajan kanssa. Mikäli pakkauksessa on kuljetusvahingon merkkejä, kuvataa vahingon laatu selvästi rahtikirjaan. Kuljetusliike ja lähettäjä eivät vastaa vahingoista, joita ei ole merkitty rahtikirjaan.

Mikäli kuljetusvaurio on ns. piilevä, jota ei voi havaita purkamatta pakkausta, asiasta on ilmoitettava kuljetusliikkeelle 7 vrk:n kuluessa tuotteen saapumisesta.

Siirrä pintahelapaketit ja mahdolliset lisävarusteet (hyönteisverkot, raitisilmaventtiilit) talteen. Noudata erityistä varovaisuutta kuljetuksessa ja käsittelyssä, jotta turhilta vahingoilta voitaisiin välttyä.

Kuljetuspakkaus on tarkoitettu tuotteiden kuljetusta, ei varastointia varten. Tuotteet voidaan varastoida ulkona ilman suojakatosta vain väliaikaisesti. Suojapeitettä käytettäessä on

huolehdittava ikkunapaketin tuulettuvuudesta ja estettävä veden pääsy kosketuksiin ikkunan kanssa.

Ikkunat tulee varastoida aina pystyasennossa ja ikkunoiden tulee olla irti lattiasta. Varaston on oltava kuiva ja hyvin tuuletettu. Väärä varastointi saattaa aiheuttaa ikkunan vääntymisen ja vaurioitumisen.

Ikkunat tulee asentaa rakennukseen mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Näin vähennetään rakennusaikaisia riskejä ikkunoiden vaurioitumiselle.

Tuotteiden suojaus rakennusaikana

Pihla ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamista tai rakentamisesta syntyneistä vioista.

Rakenteilla olevassa talossa (etenkin harkkotalot, kivitalot, paikalla muuratut) on huolehdittava rakennusaikaisesta suojauksesta ja riittävästä tuuletuksesta (rakennusaikaisen kosteuden poistamisesta), sillä pitkäaikainen kosteus sisätiloissa voi vaurioittaa ikkunoiden ja ovien maalipintoja, aiheuttaa puuosien vääntymistä ja turpoamista sekä helojen hapettumista ja ruostumista.

Ikkunan pintaan ei suositella teippien kiinnittämistä. Teipeissä käytetään erilaisia pehmittimiä parantamaan teipin tarttuvuutta. Voimakas pehmitin voi vaurioittaa maalipintaa.

On suositeltavampaa kiinnittää teippi karmiin, jolloin mahdollisten vaurioiden korjaaminen on helpompaa. Teippi on myös poistettava mahdollisimman pian rappaustyön päätyttyä.

Turvallisin tapa on suojata pinnat pahvilla tai muovilla niin, että suojan ja pinnan väliin jää ilmarako eikä teippi ole suoraan kosketuksissa pinnan kanssa.

Suojaukseen soveltuvat teipit. Teipeistä maalarinteipit Scotch 2090-2 (3M) ja Schuller 45495-45499-sarjan UV-Gewebe Putzband (teippi saattaa pehmittää maalia jos se jätetään yli kuukaudeksi kiinni) sekä rakennusteippi Scotch (3M) construction tape soveltuvat parhaiten maalipinnoille.

Ikkunan käyttö

Avaaminen ja sulkeminen.

Lukoilla varustetut ikkunat avataan aukaisemalla kaikki lukot toimituksen mukana tulevalla irtopainikkeella ja vetämällä puitteita sisäänpäin tasaisesti sekä ylä- että alakulmassaan siten, ettei puite väännä. Suurikokoisia ikkunayksikköjä avattaessa ja suljettaessa on oltava erityisen varovainen.

Puitteen leveyden ollessa 1,5 kertaa suurempi kuin puitteen korkeus ja/tai leveyden ollessa yli 1500 mm, puitteet tuetaan avaamisen ja koko aukkipidon ajaksi alareunastaan. Paloikkunat tuetaan aina avattaessa koosta riippumatta.

- Avattuun puitteeseen ei saa kohdistaa ylimääräistä kuormitusta.
- Ikkunalukot tulee avata ja sulkea huolellisesti.
- Lukkojen huolimaton käyttö saattaa aiheuttaa mm. puitteen vääntymisen, helojen vaurioitumisen, hankauksia maalipinnoissa sekä kosteuden pääsyä rakenteisiin.
- Käytä tuuletukseen vain aukipitolaitteella varustettua tuuletusikkunaa.


Tuuletus ja aukipitolaite Morite

Tuuletusikkunan aukipitolaite kytkee ikkunan sisä- ja ulkopuitteet toisiinsa sekä pitää ikkunan tuuletusasennossa.

Toisiinsa kytketyt ikkunapuitteet aukeavat tuuletusasentoon yhdellä otteella. Tuuletuksen jälkeen ikkuna suljetaan painamalla puite kiinni karmia vasten ja lukitaan painikkeesta.

Tuuletusikkunan avautumista rajoittaa aukaisunrajoitin. Avautumisväliä muutetaan siirtä-

Aukipitolaite Morite on vakiona ylä- ja ala-saranoituissa ikkunoissa. Näihin ikkunoihin on asennettava lisäksi erilliset aukaisunrajoittimet (s. 13).



- kytkentäruuvi
- lukitusvipu
- liukukisko
- säätöreikä
- aukaisunrajoitin

mällä rajoittimen ruuvi haluttuun säätöreikään.

Lukitusvivulla vapautetaan puitteet toisistaan (=kytkentäruuvi aukipitolaitteesta) pesun ajaksi.

- Tuuletusikkunoiden jatkuva aukipito saattaa aiheuttaa rakenteille vaurioita.
- Tuuletusta on syytä välttää kovalla tuulella ja voimakkaalla, ikkunaa vasten lankeavalla sateella.
- Aukipitolaite on kytkettävä kiinni ikkunoiden pesun ja laitteen puhdistuksen jälkeen turvallisuuksista.

Aukipitolaite AutoLock

Aukaisunrajoitin ja tuulihaka.

Tuotteessa on aukaisunrajoitin, joka säädetään lapsiturvallisuus huomioiden siten, että ikkuna aukeaa enintään 100 mm.

Rajoitin toimii myös tuulihakana, jolloin ikkuna pysyy halutussa auki-asennossa tuuletuksen ajan eikä paiskaudu tuulen mukana kiinni.

Puitteiden vapautus ja lukitus.

Puitteet vapautetaan yhtäaikaaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia painamalla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta myös lapsiturvallisemman.

Puitteet lukittuvat automaattisesti yhteen asettamalla kuulapää takaisin lukituskantaan.




Puitteet kytkettyinä toisiinsa.



Puitteet vapautettuina toisistaan.

Irrotusnappi



Runko-osa

Lukituskanta

Kuulapää



Kuulapää vapautuu lukituskannasta irrotusnappia painamalla.

- Aukipitolaitteen osat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesuaineella.
- Voiteluaineiden käyttöä ei suositella

Hyönteispuite ja kehäristikko

Hyönteispuite on tuuletusikkunan lisävaruste. Hyönteispuitetta ei tarvitse irrottaa ikkunan pesun ajaksi, jos ikkunat pestään sisältä päin.

Tarvittaessa hyönteispuitteen voi irrottaa helposti ilman työkaluja, ja takaisinlaitto onnistuu samaan tapaan ilman työkaluja.



Hyönteispuite [1] nostetaan paikoilleen sisästäpäin ikkunan ulkoverhoiluprofiileja vasten. Lukituskiinnikkeet [2] painetaan ikkunan vaakaverhoisuusprofiiliin [3] molempiin ylänurkkiin sekä pystyverhoisuusprofiilien alanurkkiin [4], jolloin hyönteispuite lukittuu paikoilleen.

Lukituskiinnikkeitä on yhteensä 4 kpl/puite.

Irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä eli ensin irrotetaan kiinnikkeet ja sen jälkeen nostetaan puite pois.

Kehäristikko ja hyönteisverkollinen kehäristikko kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla kuin hyönteispuite.

Puhdistus. Verkko tulee imuroida varovasti ja pestä haalealla vedellä ja miedolla yleispuhdistusaineella.



HUOM! Hyönteispuitteet on puhdistettava erittäin huolellisesti talvea varten, sillä pikkulinnut saattavat nokkia verkkoon jääneitä hyönteisiä.

Pihla puitetuki

Puitetuki lasketaan alas muovipidikkeestään ja käännetään alas lattialle [1]. Samalla sisäpuitetta kohotetaan hieman, jotta tanko saadaan käännettyä kokonaan pystyasentoon. Kun tuki poistetaan käytöstä, kohotetaan sisäpuitetta hieman ja käännetään tuki vaaka-asentoon takaisin muovipidikkeeseensä.

Säätäminen

Puitetuki säädetään asennusvaiheessa oikeaan mittaan kahden putken liitoskohdasta [2] kuusioavaimella.

Molemmat ruuvit löysätään, jolloin putken mitta voidaan säätää. Samalla kun puitetta hieman kohotetaan, kiristetään ruuvit. Nyt puitetuki on aina oikean mittainen käyttöön otettaessa.


Mikäli puitetuki on liian pitkä, voidaan sitä tarvittaessa lyhentää paksumman putken sisällä olevan ohuemman putken päästä esimerkiksi rautasahalla.

Jälkiasentaminen


Puitetuki asennetaan sisäpuitteen taakse ikkunan välitilaan. Akselin kiinnikkeen ulkoreuna tulee puitteen ulkoreunan korokkeen reunan tasalle. Kiinnikkeen ulkoneuva osa tulee lasilistan alareunan tasalle [3]. Kiinnikkeen ruuveja varten porataan 3 mm esireiät, joiden jälkeen kiinnike ruuvataan paikoilleen. Tangon muovipidike asennetaan 250 mm puitteen ulkoreunasta.



[1]



[2]



- Suositellaan erityisesti 1500 mm tai leveämpiin puitteisiin.

Integroidut sälekaihtimet

Pihla-kaihtimet.

Sälekaihtimen säleitä kääntämällä voi huoneen valoisuutta säätää ja samalla rajoittaa auringon suoraa paistetta. Lisäksi sälekaihtimia voidaan käyttää näkösuojana. Sälekaihtimen voi myös nostaa kokonaan ylös ikkunan edestä.

Huom! On ehdottomasti varmistettava, etteivät kaihtimen langat roiku pienten lasten ulottuvilla kaihtimien ollessa ylhäällä.

Integroidun INKA-kaihtimen säleiden kääntö sekä kaihtimen nosto ja lasku toimivat sisäpuitteen pinnassa olevasta säätönupista [1]. Säleiden kääntönupin ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismin.



Integroidun sälekaihtimen narut ja mekanismi ovat näkymättömissä. Kaihtimen säleitä käännetään säätönupista [1], ja samasta nupista nostetaan kaihdin ylös.

Kaihdin nostetaan ylös vetämällä säätönupista [1] langat näkyviin. Kun kaihdin on halutussa korkeudessa, kierrä langat narunupin [2] ympäri ja paina säätönuppi takaisin paikalleen.

Kun kaihdin halutaan laskea, säätönuppi irrotetaan ja lasketaan kaihdin hitaasti alas; kaihtinta ei saa päästää putoamaan vapaasti. Lopuksi säätönuppi asetetaan takaisin paikalleen.



Ylös nostetun kaihtimen naru kierretään siististi ja lapsiturvallisesti molempien nuppien [1 ja 2] ympärille. Kaihtimet lukitaan säätönupista haluttuun korkeuteen.

Kaihtimen puhdistus ja huolto.

Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita. Säätönupit ja ikkunan välitilassa olevat muut osat voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä tai sienellä. Apuna voidaan käyttää muovipinnoille sopivia yleispuhdistusaineita.

Perusmalliset sälekkaihtimet

Perusmallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu sisäpuitteen pinnassa olevasta säätövaijerista. Säätövaijerin nuppia [1] pyörittämällä kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon.

Vaijerin ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismiä.

Kaihdin nostetaan ja lasketaan sisäpuitteen



Kaihtimen puhdistus ja huolto.

Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita.

pinnassa olevasta narusta [2]. Kun kaihdin on sopivassa korkeudessa, naru kierretään lukitusnuppien [3] ympärille, jolloin kaihdin pysyy paikoillaan. Lapsiturvallisuuden vuoksi naru täytyy kiertää nuppien ympärille kokonaan.

Kun kaihdin halutaan laskea, naru vapautetaan lukitusnuppien ympäriltä ja lasketaan kaihdin hitaasti alas; kaihdinta ei saa päästää putoamaan vapaasti.



Kaihtimen nostonaru [2] täytyy kiertää kokonaan nuppien ympärille. Naru ei saa muodostaa silmukkaa, joka voisi olla vaaraksi pikkulapsille.

VAROITUS!

Kaihtimien narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai jää kiinni niihin. Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten kaihdinten lähetyville. Älä liitä naruja yhteen. Varmista, etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa.

Suosittellemme pitämään kaihtimet alas laskettuina, jolloin kaihdinten vetonarut eivät jää roikkumaan ikkunan ulkopuolelle ja muodosta turvallisuusriskiä erityisesti pienille lapsille. Jos kaihtimet nostetaan ylös esim. ikkunan huoltamisen ajaksi, on varmistettava että ikkunan ulkopuolelle jäävät vetonarut ovat kaikissa tilanteissa pienten lasten ulottumattomissa.

Pintamalliset sälekaihtimet

Pintaan asennettavia sälekaihtimia käytetään kiinteissä ikkunoissa ja yksilehtisissä parveke-ovissa.

Säleiden kääntäminen.

Pintamallisen kaihtimen säleiden kääntö tapahtuu säleitten edessä olevasta säätövivusta [1]. Säätövipua pyörittämällä kaihtimen säleitä saa käännettyä haluttuun asentoon.

Vaijerin ääriasennoissa on syytä olla varovainen, sillä ylikääntö voi rikkoa säätömekanismien.

Nostaminen ja laskeminen.

Kaihdin nostetaan ja lasketaan säätövivun vieressä olevasta narusta [2].




Kaihdin nostetaan ylös vetämällä narua. Kaihdin pysyy halutussa korkeudessa, kun narusta päästää irti. Kun kaihdin halutaan laskea alas, vedetään narua ensin sivulle, kunnes naru vapautuu yläkotelon lukosta [3] ja annetaan sitten kaihtimen laskeutua halutulle korkeudelle.

Magneetit pitävät kaihtimen alaosastaan paikallaan, kun kaihdin on alhaalla.

Lapsiturvallisuus.

Kieritä narut narupidikkeen [4] ympärille niin, ettei roikkuvia narulenkkejä pääse syntymään. Naru ei saa muodostaa silmukkaa, joka voisi olla vaaraksi pikkulapsille.

Huom! On ehdottomasti varmistettava, etteivät kaihtimen langat roiku pienten lasten ulottuvilla kaihtimien ollessa ylhäällä.



Kaihtimen puhdistus ja huolto.

Säleet puhdistetaan kevyesti pölyhuiskalla tai liinalla. Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään lievästi emäksisiä yleispuhdistusaineita.

Korvausilmaventtiili Biobe VS

Korvausilmaventtiilit varmistavat rakennuksen ilmanvaihdon. Niitä ei saa tukkia.

Biobe VS-korvausilmaventtiili on ikkunakarmin asennettava venttiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Biobe VS-venttiilin avulla korvausilma voidaan tuoda hallitusti sisään niin painovoimaisessa kuin koneellisessa ilmanvaihdossa ja turvata näin riittävä raitisilman saanti huonetiloihin.

Ikkunan karmin yläosaan on tehty raitisilmakanava, jonka päälle on asennettu Biobe -venttiili sekä mahdollisesti suodatinyksikkö. Toimiva ilmanvaihto edellyttää riittävää korvausilman saantia asunnon ulkopuolelta.

Mikäli asunnosta ei saada poistettua hengitysilman, ruuanlaiton ja peseytymisen aiheuttamaa kosteutta tehokkaasti, luodaan helposti suotuisa kasvualusta haitallisille mikrobeille ja homeitiöille.


Myös hajujen siirtyminen hormeja pitkin tai porraskäytävän kautta huoneistosta toiseen, on eräs puutteellisen korvausilman oireista.

Käyttö. Biobe-venttiiliä voidaan pitää kokonaan auki (salvat käännetty kauimmaksi toisistaan), puoliksi auki (salvat käännetty samaan suuntaan sivusuunnassa) tai lähes suljettuna (salvat käännetty toisiaan kohti).

Venttiili tulisi pitää vähintään puoliavoimena, jolloin ei synny hallitsematonta ilmavirtausta esim. oven alta, postiluukusta yms.

Huolto. Biobe-suodattimen puhdistamista suositellaan vähintään kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkö irroitetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin.

Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin, joka voidaan pestä saippualliuoksessa. Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.



Venttiili on kokonaan auki silloin, kuin salvat ovat kauimpana toisistaan.

- Ilman tulee vaihtua kaikissa huoneissa, erityisesti makuu- ja oleskeluhuoneissa silloin, kun asunnossa oleskellaan, ja pesutiloissa silloin, kun ne ovat käytössä tai märkiä.
- Ilmanvaihdon pitää olla toiminnassa, vaikka huoneisto olisi tilapäisesti tyhjillään.
- Lisää ilmanvaihdosta: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita: Asumisterveysohje

Tuloilmaikkuna

Tuloilmaikkunan toimintaperiaate

on yksinkertainen: ulkoilma johdetaan ikkunan puitteiden väliseen tilaan ja edelleen huoneilmaan ikkunan karmin läpi. Rakenteeseen johdettava ulkoilma voidaan suodattaa, jolloin tuloilman puhtausvaatimukset voidaan toteuttaa ja ikkuna myös pysyy puhtaampana. Myös ääneneristävyyks on tuloilmaikkunoissa yleensä hyvin huomioitu.

Tuloilmaikkunaventtiili on varustettu ilman takaisinpäin virtauksen estävällä rakenteella, joka avautuu, kun huoneterila on riittävästi alipaineinen. Hetkellisen ylipaineen tilanteessa virtausreitti sulkeutuu. Rakenteen läpi virratessaan ilmvirta lämpenee ja lämpöä otetaan

talteen ilmvirtaan ikkunan omista lämpölähteistä. Myös ikkunaan kohdistuva auringonsäteily lämmittää tuloilmaa.

Tuloilma ohjataan huoneterilassa tyypillisesti kattoa kohti, jotta oleskeluvyöhykkeellä ei synny vetoa. Tuloilman lämpötilan nousun määrä riippuu ikkunan rakenteesta, ilmvirrasta, ulko- ja sisälämpötilasta sekä ilmvirran ikkunoiden välitilassa kulkemasta matkasta ja viipymästä ajasta. Tästä syystä ikkunan väliin tuleva ilmvirta johdetaan ikkunan yläosasta, josta kylmä ilma putoaa ikkunan välitilassa ensin alas ja lämmitettyään kohoaa ylös ja kulkee venttiiliin läpi huoneterilaan.

Biobe Thermo Plus -venttiili tuloilmaikkunaan

Käyttö. Kesä- ja talviasennon ilmamäärää säädetään venttiiliin säätövivulla [1]. Venttiili on myös kokonaan suljettavissa.

Huolto. Suodattimet suositellaan vaihdettaviksi vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi keväisin tehtävän ikkunanpesun yhteydessä, avaamalla ikkunapuite ja ottamalla suodatin ulkolasin puoleisesta karmin työstöstä pois.

Venttiiliin suodatin vaihdetaan avaamalla venttiiliin kiinnitysruuvit ja vaihtamalla suljinosaan taakse sijoitettu suodatin uuteen [2].

Uusi suodatin työnnetään suodatinrajoittimia vasten, jolloin suodattimen ja säätökiskon väliin jää ilmarako. Ilmatilan ansiosta ilma jakautuu koko suodattimen pinta-alalle.



Suodattimen vaihto on suositeltavaa vähintään kerran vuodessa.



Biobe Thermo Plus tuloilmaikkunassa on kolme säätöasentoa:

- 1. Kesäasennossa raitis ilma tulee suoraan huoneterilaan.*
- 2. Talviasennossa ilma kiertää ja lämpenee ikkunalasien välissä.*
- 3. Venttiiliin voi myös sulkea kokonaan.*

Biobe ThermoMax -venttiili tuloilmaikkunaan

Ilmamäärän säätö.

Venttiilin ilmamäärät ovat säädettävissä manuaalisesti venttiilin vasemman pään ilmamääräsäätimestä. Ilmamäärä pienenee oikealle käännettäessä ja suurenee vasemmalle käännettäessä. Venttiilin sulkemista ei suositella riittävän korvausilman saamiseksi. Kuva 1.

Kesä-talviasennon säätö.


ThermoMax A venttiili säätää kesä-talvi-asentoa automaattisesti välitilassa olevalla termostaatilla. Tästä syystä *ThermoMax A*-venttiilissä ei ole käsinsäädettävää kesä-talviasennon säädintä.

ThermoMax M-venttiilissä kesä-talvi-asento säädetään manuaalisesti venttiilin oikeassa päädyssä olevasta säätimestä kuvan mukaan.

Venttiilisuodattimen vaihto.

Venttiilisuodatin sijaitsee karmiin kiinnitetysissä suodatinkehyksessä venttiiliyksikön takana. Venttiiliyksikkö on kiinni kannassaan pikakiinnityksellä. Kiinnitys vapautuu painamalla oikean reunan pientä vapautusvipua oikealle ja vetämällä venttiiliyksikkö kevyesti irti suodatinkehystä. Kuva 2.

Venttiili on varustettu elektrostaattisella Biobe-allergeenisuodattimella, joka kerää tehokkaasti ilman allergeeneja. Suodatin suositellaan vaihdettavaksi 1-2 kertaa vuodessa, mieluiten ainakin keväällä ennen siitepölykauden alkua.



Kuva 1.



Kuva 2.

Vanha allergeenisuodatin korvataan uudella. Se asennetaan suodatinkehykseen siten, että sen pillistö avautuu äänenvaimennus-/ilmanohjauskanavistoon. Kuva 3.

Venttiiliyksikkö napsautetaan takaisin paikalleen siten, että kausisäädin ohjautuu yksikön läpi sitä paikalleen asennettaessa.

Ilmanottokanavien puhdistus tehdään samalla kun suodatin vaihdetaan. Suodatinkehysten takana karmissa on 1-2 äänenvaimennus-/ilmanohjausasettia, jotka tulee imuroida ilmankierron takaamiseksi. Kanavien puhdistamista varten vanha suodatin irrotetaan kehystä ja kanavat imuroidaan suodatinkehysten läpi.

Välitilan suodattimen vaihto. Välitilassa, yläkarmin ulkolasin puoleisessa jyrshintäurasissa on solumuovisuodatin, joka pitää välitilaa puhtaana roskista. Ikkunapuite avataan ja vanha suodatin otetaan urasta pois. Suodatin pestään miedolla saippuavedellä tai vaihdetaan tarvittaessa uuteen. Suodatin asennetaan uraan kevyesti painamalla ja varmistetaan, että suodatin on samassa tasossa yläkarmin pinnan kanssa. Kuva 4.

Muiden pintojen huolto. Tuloilmaventtiilin muihin muovipintoihin suositellaan pyyhintää miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Liuottimien käyttö on kiellettyä.



Kuva 3.



Kuva 4.


Korvausilmaventtiili Air-In Kameleontti

Air-In Kameleonttiventtiili säätelee suutinaukon sopivaksi automaattisesti huoneistossa olevan alipaineen mukaan. Lisäksi se estää ilman taikaisinvirtauksen tehokkaasti takaiskukan ansiosta.

Venttiilissä on myös manuaalinen säätö, joka mahdollistaa venttiilin sulkemisen sekä ilmasuihkun säätämisen vasemmalle/oikealle tai ilmaraon säätämisen lineaarisesti välillä kiinni-auki.

Kameleontti-karmiventtiilin suodattimen vaihto ja venttiilin puhdistus:

Venttiili on irroitettavissa ilman työkaluja esimerkiksi suodattimen vaihtoa varten. Vanha suodatin poistetaan, uusi laitetaan tilalle ja



venttiili painetaan kiinni ikkunassa olevaan jalkaosaan. Pyyhi osat kostealla ja imuroi äänenvaimennin.

Vaihda suodatin kerran vuodessa ja imuroi suodatin 2-4 kertaa vuodessa ulkoilman epäpuhtauksien mukaan. Venttiiliä ei saa pestä juoksevan veden alla.

Uusia suodattimia voi tilata puhelimitse Dir-Airilta numerosta 010-4215 700. Suodattimien hinnat ovat edulliset ja niitä kannattaakin kerralla tilata useampaa vaihtokertaa varten. Dir-Air-asiakaspalvelu neuvoa oikeanlaisen vaihtosuodattimen tilauksessa. Lisätietoja: www.dir-air.fi

Venttiilin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä säätää helposti. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, venttiili puhalttaa vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia alas, venttiili puhalttaa oikealle. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea kokonaan painamalla molemmat tapit alas.

Tuloilmaikkuna Air-In Kameleontti

Air-In Kameleontti tuloilmaikkuna koostuu venttiilistä, suodatinkotelosta, pohjakotelosta sekä säätöpellistä, jossa on dB-äänenvaimennin ja suodatin.

Tuloilmaikkuna asetetaan talvi- ja kesäasentoon venttiilikotelon alapuolella olevasta säätövivusta kesä-talvi-tarran osoittamalla tavalla.

Talviasennossa ulkoa tuleva ilma lämpiää puitteiden välissä, ennen kuin se tulee sisälle asuntoon. Kesäasennossa ilma tulee sisälle suoraan ulkoa.

Air-In Kameleontin venttiili ja suodatin puhdistetaan samalla tavalla kuin karmiventtiilin.

Suodatinkotelo on ikkunan välitilassa pystykarmissa.

Suodatinkotelon huolto:

1. Avaa sisempi ikkuna
2. Ruuvaa irti suodatinkotelo.
3. Imuroi tai vaihda suodatin.
4. Ruuvaa suodatinkotelo takaisin paikalleen.



Lisävarusteet | Aukaisunrajoittimet

Aukaisunrajoitin 881.

Turvallisuussyistä ala- ja yläsaranoiduissa sisäänpäin aukeavissa tuuletusikkunoissa on 881-aukaisunrajoitin vakiolisävarusteena (1 kpl / tuuletusikkuna, yli 1000 mm leveisiin tuuletusikkunoihin 2 kpl). Lisävaruste toimitetaan irrallaan ikkunan mukana, jolloin asentaja tai asiakas kiinnittää sen asennettuun ikkunaan.


Käyttö. Aukaisunrajoitin 881 pitää ikkunan halutussa aukiasennossa. Laite asennetaan normaalisti n. 100 mm:n etäisyydelle sisäpuiteen yläreunasta ja niin, että lapsiturvallisuuden kannalta suurin sallittu aukeamiskulma 100 mm ei ylitä (kuvassa). Kierrä irti ja säädä laitteen jäykkyys holkista [1].

Puitteet pääsevät aukeamaan kokonaan vasta, kun puitteiden välissä olevan aukipitolaitteen osat on irroitettu toisistaan.

Ylä- ja alasaranoituissa ikkunoissa käytetään Morite aukipitolaitetta (s. 4).




Ikkuna kiinni.



Ikkuna auki-asennossa.

Salpalaite FIX 84 pysäyttää puitteen aukiasentoon, joka määräytyy salpalaiteen sijoituksesta. Laitetta käytetään alasaranoituissa ikkunoissa, joissa tulee olla aukeamiskulman (max 100 mm) rajoittava salpa.

Ikkunaa pestäessä salpalaite vapautetaan painamalla kilven joustava lukkokieli [2] sisään samalla, kun naru [3] irrotetaan. Pesun jälkeen salpalaite on kiinnitettävä takaisin paikalleen.



VAROITUS!

Alasaranoitun ikkunan turvalaite/turvalaitteet on pidettävä aina kiinnitettyinä ja asianmukaisesti kytkettyinä

- Turvalaitteen voi irrottaa pesun ajaksi, jonka jälkeen laite tulee kiinnittää ja säätää ohjeen mukaisesti.
- Tarkista ja säädä turvalaitteen kiinnitys ja jäykkyys säännöllisesti.
- Jos turvalaite ei ole kiinnitetty asianmukaisesti tai on säädetty puutteellisesti, puite voi vauuessaan romahtaa hallitsemattomasti ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Pihla-ikkunan asennus

1. Kiinnitä aukon alareunaan ruuvit, kiilat tms. Varmista, että ikkunat tulevat samaan korkeuteen eri seinillä.

2. Irroita asennettavasta ikkunasta puitteet pois ja poraa karmiin kiinnitysreiät 13 mm puuporalla kiinnitystiheyskaavion (RT 41-10947) mukaisesti. Käytä terävää poran terää, jotta rei'istä tulee siistit ja välttyään repimiltä.

3. Nosta ja keskitä karmi ikkuna-aukkoon [1]. Huomioi keskittämisessä myös ulkopuoli, esim. tiiliaukko.


4. Kiinnitä ikkuna runkorakenteeseen n. 6x90 mm puuruuveilla [2]. Tarkista ikkunan vaakasuoruus. Säädä karmi ristimitaan ruuveja kiristämällä ja löysäämällä.

5. Peitä ruuvien reiät karmien värisillä 13 mm peitetulpilla.

6. Kiinnitä sisäpuutteet paikalleen ja säädä tarvittaessa [3]. Katso tarkemmin sivu 14. Puitteiden säätö tehdään kiertämällä saranointa myötä- tai vastapäivään.

7. Kiinnitä tuuletusikkunan painike paikoilleen [4].

Vesipellin asennus



Vesipellin suositeltava kaltevuus on noin 30 astetta. Pellin reuna nostetaan karmia tai muita rajoittavia pintoja vasten vähintään 15 mm.



Ikkunan säädöt

Jollei ikkunatiivisteet tiivistä joka sivulta tasaisesti, tai ikkuna ei toimi avatessa kunnolla, ikkunoiden käyntivälys säädetään saranoilta kohdissa 1-4.

Säätö

Irrota saranatapit aloittaen alimmasta saranasta ja nosta puite paikoiltaan. Muista tukea puitetta, ettei se pääse putoamaan. Kierrä puitteen tai karmin saranoita tarvittavan verran. Kiinnitä puite ja saranatapit päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotit. Tarkista ikkunan toiminta. Tarkista myös, onko ikkuna asennettu oikein eli ota ristimitat karmiaukosta. Puitteen käyntiväli voi olla 1 - 4 mm.

1. Jos sisäpuitteen yläreuna painautuu tiukasti karmiin, kierrä sisäpuitteen alinta saranaa kaksi kierrosta (kiristä) ja keskimmäistä yksi kierros myötäpäivään. Kokeile ja toista tarvittaessa. Puitteen keskityksestä riippuen säätö voidaan tehdä myös kiertämällä ylintä saranaa kaksi kierrosta ja keskimmäistä yksi kierros vastapäivään (ulospäin).

2. Jos sisäpuitteen reuna ottaa kiinni karmin, sisäpuitetta säädetään sivusuunnassa. Kierrä sisäpuitteen kaikkia saranoita 1-2 kierrosta myötäpäivään. Kokeile toimivuutta ja toista tarvittaessa.

3. Jos sisäpuite on tiukka eikä sulkeudu kunnolla, sisäpuitetta säädetään sivusuunnassa kiertämällä sisäpuitteen ylintä ja alinta saranaa 1-2 kierrosta myötäpäivään. Testaa ja toista tarvittaessa. Vaihtoehtoisesti voit kiertää alinta ja keskimmäistä saranaa 1-2 kierrosta vastapäivään. Sisäpuitteen kuuluu levätä karmin alareunassa olevien liukupalojen päällä.

4. Jos karmin ja sisäpuitteen väli on saranapuolella suurempi kuin avauspuolella, sisäpuitetta säädetään syvyysuunnassa. Kierrä kaikkia karmi-saranoita myötäpäivään kaksi kierrosta. Kokeile ja toista toimenpiteet tarvittaessa. Varmista lopuksi, että kaikki karmisaranat ovat samalla syvyydellä.

Jos ulkopuitteen etäisyys on erisuuri sarana- ja avauspuolella, ulkopuitetta säädetään syvyysuunnassa. Mikäli suurempi välys on saranapuolella, kierrä kaikkia karmissa olevia ulkopuitteen kiinnityssaranoita 1-2 kierrosta myötäpäivään. Saranoita kierretään vastapäivään, jos suurempi välys on avauspuolella. Tarvittaessa toista toimenpiteet.



Mahdolliset ongelmat ja korjaukset

1. Ikkunan ulkolasin sisäpinta huurtuu – väli-tilaan pääsee huoneilmaa ja kosteus tiivistyy lasiin.

1.1. Varmista, että lukot ovat kiinni. Jos tuuletu-sikkuna ei sulkeudu, tarkista että aukipitolaite on kytketty oikein ylhäältä ja alhaalta. Tarkista myös, että hyttyspuite on oikein paikallaan.

1.2. Varmista, että tiivisteet ovat ehjät ja puris-tuvat ympäriinsä tasaisesti karmia vasten, kun ikkuna on suljettu. Jos tiiviste on pois paikal-taan, paina se takaisin tiivisteuraan.

1.3. Jos rakennuksessa on poistoilman-vaihto, tarkista, että poistoilmastointi on kytketty pääl-le. Tarkista myös, että poistoilmastoinnin sää-töventtiilit on säädetty oikein ja että poistoteho on riittävä tarvittavan alipaineen aikaansaami-seksi. Huoneiston rakenteet, laadukas huoneil-ma ja ikkunoiden oikea toiminta edellyttävät huoneistoon alipainetta. Ilmanvaihdon oikean säädön merkitys korostuu kaksikerroksisten huoneistojen (avoin portaikko) yläkerrassa, jon-ne pakkassäällä nousee alakerrasta normaalia suurempi ilmamäärä.

1.4. Mikäli poistoilmanvaihto on riittämätön, ikkunan väli-tilan tuuletusta voi lisätä poista-malla pätkä tiivistettä ulkopuitteen alaosasta molemmista reunoista.

2. Ikkunan ulkolasin ulkopinta huurtuu – ulko-lasi jäähtyy.

2.1. Tämä voi ilmetä joissakin sääolosuhteis-sa syksyllä ja kevättalvella ikkunoissa, jotka säästävät hyvin energiaa. Ilmiö johtuu siitä, että ikkunat luovuttavat niin vähän energiaa ulos, että kyseisessä sääolosuhteessa ulkolasi jäähtyy hetkellisesti.

3. Ikkunan sisälasin sisäpinta huurtuu – huonekosteus tiivistyy lasin pintaan ja voi talvella jäätyä.

3.1. Jos rakennuksessa on poistoilman-vaihto, katso myös kohta 1.3.

3.2. Jollei lämpöä suuntaudu riittävästi ikkunan

alueelle, poista lämmönkierron esteet ikkunan lähialueella. Jos ikkunat ovat syvennyksessä seinän sisäpintaan nähden, ikkunat saattavat jäädä katve-alueelle, jolloin pintalämpötila laskee. Verhot, kukkalaudat yms. aiheuttavat ikkunan pinnan alueen kylmenemisen, jolloin kosteutta saattaa tiivistyä ikkunan pintaan. Ikkunan alla oleva lämpöpatteri edistää parhai-ten ikkunan toimivuutta.

4. Ikkunan lähellä tuntuu vetoa.

4.1. Tarkista tuleeko kylmä seinärakenteen kautta (esimerkiksi hirsirakenteet, purueris-teiden laskeumat, rappaushalkeamat). Täytä vuotoraot sopivalla massalla.

4.2. Tarkista, onko ikkunan lähetyillä lämmit-tys päällä.

4.3. Tarkista, onko puitteen kaikki lukot lukittu. Katso kohta 1.1.

5. Lasissa havaittavissa sameutta.

Huurtumattomassa ikkunassa saattaa joskus tietyissä valo-olosuhteissa näkyä ohimenevää sameutta. Tämä on huurtumattomalle lasille tyyppillistä ja lyhytaikaista. Hetkellinen lasin sameus johtuu lasin rakenteesta, jolla siitä on saatu huurtumaton.

Mahdolliset ongelmat ja korjaukset

6. Kärpästen ja muiden hyönteisten esiintyminen ikkunan välitilassa


Ikkunoiden välitila saattaa etenkin syksyisin hakeutua kärpäsiä ja muita hyönteisiä. Erityisesti vesistöjen läheisyys, eläinsuojat ja roskakatokset lisäävät kärpästen esiintymistä. Myös täytemaa ja ruokamulta lisäävät kärpätoukkien esiintymistä. Kärpäset hakeutuvat syksyisin näiltä esiintymisalueiltaan rakennusten lämpimille seinustoille ja ikkuna-aukkoihin.

Kärpästen tai muiden hyönteisten esiintyminen ikkunan välitilassa ei ole tuotevirhe, vaan se johtuu ylläkuvatusta luonnollisesta vuodenaikakerrosta, joka runsaana esiintymänä johtaa hyönteisten hakeutumiseen ikkunan välitilaan.

Kärpästen ja hyönteisten pääsy ikkunan välitilaan voidaan estää laittamalla ikkunan vesireikiin vedenläpäisevää verkkoa [1], [2], [3]. Tässä yhteydessä on kuitenkin huolehdittava, ettei verkko estä ilmankiertoa tai veden poistumista rakenteesta. Mikäli aukkojen peittäminen estää kosteuden poistumisen ja riittävän ilmankierron, ikkunoiden lahoamattomuus- ja rakennetakuut raukeavat. Verkko on pidettävä aina puhtaana, jotta se pysyy ehjänä ja toimivana, eikä pääse homehtumaan.

Nykyaikainen teollisesti valmistettu alumiiniverhoilu ikkuna on suunniteltu siten, että sisä- ja ulkopuitteen välissä tapahtuva ilmankierto estää kondenssin muodostumista. Riittävä ilmankierto saadaan aikaan poistamalla ikkunan tekovaiheessa ulkopuitteen tiivistettä riittävä määrä. Riittävä ilmankierto on välttämätöntä ikkunan kosteusongelmien välttämiseksi ja ikkunan lahovaurioiden estämiseksi.

Ikkunarakenteen ilmankierron ja vedenohjauksen varmistamiseksi ikkunan ulkopuolen alumiiniprofiilien alareunassa on määrättyin välein aukkoja, joiden tehtävä on toimia sekä kondenssin poistoreikänä, että tuuletusaukkoina ilmankierrolle.



Pintakäsittely ja osien huolto

Pintakäsittely. Ikkunat toimitetaan pintakäsittelyinä. Puualumiini-ikkunan pintoja ei juuri tarvitse huoltaa, mutta niiden kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Kuultokäsittelyaineena käytetään vesiohenteisiä kuultovärejä ja maalauksessa vesiohenteista akryyli-maalia (pintapäästöluokka M1).

- Maalattujen puuosien vakiosävy on taitettu valkoinen NCS S 0502-Y.
- Kuultokäsittelyjen puuosien sävyt ovat värityn ja Pihla pähkinä TM-1806.
- Pulverimaalattujen alumiiniosien vakiosävyt ovat valkoinen RAL 9010, tumman ruskea RR32 ja tumman harmaa RAL7024.

Huoltokäsittelyn yhteydessä kannattaa saatavilla oleviin pintakäsittelyaineisiin tutustua tarkoin ennen varsinaisen työn aloittamista. Ko-aineiden valmistajan ohjeista selviävät mm. tarvittavat esivalmistelut ja aineiden kuivumisajat.

Kuultokäsittelyt puupinnat. Puupinnat käsitellään tarvittaessa. Puupinnat puhdistetaan harjaamalla, ja kuultokäsittelyaine sivellään puunsyyn suuntaisesti pintaan. Pintakäsittely voidaan tehdä Teknoksen tuotteilla, joita ovat mm. vesiohenteinen petsilakka, Natura sisälakka ja Helo erikoislakka.

Maalattut puupinnat. Maalattut puupinnat tulee tarkistaa vuosittain ja tarvittaessa käsitellä puolihihmeällä vesiohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla maalilla (esim. Teknos Futura). Puupinnat puhdistetaan ja hiotaan ennen maalaamista. Voimakkaiden liuottimien käyttöä tulee välttää, sillä ne voivat himmentää maalipintoja. Maalattavien pintojen tulee olla kuivat ja ilman lämpötilan vähintään +5 C.

Alumiinipinnat ovat lähes huoltovapaat. Värimuutosten estämiseksi suositellaan kuitenkin säännöllistä pesua neutraalilla pesuaineella. Värimuutoksia aiheuttavat mm. liikenteen pöly, noki ja ympäristösaasteet. Jos alumiinipinta on naarmuuntunut, vaurioitunut alue voidaan korjata esim. alkydimaalilla.

Myrskylistat. Myrskylistojen vesivalutus-urat ja reiät tulee puhdistaa kerran vuodessa. Jos valutusurat ovat tukossa, saattaa vesi valua ra-

kenteisiin ja ikkunan karmipinnoille aiheuttaen vaurioita.

Tiivisteet ja silikonisumat. Tiivisteiden kuntoa tulee seurata, jotta veden pääsy rakenteisiin estyy. Jos tiiviste irtoaa, se tulee painaa uraansa.

Helat. Ikkunoiden lukot, pitkäsalvat ja aukipito-laitteen liukuosat voidellaan vähintään kerran vuodessa esim. vaseliinilla.

Saranat. Voitele saranat teflon- tai vase-liiniporaylla vuosittain.

Hyönteispuitteet ja sälekaihtimet. Sekä hyönteispuitteiden verkot että sälekaihtimet voidaan imuroida varovasti. Sälekaihtimien säleet voidaan pyyhkiä myös kostealla liinalla.

Rikkoutunut lasi. Rikkoutuneen lasin voi yrittää vaihtaa itsekin, mutta suosittelemme kääntymistä alan ammattilaisen puoleen.

Tahrojen poisto. Tahrat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Emäksistä pesuainetta, esim. astianpesuainetta, voidaan lisätä pesuvedeen. Voimakkaiden liuottimien käyttöä tulee välttää, sillä ne voivat himmentää maalipintoja.

Lasin pesu. Pesuaineeksi sopii normaalien ikkunanpesuaineiden lisäksi mieto astianpesuaine. Varsinaisen pesun jälkeen lasi huuhdellaan puhtaalla vedellä. Lasta ja säämiskä käyvät kuivaamiseen. Nurkat kannattaa kuivata erityisen huolellisesti.

Silikoni-, liima-, yms. tahrat poistetaan lasin pinnasta ensin raaputtamalla ns. Handy-terällä tms. ja valkealla kuivalla liinalla. Loput tahrat voidaan poistaa kevyesti hankaamalla esim. lakkabensiiniin (tärpähti) kostutetulla rievulla. Silikoni-tahroihiin tehoa parhaiten asetoni ja ksyleeni, joita myydään rautakaupoissa.

Tuuletusikkunan puitteet saadaan irrotettua toisistaan pesua varten sivulla 4-5 esitetyllä tavalla. Tuuletusikkunan välisulkimen on oltava oikein kytkettyä ennen ikkunan sulkemista.

Pihlan tuotetakuu

Inwido Finland Oy / Pihla ("Valmistaja") antaa alla esitetyn tuotetakuun valmistamilleen ikkunoille ja oville ("Tuotteet"). Kun ovi- ja ikkunatuotteita toimitetaan yrityksille, asunto-osakeyhtiöille tai muille kuin kuluttajasiakkaille, pätevät ensisijaisesti urakka- tai muussa toimitussopimuksessa sovitut ehdot.

1. Virheen määritelmä

Takuanantaja vastaa siitä, että Tuotteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina Takuuajan. Virhe on objektiivisesti arvioitu poikkeama Tuotteen normaalista laadusta ja valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon Tuotteen ikä, asennus- ja käyttöolosuhteet, käyttötapaa sekä asennus. Matalaenergiaikkunoiden ulkolasin huurtumista ei voida pitää poikkeamana normaalista laadusta, mikäli se johtuu siitä, että edellytysten ei ole käytetty huurtumista ehkäisevää lasitusta.

2. Takuu aika ja takuun voimassaolo

KAHDEN VUODEN TAKUU

a) Ikkunoiden ja ovien tekninen ja rakennetakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien. Tekniseen takuuseen sovelletaan RT:n laatuvaatimusosituksia, Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (Runko RYL 2010 ja Sisä RYL 2013) ja CE-merkintäoikeuden mukaisia ikkuna- ja ovistandardeja.

b) Ikkunoihin ja oviin tehtaalla asennettujen lukkorunkojen, pitkäsalpojen, pintaheloen, painikkeiden ja lisävarusteiden toimivuustakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien. Takuu ei kuitenkaan koske hyönteispuitteita, jollei kysymyksessä ole valmistusvirhe ja poikkeama normaalista laadusta.

c) Muiden kuin Valmistajan valmistamien tuotteiden tekninen ja rakennetakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien (ks. kohta 2a).

VIIDEN VUODEN TAKUU

d) Sisäpuutteen, ovilehden ja karmin tiivisteiden toimivuustakuu on 5 vuotta.

e) Dorna lukkorunkojen ja pintaheloen toimivuustakuu on 5 vuotta.

f) Maalattujen ulkopuolisten puuosien maalin pysyvyyttäkkuu on 5 vuotta. Maalin pysyvyyttäkkuu ei koske tuotteita, jotka sijaitsevat kattatasossa, kattotasanteella, altistuvat muutoin roiskevedelle tai muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville olosuhteille.

KYMMENEN VUODEN TAKUU

g) Kuivissa ja normaaliämpöisissä asuutiloissa olevien tuotteiden maalattujen sisäpuolisten puuosien maalin pysyvyyttäkkuu on 10 vuotta. Maalin pysyvyyttäkkuu ei koske tuotteita, jotka ovat kosteissa tiloissa, kuten pesuhuoneessa tai saunassa tai tiloissa, joissa

tuotteet altistuvat muutoin muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville olosuhteille.

h) Alumiiniprofiilien anodisoinnin tai pulverimaalauksen pysyvyyttäkkuu on 10 vuotta. Maalin pysyvyyttäkkuu ei koske tuotteita, jotka sijaitsevat kattatasossa tai kattotasanteella tai altistuvat muutoin roiskevedelle tai muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville olosuhteille.

i) Tehtaalla peittomaalattujen ja alumiinisuojattujen ovien takuu lahoamista vastaan on 10 vuotta asennuspäivästä lukien edellyttäen, että annettuja vuosittaisia huolto- ja kunnustushjeita on dokumentoidusti (esim. talokirja tai vastaava) noudatettu ja että kosteuden tulo oviin myös muiden rakennosien kautta estetään.

j) Yksilehtisille parvekeoville sekä levyrakenteisille ulko-oville myönnetään rakennetakuu lisäksi 10 vuoden suoranapysymistakuu toimitus- tai luovutuspäivästä lukien. Suoranapysymistakuu ei koske mustaksi tai tummanharmaaksi tai -ruskeaksi säilytettyjä ulko-ovia. Mikäli oikein asennettu ja käsitelty Pihla -ovi vääntyy pysyvästi yli 5 mm, toimittaa Valmistaja uuden ovi-lehden (ei sisällä asennusta). Takuut koskevat oikein säilytettyjä, asennettuja ja ohjeiden mukaisesti ja dokumentoidusti (esim. talokirja tai vastaava) huollettuja ovia. Katso tarkemmin huoltokirjan kohta "Saranat ja oven säätö". Takuu ei ole voimassa, mikäli oven pintaan ruuvaataan, liimataan tai naulataan esimerkiksi nimikylttejä tai ripustuskoukkuja. Takuu koskee vain ovia, jotka sijaitsevat jatkuvasti kuivissa ja lämpimissä asuutiloissa.

ERISTYSLASIELEMENTTIEN TAKUU

k) Ikkunoiden suorakulmaisten eristyslaselementtien välitilan kosteusteiveydelle takuu on seuraava käyttöolosuhteista riippuen:

I. 10 vuotta kuivissa ja lämpimissä tiloissa

II. 3 vuotta kuivissa, ei jatkuvasti lämpimissä tiloissa tai kosteissa lämpimissä tiloissa

III. 2 vuotta kosteissa, ei jatkuvasti lämpimissä tiloissa Muiden kuin suorakulmaisten eristyslaselementtien takuu on 2 vuotta.

Takuu ei koske lasin rikkoutumista, ellei voida selvästi todistaa sen johtuvan valmistusvirheestä. Lasipintoja ei saa maallata, eikä pintoihin saa kiinnittää kalvoja, teippejä tai tarroja, jotka voivat vaikuttaa erityslasin kestävytyteen. Tummien tai heijastavien sälekaihtimien absorboima tai heijastama auringon lämpö ei saa aiheuttaa lämpörasitusta eristyslasiile.

PUUOSIEN TAKUU

l) Puualumiini-ikkunoiden puuosien lahoamattomuustakuu on 25 vuotta. Takuu edellyttää, että

- vesipellit ja ulkolistat on asennettu hyvää rakennustapaa noudattaen siten, ettei sadevesi pääse normaaliolosuhteissa kulkeutumaan ikkunan tai seinän rakenteisiin.
- ikkunarakenteen tuuletusaukkoja ei ole tukittu eikä ilmankiertoa ole muutoinkaan estetty.

3. Virheestä ilmoittaminen ja toiminta virhetilanteissa

Mikäli Tuotteessa ilmenee takuuajan virhe, asiakkaan tulee kääntyä Valmistajan tai sen edustajan puoleen. Asiakkaan tulee kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, kääntyä Valmistajan puoleen virhevas- tuun selvittämiseksi. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen. Asiakkaan tulee toimia siten, etteivät vahingot aiheuttomasti lisäänty.

4. Takuukorjauksen suorittaminen

Valmistaja suorittaa takuuajana havaitun virheen korjaamisen parhaaksi katsomallaan tavalla. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat valmistajan omai- suudeksi. Mikäli ikkunan tai oven korjaustoimenpitei- siin sisältyy kiinteiden rakenteiden purkamista ja/tai uudelleenrakentamista (esim. rappaus), näiden töiden kuluista vastaa asiakas. Valmistaja sitoutuu suori- tamaan korjaukset kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asia- kas on vaatinut virheen korjaamista ja mahdollistanut omilla toimenpiteillään virheen korjaamisen. Korjatulle tai vaihdetulle Tuotteelle ei anneta pidennettyä takuu- aikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen voimassa- oloajan mukaisesti tai 90 päivää korjauspäivästä lukien riippuen siitä, kumpi on pidempi. Korjaus pyritään aina tekemään tavalla, joka on sekä Asiakkaan että Valmis- tajan kannalta tarkoituksenmukaisin.

5. Takuuehtojen soveltamisesta

Valmistaja ei vastaa virheestä, jos

- virhe on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on asennettu hyvän rakennustavan tai tuotekohtaisen asennustavan vastaisesti, tuotetta on käyretty tai käsitelty väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti.
- Virheet ovat seurausta normaalien kosteustason (25–60%) ylittävistä olosuhteista tai betonirakenteiden kosteudesta. Tällaisina liiallisesta kosteudesta johtu- vina vaurioina voidaan pitää liitoskulmien aukeamista ja porrastamista, maalin irtoamista, puuosissa olevien lii- masaumojen porrastamista, käyntivälyongelmia sekä metalliosissa ilmenevästä hapettumisesta ja ruostumisesta.
- Tuotteen käytön yhteydessä on laiminlyöty normaali huolellisuusvelvoite ja se on myötävaikuttanut virheen tai sen aiheuttamien vahinkojen syntyyn.
- Tuotetta on muutettu tai Tuote on korjattu varaosilla ja/tai työmenetelmillä, joita Valmistaja ei ole hyväksy- nyt.
- Tuote on ollut alttiina tavanomaisesta poikkeaville luonnonvoimille tai epätavallisille lämpö-, korroosio- tai ympäristöolosuhteille.
- Tuotetta ei ole suojattu asianmukaisesti säilytyksen aikana (huom. kuljetuspakkaus ei sovellu säilytyk- seen!).
- Tuote on vahingoittunut elämien toiminnan seurauksena.
- Tuotteeseen on asennettu lisävarusteita tai varaosia, joiden sopimattomuus tai asennustapa on myötävai-

kuttanut virheen syntyyn.

- Ikkunoiden välitila huurtuu talon ilmanvaihdon epäta- sapainon vuoksi.
- Kosteus kondensoituu ikkunan sisäpintaan riittämät- tömän ilmankierron, ilmanvaihdon tai liiallisen sisäilman kosteuden seurauksena.
- Kustannukset ja/tai vahingot ovat syntyneet käyttö- virheestä, virheellisen, säännöllisen tai puutteellisen huollon tai kunnossapidon johdosta.
- Virhe johtuu rakennuksen ja/tai rakenteiden kun- nosta, niiden liikkumisesta, elämisestä tai maaperän painumisesta.
- Korjaukset on tehnyt jokin muu taho kuin Valmista- jan valtuuttama asennuspalvelu, jollei niistä ole sovittu kirjallisesti Valmistajan kanssa.
- Takuu ei kata normaalia kulumista tai vikaa, joka aiheu- tuu Valmistajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä.

6. Asiakkaan oikeudet virheen jäätyä korjaamatta

Mikäli Valmistaja ei kehotuksesta huolimatta koh- tuullisen ajan kuluessa täytä velvollisuuttaan virheen korjaamiseksi tai anna virheetöntä Tuotetta tilalle, Asiakkaalla on oikeus joko vaatia virhettä vastaavaa hinnan alennusta tai kohtuullista korvausta virheen korjauttamiseksi muualla. Mikäli tuotteessa ei ole takuun tarkoittamaa virhettä tai asiakas ei ole noudattanut ikkunoiden ja ovien mukana toimitettavia käyttö- ja huolto-ohjeita ja rek- lamaatiokäynti on siten aiheuton, Valmistaja veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan asennushinnas- ton mukaiset asennus- ja matkakulut.

7. Takuu Suomen ulkopuolelle toimitetuille Tuotteille

Mikäli Valmistajan valmistama ovi tai ikkunatuote viedään Suomen ulkopuolelle, takuun edellytyksenä on, että tilaaja on tarkistanut tuotteen soveltuvuuden kohdemaahan ja Valmistaja on hyväksynyt tuotteen toimituksen kohdemaahan. Takuun perusteella Val- mistaja toimittaa ainoastaan uuden osan tai tuotteen virheellisen tilalle. Toimitusehto on tuolloin enintään FCA (Incoterms 2013) suomalainen satama tai rajanyl- lityspaikka. Takuu ei kata asennustyötä, vaihtokus- tannuksia, takuun perusteella toimitetun uuden osan asennustyötä eikä muita seurannaiskustannuksia. Suomen ulkopuolelle toimitetun tuotteen Takuu aika alkaa siitä hetkestä, kun tuote on toimitettu yllä olevan FCA-toimitusehdon mukaisesti.

Tämä valmistajan takuu ei rajoita asiakkaan oikeutta vedota kansalliseen kuluttajasuojalain, tuotevastuulain ja/tai muihin kuluttajan suojaksi säädettyihin pakotta- viin oikeuksiin.

Pihla-tuotteiden laatuvaatimukset

Tämä ohje perustuu seuraaviin ohjeisiin ja standardeihin: RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433), RT 29-10432 Puisten ikkunoiden ja tuuletus-luukkujen teollinen maalaus, laatuvaatimukset (SFS 5657), SFS 5795 ja RT 41-10434, Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä (SFS 4151), lasitus eristyslasilla SFS 4003 EHD, Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet sekä Eristyslasiyhdistyksen lasielementtien takuu ehdot. Puualumiini-ikkunoiden alumiinirakenteet: Yleiset ominaisuudet ja vaatimukset.

Laatuohjeet ja laadun arviointi

1. Toimitettujen tuotteiden tarkastaminen ja muistutukset.

Kun tuotteet vastaanotetaan työmaalla, ostaja tarkistaa ne silmämääräisesti. Silmämääräisesti havaittavista laatuviroista tai kuljetusvaurioista on tehtävä huomautukset viivytyksettä rahtikirjaan. Tuotetoimitus tarkistetaan myös määrältään purkamatta pakkauksia.

Ennen asentamista rakennuskohteeseen ostajan on vielä suoritettava tuotteiden asianmukainen tarkistus. Viallista tuotetta ei tule asentaa kohteeseen neuvottelematta ensin valmistajan kanssa.

Valmistaja on toimittanut tuotteiden mukana käyttö- ja huolto-ohjeet, joita ostajan tai jälkikäyttäjän tulee noudattaa. Takuut ovat voimassa vain, jos valmistajan antamia huolto- ja käyttöohjeita on noudatettu. Valmistaja ei vastaa virheen aiheuttamista lisävahingoista. Tuotteiden mukana on toimitettu myös asennus-, varastointi- ja käsittelyohjeet, joita ostajan tulee noudattaa takuun varmistamiseksi. Valmistaja vapautuu takuuvastuusta, jos tuotetta on käsitelty, varastoitu tai asennettu väärin. Erityisesti tulee huomioida, että asentamattomat tuotteet varastoidaan suojaan sateelta sekä haitalliselta esim. maasta tulevalta kosteudelta.

2. Virheiden ja puutteiden korjaus
Jos toimitus ei vastaa tilausta, puuttuvat osat toimitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

Jos tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, valmistaja korjaa virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai osan tilalle. Ostaja ei voi korjata havaitsemiaan virheitä valmistajan lukuun sopi-matta asiasta ensin valmistajan kanssa.

3. Kosteus ja kondensio
Valmistaja ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden tuotteille tai niiden osille aiheuttamasta vahingosta. Tällaisia vaurioita ovat mm. liitoskulmien aukeaminen ja porrastuminen, maalin ir-

toaminen, puuosissa olevien liimasaumojen porrastuminen, metalliosissa esiintyvä hapettuminen ja ruostuminen sekä käyntiväliongel-mat.

Tuotteet tulisi ajallisesti asentaa silloin, kun olo-suhteet rakennuksen sisällä vastaavat lähes käyttöolosuhteita. Esimerkiksi rakennustapa, jossa rakennuksen katto, seinät ja ikkunat asen-netaan talviaikaan sekä tämän jälkeen valetaan betonilattiat, saattavat aiheuttaa tuotteille liian suuria kosteusrasituksia. Tästä mahdollisesti joh-tuvat puuosien liitoksien ja liimasaumojen auke-amiset eivät ole tuotteista johtuvia virheitä.

Kosteuden kondensoituminen ikkunan sisim-mäisen lasin sisäpintaan johtuu sisäilman suh-teellisesta kosteudesta ja lämpötilasta eikä se näin ollen ole tuotteesta johtuva virhe. Tällaiset kondensoitumiset saattavat johtua myös pu-utteellisesta ilmanvaihdosta (mm. valutöiden yhteydessä).

4. Tuotteen pintakäsittelyn arvostelu ja laatu
Karmin valmiin pinnan laatua tarkastellaan nor-maalilta katseluetäisyydeltä, yleensä 1-2 metrin päästä ja valon tulee kohdistua pinnalle katsojan takaa. Pystypintojen tarkastelussa voidaan käyt-tää siirrettävää valonlähdettä.

Tuotteen pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Puuosissa saa heikosti näkyä puun syyrakenne, jatkokset ja niiden paikat, työstön jälki, kittaukset sekä lievät viirut ja naarmut. Maalauskorjauksissa sallitaan lievä sävy- ja kiiltoaste-ero. Tehtaalla maalatut pinnat voidaan korjata työmaalla siveltimellä.

Lasiosissa saa esiintyä pieniä, yksittäisiä naarmuja. Naarmut eivät kuitenkaan saa näkyä haitallisesti normaalilta katseluetäisyydeltä, yleensä 1-2 metrin päästä.

5. Valmistustarkkuus
Tuotteet ja niiden osat valmistetaan ja kokoon-pannaan hyväksi tunnettuja työtapoja ja -me-netelmiä käyttäen. Kaikki kyseisen laatu luokan ulkonäköön sopivat puuteknilliset liitokset ovat sallittuja.

6. Karmin ja puitteiden laatu
Valkoisiksi maalatuissa ikkunan osissa on oksien kohdalla taipumus kellastua ajan mittaan. Lievät sävyerot sallitaan, mutta sisäpuitteen näkyvissä osissa ei saa esiintyä kellastumista.

Pihkan ulostuloa puusta erityisesti lämpimissä olosuhteissa ei voi täysin estää, joten sen esiintymisen puute- ja karmiosissa ajan mittaan on luonnollista puulle.

7. Tuotteiden ja helojen toimivuus

Tuotteet sisältävät syöpymättömiä tai syöpymistä vastaan suojattuja heloja, joiden tulee toimia moitteettomasti muun tuotteen rakenteen kanssa. Helojen koko, lujuus ja määrä ovat sellaiset, että helat kestävät niihin tavanomaisessa käytössä kohdistuvat rasitukset.

Ikkunan karmin ja puitteiden välisten saumojen tiivistyksen tulee olla sellainen, että sisäilman kulkeutuminen ilmapäliin ei aiheuta haitallisessa määrin tiivistymistä ilmapälin pinoille. Kun saumojen tiiveys kasvaa asteittain ulkoa sisäänpäin mentäessä, ilmapäliissä oleva kosteus pääsee tuuletumaan ulos. Mikäli myös rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto, sekä oikeasuuntainen ilman kulkeutuminen (ulkoa sisälle), ei kosteuden tiivistymistä välitilan lasipintoihin tapahdu.

Työmaaolosuhteissa puitteen suorakulmaisuus määritellään sen lävistäjien pituuksien erotuksena. Lävistäjän suurin sallittu pituusero voi olla 1,5-6,0 mm riippuen puitteen suurimmasta ulottuvuudesta (leveys tai korkeus).

Mikäli suorakulmaisuus poikkeaa tästä, tulee ensin tarkastaa, että ikkunat on asennettu ja säädetty valmistajan toimittamien ohjeiden mukaan. Vierekkäiset, samassa karmissa olevat puitteet tulee säätää siten, että porrastus yläreunassa on enintään 2 mm. Karmin nurkkaliitosten aukeamista voi tapahtua, jos karmit ruuvataan liian tiukasti kiinni. Karmien kiinnityksestä on annettu ohjeet asennusohjeissa, joiden mukaan ikkunan tulee olla asennettu.

Tuotteiden toimimattomuuteen vaikuttaa huomattavasti asennustapa. Asentaminen tulisi teettää ammattitaitoisella asentajalla valmistajan ohjeiden mukaan.

8. Lasitus

Lasi voi vaurioitua seuraavista syistä:

Kosteus: kosteus voi vaurioittaa ja syövyttää palolaseja

Sementtipöly ja betoniset valumavedet: pintojen syöpyminen todennäköistä

Hitsaus- ja hiontakipinät: pintojen vahingoittuminen ilmeistä

Lämpötilaerot kasvavat lasin keski- ja reuna-alueen välillä nopean lämpötilamuutoksen yhteydessä (esim. auringon nousu): eristyslaselementti saattaa rikkoontua (lämpöshokki).

Lasin laatua tarkastellaan kahden metrin etäisyydeltä (kohtisuoraan lasiin nähden) normaalissa päivänvalossa. Normaalina päivänvalona pidetään aurinkoista päivää, kuitenkin niin, ettei aurinko paista suoraan lasiin.

Kuvan vääristyminen yksinkertaisessa lasissa: Yksinkertainen pinnoittamaton lasi ei saa aiheuttaa häiritsevää kuvan vääristymää, kun katsotaan 45 asteen kulmasta ja 4,5 metrin etäisyydeltä. Eristyslaselementistä heijastuva kuva voi vaihdella, koska ilmanpaine ja lämpötila taivuttavat laseja. Tämä on normaalia ja osoitus eristyslasiin tiiveydestä.

Pistemäiset virheet (Suomen Tasolasiyhdistyksen laatukriteereistä): Lasi jaetaan keskialueeseen ja reunavyöhykkeeseen. Reunavyöhyke on 10 % jokaisen sivun leveys- ja korkeusmitasta. Muu osa kuuluu keskialueeseen.

a) Yksinkertainen lasi

Läpimitaltaan enintään 2 mm olevat pistemäiset virheet ovat sallittuja. Virheitä ei saa esiintyä 200 mm lähempänä toisiaan.

b) Useampikermaisat lasit, laminoitu lasi ja eristyslasi

Sallittu virhemäärä saadaan kertomalla yksittäisen lasin virhemäärä lasikerrosten lukumäärällä.

Pintavirheet:

Pintavirheenä ns. kirkkaat tai himmeät naarmut sallitaan, jos niitä on vaikea havaita.

Reunavirheet:

Reunavirheet eivät saa aiheuttaa rikkoja (lohkeamia).

Pinnoitetun lasin (esim. selektiivilasin) kirkkaus (valonläpäisy) on astetta tavallista lasia heikompä. Lisäksi pinnoitetuissa laseissa saattaa esiintyä jonkin verran heijastumia.

Eristyslaselementeissä saattaa esiintyä sateenkaaren värejä joissakin valaistusolosuhteissa sekä tietyillä katselukulmilla, mikä ei ole ikkunan virhe. Sama koskee myös lievästi näkyviä laikkuja (ns. "leopardikuvioita"). Näitä optisia ilmiöitä ei katsota laatuvirheeksi.

Erityisen hyvin lämpöä eristävissä laseissa, joissa U-arvo on alle 1,0 W/m²K, saattaa esiintyä ajoittain tilapäistä ulkolasin ulkopinnan kondensoitumista. Ilmiö johtuu ikkunan lämpövuodon vähäisyydestä ja poikkeuksellisista säätöolosuhteista. Tätä fysikaalista ilmiötä ei katsota ikkunan laatuvirheeksi.

Användning och underhåll av Pihla fönster

Bästa nya ägare till Pihla-produkter,

Pihla-produkterna är ett bra exempel på finländsk produktutveckling och färdigheter inom virkesbearbetning. Utgångspunkten för planeringen är funktionella produkter som tål användning och väderpåfrestningar under flera årtionden.

Det finländska klimatet ställer hårda krav på produkterna: växlingarna i väderleken, temperaturer, fukt och solsken utgör olika slags påfrestningar för produkterna. Underhållsbehovet påverkas bland annat av regn och luftfuktighet, husets höjd, taknockens längd och väderstreck. Fönster på södersidan utsätts till exempel för mer sol.

Byggnadens geografiska lägespelar en roll. På kusten belastar fukten och vinden fönstren mer än i inlandet där väderförhållandena är stabilare. Också det strängare klimatet i norra Finland sätter fönstren på prov. Underhållsbehovet påverkas dessutom av husets ventilationssystem, konstruktionsfukt och miljöföroreningar.

Förutsättningen för att Pihla-produkterna ska ha ett långt liv är att du noga följer bruksanvisningarna och regelbundet utför de årliga kontrollerna och det grundläggande underhållet.

Läs igenom anvisningarna noga så får du ut största möjliga nytta av dina fönster och håller dina fönster i gott skick länge!

Pihla

Innehåll

Mottagning och förvaring	26
Skydd av produkterna under byggtiden	26
Användning av fönster och ventilation	27
Vädringsbeslaget AutoLock	28
Myggbåge och spröjs	29
Pihla bågstöd	30
Integrerade persienner	31
Persienner, standardmodell	32
Ytmonterade persienner	33
Ersättningsluftventilen Biobe VS	34
Tilluftsfnöstret och Biobe Thermo Plus ventil	35
Biobe ThermoMax ventil	36
Air-In Kameleont ventil	37
Tilläggsutrustning/Spärranordning	38
Montering av ett Pihla-fönster	39
Eventuella problem och korrigerande åtgärder	40
Ytbehandling och underhåll av delarna	43
Pihlas produktgaranti	44
Pihlas kvalitetskrav	46

Mottagning och förvaring

Kontrollera leveransen omgående tillsammans med föraren. Om förpackningen har tecken på en transportskada ska skadans beskaffenhet tydligt beskrivas på fraktsedeln. Transportföretaget och avsändaren ansvarar inte för skador som inte har antecknats i fraktsedeln.

Om det handlar om en så kallad "dold" transportskada, som inte kan upptäckas utan att öppna förpackningen, ska detta meddelas till transportföretaget inom sju dagar efter leveransen.

Lägg undan förpackningarna med ytbeslag och eventuell tilläggsutrustning (myggnät, friskluftsentiler). Var särskilt försiktig vid transport och hantering för att undvika onödiga skador.

Transportförpackningen är avsedd för transport av produkterna, inte för lagring av dem. Produkterna kan endast tillfälligt lagras utomhus utan tak. När du skyddar produkterna med

presenning ska du se till att luften cirkulerar i fönsterpaketet och att fönstret inte kommer i kontakt med vatten.

Lagra alltid fönstren i upprätt läge och inte direkt på golvet. Förrådet ska vara torrt och väl ventilerat. Felaktig förvaring kan orsaka böjning och skador på fönstret.

Fönstret ska monteras så sent som möjligt under byggarbetet. På så sätt undviker man risken för att fönstren skadas medan byggarbetena pågår.

Skydd av produkterna under byggtiden

Pihla ansvarar inte för fel som orsakas av fukt under byggtiden eller av själva byggverksamheten.

I ett hus under byggnad (speciellt blockhus, stenhus, hus som muras på plats) är det nödvändigt att ordna skydd och tillräcklig ventilation under byggarbetet (för att eliminera fukt under byggtiden), eftersom långvarig fukt inomhus kan skada fönstrens och dörrarnas målade ytor, förorsaka böjning och expansion i trävirket samt orsaka oxidering av och rost på beslag.

Vi rekommenderar att du inte fäster tejp på fönsterytan. I tejp används olika mjukgörare

för att förbättra tejpens vidhäftningsförmåga. Starka mjukgörare kan skada de målade ytorna.

Vi rekommenderar att tejpens fästs på karmen, där det är enklare att reparera eventuella skador. Fönstret ska monteras så sent som möjligt under byggarbetet.

Säkrast är det att skydda ytorna med papp eller plast så att du lämnar luftrum mellan skyddet och ytan och ser till att tejpens inte kommer i direkt kontakt med ytan.

Tejper som kan användas vid skydd av produkterna. Av tejporna är målartejpen Scotch 2090-2 (3M) och Schuller 45495-45499-seriens UV Gewebe Putzband (tejpens kan mjuka upp målartejpen om den sitter på mer än en månad), samt byggtejpen Scotch (3M) construction tape lämpligast på målade ytor.

Användningen av fönstret

Öppning och stängning.

Fönster med lås öppnas med ett löstagbart fönstervred som följer med leveransen. Öppna bågen genom att dra jämnt i både det övre och det nedre hörnet men så att bågen inte vrids. Större fönsterenheter ska öppnas och stängas särskilt försiktigt.

När bågens bredd är 1,5 gånger bågens höjd och/eller när bredden är över 1 500 mm, ska

- En öppnad båge får inte överbelastas.
- Fönsterlåsen ska öppnas och stängas omsorgsfullt.
- Vårdslös hantering av låsen kan bland annat medföra att bågen böjs, att beslag eller målade ytor skadas eller att fukt tränger in i konstruktionerna.
- Vädra endast genom vädringsfönster med vädringsbeslag.

bågen stödjas i underkanten när fönstret öppnas och hålls öppet. Stöd allt brandfönster när du öppnar dem oberoende av fönsterstorleken.

Vädringsbeslaget och öppethållaren Morite

Vädringsfönstrets vädringsbeslag kopplar ihop fönstrets inner- och ytterbåge och håller fönstret i vädringsläget.

Hopkopplade fönsterbågar öppnas till vädringsläget med ett handgrepp. När du har vädrat klart stänger du fönstret genom att trycka in bågen mot karmen och låsa beslaget.

Vädringsfönstrets öppningsläge begränsas med en spärranordning. Du kan justera öpp-

ningsläget genom att flytta spärranordningens skruv till rätt justeringshål.

Bågarna tas isär (=kopplingskruven tas ur fönsterhållaren) med låsspaken när fönstret ska tvättas.

Vädringsbeslaget Morite ingår i standardutrustningen i över- och underkantshängda fönster. På dessa fönster måste du montera separata spärranordningar (s. 13).



- kopplingskruv
- låsspak
- glidskena
- justeringshål
- spärranordning

- Konstruktionen kan skadas om vädringsluckan hela tiden är öppen.
- Undvik helst att vädra vid hård vind och regn som slår kraftigt mot fönstret.
- Av säkerhetsskäl ska vädringsbeslaget sättas fast när man har tvättat fönstret och rengjort anordningen.

Vädringsbeslaget AutoLock

Spärranordning och stormhasp.


Produkten har en spärranordning som monteras med beaktande av barnsäkerheten så att fönstret öppnas högst 100 mm.

Spärranordningen fungerar samtidigt som stormhasp som håller fönstret i önskat öppningsläge när du vädrar så att vinden inte slår igen fönstret.

Öppning och hopkoppling av bågar.

Öppna bågen genom att samtidigt öppna bågen och trycka på öppningsknappen. Efter som man är tvungen att utföra två funktioner samtidigt är produkten även barnsäker.

Bågarna låses automatiskt ihop när armen med kulhuvud skjuts in i kulfästet.




Med bågarna hopkopplade.



Med bågarna öppnade.

Kopplingsknapp



Karmfäste

Kulfäste

Kulhuvud



Frigör kulhuvudet från kulfästet genom att trycka på kopplingsknappen.

- Vädringsbeslagets delar rengörs med en fuktig trasa och rengöringsmedel.
- Smörjmedel rekommenderas inte.

Myggbåge och spröjs

Myggbågen är tilläggsutrustning till vädringsfönstret. Myggbågen behöver inte tas av när fönstret tvättas om fönstret tvättas från insidan

Vid behov kan myggbågen enkelt tas av utan verktyg och likaså monteras tillbaka på plats utan verktyg.



Myggbågen [1] lyfts på plats från insidan så att den ligger mot fönsterbågens ytterprofil. Låsfästena [2] trycks fast i de övre hörnen på fönsterbågens horisontella profil [3] och i de nedre hörnen på fönsterbågens vertikala prof [4]. Då låser sig myggbågen på plats.

Sammanlagt finns det fyra låsfästen per båge.

Ta av myggbågen genom att utföra åtgärderna i motsatt ordning: ta först loss beslagen och lyft sedan ut bågen.

Spröjs och spröjs med myggnät monteras av och på på samma sätt som myggbågen.

Rengöring. Nätet måste dammsugas och tvättas med ljummet vatten och mildt allrengöringsmedel försiktigt.



Obs! På hösten plockar småfåglar i sig insektsrester från nätet och därför är det viktigt att rengöra nätet försiktigt för vintern.

Pihla bågstöd

Ta ner bågstödet från plastbeslaget och vänd ned det på golvet [1]. Lyft samtidigt upp innerbågen något så att du kan vända stängningen helt upprätt. När du tar av stödet, lyfter du upp innerbågen något och vänder stödet till vågrätt läge och tillbaka in i plastbeslaget.

Justering


Justera bågstödet vid monteringen med en insexnyckel till rätt mått vid skarven mellan de två rören [2].

Lossa båda skruvarna så att du kan justera rörets mått. Skruva åt skruvarna samtidigt som du höjer bågen en aning. Nu har bågstödet alltid rätt storlek då du ska använda det.

Om bågstödet är för långt kan du vid behov kapa det på änden på det tunnare röret som går in i det tjockare röret till exempel med en järnsåg.


Eftermontering

Ramstödet monteras bakom innerbågen i fönstrets mellanrum. Axelfästningens ytterkant hamnar på samma nivå som förlängningsdelen på bågens ytterkant. Fäststyckets utstickande del hamnar i nivå med glaslistens nedre kant [3]. Förborra ett hål med diametern 3 mm för fäststyckets skruvar och skruva sedan fast fäststycket. Stångens plastbeslag monteras på 250 mm:s avstånd från bågens ytterkant.



[1]

[2]



Integrerade persienner

Pihla-persienner

Genom att vända persiennlamellerna kan du justera ljusinsläppet i rummet och begränsa direkt solsken in i rummet. Dessutom skyddar persiennerna mot insyn. Persiennen kan även dras helt upp så att utsikten är öppen.

Obs! Det är absolut viktigt att säkerställa att persiennlinorna inte hänger inom räckhåll för små barn då persiennen är uppdragen.

På en INKA integrerad persienn vänds lamellerna och lyfts och sänks persiennen med vridknopparna på innerbågen. Vänd lamellerna försiktigt till det yttersta läget, eftersom justermekanismen kan skadas om vridknoppen vrids för långt.



I en integrerad persienn är linan och mekanismen dolda. Du vänder lamellerna och drar upp persiennen med den nedre knoppen [1].



När persiennen är uppdragen surrar linan snyggt och barnsäkert runt knapparna [1 och 2]. Persiennen låses på önskad höjd med hjälp av linan och den nedre knoppen [1].

Rengöring och underhåll av persienner.

Dammverka lamellerna varsamt med en dammvippa eller en duk. Tvätta persiennen och linorna med ett svagt alkaliskt allrengöringsmedel. Vridknopparna och skylten under dem samt de övriga delarna mellan rutorna kan rengöras med en fuktig svamp eller duk. Du kan även använda ett allrengöringsmedel som lämpar sig för plasttytor.

Persienner, standardmodell

Lamellerna i en standardpersienn vänds med hjälp av en vajer som finns på innerbågen. Vrid vajerknoppen [1] för att vända lamellerna till önskat läge.

Var försiktig när du vänder lamellerna till det yttersta läget, eftersom justermekanismen kan skadas om vajern vrids för långt.



Rengöring och underhåll av persienner.

Dammtorka lamellerna varsamt med en dammvippa eller en duk. Tvätta persiennen och linorna med ett svagt alkaliskt allrengöringsmedel.

Persiennen dras upp och ner med hjälp av en lina [2] som finns på innerbågen. När persiennen är i rätt höjd, surras linan runt låsknopparna [3]. Då persiennen hålls på plats. Ge akt på barnsäkerheten och surra hela linan runt knopparna.

När du vill dra ner persiennen surrar du av linan från knopparna och sänker sakta ned persiennen. Låt inte persiennen falla fritt.



Hela persiennlinan [2] ska surras runt linknopparna. Linan får inte bilda en ögla som kan vara farlig för småbarn.

VARNING!

Det har hänt att små barn har strypts på öglor på persiennlinan och linor som används för att manövrera produkten.

Håll linorna utom räckhåll för små barn för att undvika att de fastnar eller strypts i dem.

Placera inte en säng, vaggå eller andra möbler i närheten av persienner med linor. Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte tvinnas runt varandra och bildar en ögla.

Vi rekommenderar att persiennen hålls nedsänkt så att persiennlinan inte hänger på utsidan av fönstret, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk speciellt för små barn. Om persiennen dras upp till exempel för underhåll av fönstret, ska du se till att linor som hänger på utsidan av fönstret aldrig är inom räckhåll för små barn.

Ytmonterade persienner

Ytmonterade persienner används i fasta fönster och enkelbladiga balkongdörrar.

Vändning av lamellerna.

Lamellerna i ytmonterade persienner vänds med hjälp av vridstången som finns framför lamellerna [1]. Genom att vrida vridstången kan du vända lamellerna till önskat läge.

Var försiktig när du vänder lamellerna till det yttersta läget, eftersom justermekanismen kan skadas om vajern vrids för långt.

Lyfta och sänka persiennerna.

Persiennen dras upp och ner med hjälp av en lina [2] som finns bredvid vridstången.



Du drar upp persiennen genom att dra i linan. När du släpper linan hålls persiennen på önskad höjd. När du vill släppa ner persiennen drar du först linan åt sidan tills den lossnar från låsanordningen [3] i överlisten och sänker sedan persiennen till önskad höjd.

När persiennen är nedsänkt hålls persiennens nedre kant på plats med magneter.

Barnsäkerhet.

Surra linan runt linknopen [4] så att linan inte bildar hängande länkar. Linan får inte bilda en ögla som kan vara farlig för småbarn.

Obs! Det är absolut viktigt att säkerställa att persiennlinorna inte hänger inom räckhåll för små barn då persiennen är uppdragen.



Rengöring och underhåll av persienner.

Dammtorka lamellerna varsamt med en dammvippa eller en duk. Tvätta persiennen och linorna med ett svagt alkaliskt allrengöringsmedel.

Ersättningsluftventil Biobe VS

Ersättningsluftventilerna säkrar byggnadens ventilation. De får inte täppas till.

Ersättningsluftventilen Biobe VS är en ventil som monteras på fönsterkarmen. Den kan användas i både nybyggen och renoveringsobjekt.

Med Biobe VS-ventilen möjliggörs regelbunden tillförsel av tilluft vid både självdragsventilation och maskinell ventilation. På så sätt säkerställer man en tillräcklig åtkomst till frisk luft inomhus.

Biobe-ventilen och en eventuell filterenhet är monterade ovanpå friskluftskanalen som finns i fönstrets övre karm. Förutsättningen för en fungerande ventilation är att det kommer tillräckligt med ersättningsluft utifrån.

Ifall fukten från andningsluft, matlagning och när man tvättar sig inte kan effektivt elimineras från bostaden, skapas en gynnsam grogrund för skadliga mikroorganismer och mögel.

Att lukter sprids via rökkanaler från en lägenhet till en annan är ett tecken på bristande ersättningsluft.


Användning. Biobe-ventilen kan hållas öppen

(beslagen pekar utåt från varandra), halvöppen (beslagen riktade mot samma håll i sidled) eller nästan stängd (beslagen vända mot varandra).

Ventilen ska vara minst halvöppen för att man ska kunna undvika en okontrollerad luftström från t.ex. dörrrens underkant, brevinkastet och så vidare.

Underhåll. Rengöring av Biobe-ventilen rekommenderas minst två gånger om året. Ta loss ventilen och filterenheten genom att skruva upp skruvarna som fäster dessa i bågen.

Inuti filterkåpan finns ett cellplastfilter som kan tvättas i tvållösning. Luftkanalen dammsugs och delarna monteras på sina platser.



*Ventilen är helt öppen
då beslagen är i yttersta läget
i förhållande till varandra.*

- Luften ska bytas ut i alla rum, speciellt i sovrum och vardags- och sällskapsrum som används då man vistas i bostaden och i badrum då de används eller är våta.
- Luftventilationen ska vara igång även när bostaden är tillfälligt tom.
- Mer om ventilation: Social- och hälsovårdsministeriets handböcker: Anvisning om boendehälsa

Tilluftsfönster

Tilluftsfönstrets funktionsprincip är enkel: utomhusluften leds till mellanrummet mellan rutorna och vidare inomhus genom karmen. Utomhusluften som leds in i byggnaden kan filtreras för att uppnå renhetskraven på tilluften. Då hålls även fönstret renare. I tilluftsfönster har man vanligtvis även beaktat ljudisoleringsringen.

Tilluftsfönstrets ventil är försedd med en konstruktion som förhindrar tillbakaströmning av luften. Konstruktionen öppnas när undertrycket är tillräckligt stort i rummet. Vid tillfälligt övertryck stängs luftströmningskanalen. När luft strömmar genom konstruktionen blir den varmare och värme tillvaratas även från fönst-

rets värmeförlust. Också solstrålningen mot fönstret värmer upp tilluften.

Tilluften leds i rummet vanligtvis mot taket så att inget drag uppstår på de ställen där man vistas. Hur mycket tilluftens temperatur stiger beror på fönsterkonstruktionen, luftströmmen, temperaturen ute och inne samt på hur långa sträckor och hur lång tid luften cirkulerar mellan rutorna. Därför leds luftströmmen till utrymmet mellan rutorna genom fönstrets övre del. Först flyttar sig den kalla luften neråt mellan rutorna, varefter den värms upp och stiger uppåt där den avleds till rummet genom ventilen.

Tilluftsfönstret och Biobe Thermo Plus -ventil

Användning. Luftmängden under sommar- och vinterhalvåret regleras med ventilens regler-spak [1]. Ventilen kan också stängas helt.

Underhåll. Vi rekommenderar att filtren byts ut minst en gång per år, till exempel på våren i samband med fönstertvätten. Öppna fönsterbågen och ta ut filtret från karmurtaget på ytterglasets sida. Byt ut ventilfiltret genom att

öppna ventilens fästsruvur och ersätta filtret bakom stängningsanordningen med ett nytt [2].

Det nya filtret skjuts in mot filterbegränsningar, så att det finns en luftspalt mellan filtret och reglerkenan. Tack vare luftspalten fördelas luften jämnt över hela filterytan.



Vi rekommenderar att man byter filtret minst en gång per år.



Biobe Thermo Plus-tilluftsfönstret har tre ventilationslägen:

- 1. I sommarläget strömmar frisk luft direkt in i rummet.*
- 2. I vinterläget cirkulerar luften mellan fönsterrutorna där den värms upp.*
- 3. Ventilen kan även stängas helt.*

Tilluftsfönstret och Biobe ThermoMax -ventil

Reglering av luftmängden.

Luftmängden i ventilerna kan regleras manuellt med luftvolymreglaget på ventilens vänstra ända. Luftmängden minskar när reglaget vrids mot höger och ökar när det vrids mot vänster. För att mängden ersättningsluft ska vara tillräcklig, rekommenderas att ventilen inte stängs helt. Bild 1.

Inställning av sommar-/vinterläge.

ThermoMax A-ventilen ställer in sommar-/vinterläget automatiskt med termostaten som finns i mellanrummet. Därför har ThermoMax A-ventilen inget manuellt reglage för sommar-/vinterläget.

På ThermoMax M-ventilen ställer man in sommar-/vinterläget manuellt med reglaget på ventilens högra ända enligt bilden.

Byte av ventilfilter.

Ventilfiltret ligger i en filterram som är monterad på karmen, bakom ventilenheten. Ventilenheten är monterad i sitt fäste med snabbfästning. Monteringen sker genom att trycka den lilla frigöringsspaken på höger kant mot höger och dra ut ventilenheten från filterramen med en lätt rörelse. Bild 2.

Ventilen är utrustad med ett elektrostatiskt Biobe-allergenfilter som effektivt fångar upp allergener i luften. Vi rekommenderar att filtret

byts ut 1–2 gånger per år, helst åtminstone på våren innan pollensäsongen börjar.

Det nya allergenfiltret byts ut. Filtret monteras i filterramen så att piporna öppnas mot ljuddämpnings-/luftstyrningskanalen. Bild 3.

Ventilenheten klickas på plats så att säsongreglaget går igenom enheten vid montering.

Tilluftskanalerna rengörs i samband med filterbytet. På karmen bakom filterramen finns 1–2 ljuddämpnings-/luftstyrningskassetter som ska dammsugas för att garantera luftcirkulationen. För att rengöra kanalerna tas det gamla filtret ut ur ramen och kanalerna dammsugs genom filterramen.

Byte av mellanrumsfiltret. I mellanrummet, i en fåra på överkarmen på ytterglasets sida finns ett cellplastfilter som håller mellanrummet rent på skräp. Fönsterbågen öppnas och det gamla filtret tas ut ur fåran. Filtret tvättas med mild tvållösning eller byts ut vid behov. Filtret sätts in i fåran genom att trycka lätt och säkert. Bild 4.

Underhåll av övriga ytor. Tilluftventilens övriga plastytor ska helst torkas av med hjälp av en handduk med mildt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.




Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.

Du kan beställa nya filter till Biobe-ventilen på telefonnummer 09 7743 270 eller med email biobe@biobe.fi

Lisätietoja: www.biobe.fi


Ersättningsluftventilen Air-In Kameleont

Ventilen Air-In Kameleont reglerar ventilöppningen automatiskt enligt undertrycket i bostaden. Dessutom förhindrar den tillbakastömning av luften med hjälp av ett effektivt bakslag.

Ventilen kan även justeras manuellt: du kan stänga ventilen eller rikta den till vänster/höger samt justera luftspalten lineärt mellan stängt och öppet läge.

Byte och rengöring av filtret i Kameleont-karmventilen:

Ventilen kan monteras av utan verktyg till exempel för filterbyte. Ta ut gamla filtret, montera det nya filtret på plats och montera sedan tillbaka ventilen på sätet som sitter på fönstret. Torka av delarna med en fuktig trasa och dammsug ljuddämparen.



Byt ut filtret en gång per år och dammsug det 2–4 gånger per år beroende på mängden luftföroreningar utomhus. Ventilen får inte tvättas under rinnande vatten.

Du kan beställa nya filter hos Dir-Air på telefonnumret 010-4215 700. Filtren är förmånliga och det lönar sig att beställa fler på en gång för att ha i reserv för framtida underhåll. Dir-Airs kundtjänst ger dig råd om vilket slags filter du behöver.

Mer information: www.dir-air.fi

Med tapparna som sitter på ventiländorna kan du enkelt justera ventilen. I öppet läge är tapparna uppe. När högertappen trycks neråt blåser ventilen till vänster och när vänstertappen trycks neråt blåser ventilen till höger. Vid behov kan du även stänga ventilen helt genom att trycka ner båda tapparna.

Tilluftsönstret Air-In Kameleont

Tilluftsönstret Air-In Kameleont består av en ventil, en filterkåpa, en bottenkåpa och en justerplåt med en dB-ljuddämpare och ett filter.

Tilluftsönstret sätts på vinter- eller sommarläge med en spak som finns under filterkåpan. Placera spaken i sommar- eller vinterläge enligt dekalerna.

I vinterläget värms luften som leds in utifrån mellan rutorna innan den kommer in i bostaden. I sommarläget leds luften in direkt utifrån.

Filterkåpan finns i mellanrummet mellan rutorna i den lodräta karmen.

Underhåll av filterkåpan.

- 1. Skruva loss filterkåpan.*
- 2. Dammsug eller byt ut filtret*
- 3. Skruva filterkåpan tillbaka på plats.*



Tilläggsutrustning | Spärranordning

Spärranordning 881.


Av säkerhetsskäl har under- och överkantshängda inåtgående vädringsfönster spärranordning 881 som standard (1 st./vädringsfönster, 2 st. i över 1 000 mm breda vädringsfönster). Tilläggsutrustningen levereras separat med fönstret och montören eller kunden ska montera den på fönstret när fönstret är på plats.

Användning. Vädringsbeslaget 881 håller fönstret i önskat öppningsläge. Anordningen monteras vanligtvis ca 100 mm från innerkarmens överkant och så att fönstret inte öppnas mer än 100 mm, vilket är den största tillåtna öppningsvinkeln med tanke å barnsäkerheten (på bilden). Skruva loss anordningen och justera dess spändhet på hylsan .

Bågarna kan öppnas helt först när vädringsbeslaget mellan bågarna har monterats isär. I över- och underkantshängda fönster används vädringsbeslaget Morite (s. 4).




Fönstret är stängt.



Fönstret är i öppet läge.

Spärranordningen FIX 84 spärrar bågen i öppet läge i en position som bestäms av spärranordningens plats. Anordningen används i underkantshängda fönster som ska ha en regel som begränsar öppningsvinkeln (max 100 mm).

När du ska tvätta fönstret, frigör du spärranordningen genom att trycka in den flexibla mittdelen på brickan [2] samtidigt som du drar loss [3] snöret. Efter tvätt ska spärranordningen monteras tillbaka.



VARNING!

Säkerhetsanordningen/-anordningarna på underkantshängda fönster ska alltid vara monterade och ändamålsenligt kopplade.

- Du kan ta loss anordningen när fönstret tvättas, med därefter ska anordningen monteras och justeras enligt anvisningen.
- Kontrollera och justera säkerhetsanordningens fästning och spändhet regelbundet.
- Om säkerhetsanordningen inte är ändamålsenligt monterad eller monteringen är bristfällig, kan bågen falla ner okontrollerat när den öppnas och orsaka skador.

Montering av Pihla-fönster

1. Fäst skruvar, kilar och dylikt i öppningens nedre kant. Säkerställ att lika stora fönster monteras på samma höjd på olika väggar.

2. Ta loss bågarna på fönstret som monteras och borra fästhål på bågen med en 13 mm:s träborr i enlighet med fästningsschemat (RT 41-10947). Använd ett vasst borrarssår så att hålen blir snygga och det inte uppstår rispor.

3. Lyft upp bågen i fönsteröppningen och centrera den [1]. Observera även yttersidan vid centreringen av fönstret, t.ex. tegelöppning


4. Fäst fönstret i stomkonstruktionen med träskruvar, storlek ungefär 6x90 mm [2]. Kontrollera att fönstret är i våg. Justera bågen diagonalt genom att dra åt och lossa skruvarna.

5. Täck skruvhålen med 13 mm:s täckpluggar i samma färg som bågen.

6. Montera innerbågarna och justera vid behov [3]. Närmare anvisningar finns på sidan 14. genom att vrida gångjärnen medsols eller motsols.

7. Fäst vädringsfönstrets vred [4].

Montering av droppbleck



Droppblecket ska enligt rekommendation luta cirka 30 grader. Bleckkanten lyfts minst 15 mm mot karmen eller andra ytor som det angränsar till.



Eventuella problem och korrigerande åtgärder

Om fönstertätningen inte tätar jämnt på alla sidor eller om fönstret inte fungerar ordentligt då det öppnas, ska du justera fönstrets gångmån med gångjärnen. Gör detta i samband med arbetsmoment 1–4.


Justering

Lossa gångjärnstapparna med början nerifrån, och lyft bågen ur plats. Kom ihåg att stödja bågen så att den inte faller. Skruva bågens eller karmens gångjärn så mycket som behövs. Fäst bågen och gångjärnstapparna i omvänd ordning än du lösgjorde dem. Kontrollera fönstrets funktion. Kontrollera också att det är korrekt monterat genom att mäta karmöppningens diagonal. Bågens gångmån kan vara 1–4 mm.

1. Om innerbågens överdel trycks hårt in i karmen ska du skruva innerbågens nedre gångjärn två varv (dra åt) och det mellersta gångjärnet ett varv medsols. Testa och upprepa vid behov. Beroende på bågens centrering kan du justera den även genom att skruva på översta gångjärnet två varv och det mellersta ett varv motsols (utåt).
2. Om innerbågens kant tar i karmen ska innerbågen justeras i sidled. Skruva innerbågens alla gångjärn 1–2 varv medsols. Testa funktionen och upprepa vid behov.
3. Om innerbågen är trång och kärvar vid stängning ska du justera den i sidled genom att skruva innerbågens översta och nedersta gångjärn 1–2 varv medsols. Testa och upprepa vid behov. Alternativt kan du skruva det nedersta och mellersta gångjärnet 1–2 varv motsols. Innerbågen ska vila på glidstyckena på karmens nederkant.
4. Om karmens och bågens mellanrum är större på gångjärnssidan än på öppningssidan ska innerbågen justeras i djupled. Skruva alla karmgångjärn två varv medsols. Testa och upprepa åtgärden vid behov. Kontrollera till sist att alla karmgångjärn är inskruvade lika djupt.

Om ytterbågens avstånd är olika stort på gångjärns- och öppningssidan ska ytterbågen justeras i djupled. Om spelrummet är större på gångjärnssidan ska du skruva ytterbågens

gångjärn på karmen 1–2 varv medsols. Om spelrummet är större på öppningssidan skruva du gångjärnen motsols. Upprepa åtgärderna vid behov.



Grumligt glas

Kondensfria fönster kan ibland i vissa belysningsförhållanden tillfälligt vara oklara. Detta är karakteristiskt för kondensfria fönster och kortvarigt. Kortvarig oklarhet av glaset beror på glasets struktur som gör det kondensfritt.

Eventuella problem och korrigerande åtgärder

1. Det bildas rimfrost på insidan av ytterglaset – inomhusluft kommer in mellan rutorna och fukten kondenseras på glaset.

1.1. Kontrollera att låsen är stängda. Om vädringsfönstret inte går att stänga, kontrollera att vädringsbeslaget är korrekt anslutet upptill och nertill. Kontrollera även att myggbågen är ordentligt på plats.

1.2. Kontrollera att tätninglisterna är hela och att de pressas jämnt mot karmen då fönstret är stängt. Om tätningen har svällt över bågen, tryck tillbaka tätningen i tätningsspåret.

1.3. Om byggnaden har ett frånluftssystem, kontrollera att frånluftsventilationen är igång. Kontrollera också att frånluftsventilationens reglerventiler är rätt inställda för att åstadkomma ett tillräckligt undertryck. Lägenhetens konstruktioner, förstklassig inomhusluft och rätt funktion av fönstren förutsätter undertryck i lägenheten. En korrekt inställd ventilation är desto viktigare på övervåningen i en tvåvåningslägenhet (öppen trappa), eftersom luftmängden som stiger uppåt från nedre våningen är större vid minusgrader.

1.4. Ifall frånluftsventilationen är otillräcklig kan du öka vädringen via fönstrets mellanrum genom att avlägsna en bit tätning från båda hörnen i ytterbågens nederkant.

2. Fönstrets ytterglas blir immigt – ytterglaset fryser till.

2.1. Detta fenomen kan förekomma i energisparande fönster under vissa väderleksförhållanden under hösten och vårvintern. Fenomenet beror på att fönstren avger så pass lite energi utåt att ytterglaset tillfälligt fryser till under väderleksförhållanden av det här slaget.

3. Det bildas rimfrost på insidan av innerglaset – luftfuktigheten i rummet kondenseras på glasytan och kan kallna på vintern.

3.1. Om det finns frånluftsventilation i byggnaden, se även punkt 1.3.

3.2. Om tillräckligt med värme inte riktas mot

fönsterområdet ska du först avlägsna sådana hinder framför fönstret som stör luftdraget. Om fönstren sitter i en fördjupning i väggen kan fönstren hamna i en död vinkel med lägre yttemperatur som följd. Gardiner, blombrädor med mera gör att fönsterytan kallnar och då kan fukt kondenseras på fönsterytan. Ett värmeelement under fönstret främjar bäst fönstrets funktion.

4. Det känns dragigt framför fönstret.

4.1. Kontrollera om kylan kommer in via väggkonstruktionen (exempelvis timmerkonstruktioner, sättningar i spånisoleringen, sprickor i putsen). Fyll igen sprickorna som läcker med lämplig massa.

4.2. Kontrollera om värmen är påkopplad i närheten av fönstret.

4.3. Kontrollera om alla lås i bågen är stängda. Se punkt 1.1.

Eventuella problem och korrigerande åtgärder

6. Flugor och andra insekter mellan fönsterglasen

Mellan fönsterglasen kan det samlasflugor och andra insekter särskilt på hösten. I synnerhet närheten till vattendrag, djuranläggningar och sopskjul ökar förekomsten avflugor. Även fyllnadsgjord och matjord ökar förekomsten avfluglarver. På hösten söker sigflugorna från dessa platser där de lever till de varma vägarna och fönsteröppningarna i byggnader.

Ansamlingen avflugor eller andra insekter mellan fönsterglasen innebär inget produktfel, utan beror på ovan nämnda naturliga årstidsväxlingar. Stor förekomst av insekter leder till ansamling av insekter mellan fönsterglasen.

Du kan förhindra attflugor och insekter kommer in mellan fönsterglasen genom att montera ett nät som släpper igenom vatten i fönstrets kondensöppningar [1], [2], [3]. Se till att nätet inte förhindrar ventilationen eller vattenavledningen från konstruktionen. Om övertäckningen av öppningarna förhindrar ventilationen eller avlägsnandet av fukt upphör röt- och konstruktionsgarantin att gälla. Nätet ska alltid hållas rent så att det håller sig intakt och i gott skick och för att förhindra mögel.

Ett modernt, industritillverkat fönster med aluminiumbeklädnad har konstruerats så att ventilationen mellan ytter- och innerbågen förhindrar kondensbildning. Tillräcklig ventilation uppnås genom att avlägsna en tillräcklig mängd tätning i ytterbågen i fönstrets tillverkningsfas. Tillräcklig ventilation är nödvändigt för att undvika fuktproblem i fönstret och för att förhindra att fönstret murknar.

För att säkerställa ventilationen och vattenstyrningen i fönsterkonstruktionen finns det på jämna mellanrum öppningar i den nedre kanten av fönstrets yttre aluminiumprofiler. Via öppningarna avlägsnas kondens och de fungerar även som ventilationshåll.



Ytbehandling och underhåll av delarna

Ytbehandling. Fönstren är ytbehandlade vid leverans. Ytorna på träaluminiumfönster behöver i princip inget underhåll, men kontrollera dem regelbundet.

Lasyrerna som används är vattenspådbara lasyrfärger och målarfärgen är vattenspådbar akrylfärg (utsläppsklass M1).

- Standardfärgen för målade trädelar är bruten vit NCS S 0502-Y.
- I lasyrbehandlade trädelar används ofärgad lasyr och kulören Pihla-nöt TM-1806.
- Standardnyanserna i pulverlackerade aluminiumdelar är vit RAL 9010, brun RR32 och mörkgrå RAL7024.

Vid underhåll lönar det sig att noga bekanta sig med de tillgängliga ytbehandlingsmedlen innan arbetet inleds. Av färgtillverkarens instruktioner framgår bland annat vilka förberedelser som behövs och torktiderna för olika medel.

Lasyrbehandlade träytor. Träytor behandlas vid behov. Träytorna rengörs med borste och lasyren appliceras på ytan i samma riktning som träfibrerna. Ytbehandlingen kan göras med Teknos produkter, bland annat vattenspådbara betslacka, Natura-inomhuslack och Helo-speciallack.

Målade träytor. Målade träytor ska kontrolleras årligen och vid behov behandlas med vattenspådbara målarfärg för utomhusbruk (t.ex. Teknos Futura). Träytorna rengörs och slipas före målning. Undvik användning av starka lösningsmedel, eftersom de kan göra de målade ytorna matta. De målade ytorna ska vara torra och lufttemperaturen minst +5 C.

Aluminiumytor är nästan underhållsfria. För att förhindra färgförändringar rekommenderas dock regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel. Färgförändringar förorsakas bland annat av gatudamm, sot och miljöförurening. Om det finns skråmor på aluminiumytan kan det skadade området repareras till exempel med alkydfärg.

Stormlister. Stormlisternas vattenavledningsrännor och håll ska rengöras en gång om året. Om vattenavledningsrännorna är igentäppta kan vattnet rinna ner i konstruktionerna och på fönsterkarmens ytor och orsaka skador.

Tätningar och silikonfogar. Kontrollera tätningarna regelbundet för att förhindra att vatten kommer in i konstruktionerna. Om en tätning

lossnar ska den tryckas tillbaka i sin skåra.

Beslag. Lås, spanjoletter och vädringsbeslagets gliddelar ska smörjas minst en gång per år till exempel med vaselin.

Gångjärn. Smörj gångjärnen årligen med teflon- eller vaselinspray.

Myggbågar och persienner. Både myggbågans nät och persienner kan dammsugas försiktigt. Persiennlamellerna kan också torkas med en fuktig trasa.

Glas som gått sönder. Du kan försöka byta ut en glasruta som gått sönder själv men vi rekommenderar att du vänder dig till en fackman.

Fläckborttagning. Fläckar kan torkas bort med en fuktig trasa. Du kan tillsätta ett alkaliskt rengöringsmedel, till exempel diskmedel, i tvättvattnet. Undvik användning av starka lösningsmedel, eftersom de kan göra de målade ytorna matta.

Fönstervävt. Som rengöringsmedel kan du använda vanligt fönsterrengöringsmedel eller mildt diskmedel. Skölj slutligen rutan med rent vatten. Torka med skrapa och sårmskskinn. Torka hörnen särskilt noggrant.

Avlägsna silikon- och limfläckar och andra liknande fläckar från glasytan genom att först skrapa med en så kallad Handy-skrapa eller liknande och med en vit, torr trasa. Ta bort fläckrester genom att gnugga lätt till exempel med en trasa som fuktats med lacknafta (terpentin). Silikonfläckar avlägsnas effektivast med aceton och xylen som säljs i järnvaruafärer.

Vädringsfönstrets bågar kan kopplas från varandra för tvätt enligt anvisningarna på sidan 4. Vädringsfönstrets mellanbeslag ska vara rätt kopplat innan fönstret stängs.

Pihla produktgaranti

Inwido Finland Oy/Pihla ("Tillverkare") ger en produktgaranti enligt nedan för fönster och dörrar ("Produkter") som företaget tillverkar. När dörr- och fönsterprodukter levereras till företag, bostadsaktiebolag eller andra än konsumentkunder gäller i första hand villkoren i entreprenadavtalet eller ett annat leveransavtal.

1. Definition av fel

Garantigivaren svarar för att Produkten bibehåller normal användbarhet och kvalitet under Garantitiden. Ett fel är en objektivt bedömd avvikelser från Produktens normala kvalitet och tillverkarens riktvärden med beaktande av Produktens ålder, monterings- och användningsförhållanden, användningssätt samt montering. Immande av ytterglaset på lågenergifönster kan inte anses som en avvikelse från normal kvalitet, om immandet beror på att ytterglaset inte har en glasning som motverkar imma.

2. Garantitid och garantins giltighetstid

TVÅ ÅRS GARANTI

- Den tekniska garantin och konstruktionsgarantin på fönster och dörrar är två år från leverans- eller överlåtelsesdagen. På den tekniska garantin tillämpas RT:s rekommendationer om kvalitetskrav, Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten (Runko RYL 2010 och Sisä RYL 2013) och de fönster- och dörrstandarder som gäller vid CE-märkning.
- Funktionsgarantin för fabriksmonterade låskistor, spanjoletter, ytbeslag, vred och tilläggsutrustning på fönster och dörrar är två år från leverans- eller överlåtelsesdagen. Garantin gäller emellertid inte för insektsbågar om det inte är fråga om ett tillverkningsfel eller en avvikelse från den normala kvaliteten.
- Den tekniska garantin och konstruktionsgarantin på andra än av Tillverkaren tillverkade produkter är två år från leverans- eller överlåtelsesdagen (se punkt 2a).

FEM ÅRS GARANTI

- Funktionsgarantin för innerbåge, dörrblad och bågätningar är fem år.
- Funktionsgarantin för Dorma låskistor och ytbeslag är fem år.
- Hållfasthetsgarantin för målarfärgen på målade utvändiga trädelar är fem år. Hållfasthetsgarantin för målarfärgen gäller inte för produkter som finns på gatuplan eller en takavsats, eller som på annat sätt blir utsatta för stänkvatten och andra omständigheter som försvagar målarfärgens hållfasthet mer än normalt.

TIO ÅRS GARANTI

- Hållfasthetsgarantin för målarfärgen på invändiga trädelar på produkter i torra bostadsutrymmen med normal temperatur är tio år. Hållfasthetsgarantin för målarfärgen gäller inte för produkter som finns i våtutrymmen, såsom i badrum eller bastu alternativt

i utrymmen där produkterna på andra sätt utsätts för omständigheter som försvagar målarfärgens hållfasthet mer än normalt.

h) Hållfasthetsgarantin för anodiserade eller pulverlackerade aluminiumprofiler är tio år. Hållfasthetsgarantin för målarfärgen gäller inte för produkter som finns på gatuplan eller en takavsats, eller som på annat sätt blir utsatta för stänkvatten och andra omständigheter som försvagar målarfärgens hållfasthet mer än normalt.

i) För dörrar som täckmålets och aluminiumskyddats på fabriken lämnas tio års garanti från monteringsdagen mot röta, förutsatt att man har följt anvisningarna om årlig skötsel och årligt underhåll och dokumenterat åtgärderna (t.ex. servicebok för huset eller motsvarande) och att inträngandet av fukt i dörrarna förhindras även med andra konstruktionsdelar.

j) För enkelbladiga balkongdörrar och ytterdörrar med skivkonstruktion ges utöver konstruktionsgarantin även tio års formgaranti från leverans- eller överlåtelsesdagen. Formgarantin gäller inte svarta, svartgrå eller mörkbruna ytterdörrar. Om en Pihla-dörr, som har monterats och hanterats korrekt, blir permanent mer än 5 mm skev levererar Tillverkaren ett nytt dörrblad (montering ingår inte). Garantierna gäller för dörrar som förvarats och monterats korrekt och enligt anvisningarna samt vars underhåll dokumenterats (t.ex. servicebok för huset eller motsvarande). Läs mer om detta i avsnittet "Gångjärn och reglering av dörren" i manualen. Garantin gäller inte om till exempel namnskytlor eller hängkrokar skruvas, limmas eller spikas fast på dörrens yta. Garantin gäller endast för dörrar i bostadsutrymmen som är permanent torra och varma.

GARANTI PÅ ISOLERGLASKASSETT

k) Garantin för fuktåtheten i mellanrummet i fönstrens rätvinkliga isolerglaskassetter är följande beroende på användningsomständigheter:

- tio år i torra och varma utrymmen
- tre år i torra utrymmen utan kontinuerlig uppvärmning och i fuktiga varma utrymmen
- två år i fuktiga utrymmen utan kontinuerlig uppvärmning.

Garantin för andra än rätvinkliga isolerglaskassetter är två år.

Garantin gäller inte om glaset går sönder om man inte tydligt kan påvisa att det beror på ett tillverkningsfel. Glasytorna får inte målas och folie, tejp eller dekalersom kan inverka på isoleringsglaset hållbarhet får inte fästas på ytorna. Värmen från solen som absorberas av eller reflekteras från mörka eller reflekterande persienner får inte orsaka en värmepåfrestning på isoleringsglaset.

GARANTI PÅ TRÄDELAR

l) Trädelar på trä/aluminiumfönster har en rötskyddsgaranti på 25 år. Garantin förutsätter att

- droppbleck och utvändiga lister har monterats enligt god byggnadssed så att regnvatten under normala

förhållanden inte kan tränga in i fönster- eller väggkonstruktionerna och att

• fönsterkonstruktionens ventilationsöppningar inte har täppts till och luften även annars kan cirkulera fritt.

3. Felanmälan och agerande vid felsituationer

Om det uppstår ett fel i Produkten under garantitiden ska Kunden vända sig till Tillverkaren eller dennes representant. Kunden ska inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts vända sig till Tillverkaren för att utreda vem som ansvarar för felet. En felanmälan kan dock alltid göras två (2) månader från det att Kunden upptäckte felet. Kunden ska agera så att skadorna inte förvärras utan orsak.

4. Utförande av garantireparation

Tillverkaren utför reparation av fel som upptäcks under garantitiden på det sätt som denne anser vara lämpligt. Alla utbyta delar och tillbehör blir Tillverkarens egendom. Om reparationen av ett fönster eller en dörr omfattar demontering och/eller ombyggnad av fasta konstruktioner (t.ex. puts), står kunden för de kostnader som dessa arbeten medför.

Tillverkaren förbinder sig att utföra reparationerna inom rimlig tid från det att Kunden har krävt reparation av felet och med egna åtgärder möjliggjort en reparation av felet. Garantitiden för en Produkt som reparerats eller byts ut förlängs inte, utan garantin gäller enligt den ursprungliga giltighetstiden eller 90 dagar från reparationsdagen, beroende på vilken tidsperiod som är längre. Reparationen utförs alltid på ett sätt som är mest ändamålsenligt för både Kunden och Tillverkaren.

5. Tillämpning av garantivillkoren

Tillverkaren ansvarar inte för ett fel i följande fall:

a) Felet har orsakats till följd av att produkten monterats i strid med god byggnadssed eller produktspecifik monteringsmetod eller använts eller hanterats på ett felaktigt eller vårdslöst sätt eller på ett sätt som strider mot bruksanvisningen.

b) Felen har uppkommit till följd av att luftfuktigheten varit högre än normalt (25–60 %) eller till följd av fukt i betongkonstruktionen. Som skador som beror på alltför hög fuktighet betraktas att fogar öppnas eller utvidgas, att färg flagar, att limfogarna på trädelarna utvidgas, problem med spel samt att metalldelarna oxiderar och korroderar.

c) Normala aktsamhetsförfaranden i samband med användning av produkten har försumrats, vilket har bidragit till felet eller uppkomsten av skador till följd av felet.

d) Produkten har ändrats eller produkten har reparerats med reservdelar och/eller arbetsmetoder som tillverkaren inte har godkänt

e) Produkten har utsatts för naturkrafter som avviker från det sedvanliga eller för onormala temperatur-, korrosions- eller miljöförhållanden.

f) Produkten har inte skyddats på vederbörligt sätt under förvaring (obs. transportförpackningen lämpar sig inte för förvaring!).

g) Djur har åsamkat skador på Produkten.

h) Produkten har utrustats med extrautrustning eller reservdelar vars lämplighet eller monteringsätt har bidragit till felet

i) Mellanrummet mellan fönsterglasen immar igen på grund av obalans i husets ventilation.

j) Fukt kondenserar på fönstrets inneryta på grund av otillräcklig luftcirkulation, ventilation eller för hög luftfuktighet inomhus.

k) Kostnaderna och/eller skadorna har uppstått till följd av felaktig användning eller felaktigt, regelbundet eller bristfälligt underhåll alternativt felaktig, regelbunden eller bristfälligt skötsel.

l) Felet beror på byggnadens och/eller konstruktionernas skick, rörelser eller expansioner i dessa eller på att jordmånarna har sjunkit.

m) Reparationerna har utförts av någon annan än en av Tillverkaren auktoriserad monteringsstjänst, om man inte skriftligt har kommit överens om detta med Tillverkaren. Garantin täcker inte normalt slitage eller fel som beror på en orsak utom Tillverkarens rimliga kontrollmöjligheter.

6. Kundens rättigheter om felet inte repareras

Om Tillverkaren trots uppmaning inte uppfyller sin skyldighet att reparera felet eller att ge en felfri Produkt till Kunden inom rimlig tid, har Kunden rätt att antingen kräva en prisnedsättning som motsvarar felet eller en rimlig ersättning för att få felet reparerat någon annanstans.

Om Produkten inte har ett fel som avses i garantin eller om Kunden inte har följt de bruks- och underhållsanvisningar som levereras med dörrar och fönster och reklamationsbesöket därmed är ogrundat, fakturerar Tillverkaren Kunden för monterings- och resekostnader enligt gällande monteringsprislista.

7. Garanti på Produkter som levereras utanför Finland

Om den av Tillverkaren tillverkade dörr- eller fönsterprodukten levereras utanför Finland är förutsättningen för garantin att beställaren har kontrollerat Produktens tillämplighet i det andra landet och att Tillverkaren har godkänt att Produkten levereras till landet. Enligt garantin levererar Tillverkaren endast en ny komponent eller produkt som ersättning. Leveransvillkoret är då högst FCA (Incoterms 2013) hamn eller gränsövergångsställe i Finland. Garantin täcker inte monteringsarbete, byteskostnader, montering av den nya delen som omfattas av garantin och inte heller övriga följdkostnader. Garantitiden för en produkt som levereras utanför Finland börjar vid den tidpunkt då Produkten har levererats enligt ovan nämnda FCA-leveransvillkor.

Tillverkarens garanti begränsar inte Kundens rätt att återropa den nationella konsumentskyddslagen, produktansvarslagen och/eller andra tvingande konsumentskyddande rättigheter.

Kvalitetskrav för Pihla-produkter

Denna anvisning grundar sig på följande anvisningar och standarder: RT 41-10431 Träfönster och vädringsluckor, kvalitetskrav (SFS 4433), RT 29-10432, Industrimålning av träfönster och vädringsluckor, kvalitetskrav (SFS 5657), SFS 5795 och RT 41-10434, Inglasning av träfönster med enkelglas (SFS 4151), Inglasning med specialglas SFS 4003 EHD, Suomen Tasolasiyhdistys anvisningar samt Eristyslasiyhdistys garantivillkor för glaselement. Aluminiumstrukturer för träaluminiumfönster: Allmänna egenskaper och krav.

Kvalitetskrav och utvärdering av kvalitet

1. Kontroll av och påminnelse om levererade produkter

När produkterna tas emot på byggarbetsplatsen, gör köparen en okulär besiktning. Kvalitetsfel eller leveransskador som kan upptäckas med ögat måste omedelbart antecknas i fraktsedeln. Också antalet produkter i leveransen ska kontrolleras utan att förpackningarna packas upp. Före montering på byggobjektet måste köparen också utföra en ändamålsenlig kontroll av produkterna. En skadad produkt ska inte monteras utan att man först förhandlar med Tillverkaren.

Tillverkaren har bifogat till produkterna bruks- och underhållsanvisningar som köparen eller efteranvändaren måste följa. Garantierna gäller endast om Tillverkarens underhålls- och bruksanvisningar har följts. Tillverkaren ansvarar inte för extra skador orsakade av fel.

Med produkterna har även monterings-, förvarings- och hanteringsanvisningar levererats, som köparen måste följa för att säkerställa garantin. Tillverkaren befrias från garantiansvaret om produkten har hanterats, förvarats eller monterats felaktigt. Observera särskilt att omonterade produkter ska förvaras skyddade mot regn och skadlig fukt, t.ex. fukt från marken.

2. Reparation av fel och brister

Om leveransen inte motsvarar beställningen levereras delarna som saknas till Kunden så fort som möjligt.

Vid produktfel som beror på Tillverkaren reparerar Tillverkaren felet eller levererar en ny produkt eller del som ersättning. Köparen kan inte reparera observerade fel utan att först komma överens om detta med Tillverkaren.

3. Fukt och kondens

Tillverkaren ansvarar inte för skador som fukt under byggtiden har orsakat på produkter eller deras delar.

Sådana skador är bland annat öppning och gradering av fogvinklar, färg som har lossnat, lim-

skarvar i trädelar som har graderats, oxidation och rost i metalldelar samt spelproblem.

Tidsmässigt borde produkterna monteras då förhållandena inne i bygget motsvarar bruksförhållandena. Till exempel ett sådant byggsätt där byggnadens tak, väggar och fönster monteras vintertid och därefter gjuts betonggolven, kan orsaka för stor fuktbelastning på produkterna. Att fogar och limskarvar i trädelar går upp kan bero på detta och detta är inga produktfel.

Att fukt kondenseras på innerytan på det innersta fönsterglasat beror på den relativa fuktigheten och temperaturen i inomhusluften och är således inte ett produktfel. Sådana kondenseringar kan även bero på bristfällig ventilation (bl.a. i samband med gjutningsarbeten).

4. Utvärdering och kvalitet av produktens ytbehandling

Kvaliteten på bågens färdiga yta kontrolleras på normalt synavstånd, oftast på 1–2 meters avstånd. Ljuset ska riktas mot ytan bakifrån personen som kontrollerar ytan. Vid kontroll av vertikalytor kan en portabel ljuskälla användas.

Produktens yta ska ha ett enhetligt utseende. På trädelarna får träets struktur, falsar och deras platser, bearbetningsspår, spackling samt små streck och skråmor svagt synas. I målningssreparationer tillåts små skillnader i nyanser och glansighet. Fabriksmålade ytor kan repareras på bygget med pensel.

Små, enskilda skråmor får förekomma på glasdelarna.

Skråmorna får dock inte synas på ett störande sätt när de betraktas från normalt synavstånd, oftast 1–2 meter.

5. Tillverkningsnoggrannhet

Produkterna och deras delar tillverkas och monteras ihop enligt godkända arbetssätt och -metoder. Alla trätekniska fogar som passar till kvalitetsklassen ifråga är tillåtna.

6. Kvaliteten på karm och bågar

I vitmålade fönster- och dörrpartier tenderar kvistarna att gulna med tiden.

Små nyansskillnader är tillåtna, men innerbågarnas synliga delar får inte gulna.

Att det kommer ut kåda ur träet särskilt i varma förhållanden kan inte helt förhindras. Det är därmed naturligt för trä att det med tiden uppstår kåda i båg- och karmdelarna.

7. Produkternas och beslagens funktion

I produkterna ingår korrosionsbeständiga eller korrosionsskyddade beslag som ska fungera felfritt tillsammans med andra produktstrukturer. Beslagens storlek, hållfasthet och antal är sådana att beslagen tål vanligt förekommande

påfrestning.

Tätheten i skarvarna mellan fönsterramen och bågarna ska vara sådan att inomhusluften till luftspalten inte orsakar en skadlig mängd kondens på ytorna i luftspalten.

När tätheten i skarvarna gradvis ökar utifrån in vädras fukten i luftspalten ut. Om byggnadens ventilation också är tillräcklig och luften flödar i rätt riktning (utifrån in), sker ingen kondensering av fukt på mellanrummets glasytor.

I byggarbetsplatsförhållanden definieras bågens rätvinklighet som skillnaden mellan dess diagonaler.

Diagonalens största tillåtna längdskillnad får vara 1,5–6,0 mm beroende på bågens största räckvidd (bredd eller höjd).

Om rätvinkligheten avviker från detta måste man först kontrollera att fönstren är monterade och justerade enligt Tillverkarens anvisningar. Angränsande bågar i samma karm ska justeras så att graderingen i överkanten är högst 2 mm. Karmens kantfogar kan gå upp om karmarna skruvas åt för hårt. Anvisningar om fästningen av karmarna finns i monteringsanvisningarna som ska följas vid monteringen av fönster.

Monterings sättet påverkar fönstrens funktion i hög grad. Monteringen ska utföras av en yrkeskunnig montör enligt Tillverkarens anvisningar.

8. Glasning

Glaset kan skadas på grund av följande orsaker:

Fukt: fukt kan skada och fräta brandglas.
Cementdamm och avrinnande betongblandat vatten: korrosion på ytor sannolikt.
Gnistor från svetsning och slipning: skador på ytor troligt.

Temperaturskillnaderna ökar i glasets mitt-/kantområden till följd av snabba temperaturväxlingar (t.ex. soluppgång): isoleringsglaselementet kan gå sönder (värmechock).

Glaset kvalitets kontrolleras från två meters avstånd (vinkelrätt mot glaset) i normalt dagsljus. Normalt dagsljus anses vara en solig dag, men ändå inte så att solen skiner rakt på glaset.

Förvrängning av bilden i enkelt glas:

Ett enkelt obehandlat glas får inte orsaka en störande förvrängning av bilden när man betraktar glaset ur en 45 gradig vinkel och på ett avstånd på 4,5 meter. Den reflekterade bilden i isoleringsglaskassetten kan variera eftersom lufttrycket och temperaturen böjer glas. Detta är normalt och ett tecken på att isoleringsglaset är tätt.

Punkt fel (ur Suomen Tasolasiyhdistys kvalitetskriterier): Glaset delas in i ett mittområde och kantområde. Kantområdet är 10 procent av

bredd- och höjdmåttet på varje sida. Den övriga delen hör till mittområdet.

a) Enkelt glas

Punkt fel med i genomsnitt högst 2 mm i diameter är tillåtna. Fel får inte förekomma närmare varandra än 200 mm.

b) Flerskiktsglas, laminerat glas och isolerglas
Det tillåtna antalet fel fås genom att multiplicera antalet fel i ett enkelt glas med antalet glasskikt.

Yt fel:

Som yt fel tillåts s.k. klara eller matta skrånor om de är svåra att upptäcka.

Kant fel:

Kantfelen får inte orsaka rämningar (sprickor). Klarheten (ljusgenomsläppligheten) i ytbehandlat glas (t.ex. selektivglas) är något sämre än i vanligt glas.

Kondensfria fönster kan ibland i vissa belysningsförhållanden tillfälligt vara oklara. Detta är karakteristiskt för kondensfria fönster och kortvarigt.

Kortvarig oklarhet av glaset beror på glasets struktur som gör det kondensfritt.

Dessutom kan det förekomma en del reflektioner i ytbehandlat glas.

I isolerglaskassetter kan det förekomma regnbågsfärger i en del belysningsförhållanden samt ur bestämda blickvinklar, vilket inte beror på fel i fönstret. Det samma gäller för svagt synliga fläckar (s.k. "leopardmönster"). Dessa optiska företeelser räknas inte som kvalitetsfel.

I glas som isolerar värme särskilt bra, dvs. där U-värdet är under 1,0 W/m²K, kan det förekomma tillfällig kondens på utsidan av ytterglaset. Företeelsen beror på det låga värmeläckaget från fönstret och på avvikande väderförhållanden. Denna fysikaliska företeelse räknas inte som ett kvalitetsfel.



Pihlan ikkunat ja ovet, joita koskee EN 14351-1+A1 tuote-standardi, ovat CE-merkittyjä. CE-merkintä osoittaa, että tuotteet täyttävät standardissa määritetyt olennaiset vaatimukset. Suoritusasoilmoitukset CE-merkityistä tuotteistamme löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.pihla.fi

Pihlas fönster och dörrar som omfattas av produktstandarden EN 14351-1+A1 är CE-märkta. CE-märkningen påvisar att produkterna fyller de väsentliga kraven enligt standarderna. Uppgifterna om prestationsnivå för våra CE-märkta produkter finns på vår webbplats på adressen www.pihla.fi

Pihla

Varmasti hyvä.

Pihla
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
Puh. 020 7665 700
www.pihla.fi