

Hai mai sentito
il suono dell'acqua?

Have you ever felt
the sound of water?

ppdrain | Aqua

 profilpas®

The sound of water

Si può percepire il suono del benessere? Certamente sì: il rumore dell'acqua che scroscia, scende, defluisce e lascia dietro di sé un senso di benessere e pulizia. Una vera e propria sinfonia capace di prolungare il piacere della doccia, trasformando in suono un momento unico.

Perché tutto questo possa accadere, è fondamentale che l'acqua scorra senza incontrare ostacoli: per questo abbiamo progettato le canaline per l'ambiente bagno PP Drain Aqua, in cui bellezza e funzionalità si fondono.

Non è forse questo il suono dell'acqua?

Can you feel the sound of wellness? Of course you can: the sound of water that pours down, descends, flows and leaves behind a sense of well-being and cleanliness. A real symphony able to extend the pleasure of the shower, transforming a unique moment into sound.

For that to happen, it is essential that the water flows without encountering obstacles: for this reason, we have designed the linear shower drains PP Drain Aqua, where beauty and functionality blend together.

Isn't this the sound of water?





Bellezza, pulizia e funzionalità in un'unica canalina.

Beauty, cleanliness and functionality in one linear shower drain.

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in acciaio inox AISI 316 e dotate di sifone estraibile brevettato in ABS antibatterico, sono una perfetta sintesi di bellezza e praticità. Profilpas ha curato ogni aspetto della loro progettazione, produzione e controllo qualità, per offrire un prodotto sempre efficiente ed esteticamente perfetto.

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in un unico pezzo e quindi prive di saldature, si distinguono per il loro design e per la loro funzionalità, che le rendono eleganti, semplici da installare e facili da pulire.

Ogni particolare della canalina è studiato nei minimi dettagli, per racchiudere in pochissime componenti tutto ciò che serve per garantire il massimo della facilità di posa e manutenzione.

The linear shower drains PP Drain Aqua, made of stainless steel AISI 316 and provided with a patented removable siphon in antibacterial ABS, are a perfect synthesis of beauty and practicality. Profilpas has taken care of every aspect of their design, production and quality control, to offer a product that is always efficient and aesthetically perfect.

The linear shower drains PP Drain Aqua, composed of a single piece without welds, distinguish for their design and functionality that make them elegant, simple to install and easy to clean.


Each part of the shower drain is studied in detail, to contain in few components all that is needed to guarantee the maximum ease of installation and maintenance.

Estetica Aesthetics



Design elegante ed esclusivo, personalizzabile con un'ampia gamma di cover e finiture.
Elegant and exclusive design, customisable with a wide range of covers and finishes.

Sifone estraibile Removable siphon



Sifone ispezionabile e facile da rimuovere, per il massimo dell'efficienza.
The siphon is simple to remove and can be easily inspected, for the maximum efficiency.

Facilità di montaggio Ease of installation



La posa e la regolazione della canalina sono semplificate, per un'installazione semplice e veloce.
The assembly and the adjustment of the shower drain are simplified, for a simple and quick installation.

Pulizia e igiene Cleanliness and hygiene



Il sifone estraibile in ABS antibatterico semplifica la manutenzione e permette una pulizia rapida ed efficace.
The removable siphon in antibacterial ABS simplifies the maintenance and allows a quick and efficient cleanliness.

Estetica e design: perfezione lineare.

Aesthetics and design: linear perfection.

Preferire la canalina al tradizionale piatto doccia consente di ottenere un risultato estetico elegante ed esclusivo: questa soluzione permette infatti di utilizzare lo stesso rivestimento del bagno, valorizzando così le caratteristiche della doccia ed eliminando completamente qualsiasi barriera architettonica.

L'essenzialità della forma lineare della canalina, unita alla bellezza delle molteplici finiture, permette di offrire una soluzione esteticamente perfetta, capace di adattarsi a ogni tipo di design e a ogni materiale (gres porcellanato, marmo, mosaico, pietra naturale...).



Preferring a linear shower drain to a traditional shower tray allows to obtain an elegant and exclusive aesthetic result: indeed, there is the possibility to use the same covering of the bathroom, thus enhancing the characteristics of the shower and completely eliminating any architectural barrier.

The essentiality of the linear shape of the shower drain, combined to the beauty of the multiple finishes, allows to offer an aesthetically perfect solution, able to adapt to any kind of design and to any material (porcelain stoneware, marble, mosaic, natural stone...).





Ampia scelta di cover e finiture, perfette per ogni design.

Wide choice of covers and finishes,
perfect for every style.



Classic Cover

Lucida o satinata, in acciaio inox AISI 316, è disponibile in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm). La cover è completa di cornice e supporti per la regolazione da 6 a 18 mm, ed è reversibile: se capovolta diventa piastrellabile (fino a 12 mm), consentendo così una continuità estetica con il rivestimento dell'ambiente bagno.

Classic Cover





In polished or satin stainless steel AISI 316, it is available in different lengths (from 60 to 120 cm). It includes the frame and the adjustment supports from 6 to 18 mm, and it is reversible: if turned upside down, it becomes tileable (up to 12 mm), thus creating aesthetic continuity with the bathroom covering.

Flat Cover

Disponibile in svariate finiture e in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm), si distingue per il design perfettamente piatto e lineare. Flat Cover è dotata di supporti per la regolazione che consentono di adattarla a piastrelle da 6 a 18 mm di spessore.

Flat Cover

Available in several finishes and different lengths (from 60 to 120 cm), it stands out for the perfectly flat and linear design. Flat Cover is provided with adjustment supports that allow it to be adapted to tiles with thickness from 6 to 18 mm.






Design Cover

Una cover che si contraddistingue per l'assoluta eleganza del suo design e per lo scarico centrale. In acciaio inox AISI 316, lucido o satinato, Design Cover è disponibile in diverse lunghezze, da 60 a 120 cm.

Design Cover

A cover that stands out for the absolute elegance of its design and for the central drain. In polished or satin stainless steel AISI 316, Design Cover is available in different lengths, from 60 to 120 cm.





Invisible Cover

Cover in alluminio disponibile in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm) che scompare sotto la piastrella per un effetto estetico completamente invisibile. Con Invisible Cover, piatto doccia e canalina diventano un tutt'uno e si fondono alla perfezione con il rivestimento del bagno.

Invisible Cover

Aluminium cover, available in different lengths (from 60 to 120 cm), that disappears under the tile for a completely invisible aesthetic effect. With Invisible Cover, the shower tray and the linear shower drain become as one and blend perfectly with the bathroom covering.





Finiture

Finishes


| ACCIAIO INOX AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 | | Classic | Flat | Design |
|---|---------------------------------------|---------|------|--------|
| 1 | Lucido Polished | • | • | • |
| 2 | Satinato Satin | • | • | • |
| 3 | Cromato Chromium-plated | | • | |
| 6 | Oro lucido Polished gold | | • | |
| 7 | Oro satinato Satin gold | | • | |
| 8 | Grafite lucido Polished graphite | | • | |
| 9 | Grafite satinato Satin graphite | | • | |
| 10 | Nichel lucido Polished nickel | | • | |
| 11 | Nichel satinato Satin nickel | | • | |
| 12 | Oro rosa lucido Polished pink gold | | • | |

| ALLUMINIO VERNICIATO COLOUR-COATED ALUMINIUM | | Classic | Flat | Design |
|---|--|---------|------|--------|
| 4 | Nero opaco soft touch Soft touch matt black | | • | |
| 5 | Bianco opaco soft touch Soft touch matt white | | • | |



La canalina PP Drain Aqua: efficienza lineare.

The shower drain PP Drain Aqua: linear efficiency.




¹ Disponibili diverse tipologie di cover, vedi pagina 8 e 9.

¹ Different types of cover available, see pages 8 and 9.


² Cornice presente nel modello Classic Cover. Le altre cover non sono provviste di cornice.

² The frame is present in Classic Cover model. The other covers are not equipped with frame.

**Sifone estraibile e ispezionabile,
garanzia di igiene ed efficienza.**
Removable and easy-to-clean siphon,
guarantee of hygiene and efficiency.



**NEW
TECHNOLOGY**



Il sifone delle canaline PP Drain Aqua è realizzato in ABS antibatterico, per garantire in ogni momento il massimo dell'igiene. Inoltre è ispezionabile e facile da estrarre, per semplificare al massimo le attività di pulizia ordinaria e straordinaria.


Un'apposita chiave permette di sollevare il filtro ed estrarre senza fatica il sifone brevettato Profilpas.

The siphon of PP Drain Aqua shower drains is made of antibacterial ABS, to ensure the maximum hygiene at all times. Moreover, it is easy to remove and to inspect, to simplify ordinary and extraordinary cleaning activities as much as possible.

A specific key allows to raise the filter and effortlessly extract the patented siphon.




Montaggio facile per un risultato perfetto. Easy installation for a perfect result.




Le canaline PP Drain Aqua sono state studiate e realizzate per ridurre al minimo i tempi di installazione:


PP Drain Aqua shower drains have been studied and created to minimize installation times:



1 La membrana preincollata consente di evitare le infiltrazioni e rispetta la norma DIN 18534. The pre-glued membrane allows to avoid seepages and complies with the regulation DIN 18534.



2 I supporti di appoggio da 6 a 18 mm semplificano la regolazione dell'altezza delle cover durante la posa, in funzione dello spessore delle piastrelle. The supports from 6 to 18 mm simplify the height adjustment of the cover during the installation, according to the tile thickness.



3 Le basi in polistirene espanso agevolano la posa e si adattano a qualsiasi tipo di sottofondo. The bases in polystyrene foam facilitate the installation and adapt to each kind of subfloor.


Pulizia perfetta per il massimo dell'efficienza.

Perfect cleanliness for the maximum efficiency.




L'efficienza dello scarico è garantita dalla forma del sifone, pensata per favorire la pulizia e permettere di eliminare facilmente qualsiasi residuo.

The efficiency of the drain is guaranteed by the shape of the siphon, designed to facilitate the cleanliness and easily remove any residue.



La struttura monoscocca della canalina, priva di saldature e spigoli vivi, evita il deposito di sporco e batteri.
The single-piece shower drain base, without welds and sharp edges, avoids the deposit of filth and bacteria.


NEW
TECHNOLOGY



Il sifone e il pozzetto in materiale antibatterico garantiscono la massima igiene.
The siphon and the drain in antibacterial material guarantee the maximum hygiene.



PP DRAIN AQUA Base canalina con sifone - *Shower drain base with siphon*



| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| PP/ | acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22100 | 22101 | 22102 | 22103 | 22104 22105 |

PP DRAIN AQUA Base canalina con scarico diretto diam. 50 mm - *Shower drain base with direct drainage diam. 50 mm*










| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|--------------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| PP50/ | acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22106 | 22107 | 22108 | 22109 | 22110 22111 |

Base canalina con scarico diretto diam. 40 mm disponibile su richiesta - *Shower drain base with direct drainage diam. 40 mm available upon request*

CLASSIC COVER Spessore piastrelle da 6 a 18 mm - *Tiles thickness from 6 to 18 mm*

| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| XPC/ | acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404 polished stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22112 | 22113 | 22114 | 22115 | 22116 22117 |
| | acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404 satin stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22118 | 22119 | 22120 | 22121 | 22122 22123 |



FLAT COVER Spessore piastrelle da 6 a 18 mm - *Tiles thickness from 6 to 18 mm*

| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|---|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| ALLUMINIO + ACCIAIO INOX / ALUMINIUM + STAINLESS STEEL | | | | | | | |
| | acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404 polished stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22136 | 22137 | 22138 | 22139 | 22140 22141 |
| | acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404 satin stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22142 | 22143 | 22144 | 22145 | 22146 22147 |
| | nichel lucido polished nickel |  | 22226 | 22227 | 22228 | 22229 | 22230 - |
| | nichel satinato satin nickel |  | 22231 | 22232 | 22233 | 22234 | 22235 - |
| XPF/ | oro rosa lucido polished pink gold |  | 22236 | 22237 | 22238 | 22239 | 22240 - |
| | grafite lucido polished graphite |  | 22241 | 22242 | 22243 | 22244 | 22245 - |
| | grafite satinato satin graphite |  | 22246 | 22247 | 22248 | 22249 | 22250 - |
| | oro lucido polished gold |  | 22251 | 22252 | 22253 | 22254 | 22255 - |
| | oro satinato satin gold |  | 22256 | 22257 | 22258 | 22259 | 22260 - |



ALLUMINIO + ACCIAIO INOX CROMATO / ALUMINIUM + CHROMIUM-PLATED STAINLESS STEEL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| XPF/ | acciaio inox cromato AISI 316 DIN 1.4404 chromium-plated stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22261 | 22262 | 22263 | 22264 | 22265 - |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|

ALLUMINIO VERNICIATO / COLOUR-COATED ALUMINIUM




| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| XPF/ | bianco opaco soft touch soft touch matt white |  | 22148 | 22149 | 22150 | 22151 | 22152 - |
| | nero opaco soft touch soft touch matt black |  | 22154 | 22155 | 22156 | 22157 | 22158 - |

DESIGN COVER Spessore piastrelle da 6 a 18 mm - *Tiles thickness from 6 to 18 mm*

| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| XPD/ | acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404 polished stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22214 | 22215 | 22216 | 22217 | 22218 22219 |
| | acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404 satin stainless steel AISI 316 DIN 1.4404 |  | 22220 | 22221 | 22222 | 22223 | 22224 22225 |

INVISIBLE COVER

| ART. / ART. | finitura / finish | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
|-------------|---|---|-------|-------|-------|--------|-------------|
| XPI/ | alluminio naturale natural aluminium |  | 22130 | 22131 | 22132 | 22133 | 22134 22135 |





ppdrain | Aqua



cod. 00295



www.profilpas.com

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.

